

УТВЕРЖДЕНА
решением Правления АО НТБ
(Протокол № 325 от 28 июля 2023г.)
Директор Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»

Н. А. Захаров

СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ
на товарных аукционах АО НТБ

Москва, 2023 год

1. Общие положения.

Настоящая Спецификация биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ (далее – Спецификация) определяет перечень и качественные характеристики Биржевых товаров, допущенных к биржевым торгам на товарных аукционах АО НТБ. Спецификация разработана в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

Спецификация раскрывается на Сайте Биржи не позднее чем за три рабочих дня до введения ее в действие.

Термины и определения, используемые в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

2. Биржевые товары.

| | Наименование биржевого товара | Качественные характеристики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|-------------------|------------|----------------|-----|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|---|---|------------------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% | <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1" data-bbox="627 1050 1442 1930"><thead><tr><th><i>Показатели</i></th><th><i>Требования</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>Клейковина</td><td>19,0 % и более</td></tr><tr><td>ИДК</td><td>45-90 ед.</td></tr><tr><td>Натурный вес</td><td>760 г/л и более</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr><tr><td>Сорность, в том числе: -семена амброзии пыльцеобразной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>не более 2,0% не допускается не допускается</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0 %</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>12,5 % и более</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 с</td></tr><tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Головневые, мараные, синегузочные</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Фузариозные</td><td>не допускаются</td></tr><tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr></tbody></table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p> | <i>Показатели</i> | <i>Требования</i> | Клейковина | 19,0 % и более | ИДК | 45-90 ед. | Натурный вес | 760 г/л и более | Влажность | Не более 14,0 % | Сорность, в том числе: -семена амброзии пыльцеобразной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.) | не более 2,0% не допускается не допускается | Зерновая примесь | не более 5,0 % | Протеин | 12,5 % и более | Число падения | не менее 250 с | Повреждение клопом черепашкой | не более 2,0% | Головневые, мараные, синегузочные | не допускается | Фузариозные | не допускаются | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается |
| <i>Показатели</i> | <i>Требования</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина | 19,0 % и более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИДК | 45-90 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натурный вес | 760 г/л и более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | Не более 14,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорность, в том числе: -семена амброзии пыльцеобразной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.) | не более 2,0% не допускается не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 5,0 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин | 12,5 % и более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения | не менее 250 с | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повреждение клопом черепашкой | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Головневые, мараные, синегузочные | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фузариозные | не допускаются | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность зерновыми вредителями | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2. | Подсолнечник | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="678 371 1353 882"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые отклонения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 20,0 Не менее 5,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 20,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>3,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>Не более 20,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td> <td>45,0</td> <td>Не менее 40,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющем состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:</p> <p>4.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>4.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</p> <p>4.3. наличие в семенах подсолнечника горчка ползучего и зараженность семян клещом;</p> <p>4.4. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые отклонения | Влажность, % | 8,0 | Не более 20,0 Не менее 5,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 20,0 | Кислотное число, мг КОН/г | 3,0 | Не более 5,0 | Масличная примесь, % | -- | Не более 20,0 | Масличность (абс.сух.в-во), % | 45,0 | Не менее 40,0 |
|-------------------------------|------------------------|---|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-------------------|-----|---------------|---------------------------|-----|--------------|----------------------|----|---------------|-------------------------------|------|---------------|
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые отклонения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 8,0 | Не более 20,0 Не менее 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кислотное число, мг КОН/г | 3,0 | Не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | -- | Не более 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность (абс.сух.в-во), % | 45,0 | Не менее 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Семена льна масличного | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 Семена льна масличного. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые |
|--|----------------|------------------------|
| Влажность, % | 13,0 | Не более 16,0 |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 10,0 |
| Масличная примесь, % | -- | 5,0 |
| Масличность (абс.сух.в-во), % | 45,0 | 42,0 |
| Кислотное число, мг КОН/г | -- | Не более 3,0 |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается | Не допускается |

1. По показателям безопасности семена льна должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

2. Семена льна масличного должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара

4. Дополнительные условия, при которых приемка семян льна не производится:

4.1. наличие в семенах льна семян клещевины;

4.2. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.

4. Рапс

Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые |
|---------------------|----------------|------------------------|
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | <table border="1"> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 20,0 Не менее 5,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>3,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>Не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>45,0</td> <td>Не менее 40,0</td> </tr> </table> <p>2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена рапса должны быть в здоровом, не гнущемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:</p> <p>4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p> | Влажность, % | 8,0 | Не более 20,0 Не менее 5,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 6,0 | Кислотное число, мг КОН/г | 3,0 | Не более 5,0 | Масличная примесь, % | -- | Не более 10,0 | Масличность на АСВ, % | 45,0 | Не менее 40,0 |
|---------------------------|----------------|---|---------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|------|---------------|---------------------------|-----|--------------|---------------------------|----|---------------|-----------------------|------|---------------|
| Влажность, % | 8,0 | Не более 20,0 Не менее 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кислотное число, мг КОН/г | 3,0 | Не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | -- | Не более 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ, % | 45,0 | Не менее 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Соя | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>--</td> <td>Не более 3,0</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | Не более 14,0 | Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 6,0 | Кислотное число, мг КОН/г | -- | Не более 3,0 | | | |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | Не более 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кислотное число, мг КОН/г | -- | Не более 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <table border="1"> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>6,0</td> <td>Не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>20,0</td> <td>Не менее 18,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>38,0</td> <td>Не менее 35,0</td> </tr> </table> <p>2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян сои не производится:</p> <p>4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p> | Масличная примесь, % | 6,0 | Не более 10,0 | Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 18,0 | Протеин на АСВ, % | 38,0 | Не менее 35,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------|---------------|-------------------|------|---------------|---------------------|-----|--------------|---------------|------|---------------|-----|------|---------------|------------|------|---------------|------------|-----|--------------|--------------------|-----|--------------|
| Масличная примесь, % | 6,0 | Не более 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин на АСВ, % | 38,0 | Не менее 35,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Пшеница 3 класс | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>Не более 14,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>Не более 2,5</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>Не более 5,5</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>23,0</td> <td>Не менее 23,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>77,0</td> <td>Не менее 75,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>14,0</td> <td>Не менее 13,5</td> </tr> <tr> <td>Натура г/л</td> <td>750</td> <td>Не менее 730</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек</td> <td>350</td> <td>Не менее 300</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 14,0 | Не более 14,5 | Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 2,5 | Зерновая примесь, % | 5,0 | Не более 5,5 | Клейковина, % | 23,0 | Не менее 23,0 | ИДК | 77,0 | Не менее 75,0 | Протеин, % | 14,0 | Не менее 13,5 | Натура г/л | 750 | Не менее 730 | Число падения, сек | 350 | Не менее 300 |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 14,0 | Не более 14,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь, % | 5,0 | Не более 5,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина, % | 23,0 | Не менее 23,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИДК | 77,0 | Не менее 75,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % | 14,0 | Не менее 13,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натура г/л | 750 | Не менее 730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения, сек | 350 | Не менее 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Соя 1 | Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <p>при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>10,0</td> <td>Не более 12,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>20,0</td> <td>Не менее 18,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>38,0</td> <td>Не менее 35,0</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | Не более 14,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 6,0 | Масличная примесь, % | 10,0 | Не более 12,0 | Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 18,0 | Протеин на АСВ, % | 38,0 | Не менее 35,0 |
|-----------------------|--|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|-------------------|--|--------------|----------------------|------|---------------|-----------------------|------|---------------|-------------------|------|---------------|
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | Не более 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 10,0 | Не более 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 18,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин на АСВ, % | 38,0 | Не менее 35,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Соя 2 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>11,0</td> <td>Не более 13,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>11,0</td> <td>Не более 12,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>22,0</td> <td>Не менее 20,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>39,0</td> <td>Не менее 37,0</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 11,0 | Не более 13,5 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 5,0 | Масличная примесь, % | 11,0 | Не более 12,0 | Масличность на АСВ, % | 22,0 | Не менее 20,0 | Протеин на АСВ, % | 39,0 | Не менее 37,0 |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 11,0 | Не более 13,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 11,0 | Не более 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ, % | 22,0 | Не менее 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин на АСВ, % | 39,0 | Не менее 37,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Пшеница кормовая | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>не ниже 10,5%</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14%</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели | Требования | Протеин | не ниже 10,5% | Влажность | не более 14% | Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | |
| Показатели | Требования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин | не ниже 10,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | не более 14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <table border="1"> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 4,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. овсюг</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. органическая примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. испорченные зерна</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Подмаринник</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Гречишка</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Головневые, мараные, синегузочные</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Фузариозные</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 8,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. рожь</td> <td>Не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. овсюг</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td>Не допускается</td> </tr> </table> | Сорная примесь | не более 4,0% | в т.ч. овсюг | не более 2,0% | в т.ч. органическая примесь | не более 2,0% | в т.ч. испорченные зерна | не допускается | Вредные примеси, в т.ч. | | Подмаринник | не допускается | Гречишка | не допускается | Головневые, мараные, синегузочные | не допускается | Фузариозные | не допускается | Зерновая примесь | не более 8,0% | в т.ч. пророст | Не более 5,0% | в т.ч. рожь | Не более 1,0% | в т.ч. овсюг | Не более 2,0% | в т.ч. щуплые | Не более 5,0% | Повреждение клопом черепашкой | Не более 2,0% | Зараженность зерновыми вредителями | Не допускается |
|------------------------------------|----------------|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Сорная примесь | не более 4,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. овсюг | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. органическая примесь | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. испорченные зерна | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вредные примеси, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подмаринник | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гречишка | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Головневые, мараные, синегузочные | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фузариозные | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 8,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. пророст | Не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. рожь | Не более 1,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. овсюг | Не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. щуплые | Не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повреждение клопом черепашкой | Не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность зерновыми вредителями | Не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Подсолнечник-Э | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые отклонения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 20,0 Не менее 6,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 15,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>4,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>Не более 20,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td> <td>46,0</td> <td>Не менее 42,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные».</p> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые отклонения | Влажность, % | 8,0 | Не более 20,0 Не менее 6,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 15,0 | Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 | Не более 6,0 | Масличная примесь, % | -- | Не более 20,0 | Масличность (абс.сух.в-во), % | 46,0 | Не менее 42,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые отклонения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 8,0 | Не более 20,0 Не менее 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 | Не более 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | -- | Не более 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность (абс.сух.в-во), % | 46,0 | Не менее 42,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <p>Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара. Не допускается поставка товара с галькой, камнями, минеральными примесями (землей, угольной пылью), мусором или иными подобными посторонними предметами.</p> <p>3. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:</p> <p>3.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>3.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</p> <p>3.3. наличие в семенах подсолнечника горчачка ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>3.4. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные смеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------------|----------------|------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-------------------|-----|---------------|---------------------------|-----|--------------|----------------------|----|---------------|-----------------------|------|---------------|---|-----|--------------|
| 11. | Рапс-Э | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="639 1361 1362 1998"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 18,0 Не менее 6,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 12,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>4,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>6%</td> <td>Не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>43,0</td> <td>Не менее 40,0</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля эруковой кислоты в масле, %</td> <td>2,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена рапса должны</p> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | Влажность, % | 8,0 | Не более 18,0 Не менее 6,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 12,0 | Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 | Не более 6,0 | Масличная примесь, % | 6% | Не более 10,0 | Масличность на АСВ, % | 43,0 | Не менее 40,0 | Массовая доля эруковой кислоты в масле, % | 2,0 | Не более 5,0 |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 8,0 | Не более 18,0 Не менее 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 | Не более 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 6% | Не более 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ, % | 43,0 | Не менее 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Массовая доля эруковой кислоты в масле, % | 2,0 | Не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <p>соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:</p> <p>4.1. в семенах рапса количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>4.2. наличие в семенах рапса горчачка ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>4.3. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------|---------------|--|---|---------------|---|---|-------------|-------------------|-----|--------------|----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----|--------------|-----------------|-------|----------------|
| 12. | Соя-Э (высокопротеиновая) | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="639 1473 1401 2067"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 16,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная и масличная примесь (суммарно), %</td> <td>-</td> <td>Не более 15,0</td> </tr> <tr> <td>- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %</td> <td>-</td> <td>Не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля сырого протеина, %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- при влажности 10% и более</td> <td>34%</td> <td>Не менее 33%</td> </tr> <tr> <td>- при влажности</td> <td>34,5%</td> <td>Не менее 33,5%</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | Не более 16,0 | Сорная и масличная примесь (суммарно), % | - | Не более 15,0 | - в т.ч. наличие семян подсолнечника, % | - | Не более 5% | Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 5,0 | Массовая доля сырого протеина, % | | | - при влажности 10% и более | 34% | Не менее 33% | - при влажности | 34,5% | Не менее 33,5% |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | Не более 16,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная и масличная примесь (суммарно), % | - | Не более 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - в т.ч. наличие семян подсолнечника, % | - | Не более 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Массовая доля сырого протеина, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности 10% и более | 34% | Не менее 33% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности | 34,5% | Не менее 33,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <table border="1"> <tr> <td>менее 10% до 9%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- при влажности менее 9% до 8%</td> <td>35%</td> <td>Не менее 34%</td> </tr> <tr> <td>- при влажности менее 8% до 6%</td> <td>36,5%</td> <td>Не менее 35%</td> </tr> </table> <p>2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:</p> <p>4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p> | менее 10% до 9% | | | - при влажности менее 9% до 8% | 35% | Не менее 34% | - при влажности менее 8% до 6% | 36,5% | Не менее 35% | | | |
|--|----------------|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|---------------|--|-------|---------------|---|---|-------------|
| менее 10% до 9% | | | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности менее 9% до 8% | 35% | Не менее 34% | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности менее 8% до 6% | 36,5% | Не менее 35% | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Соя-Э | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 16,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная и масличная примесь (суммарно), %</td> <td>-</td> <td>Не более 15,0</td> </tr> <tr> <td>- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %</td> <td>-</td> <td>Не более 5%</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | Не более 16,0 | Сорная и масличная примесь (суммарно), % | - | Не более 15,0 | - в т.ч. наличие семян подсолнечника, % | - | Не более 5% |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | Не более 16,0 | | | | | | | | | | | | |
| Сорная и масличная примесь (суммарно), % | - | Не более 15,0 | | | | | | | | | | | | |
| - в т.ч. наличие семян подсолнечника, % | - | Не более 5% | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------------|---|--------------|----------------------------------|--|-------------------------|--|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| | | <table border="1"> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля сырого протеина, %</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- при влажности 10% и более</td> <td>32%</td> <td>Не менее 27%</td> </tr> <tr> <td>- при влажности менее 10% до 9%</td> <td>32,5%</td> <td>Не менее 27,5%</td> </tr> <tr> <td>- при влажности менее 9% до 8%</td> <td>33%</td> <td>Не менее 28%</td> </tr> <tr> <td>- при влажности менее 8% до 6%</td> <td>33,5%</td> <td>Не менее 28,5%</td> </tr> </table> <p>2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:</p> <p>4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p> | Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 5,0 | Массовая доля сырого протеина, % | | | - при влажности 10% и более | 32% | Не менее 27% | - при влажности менее 10% до 9% | 32,5% | Не менее 27,5% | - при влажности менее 9% до 8% | 33% | Не менее 28% | - при влажности менее 8% до 6% | 33,5% | Не менее 28,5% | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Массовая доля сырого протеина, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности 10% и более | 32% | Не менее 27% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности менее 10% до 9% | 32,5% | Не менее 27,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности менее 9% до 8% | 33% | Не менее 28% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - при влажности менее 8% до 6% | 33,5% | Не менее 28,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Сахар белый кристаллический и свекловичный категории ТС-2 | <table border="1"> <tr> <td>Описание продукта:</td> <td colspan="4">Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.</td> </tr> <tr> <td>Наименование НД:</td> <td colspan="4">ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»</td> </tr> <tr> <td>Происхождение по виду сырья:</td> <td colspan="4">Свекловичный</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Микробиологические показатели:</td> <td>Наименование показателя:</td> <td>Норма:</td> <td>НД определяющий норму</td> <td>Метод испытания:</td> </tr> <tr> <td>Патогенные микроорганизмы</td> <td>Не допускаются в 25,0 г</td> <td>ТР ТС 021/2011 «О безопасности»</td> <td>-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые»</td> </tr> </table> | Описание продукта: | Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы. | | | | Наименование НД: | ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» | | | | Происхождение по виду сырья: | Свекловичный | | | | Микробиологические показатели: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | Метод испытания: | Патогенные микроорганизмы | Не допускаются в 25,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности» | -ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые» |
| Описание продукта: | Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование НД: | ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Происхождение по виду сырья: | Свекловичный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Микробиологические показатели: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | Метод испытания: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Патогенные микроорганизмы | Не допускаются в 25,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности» | -ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|---|---|--|
| | | | низмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г | | пищевой продукции.» Приложение 1. | продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» | |
| | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см3), не более | 1,0x10 ³ | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.» | |
| | | | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта, 1,0 (г/см ³) | Не допускаются в 1,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)») | |
| | | | Дрожжи, КОЕ в 1г, не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.» | |
| | | | Плесени, КОЕ/г (см ³), не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.» | |
| | | Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | Метод испытания: | |
| | | | Токсичные элементы | | | | |
| | | | - свинец | 0,5 | ТР ТС 021/2011 «О | ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|---|---------------|--|---|--|
| | | | | | безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). | |
| | | | - кадмий | 0,05 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)). | |
| | | | - мышьяк | 1,0 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | ГОСТ 31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» | |
| | | | - ртуть | 0,01 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5) | МУ№5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.» | |
| | | | Пестициды | | | | |
| | | | ГХЦГ α,β,γ -изомер, мг/кг | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.» | |
| | | | ДДТ и его метаболиты, мг/кг | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | | |
| | | Допускаемые уровни | Наименование | Норма: | НД определяющий | Метод испытания: | |

| | | <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">радионуклидов :</td> <td>показате ля:</td> <td></td> <td>норму</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Цезий-137, Бк/кг</td> <td>Не более 40</td> <td>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).</td> <td>ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.»</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Стронций-90, Бк/кг</td> <td>Не более 25</td> <td>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).</td> <td>ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.»</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ГМО:</td> <td>Наименование показателя:</td> <td>Норма:</td> <td>НД определяющий норму</td> <td>Метод испытания:</td> </tr> <tr> <td>Трансгенная ДНК (ген 35S)</td> <td>Не более 0,9%</td> <td>ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.</td> <td>ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР»</td> </tr> <tr> <td>Трансгенная ДНК (ген NOS)</td> <td>Не более 0,9%</td> <td>ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.</td> <td></td> </tr> </table> | радионуклидов : | показате ля: | | норму | | Цезий-137, Бк/кг | Не более 40 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.» | | Стронций-90, Бк/кг | Не более 25 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.» | ГМО: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | Метод испытания: | Трансгенная ДНК (ген 35S) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР» | Трансгенная ДНК (ген NOS) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | |
|--|---------------------------|--|---|--|------------------------|--------------|------|-----------------------------|-------------------|---|--|----------------------|--------------------|-------------|---|--|------|--------------------------|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|---|--|---------------------------|---------------|---|--|
| радионуклидов : | показате ля: | | | норму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цезий-137, Бк/кг | Не более 40 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стронций-90, Бк/кг | Не более 25 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ГМО: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | Метод испытания: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трансгенная ДНК (ген 35S) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Трансгенная ДНК (ген NOS) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Содружество-Соя | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 12,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 15</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>Не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | в т.ч. | | | бобов другого цвета, % | до 3 | | содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | | | |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <table border="1" data-bbox="639 152 1310 264"> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>40</td> <td>Не ниже 39,9</td> </tr> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> | Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 40 | Не ниже 39,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--|--|----------------|------------------------|--------------|------|-----------------------------|-------------------|-----|--------------|----------------------|----|-------------|--------|--|--|------------------------|------|--|-----------------------------|--------|------------|--|------------|------------|--|----|--------------|
| Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 40 | Не ниже 39,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Содружество-Соя_1 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="639 913 1310 1771"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 12,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 15</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>Не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не</p> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | в т.ч. | | | бобов другого цвета, % | до 3 | | содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 39 | Не ниже 38,9 |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 39 | Не ниже 38,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|---------------------|----------------|------------------------|--------------|------|-----------------------------|-------------------|-----|--------------|----------------------|----|-------------|--------|--|--|------------------------|------|--|-----------------------------|--------|------------|--|------------|------------|--|----|--------------|
| 17 | Содружество-Соя_2 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 12,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 15</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>Не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>38</td> <td>Не ниже 37,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | в т.ч. | | | бобов другого цвета, % | до 3 | | содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 38 | Не ниже 37,9 |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 38 | Не ниже 37,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Содружество-Соя_3 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <table border="1"> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 12,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 15</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>Не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>37</td> <td>Не ниже 36,9</td> </tr> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> | Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | в т.ч. | | | бобов другого цвета, % | до 3 | | содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 37 | Не ниже 36,9 |
|--|---|---|---------------------|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|------------|----------|------------------------|----------|--|-----------------------------|--------|------------|--|------------|------------|--|----|--------------|
| Влажность, % | 12,0 | Не более 12,0/не менее 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | Не более 3,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | Не более 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность, % (на абсолютно сухое вещество) | не ниже 21 | Не ниже 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % (на абсолютно сухое вещество) | 37 | Не ниже 36,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Пшн 3 кл-Рус-1 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Средневзвешенные показатели на партию *</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>макс. 11,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>макс. 2,0</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>мин. 24,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>мин. 14,0</td> </tr> <tr> <td>Натура г/л</td> <td>мин. 750</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек</td> <td>мин. 350</td> </tr> </tbody> </table> <p>Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.</p> | Показатели качества | Средневзвешенные показатели на партию * | Влажность, % | макс. 11,5 | Сорная примесь, % | макс. 2,0 | Клейковина, % | мин. 24,0 | Протеин, % | мин. 14,0 | Натура г/л | мин. 750 | Число падения, сек | мин. 350 | | | | | | | | | | |
| Показатели качества | Средневзвешенные показатели на партию * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | макс. 11,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | макс. 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина, % | мин. 24,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % | мин. 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натура г/л | мин. 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения, сек | мин. 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Соя-Рус-1 | Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|---|---------------------|--|--------------|------------|-------------------|-----------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | <p>при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="639 327 1206 665"> <tr> <td>Показатели качества</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>макс. 11,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>макс. 2,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>макс. 9,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ*, %</td> <td>мин. 33,0</td> </tr> </table> <p>Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.</p> <p>*Протеин протестирован на экспресс анализаторе «Инфратек».</p> | Показатели качества | | Влажность, % | макс. 11,5 | Сорная примесь, % | макс. 2,0 | Масличная примесь, % | макс. 9,0 | Протеин на АСВ*, % | мин. 33,0 |
| Показатели качества | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | макс. 11,5 | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | макс. 2,0 | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | макс. 9,0 | | | | | | | | | | | |
| Протеин на АСВ*, % | мин. 33,0 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Рапс-Сод-1 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ - 10583-76 «Рапс. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на полтора процента за каждый процент превышения. В случае превышения влажности более 15 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 10 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,3% за каждый процент превышения. При показателе сора более 10% Покупатель отказывается от Товара. Максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 3%. Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается!</p> <p>Кислотность не более 2%.</p> <p>Масличность не менее 40% при влажности 8% . В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 38 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 38% Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 6%.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Количество подмаренника не более 2%.</p> <p>Глюкозинолаты не более 2%.</p> | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|---|---|
| | | <p>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Эруковая кислота не более 3%.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам рапса.</p> <p>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5%.</p> |
| 22 | Сем.Подсолнечника-Сод-1 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ - ГОСТ 22391-2015</p> <p>Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 17 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0 % , на 1,5% при влажности от 12,1% до 17,0% . В случае превышения влажности более 17,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 15 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 - 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 12,1% до 15% . В случае превышения сорной примеси более 15,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Кислотное число не более 3,5 мг/кон</p> <p>Масличность не менее 46% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 42 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,5% за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 42% на асв. Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%.</p> <p>ГМО не допускается. В случае выявления подсолнечника ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам подсолнечника (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> |
| 23 | Масло подсолнечное нерафинированное | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 1129–2013 «Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.</p> |
| 24 | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Степь | <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353–2016</p> |

| | | <i>Показатели</i> | <i>Базис</i> | <i>Ограничение</i> |
|---|----------------|--|-------------------------|--|
| | | Клейковина | 20,0% | не менее 19,0% |
| | | ИДК | 45–90 ед. | не более 90 ед. |
| | | Натурный вес | 770 г/л | не менее 750г/л |
| | | Влажность | 14,0 % | не более 14,0% |
| | | Сорная примесь Семена амброзии попыннолистной, трехраздельной | 2,0 % не допускается | не более 2,0 % не допускается |
| | | Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязаля разноцветного и т.д.) | не допускается | не допускается |
| | | Головневые, мараннные, синегузочные | не допускается | не допускается |
| | | Фузариозные | не допускается | не более 1,0% |
| | | Зерновая примесь в т.ч. проросшие | 4,0% не допускается | не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0% |
| | | зерна других культур | не допускается | |
| | | Число падения | 270с. | не менее 250с |
| | | Протеин | 12,5% и более | не менее 12,5% |
| | | Повреждение клопом- черепашкой | 1,5% | не более 2,0 |
| | | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается | не допускается |
| Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353–2016 | | | | |
| 25 | Ячмень - Степь | Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672–2019 | | |
| | | <i>Показатели</i> | <i>Базис</i> | <i>Ограничение</i> |
| | | Влажность | 13,5 % | 14,0% |
| | | Сорная примесь | 2,0 % | более 2,0 % не принимается |
| | | В том числе испорченные зерна | 1,0% | более 1,0% не принимается |
| | | Семена амброзии попыннолистной, трехраздельной | не допускается | не принимается |
| | | Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязаля разноцветного и т.д.) | не допускается | не принимается |
| | | Фузариозные | не допускается | не принимается |
| | | Зерновая примесь | 5,0 % | более 6,0 % не принимается |
| | | В том числе Битые | 1,5 % | более 1,5% не принимаются |
| | | поврежденные | 1,0% | более 1,0 % не принимается |
| | | Натура | 630 г/л | Менее 620 г/л не принимается |

| | | | | |
|----|------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну | |
| | | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается | не принимается |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 28672–2019 | | |
| 26 | Кукуруза - Степь | Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Кукуруза, ГОСТ 13634–90 | | |
| | | Показатели | Базис | Ограничение |
| | | Влажность | 14,0 % | 14,0% |
| | | Натура | 630 г/л | Менее 610 г/л не принимается |
| | | Сорная примесь | 2,0 % | Более 2,0 % не принимается |
| | | Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной | не допускается | Более 100 шт./кг не принимается |
| | | Вредная примесь (семена горчача ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.) | не допускается | не принимается |
| | | Зерновая примесь | 10,0% | Более 10,0% не принимается |
| | | в том числе: | | |
| | | поврежденные | 5% | Более 5,0% не принимается |
| | | (включая поврежденные сушкой) | не допускается | Более 2,0% не принимается |
| | | другие зерновые | 2,0% | Более 2,0% не принимается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну | |
| | | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается | не принимается |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 13634–90 | | |
| 27 | Пшеница 10,5% Сентябрь | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже: | | |
| | | Протеин | 10,5% на а.с.в. | |
| | | Влажность | не более 14% | |
| | | Сорная примесь | не более 2% | |
| | | Вредные примеси | не допускаются | |
| | | Зерновая примесь | не более 5% | |
| | | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается | |
| | | Повреждение клопом-черепашкой | 0,9% | |
| 28 | Углеродная | Верифицированный результат реализации климатического | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--------|------------------|--|--|-----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|------------------|---------------|--|--|----------------|----------------------|--|--|-----------------|---------------|--|--|-------------------|---------------|--|--|---------------------------------------|---------------|--|--|---------------|------------------|--|--|------------|--------------|--|--|--|----------------|--|--|-------|--|--|--|
| | единица | проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Пшеница 4 класс - Витерра | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td colspan="3">не менее 760 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td colspan="3">не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td colspan="3">не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td colspan="3">не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td colspan="3">12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td colspan="3">не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Фузариозных зерен</td> <td colspan="3">не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td colspan="3">не более 0,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td colspan="3">не менее 250 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td colspan="3">не менее 19%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы и амброзии</td> <td colspan="3">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td colspan="3">Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> | | | | Натура | не менее 760 г/л | | | Влажность | не более 14,0% | | | Сорная примесь | не более 2,0% | | | Зерновая примесь | не более 5,0% | | | Протеин | 12,5% и более | | | Проросших зерен | не более 1,0% | | | Фузариозных зерен | не более 1,0% | | | Зерен, поврежденных клопом-черепашкой | не более 0,5% | | | Число падения | не менее 250 сек | | | Клейковина | не менее 19% | | | Содержание головни, семян горчицы и амброзии | не допускается | | | Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | |
| Натура | не менее 760 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | не более 14,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин | 12,5% и более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросших зерен | не более 1,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фузариозных зерен | не более 1,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерен, поврежденных клопом-черепашкой | не более 0,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения | не менее 250 сек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина | не менее 19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание головни, семян горчицы и амброзии | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 - Доминант | Описание продукта: | Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Наименование НД: | ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Происхождение по виду сырья: | Свекловичный | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Микробиологические показатели: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г | Не допускаются в 25,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Метод испытания: -ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------------|---|--|
| | | | | | <p>-ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.»</p> <p>-ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»</p> | |
| | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см ³), не более | 1,0x10 ³ | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.» |
| | | | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта, 1,0 (г/см ³) | Не допускаются в 1,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | кишечных палочек (колиформных бактерий)») |
| | | Дрожжи, КОЕ в 1г, не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.» |
| | | Плесени, КОЕ/г (см ³), не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.» |
| Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов : | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | | Метод испытания: |
| | Токсичные элементы | | | | |
| | - свинец | 0,5 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)(. | |
| | - кадмий | 0,05 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)(. | |
| | | - мышьяк | 1,0 | ТР ТС 021/2011 | ГОСТ31628-2012 «Продукты |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------|--|--|
| | | | | | «О безопасности пищевой продукции и.». Приложение 3 (5). | пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» |
| | | | - ртуть | 0,01 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5) | МУ №5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.» |
| | | | Пестициды | | | |
| | | | ГХЦГ α , β , γ -изомер, мг/кг | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции и.» Приложение 3 (5). | МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.» |
| | | | ДДТ и его метаболиты, мг/кг | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции и.» Приложение 3 (5). | |
| | | Допускаемые уровни радионуклидов: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющей норму | Метод испытания: |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|---------------|---|--|
| | | | Цезий-137, Бк/кг | Не более 40 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.» |
| | | | Стронций-90, Бк/кг | Не более 25 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.» |
| | | ГМО: | Наименование показателя: | Норма: | НД определяющий норму | Метод испытания: |
| | | | Трансгенная ДНК (ген 35S) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР» |
| | | | Трансгенная ДНК (ген NOS) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | |
| 31 | Пшеница 4 класс-Рус-1 | Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016 | | | | |
| | | Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | | | |
| | | Натура, г/л | не менее 770 | | | |
| | | Влажность, % | не более 14,0 | | | |
| | | Сорная примесь, % | не более 2,0 | | | |
| | | Зерновая примесь, % | не более 5,0 | | | |

| | | <table border="1"> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 12,5</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td>не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td> <td>не менее 230</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>не менее 20,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>не более 85</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> | Проросшие зерна, % | не более 2,0 | Протеин, % | не менее 12,5 | Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 1,5 | Число падения, сек. | не менее 230 | Клейковина, % | не менее 20,0 | ИДК, ед. | не более 85 | Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|--|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------------|--------------|--|----------------|--|--|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|----------------|-------|--|
| Проросшие зерна, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % | не менее 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения, сек. | не менее 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина, % | не менее 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИДК, ед. | не более 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Пшеница 4 класс, протеин 12,5% -Рус-1 | <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>не менее 750</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 12,5</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td>не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td> <td>не менее 230</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>не менее 20,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>не более 85</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | Натура, г/л | не менее 750 | Влажность, % | не более 14,0 | Сорная примесь, % | не более 2,0 | Зерновая примесь, % | не более 5,0 | Проросшие зерна, % | не более 2,0 | Протеин, % | не менее 12,5 | Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 1,5 | Число падения, сек. | не менее 230 | Клейковина, % | не менее 20,0 | ИДК, ед. | не более 85 | Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается |
| Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натура, г/л | не менее 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | не более 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь, % | не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросшие зерна, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % | не менее 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения, сек. | не менее 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина, % | не менее 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИДК, ед. | не более 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|---|--|
| | ое Высший сорт (наливом) | |
| 36 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 37 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 38 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 39 | Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 40 | Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 41 | Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 42 | Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 43 | Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 44 | Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |

| | | |
|----|--|---|
| | (фасованное) | |
| 45 | Масло подсолнечное нерафинированное для промышленной переработки | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 46 | Пшеница 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 47 | Пшеница 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 48 | Пшеница 3 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 49 | Пшеница 4 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 50 | Пшеница 5 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 51 | Кукуруза кормовая 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия». |
| 52 | Кукуруза кормовая 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия». |
| 53 | Кукуруза кормовая 3 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия». |
| 54 | Кукуруза свежая в початках 1 сорта | Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия». |
| 55 | Кукуруза свежая в початках 2 сорта | Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия». |
| 56 | Ячмень 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия». |
| 57 | Ячмень 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия». |
| 58 | Ячмень 3 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия». |
| 59 | Ячмень пивоваренный 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия». |
| 60 | Ячмень пивоваренный 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия». |
| 61 | Ячмень пивоваренный 3 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия». |
| 62 | Ячмень пивоваренный 4 | Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия». |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|----------------|--|------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| | класса | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Пшеница 12,5% Сентябрь | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% на а.с.в.</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек</td> </tr> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси</td> <td>не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> </table> | Протеин | 12,5% на а.с.в. | Число падения | не менее 250 сек | Натура | не менее 770 г/л | Влажность | не более 14% | Сорная примесь | не более 2% | Вредные примеси | не допускаются | Зерновая примесь | не более 5% | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается |
| Протеин | | 12,5% на а.с.в. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения | | не менее 250 сек | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натура | | не менее 770 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | | не более 14% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | | не более 2% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вредные примеси | | не допускаются | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | | не более 5% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность зерновыми вредителями | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Кукуруза – ГРАНОЛЮКС | Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 650 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные зерна</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Битые зерна</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные при сушке</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 8,0%</td> </tr> <tr> <td>Амброзия</td> <td>не допускается</td> </tr> </table> | Натура | не менее 650 г/л | Влажность | не более 14,0% | Сорная примесь | не более 2,0% | Поврежденные зерна | не более 5,0% | Битые зерна | не более 5,0% | Поврежденные при сушке | не более 2,0% | Протеин | не менее 8,0% | Амброзия | не допускается |
| Натура | | не менее 650 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | | не более 14,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поврежденные зерна | | не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Битые зерна | | не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поврежденные при сушке | | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин | | не менее 8,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Амброзия | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Ячмень, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС | Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,</td> </tr> </table> | Натура | не менее 620 г/л | Влажность | не более 14,0% | Сорная примесь | не более 2,0% | Зерновая примесь | не более 5,0% | Запах | Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, | | | | | | |
| Натура | | не менее 620 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | | не более 14,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--|---------------|--|-------------------|---------------------|--------------|--|----------------|----------|--------------|--|----------------|-------|--|
| | | <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Пшеница 4 класс, протеин 12,5% КАА | <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>не менее 750</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 12,5</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td>не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td> <td>не менее 230</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>не менее 20,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>не более 100</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | Натура, г/л | не менее 750 | Влажность, % | не более 14,0 | Сорная примесь, % | не более 2,0 | Зерновая примесь, % | не более 5,0 | Проросшие зерна, % | не более 2,0 | Протеин, % | не менее 12,5 | Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 1,5 | Число падения, сек. | не менее 230 | Клейковина, % | не менее 20,0 | ИДК, ед. | не более 100 | Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается |
| Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натура, г/л | не менее 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | не более 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь, % | не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросшие зерна, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % | не менее 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения, сек. | не менее 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина, % | не менее 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИДК, ед. | не более 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Пшеница 3 класс – ОАО «БМК» | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 760 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>14,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td> <td>50-100</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 23%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table> | Натура | не менее 760 г/л | Влажность | не более 14,0% | Сорная примесь | не более 2,0% | Зерновая примесь | не более 5,0% | Протеин | 14,5% и более | Проросших зерен | не более 1,0% | Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК | 50-100 | Число падения | не менее 200 сек. | Клейковина | не менее 23% | Содержание головни, семян горчицы и амброзии | не допускается | | | | | | |
| Натура | не менее 760 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | не более 14,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин | 14,5% и более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросших зерен | не более 1,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК | 50-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения | не менее 200 сек. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина | не менее 23% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание головни, семян горчицы и амброзии | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | |
| | | <p>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ «Россельхознадзор» на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.</p> | | |
| 68 | Соя - Рус | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> | | |
| | | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые |
| | | Влажность, % | 12,0 | не более 12,0% |
| | | Сорная примесь, % | 2,0 | не более 3,0% |
| | | Масличная примесь, % | 6,0 | не более 22,0% |
| | | Масличность на АСВ, % | 20,0 | не менее 20,0% |
| | | Протеин на АСВ, % | 38,0 | не менее 38,0% |
| 69 | Подсолнечник – Рус | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.»</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> | | |
| | | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые |
| | | Влажность, % | 8,0 | не более 8,0% |
| | | Сорная примесь, % | 3,0 | не более 4,0% |
| | | Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 | не более 4,0 мг КОН/г |
| | | Масличная примесь, % | - | не более 10,0% |
| | Масличность (абс. сух. в-во), % | 46,0 | не менее 44,0% | |
| 70 | Подсолнечник – Рус 1 | Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.» | | |

| | | <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>не более 8,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>4,0</td> <td>не более 4,0 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>-</td> <td>не более 7,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличность (абс. сух. в-во), %</td> <td>46,0</td> <td>не менее 44,0%</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 8,0 | не более 8,0% | Сорная примесь, % | 3,0 | не более 3,0% | Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 | не более 4,0 мг КОН/г | Масличная примесь, % | - | не более 7,0% | Масличность (абс. сух. в-во), % | 46,0 | не менее 44,0% |
|---------------------------------|-------------------|--|---------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|------|----------------|-------------------|-----|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------|----------------|---------------------------------|------|----------------|
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 8,0 | не более 8,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 3,0 | не более 3,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кислотное число, мг КОН/г | 4,0 | не более 4,0 мг КОН/г | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | - | не более 7,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность (абс. сух. в-во), % | 46,0 | не менее 44,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Соя некл. – Рус 2 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>не более 12,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>6,0</td> <td>не более 19,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>20,0</td> <td>Не менее 20,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>38,0</td> <td>не менее 38,0%</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | не более 12,0% | Сорная примесь, % | 2,0 | не более 3,0% | Масличная примесь, % | 6,0 | не более 19,0% | Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 20,0% | Протеин на АСВ, % | 38,0 | не менее 38,0% |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | не более 12,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 2,0 | не более 3,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 6,0 | не более 19,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 20,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин на АСВ, % | 38,0 | не менее 38,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Соя – Рус 2 | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>не более 12,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>6,0</td> <td>не более 22,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>20,0</td> <td>Не менее 20,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>38,0</td> <td>не менее 38,0%</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | 12,0 | не более 12,0% | Сорная примесь, % | 2,0 | не более 3,0% | Масличная примесь, % | 6,0 | не более 22,0% | Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 20,0% | Протеин на АСВ, % | 38,0 | не менее 38,0% |
| Показатели качества | Базисные нормы | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | 12,0 | не более 12,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | 2,0 | не более 3,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | 6,0 | не более 22,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 20,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин на АСВ, % | 38,0 | не менее 38,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|-----------|------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 73 | Подсолнечник – Агропоставка МТ | <p>1. Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="576 383 1495 573"> <tr> <td>Влажность</td> <td>6-8%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>Не более 7%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>Не более 5 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td> <td>Не менее 42%</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку; в размере 1% за каждый процент сорной примеси свыше 3% до 5%; в размере 0,5% за каждый процент масличной примеси свыше 3% до 7%; кислотное число: в размере 1,5%; в размере 1% за каждый мг КОН/г свыше 3,5% до 5%; в размере 1% за каждый процент масличности ниже 46% до 44%, в размере 2% за каждый процент масличности ниже 44% до 42% при отклонении от установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах; - поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов; - транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС; - при транспортировке товара не будут использоваться | Влажность | 6-8% | Сорная примесь | Не более 5% | Масличная примесь | Не более 7% | Кислотное число | Не более 5 мг КОН/г | Масличность на АСВ | Не менее 42% |
| Влажность | 6-8% | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | Не более 5% | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь | Не более 7% | | | | | | | | | | | |
| Кислотное число | Не более 5 мг КОН/г | | | | | | | | | | | |
| Масличность на АСВ | Не менее 42% | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|-----------|--------------|----------------|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | <p>транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</p> <p>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</p> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p> | | | | | | |
| 74 | Кукуруза – Агропоставка МТ | <p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 53903-2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="576 1541 1495 1671"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 3% (максимум до 5%)</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 8% (максимум до 15%)</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>а. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением</p> | Влажность | Не более 14% | Сорная примесь | Не более 3% (максимум до 5%) | Зерновая примесь | Не более 8% (максимум до 15%) |
| Влажность | Не более 14% | | | | | | | |
| Сорная примесь | Не более 3% (максимум до 5%) | | | | | | | |
| Зерновая примесь | Не более 8% (максимум до 15%) | | | | | | | |

Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.

b. Допустимые показатели содержания микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в среднесуточной пробе:

- При содержании микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в пределах от 0 до 1 мг/кг, включая 1 мг/кг- скидка не применяется.
- При содержании микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в пределах от 1(не включая 1 мг/кг) до 2,7 мг/кг (включая 2,7 мг/кг) применяется скидка к цене в размере 2,5%.
- При содержании микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в пределах от 2,7 (не включая 2,7 мг/кг) до 3,5 мг/кг (включая 3,5 мг/кг) применяется скидка к цене в размере 10%.

Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 3,5 мг/кг не принимается и подлежит возврату.

3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.

4. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;
- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;
- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;
- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;
- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.

Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--|-----------|--------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| | | <p>обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p> | | | | | | |
| 75 | Пшеница 5 класс – Агропоставка МТ | <p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 54078-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="576 1095 1495 1227"> <tr> <td data-bbox="576 1095 1027 1137">Влажность</td> <td data-bbox="1027 1095 1495 1137">Не более 14%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1137 1027 1180">Сорная примесь</td> <td data-bbox="1027 1137 1495 1180">Не более 2% (максимум 5%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="576 1180 1027 1223">Зерновая примесь</td> <td data-bbox="1027 1180 1495 1223">Не более 5% (максимум 15%)</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей,</p> | Влажность | Не более 14% | Сорная примесь | Не более 2% (максимум 5%) | Зерновая примесь | Не более 5% (максимум 15%) |
| Влажность | Не более 14% | | | | | | | |
| Сорная примесь | Не более 2% (максимум 5%) | | | | | | | |
| Зерновая примесь | Не более 5% (максимум 15%) | | | | | | | |

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| | | <p>предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах; - поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов; - транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС; - при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах; - транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца. <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p> |
| 76 | Бобы сои – Агропоставка МТ | <p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> |

| | |
|---|-----------------|
| Влажность | Не более 12% |
| Сорная примесь | Не более 3% |
| Зерновая примесь | Не более 10% |
| Протеин | Не менее 34% СП |
| Окончательная цена за тонну определяется исходя из содержания сырого протеина и зачетного веса Товара. | |
| Содержание сырого протеина, % | Скидка % к цене |
| от 32,99 до 33,99 | 0,75% |
| от 32,5 до 32,99 | 1,5 % |
| от 32 до 32,49 | 2,25 % |
| от 31,5 до 31,99 | 3 % |
| <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах; - поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов; - транзит поставляемого товара не будет проходить через | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--|-----------|--------------|----------------|---------------------------|------------------|----------------------------|
| | | <p>неблагоприятные зоны по АЧС;</p> <ul style="list-style-type: none"> - при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах; - транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца. <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p> | | | | | | |
| 77 | Ячмень – Агропоставка МТ | <p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 53900-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, допустимое содержание овсюга - не более 1%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="576 1659 1495 1794"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2% (максимум 5%)</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5% (максимум 15%)</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый</p> | Влажность | Не более 14% | Сорная примесь | Не более 2% (максимум 5%) | Зерновая примесь | Не более 5% (максимум 15%) |
| Влажность | Не более 14% | | | | | | | |
| Сорная примесь | Не более 2% (максимум 5%) | | | | | | | |
| Зерновая примесь | Не более 5% (максимум 15%) | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах; - поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов; - транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС; - при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах; - транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца. <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение</p> |
|--|--|--|

| | | <p>указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------------------------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|--|---------------|--|-------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|----------|-------------|--|----------------|-------|--|
| 78 | Пшеница 5 класс, протеин 10,0% - Агрокомплекс | <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>не менее 750</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td>не более 2,5</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td> <td>не менее 100</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>не менее 13,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>не более 38</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | Натура, г/л | не менее 750 | Влажность, % | не более 14,0 | Сорная примесь, % | не более 2,0 | Зерновая примесь, % | не более 5,0 | Проросшие зерна, % | не более 2,0 | Протеин, % | не менее 10,0 | Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 2,5 | Число падения, сек. | не менее 100 | Клейковина, % | не менее 13,0 | ИДК, ед. | не более 38 | Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается |
| Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натура, г/л | не менее 750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | не более 14,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь, % | не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросшие зерна, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % | не менее 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 2,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения, сек. | не менее 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина, % | не менее 13,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИДК, ед. | не более 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Пшеница 4 класс – ОАО «БМК» | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 730 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td> <td>50-100</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 20%</td> </tr> </tbody> </table> | Натура | не менее 730 г/л | Влажность | не более 14,0% | Сорная примесь | не более 2,0% | Зерновая примесь | не более 5,0% | Протеин | 12,5% и более | Проросших зерен | не более 1,0% | Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК | 50-100 | Число падения | не менее 200 сек. | Клейковина | не менее 20% | | | | | | | | |
| Натура | не менее 730 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | не более 14,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин | 12,5% и более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросших зерен | не более 1,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК | 50-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения | не менее 200 сек. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина | не менее 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | <table border="1"> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний. На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.</p> | Содержание головни, семян горчака и амброзии | не допускается | Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------|--|-------------------|---------------|----------------------|---------------|--|----------------|--------------------|--------------|------------|--------------|--|----------------|-------|---|
| Содержание головни, семян горчака и амброзии | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ячмень, Агрокомплекс | <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>не менее 570</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 15,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 8,0</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 7,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | Натура, г/л | не менее 570 | Влажность, % | не более 15,5 | Сорная примесь, % | не более 2,0 | Зерновая примесь, % | не более 8,0 | Проросшие зерна, % | не более 2,0 | Протеин, % | не менее 7,0 | Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | Запах | свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается |
| Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Натура, г/л | не менее 570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | не более 15,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь, % | не более 8,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросшие зерна, % | не более 2,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин, % | не менее 7,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Лен масличный, Агрокомплекс | <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Лен масличный, ГОСТ 10582-2076</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 16</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table> | Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | Влажность, % | не более 16 | Сорная примесь, % | не более 5,0 | Масличная примесь, % | не более 10,0 | Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | | | | | | | | |
| Показатели качества | Максимально-минимально допустимые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность, % | не более 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь, % | не более 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Масличная примесь, % | не более 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Пшеница 4 класс Урожай 2023 ООО ТД РИФ | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|--|-------------------|-----------------|---|--|-------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------|--------------|---|----------------|-------|--|
| | | <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 765 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>не более 90 ед.</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0% в составе Зерновой примеси</td> </tr> <tr> <td>Фузариозных зерен</td> <td>не более 0,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 20%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики, амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</p> | Натура | не менее 765 г/л | Влажность | не более 14,0% | Сорная примесь | не более 2,0% | Зерновая примесь | не более 5,0% | Протеин | 12,5% и более | ИДК | не более 90 ед. | Проросших зерен | не более 1,0% в составе Зерновой примеси | Фузариозных зерен | не более 0,5% | Зерен, поврежденных клопом-черепашкой | не более 1,5% | Число падения | не менее 250 сек | Клейковина | не менее 20% | Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики, амброзии | не допускается | Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается |
| Натура | не менее 765 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | не более 14,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 5,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Протеин | 12,5% и более | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИДК | не более 90 ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проросших зерен | не более 1,0% в составе Зерновой примеси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фузариозных зерен | не более 0,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерен, поврежденных клопом-черепашкой | не более 1,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Число падения | не менее 250 сек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Клейковина | не менее 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики, амброзии | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Ячмень продовольственный, Урожай 2023 ООО ТД РИФ | <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 10,0%</td> </tr> <tr> <td>Семена подсолнечника</td> <td>не более 0,5% в составе Зерновой примеси</td> </tr> <tr> <td>Фузариозных зерен</td> <td>не более 0,5%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет</p> | Натура | не менее 620 г/л | Влажность | не более 14,0% | Сорная примесь | не более 2,0% | Зерновая примесь | не более 10,0% | Семена подсолнечника | не более 0,5% в составе Зерновой примеси | Фузариозных зерен | не более 0,5% | Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики | не допускается | Запах | Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается | | | | | | | | | | |
| Натура | не менее 620 г/л | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Влажность | не более 14,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сорная примесь | не более 2,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зерновая примесь | не более 10,0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Семена подсолнечника | не более 0,5% в составе Зерновой примеси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фузариозных зерен | не более 0,5% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики | не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|--------------------|
| | | Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011. | | |
| 84 | Пшеница 3 класс, протеин 14.5% - ДМА | Показатели качества | Базис | Ограничение |
| | | Натура, min | 780% | 770% |
| | | Влажность, max | 14% | 15% |
| | | Сорная примесь, max | 2% | 4% |
| | | Зерновая примесь, max | 5% | 7% |
| | | Протеин, min | 14.5% | 14.5% |
| | | Число падения, min | 280% | 270% |
| | | Количество клейковины, min | 25% | 24% |
| | | ИДК, max | 43-95ед. | 95ед. |
| | | Повреждение клопом черепашкой, | 1.5% | 2% |
| | | Зараженность | не допускается | не принимается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов | |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016. | | |
| 85 | Пшеница 4 класс, протеин 12.5% - ДМА | Показатели качества | Базис | Ограничение |
| | | Натура, min | 770% | 760% |
| | | Влажность, max | 14% | 15% |
| | | Сорная примесь, max | 2% | 4% |
| | | Зерновая примесь, max | 5% | 7% |
| | | Протеин, min | 12.5% | 12.5% |
| | | Число падения, min | 270% | 250% |
| | | Количество клейковины, min | 21% | 20% |
| | | ИДК, max | 43-95ед. | 95ед. |
| | | Повреждение клопом черепашкой, | 2% | 2% |
| | | Зараженность | не допускается | не принимается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха | |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|---|---|
| | | фумигантов и других инородных запахов | | |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016. | | |
| 86 | Пшеница 3 класс, протеин 13.5% - ДМА | Показатели качества | Базис | Ограничение |
| | | Натура, min | 780% | 770% |
| | | Влажность, max | 14% | 15% |
| | | Сорная примесь, max | 2% | 4% |
| | | Зерновая примесь, max | 5% | 7% |
| | | Протеин, min | 13.5% | 13.5% |
| | | Число падения, min | 280% | 270% |
| | | Количество клейковины, min | 23% | 23% |
| | | ИДК, max | 43-95ед. | 95ед. |
| | | Повреждение клопом черепашкой, | 1.5% | 2% |
| | | Зараженность | не | не принимается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов | |
| | | | | Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016. |
| 87 | Пшеница 3 класс, протеин 14.0% - ДМА | Показатели качества | Базис | Ограничение |
| | | Натура, min | 780% | 770% |
| | | Влажность, max | 14% | 15% |
| | | Сорная примесь, max | 2% | 4% |
| | | Зерновая примесь, max | 5% | 7% |
| | | Протеин, min | 14.0% | 14.0% |
| | | Число падения, min | 280% | 270% |
| | | Количество клейковины, min | 25% | 24% |
| | | ИДК, max | 43-95ед. | 95ед. |
| | | Повреждение клопом черепашкой, | 1.5% | 2% |
| | | Зараженность | не допускается | не принимается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов | |

| | | | | |
|--------------|---|---|---|---|
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016. | | |
| 88 | Пшеница 5 класс, протеин 10.5% - ДМА | Показатели качества | Базис | Ограничение |
| | | Натура, min | 760% | 740% |
| | | Сорная примесь, max | 2% | 4% |
| | | Зерновая примесь, max | 8% | 10% |
| | | в том числе проросшие, max | 5% | 5% |
| | | Влажность, max | 14% | 15% |
| | | Протеин, min | 10.5% | 10.5% |
| | | Число падения, min | 230% | 100% |
| | | Количество клейковины, min | 16% | 14% |
| | | Зараженность | не допускается | не принимается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов | |
| | | | | Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016. |
| 89 | Кукуруза - ДМА | Показатели качества | Базис | Ограничение |
| | | Влажность, max | 14% | 14,5% |
| | | Сорная примесь, max | 3% | 5% |
| | | Зерновая примесь, max | 15% | 18% |
| | | В составе зерновой примеси | | |
| | | Битые, max | 5% | 5% |
| | | Поврежденные всего, max | 5% | 0 |
| | | Том числе к поврежденным относятся: | | |
| | | -поврежденные сушкой, нагревом | 2% | 2% |
| | | -поврежденные гниением, плесенью | 2% | 2% |
| Зараженность | не допускается | | | |
| Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха | | | |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| | | | фумигантов и других инородных запахов |
| | | Афлатоксины | В пределах европейских норм |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 13634 – 90. | |
| | | Анализы на битые, поврежденные, сорную примесь проводятся по EN 16378 | |
| 90 | Лён – ДМА | Показатели качества | Базис |
| | | Влажность, max | 9% |
| | | Сорная примесь, max | 3% |
| | | В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь | не допускается |
| | | Масличность as is, min | 40% |
| | | Свободные жирные кислоты (FFA), max | 2% |
| | | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов |
| | | Цвет | жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 10582-76. | |
| | | Груз должен быть годным для извлечения растительного масла, пригодным для продажи. | |
| | | Анализы на масличность, FFA, проводятся по ФОСФА 11 (ИСО). | |
| 91 | Пшеница 4 класс, Агрокомплекс | Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: | |
| | | Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016 | |
| | | Показатели качества | Максимально-минимально допустимые |
| | | Натура, г/л | не менее 710 |
| | | Влажность, % | не более 14,0 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Сорная примесь, % | не более 2,0 |
| | | Зерновая примесь, % | не более 5,0 |
| | | Проросшие зерна, % | не более 2,0 |
| | | Протеин, % | не менее 11,0 |
| | | Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | не более 2,0 |
| | | Число падения, сек. | не менее 100 |
| | | Клейковина, % | не менее 18,0 |
| | | ИДК, ед. | не более 100 |
| | | Зараженность вредителями хлебных запасов | не допускается |
| | | Запах | свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается |