

УТВЕРЖДЕНА  
решением Правления АО НТБ  
(Протокол № 369 от 25 июля 2024г.)  
Директор Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»

Е. Н. Бурцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ  
на товарных аукционах АО НТБ

Москва, 2024 год

## 1. Общие положения.

Настоящая Спецификация биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ (далее – Спецификация) определяет перечень и качественные характеристики Биржевых товаров, допущенных к биржевым торгам на товарных аукционах АО НТБ. Спецификация разработана в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

Спецификация раскрывается на Сайте Биржи не позднее чем за три рабочих дня до введения ее в действие.

Термины и определения, используемые в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

## 2. Биржевые товары.

	Наименование биржевого товара	Качественные характеристики																										
1.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5%	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <p>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"><thead><tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr></thead><tbody><tr><td>Клейковина</td><td>19,0 % и более</td></tr><tr><td>ИДК</td><td>45-90 ед.</td></tr><tr><td>Натурный вес</td><td>760 г/л и более</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr><tr><td>Сорность, в том числе: -семена амброзии полыннолистной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий , софора лисохвостая , вязель разноцветный и т.д.)</td><td>не более 2,0% не допускается не допускается</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0 %</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>12,5 % и более</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 с</td></tr><tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Головневые, маранные, синегузочные</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Фузариозные</td><td>не допускаются</td></tr><tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr></tbody></table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Клейковина	19,0 % и более	ИДК	45-90 ед.	Натурный вес	760 г/л и более	Влажность	Не более 14,0 %	Сорность, в том числе: -семена амброзии полыннолистной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий , софора лисохвостая , вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0% не допускается не допускается	Зерновая примесь	не более 5,0 %	Протеин	12,5 % и более	Число падения	не менее 250 с	Повреждение клопом черепашкой	не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные	не допускается	Фузариозные	не допускаются	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
Показатели	Требования																											
Клейковина	19,0 % и более																											
ИДК	45-90 ед.																											
Натурный вес	760 г/л и более																											
Влажность	Не более 14,0 %																											
Сорность, в том числе: -семена амброзии полыннолистной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий , софора лисохвостая , вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0% не допускается не допускается																											
Зерновая примесь	не более 5,0 %																											
Протеин	12,5 % и более																											
Число падения	не менее 250 с																											
Повреждение клопом черепашкой	не более 2,0%																											
Головневые, маранные, синегузочные	не допускается																											
Фузариозные	не допускаются																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											

2.	Подсолнечник	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые отклонения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 20,0 Не менее 5,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 20,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>3,0</td><td>Не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>Не более 20,0</td></tr> <tr> <td>(абс.сух.в-во), %</td><td>45,0</td><td>Не менее 40,0</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</li> <li>3. Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</li> <li>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:       <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</li> <li>4.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</li> <li>4.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего и зараженность семян клещом;</li> <li>4.4. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</li> </ol> </li> </ol>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые отклонения	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 20,0	Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0	Масличная примесь, %	--	Не более 20,0	(абс.сух.в-во), %	45,0	Не менее 40,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые отклонения																		
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0																		
Сорная примесь, %	3,0	Не более 20,0																		
Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0																		
Масличная примесь, %	--	Не более 20,0																		
(абс.сух.в-во), %	45,0	Не менее 40,0																		
3.	Семена льна	Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 Семена льна																		

	масличного	<p>масличного. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>13,0</td><td>Не более 16,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>5,0</td></tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>45,0</td><td>42,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>--</td><td>Не более 3,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>По показателям безопасности семена льна должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</li> <li>Семена льна масличного должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальнм семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара</li> <li>Дополнительные условия, при которых приемка семян льна не производится: <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1. наличие в семенах льна семян клещевины;</li> <li>4.2. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</li> </ul> </li> </ol>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	13,0	Не более 16,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 10,0	Масличная примесь, %	--	5,0	Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	42,0	Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается	Не допускается
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																					
Влажность, %	13,0	Не более 16,0																					
Сорная примесь, %	3,0	Не более 10,0																					
Масличная примесь, %	--	5,0																					
Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	42,0																					
Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0																					
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается	Не допускается																					
4.	Рапс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol>																					

		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
		Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0
		Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0
		Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0
		Масличная примесь, %	--	Не более 10,0
		Масличность на ACB, %	45,0	Не менее 40,0
<p>2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальнym семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:</p> <p>4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>				
5.	Соя	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>		
		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>

			<table border="1"> <tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>Не более 6,0</td></tr> <tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>--</td><td>Не более 3,0</td></tr> <tr><td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>Не более 10,0</td></tr> <tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 18,0</td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>Не менее 35,0</td></tr> </table>	Влажность, %	12,0	Не более 14,0	Сорная примесь, %	2,0	Не более 6,0	Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0	Масличная примесь, %	6,0	Не более 10,0	Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 18,0	Протеин на АСВ, %	38,0	Не менее 35,0
Влажность, %	12,0	Не более 14,0																			
Сорная примесь, %	2,0	Не более 6,0																			
Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0																			
Масличная примесь, %	6,0	Не более 10,0																			
Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 18,0																			
Протеин на АСВ, %	38,0	Не менее 35,0																			
			<p>2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян сои не производится:</p> <p>4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>																		
6.	Пшеница 3 класс		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>Не более 14,5</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	14,0	Не более 14,5												
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																			
Влажность, %	14,0	Не более 14,5																			



				пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
			Сорная примесь	не более 4,0%																			
			в т.ч. овсянка	не более 2,0%																			
			в т.ч. органическая примесь	не более 2,0%																			
			в т.ч. испорченные зерна	не допускается																			
			Вредные примеси, в т.ч.																				
			Подмаринник	не допускается																			
			Гречишко	не допускается																			
			Головневые, мараные, синегузочные	не допускается																			
			Фузариозные	не допускается																			
			Зерновая примесь	не более 8,0%																			
			в т.ч. пророст	Не более 5,0%																			
			в т.ч. рожь	Не более 1,0%																			
			в т.ч. овсянка	Не более 2,0%																			
			в т.ч. щуплые	Не более 5,0%																			
			Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
			Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																			
10.	Подсолнечник-Э		Tовар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																				
			1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисн ые нормы</th><th>Максимально допустимые отклонения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 20,0 Не менее 6,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 15,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>Не более 6,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>Не более 20,0</td></tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>46,0</td><td>Не менее 42,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисн ые нормы	Максимально допустимые отклонения	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 6,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 15,0	Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0	Масличная примесь, %	--	Не более 20,0	Масличность (абс.сух.в-во), %	46,0	Не менее 42,0		
Показатели качества	Базисн ые нормы	Максимально допустимые отклонения																					
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 6,0																					
Сорная примесь, %	3,0	Не более 15,0																					
Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0																					
Масличная примесь, %	--	Не более 20,0																					
Масличность (абс.сух.в-во), %	46,0	Не менее 42,0																					
			2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (TP TC 015/2011).																				

		<p>Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара. Не допускается поставка товара с галькой, камнями, минеральными примесями (zemля, угольной пылью), мусором или иными подобными посторонними предметами.</p> <p>3. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:</p> <p>3.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>3.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</p> <p>3.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>3.4. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные смеси (zemля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>																		
11.	Рапс-Э	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 18,0 Не менее 6,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 12,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>Не более 6,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>6%</td><td>Не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Масличность на</td><td>43,0</td><td>Не менее 40,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	8,0	Не более 18,0 Не менее 6,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 12,0	Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0	Масличная примесь, %	6%	Не более 10,0	Масличность на	43,0	Не менее 40,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	8,0	Не более 18,0 Не менее 6,0																		
Сорная примесь, %	3,0	Не более 12,0																		
Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0																		
Масличная примесь, %	6%	Не более 10,0																		
Масличность на	43,0	Не менее 40,0																		

			<table border="1"> <tr> <td>ACB, %</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Массовая доля эруковой кислоты в масле, %</td><td>2,0</td><td>Не более 5,0</td></tr> </table>	ACB, %			Массовая доля эруковой кислоты в масле, %	2,0	Не более 5,0				
ACB, %													
Массовая доля эруковой кислоты в масле, %	2,0	Не более 5,0											
			<p>2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:</p> <p>4.1. в семенах рапса количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>4.2. наличие в семенах рапса горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>4.3. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>										
12.	Соя-Э (высокопротеиновая)	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально- минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 16,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная и масличная примесь (суммарно), %</td> <td>-</td> <td>Не более 15,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально- минимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 16,0	Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально- минимально допустимые											
Влажность, %	12,0	Не более 16,0											
Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0											

			- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%				
			Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0				
			Массовая доля сырого протеина, %						
			- при влажности 10% и более	34%	Не менее 33%				
			- при влажности менее 10% до 9%	34,5%	Не менее 33,5%				
			- при влажности менее 9% до 8%	35%	Не менее 34%				
			- при влажности менее 8% до 6%	36,5%	Не менее 35%				
2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).									
3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.									
4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:									
4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;									
4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.									
13.	Соя-Э	Tовар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:							
1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально</th> </tr> </thead> </table>							Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально							

			<b>допустимые</b>	
		Влажность, %	12,0	Не более 16,0
		Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0
		- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%
		Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0
		Массовая доля сырого протеина, %		
		- при влажности 10% и более	32%	Не менее 27%
		- при влажности менее 10% до 9%	32,5%	Не менее 27,5%
		- при влажности менее 9% до 8%	33%	Не менее 28%
		- при влажности менее 8% до 6%	33,5%	Не менее 28,5%
2.		По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).		
		3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.		
4.		4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:		
		4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;		
		4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.		
14.	Сахар белый кристаллический свекловичный	Описание продукта:	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.	

	категории ТС-2	<b>Наименование НД:</b>	ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»			
		<b>Происхождение по виду сырья:</b>	Свекловичный			
		<b>Микробиологические показатели:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
		Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г	Не допускаются в 25,0 г	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1.	-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»	
		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более	1,0x10 <sup>3</sup>	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.»	
		Бактерии группы кишечных палочек (килиформные), не допускаются в массе продукта, 1,0 (г/см <sup>3</sup> )	Не допускаются в 1,0 г	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (килиформных бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (килиформных бактерий)»)	
		Дрожжи, КОЕ в 1г, не более	10	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод	
		Плесени, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более	10	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)		

					определения дрожжей и плесневых грибов.»
<b>Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов:</b>					
	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>	
<b>Токсичные элементы</b>					
	- свинец	0,5	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)).	
	- кадмий	0,05	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)).	
	- мышьяк	1,0	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.»	
	- ртуть	0,01	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5)	МУ№5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.»	
<b>Пестициды</b>					
	ГХЦГα,β,γ -изомер,	0,005	TP TC 021/2011 «О	МУ №2142-80 «Методические	

			мг/кг		безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	указания по определению хлороганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.»
		ДДТ и его метаболиты, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).		
<b>Допускаемые уровни радионуклидов :</b>		<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>	
		Цезий-137, Бк/кг	Не более 40	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.»	
		Стронций -90, Бк/кг	Не более 25	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.»	
<b>ГМО:</b>		<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>	
		Трансгенная ДНК (ген 35S)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.	ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМО растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР»	
		Трансгенная ДНК (ген NOS)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.		
15	Содружество-Соя	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же: Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.</p>				

		<p>Массовая доля протеина не менее 40% на АСВ. Если протеин ниже 40% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
16	Содружество-Соя_1	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:</p> <p>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина не менее 39% на АСВ. Если протеин ниже 39% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются</p>

		<p>Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
17	Содружество-Соя_2	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:</p> <p>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина не менее 38% на АСВ. Если протеин ниже 38% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
18	Содружество-Соя_3	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:</p> <p>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более</p>

		<p>чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина не менее 37% на АСВ. Если протеин ниже 37% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>														
19	Пшн 3 кл-Рус-1	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Средневзвешенные показатели на партию *</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>макс. 11,5</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>макс. 2,0</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>мин. 24,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>мин. 14,0</td></tr> <tr> <td>Натура г/л</td><td>мин. 750</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек</td><td>мин. 350</td></tr> </tbody> </table> <p>Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна</p>	Показатели качества	Средневзвешенные показатели на партию *	Влажность, %	макс. 11,5	Сорная примесь, %	макс. 2,0	Клейковина, %	мин. 24,0	Протеин, %	мин. 14,0	Натура г/л	мин. 750	Число падения, сек	мин. 350
Показатели качества	Средневзвешенные показатели на партию *															
Влажность, %	макс. 11,5															
Сорная примесь, %	макс. 2,0															
Клейковина, %	мин. 24,0															
Протеин, %	мин. 14,0															
Натура г/л	мин. 750															
Число падения, сек	мин. 350															

		ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.										
20	Соя-Рус-1	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>макс. 11,5</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>макс. 2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>макс. 9,0</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ*, %</td><td>мин. 33,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.</p> <p>*Протеин протестирован на экспресс анализаторе «Инфратек».</p>	Показатели качества		Влажность, %	макс. 11,5	Сорная примесь, %	макс. 2,0	Масличная примесь, %	макс. 9,0	Протеин на АСВ*, %	мин. 33,0
Показатели качества												
Влажность, %	макс. 11,5											
Сорная примесь, %	макс. 2,0											
Масличная примесь, %	макс. 9,0											
Протеин на АСВ*, %	мин. 33,0											
21	Рапс-Сод-1	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ - 10583-76, а так же:</p> <p>Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказатьься от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0%, на 1,5% при влажности от 12,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 16% включительно, Покупатель вправе отказатьься от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 - 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 12,1% до 16% . В случае превышения сорной примеси более 16,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 3%. Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается.</p> <p>Кислотность не более 2%.</p> <p>Масличность не менее 43,5% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 41,3 % включительно, Покупатель вправе отказатьься от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент</p>										

		<p>уменьшения. При показателе масличности менее 41,3% на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 6%.</p> <p>Овсюг не допускается.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Количество подмаренника не более 2%.</p> <p>Глюкозинолаты не более 2%.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Эруковая кислота не более 2%.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам рапса.</p> <p>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5%.</p>
22	Сем.Подсолнечника-Сод-1	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 22391-2015, а так же:</p> <p>Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 17 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0%, на 1,5% при влажности от 12,1% до 15,0%, на 2% при влажности от 15,1% до 17,0%. В случае превышения влажности более 17,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 - 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 12,1% до 15%. В случае превышения сорной примеси более 15,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Кислотное число не более 3,5 мг/кон</p> <p>Масличность не менее 46% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 44 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,5% за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 44% на АСВ. Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%.</p> <p>ГМО не допускается. В случае выявления подсолнечника ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам подсолнечника (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p>
23	Масло	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129–2013

	подсолнечное нерафинированное	«Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.																																										
24	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353–2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th><th><i>Базис</i></th><th><i>Ограничение</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клейковина</td><td>20,0%</td><td>не менее 19,0%</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45–90 ед.</td><td>не более 90 ед.</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>770 г/л</td><td>не менее 750г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>14,0 %</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь амброзии</td><td>2,0 % не допускается</td><td>не более 2,0 % не допускается</td></tr> <tr> <td>Семена полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Фузариозные</td><td>не допускается</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур</td><td>4,0% не допускается</td><td>не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>270с.</td><td>не менее 250с</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>12,5% и более</td><td>не менее 12,5%</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>1,5%</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353–2016</p>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Клейковина	20,0%	не менее 19,0%	ИДК	45–90 ед.	не более 90 ед.	Натурный вес	770 г/л	не менее 750г/л	Влажность	14,0 %	не более 14,0%	Сорная примесь амброзии	2,0 % не допускается	не более 2,0 % не допускается	Семена полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не допускается	Головневые, маранные, синегузочные	не допускается	не допускается	Фузариозные	не допускается	не более 1,0%	Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур	4,0% не допускается	не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%	Число падения	270с.	не менее 250с	Протеин	12,5% и более	не менее 12,5%	Повреждение клопом-черепашкой	1,5%	не более 2,0	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не допускается
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																																										
Клейковина	20,0%	не менее 19,0%																																										
ИДК	45–90 ед.	не более 90 ед.																																										
Натурный вес	770 г/л	не менее 750г/л																																										
Влажность	14,0 %	не более 14,0%																																										
Сорная примесь амброзии	2,0 % не допускается	не более 2,0 % не допускается																																										
Семена полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не допускается																																										
Головневые, маранные, синегузочные	не допускается	не допускается																																										
Фузариозные	не допускается	не более 1,0%																																										
Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур	4,0% не допускается	не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%																																										
Число падения	270с.	не менее 250с																																										
Протеин	12,5% и более	не менее 12,5%																																										
Повреждение клопом-черепашкой	1,5%	не более 2,0																																										
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не допускается																																										
25	Ячмень - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672–2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th><th><i>Базис</i></th><th><i>Ограничение</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>13,5 %</td><td>14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь В том числе испорченные зерна</td><td>2,0 % 1,0%</td><td>более 2,0 % не принимается более 1,0% не принимается</td></tr> <tr> <td>Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Фузариозные</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>5,0 %</td><td>более 6,0 % не принимается</td></tr> </tbody> </table>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Влажность	13,5 %	14,0%	Сорная примесь В том числе испорченные зерна	2,0 % 1,0%	более 2,0 % не принимается более 1,0% не принимается	Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	не допускается	не принимается	Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается	Фузариозные	не допускается	не принимается	Зерновая примесь	5,0 %	более 6,0 % не принимается																					
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																																										
Влажность	13,5 %	14,0%																																										
Сорная примесь В том числе испорченные зерна	2,0 % 1,0%	более 2,0 % не принимается более 1,0% не принимается																																										
Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	не допускается	не принимается																																										
Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается																																										
Фузариозные	не допускается	не принимается																																										
Зерновая примесь	5,0 %	более 6,0 % не принимается																																										

		<table border="1"> <tr> <td>В том числе Битые поврежденные</td><td>1,5 % 1,0%</td><td>более 1,5% не принимаются более 1,0 % не принимается</td><td></td></tr> <tr> <td>Натура</td><td>630 г/л</td><td>Менее 620 г/л не принимается</td><td></td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td><td></td></tr> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 28672–2019</p>	В том числе Битые поврежденные	1,5 % 1,0%	более 1,5% не принимаются более 1,0 % не принимается		Натура	630 г/л	Менее 620 г/л не принимается		Запах	Свойственный здоровому зерну			Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается									
В том числе Битые поврежденные	1,5 % 1,0%	более 1,5% не принимаются более 1,0 % не принимается																								
Натура	630 г/л	Менее 620 г/л не принимается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается																								
26	Кукуруза - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Кукуруза, ГОСТ 13634–90</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th><th><i>Базис</i></th><th><i>Ограничение</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>14,0 %</td><td>14,0%</td></tr> <tr> <td>Натура</td><td>630 г/л</td><td>Менее 610 г/л не принимается</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь  Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной</td><td>2,0 %  не допускается</td><td>Более 2,0 % не принимается  Более 100 шт./кг не принимается</td></tr> <tr> <td>Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь  в том числе:  поврежденные  (включая поврежденные сушкой)  другие зерновые</td><td>10,0%  5%  не допускается  2,0%</td><td>Более 10,0% не принимается  Более 5,0% не принимается  Более 2,0% не принимается  Более 2,0% не принимается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 13634–90</p>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Влажность	14,0 %	14,0%	Натура	630 г/л	Менее 610 г/л не принимается	Сорная примесь  Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	2,0 %  не допускается	Более 2,0 % не принимается  Более 100 шт./кг не принимается	Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается	Зерновая примесь  в том числе:  поврежденные  (включая поврежденные сушкой)  другие зерновые	10,0%  5%  не допускается  2,0%	Более 10,0% не принимается  Более 5,0% не принимается  Более 2,0% не принимается  Более 2,0% не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																								
Влажность	14,0 %	14,0%																								
Натура	630 г/л	Менее 610 г/л не принимается																								
Сорная примесь  Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	2,0 %  не допускается	Более 2,0 % не принимается  Более 100 шт./кг не принимается																								
Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается																								
Зерновая примесь  в том числе:  поврежденные  (включая поврежденные сушкой)  другие зерновые	10,0%  5%  не допускается  2,0%	Более 10,0% не принимается  Более 5,0% не принимается  Более 2,0% не принимается  Более 2,0% не принимается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается																								
27	Пшеница 10,5% Сентябрь	<p>Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Протеин</td><td>10,5% на а.с.в.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2%</td></tr> </table>	Протеин	10,5% на а.с.в.	Влажность	не более 14%	Сорная примесь	не более 2%																		
Протеин	10,5% на а.с.в.																									
Влажность	не более 14%																									
Сорная примесь	не более 2%																									

			Вредные примеси	не допускаются		
			Зерновая примесь	не более 5%		
			Зараженность зерновыми вредителями	не допускается		
			Повреждение клопом-черепашкой	0,9%		
28	Углеродная единица	Верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.				
29	Пшеница 4 класс - Витерра	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:				
		Натура	не менее 760 г/л			
		Влажность	не более 14,0%			
		Сорная примесь	не более 2,0%			
		Зерновая примесь	не более 5,0%			
		Протеин	12,5% и более			
		Проросших зерен	не более 1,0%			
		Фузариозных зерен	не более 1,0%			
		Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 0,5%			
		Число падения	не менее 250 сек			
		Клейковина	не менее 19%			
		Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается			
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается			
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.				
		На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.				
30	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 - Доминант	Описание продукта:	<b>Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2</b> – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.			
		Наименование НД:	ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»			
		Происхождение по виду сырья:	Свекловичный			
		Микробиологические показатели:	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:

			Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г	Не допускается в 25,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1.	-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»
			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, КОЕ/г ( $\text{cm}^3$ ), не более	$1,0 \times 10^3$	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.»
			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не	Не допускается в 1,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой	ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества

			допускают ся в массе продукта, 1,0 (г/см <sup>3</sup> )		продукци и» приложе ние 2 (1.14)	бактерий группы кишечных палочек (килиформных бактерий)» (ГОСТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (килиформных бактерий)»)
			Дрожжи, КОЕ в 1г, не более	10	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.»)
			Плесени, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более	10	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.»)
	Допускаем ые уровни тяжелых металлов и пестицидов :	Наимено вание показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:	
		Токсичные элементы				
		- свинец	0,5	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье.	
		- кадмий	0,05	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение	ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье.	

				ние 3 (5).	Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)().
- мышьяк	1,0	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 3 (5).	ГОСТ31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.»		
- ртуть	0,01	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5)	МУ№5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.»		
<b>Пестициды</b>					
ГХЦГα,β,γ -изомер, мг/кг	0,005	TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 3 (5).	МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.»		
ДДТ и его метаболиты, мг/кг	0,005	TP TC 021/2011 «О			

				безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	
	<b>Допускаемые уровни радионуклидов:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
	Цезий-137, Бк/кг	Не более 40	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.»	
	Стронций-90, Бк/кг	Не более 25	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.»	
	<b>ГМО:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
	Трансгенная ДНК (ген 35S)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.	ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР»	
	Трансгенная ДНК (ген NOS)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.		

31	Пшеница 4 класс-Рус-1	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:</b></p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="605 265 1002 332"><b>Показатели качества</b></th><th data-bbox="1002 265 1487 332"><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="605 332 1002 399">Натура, г/л</td><td data-bbox="1002 332 1487 399">не менее 770</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 399 1002 467">Влажность, %</td><td data-bbox="1002 399 1487 467">не более 14,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 467 1002 534">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="1002 467 1487 534">не более 2,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 534 1002 601">Зерновая примесь, %</td><td data-bbox="1002 534 1487 601">не более 5,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 601 1002 669">Проросшие зерна, %</td><td data-bbox="1002 601 1487 669">не более 2,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 669 1002 736">Протеин, %</td><td data-bbox="1002 669 1487 736">не менее 12,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 736 1002 804">Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td data-bbox="1002 736 1487 804">не более 1,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 804 1002 871">Число падения, сек.</td><td data-bbox="1002 804 1487 871">не менее 230</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 871 1002 938">Клейковина, %</td><td data-bbox="1002 871 1487 938">не менее 20,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 938 1002 1006">ИДК, ед.</td><td data-bbox="1002 938 1487 1006">не более 85</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1006 1002 1073">Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td data-bbox="1002 1006 1487 1073">не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1073 1002 1118">Запах</td><td data-bbox="1002 1073 1487 1118">свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Натура, г/л	не менее 770	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 12,5	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5	Число падения, сек.	не менее 230	Клейковина, %	не менее 20,0	ИДК, ед.	не более 85	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																											
Натура, г/л	не менее 770																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 12,5																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5																											
Число падения, сек.	не менее 230																											
Клейковина, %	не менее 20,0																											
ИДК, ед.	не более 85																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
32	Пшеница 4 класс, протеин 12,5% -Рус-1	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:</b></p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="605 1118 1002 1185"><b>Показатели качества</b></th><th data-bbox="1002 1118 1487 1185"><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="605 1185 1002 1253">Натура, г/л</td><td data-bbox="1002 1185 1487 1253">не менее 750</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1253 1002 1320">Влажность, %</td><td data-bbox="1002 1253 1487 1320">не более 14,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1320 1002 1388">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="1002 1320 1487 1388">не более 2,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1388 1002 1455">Зерновая примесь, %</td><td data-bbox="1002 1388 1487 1455">не более 5,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1455 1002 1522">Проросшие зерна, %</td><td data-bbox="1002 1455 1487 1522">не более 2,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1522 1002 1590">Протеин, %</td><td data-bbox="1002 1522 1487 1590">не менее 12,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1590 1002 1657">Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td data-bbox="1002 1590 1487 1657">не более 1,5</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1657 1002 1724">Число падения, сек.</td><td data-bbox="1002 1657 1487 1724">не менее 230</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1724 1002 1792">Клейковина, %</td><td data-bbox="1002 1724 1487 1792">не менее 20,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1792 1002 1859">ИДК, ед.</td><td data-bbox="1002 1792 1487 1859">не более 85</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1859 1002 1927">Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td data-bbox="1002 1859 1487 1927">не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="605 1927 1002 1971">Запах</td><td data-bbox="1002 1927 1487 1971">свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 12,5	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5	Число падения, сек.	не менее 230	Клейковина, %	не менее 20,0	ИДК, ед.	не более 85	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																											
Натура, г/л	не менее 750																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 12,5																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5																											
Число падения, сек.	не менее 230																											
Клейковина, %	не менее 20,0																											
ИДК, ед.	не более 85																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
33	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».																										

34	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
35	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
36	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
37	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
38	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
39	Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
40	Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
41	Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
42	Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
43	Масло подсолнечное	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».

	нерафинированное Первый сорт (наливом)	
44	Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
45	Масло подсолнечное нерафинированное для промышленной переработки	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
46	Пшеница 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
47	Пшеница 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
48	Пшеница 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
49	Пшеница 4 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
50	Пшеница 5 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
51	Кукуруза кормовая 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
52	Кукуруза кормовая 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
53	Кукуруза кормовая 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
54	Кукуруза свежая в початках 1 сорта	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия».
55	Кукуруза свежая в початках 2 сорта	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия».
56	Ячмень 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».
57	Ячмень 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».
58	Ячмень 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».
59	Ячмень пивоваренный 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».
60	Ячмень пивоваренный 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».

61	Ячмень пивоваренный 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».																
62	Ячмень пивоваренный 4 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».																
63	Пшеница 12,5% Сентябрь	<p>Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% на а.с.в.</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr><td>Натура</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2%</td></tr> <tr><td>Вредные примеси</td><td>не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5%</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Протеин	12,5% на а.с.в.	Число падения	не менее 250 сек	Натура	не менее 770 г/л	Влажность	не более 14%	Сорная примесь	не более 2%	Вредные примеси	не допускаются	Зерновая примесь	не более 5%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
Протеин	12,5% на а.с.в.																	
Число падения	не менее 250 сек																	
Натура	не менее 770 г/л																	
Влажность	не более 14%																	
Сорная примесь	не более 2%																	
Вредные примеси	не допускаются																	
Зерновая примесь	не более 5%																	
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																	
64	Кукуруза, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 650 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Поврежденные зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Битые зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Поврежденные при сушке</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>не менее 8,0%</td></tr> <tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 650 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Поврежденные зерна	не более 5,0%	Битые зерна	не более 5,0%	Поврежденные при сушке	не более 2,0%	Протеин	не менее 8,0%	Амброзия	не допускается
Натура	не менее 650 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Поврежденные зерна	не более 5,0%																	
Битые зерна	не более 5,0%																	
Поврежденные при сушке	не более 2,0%																	
Протеин	не менее 8,0%																	
Амброзия	не допускается																	
65	Ячмень, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> </table>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%												
Натура	не менее 620 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	

		<table border="1"> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																				
Сорная примесь	не более 2,0%																											
Зерновая примесь	не более 5,0%																											
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																										
66	Пшеница 4 класс, протеин 12,5% КАА	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr> <tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 12,5</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 1,5</td></tr> <tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 230</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 20,0</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 100</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 12,5	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5	Число падения, сек.	не менее 230	Клейковина, %	не менее 20,0	ИДК, ед.	не более 100	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																											
Натура, г/л	не менее 750																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 12,5																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5																											
Число падения, сек.	не менее 230																											
Клейковина, %	не менее 20,0																											
ИДК, ед.	не более 100																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
67	Пшеница 3 класс – ОАО «БМК»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>14,5% и более</td></tr> <tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr><td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>50-100</td></tr> </table>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	14,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100												
Натура	не менее 760 г/л																											
Влажность	не более 14,0%																											
Сорная примесь	не более 2,0%																											
Зерновая примесь	не более 5,0%																											
Протеин	14,5% и более																											
Проросших зерен	не более 1,0%																											
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100																											

		<table border="1"> <tr><td>Число падения</td><td colspan="2">не менее 200 сек.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td colspan="2">не менее 23%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний. На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ "Россельхознадзор" на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.</p>	Число падения	не менее 200 сек.		Клейковина	не менее 23%		Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается							
Число падения	не менее 200 сек.																			
Клейковина	не менее 23%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
68	Соя - Рус	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr><td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>не более 22,0%</td></tr> <tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>не менее 20,0%</td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%	Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%	Масличность на АСВ, %	20,0	не менее 20,0%	Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																		
Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%																		
Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%																		
Масличность на АСВ, %	20,0	не менее 20,0%																		
Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%																		
69	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.»</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>не более 8,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>не более 4,0 мг КОН/г</td></tr> <tr><td>Масличная примесь, %</td><td>-</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr><td>Масличность (абс. сух. в-во), %</td><td>46,0</td><td>не менее 44,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	8,0	не более 8,0%	Сорная примесь, %	3,0	не более 4,0%	Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г	Масличная примесь, %	-	не более 10,0%	Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																		
Влажность, %	8,0	не более 8,0%																		
Сорная примесь, %	3,0	не более 4,0%																		
Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г																		
Масличная примесь, %	-	не более 10,0%																		
Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%																		

70	Подсолнечник – Рис 1	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.»</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>не более 8,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>не более 4,0 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>-</td><td>не более 7,0%</td></tr> <tr> <td>Масличность (абс. сух. в-во), %</td><td>46,0</td><td>не менее 44,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	8,0	не более 8,0%	Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%	Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г	Масличная примесь, %	-	не более 7,0%	Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																		
Влажность, %	8,0	не более 8,0%																		
Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%																		
Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г																		
Масличная примесь, %	-	не более 7,0%																		
Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%																		
71	Соя некл. – Рис 2	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>не более 19,0%</td></tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 20,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%	Масличная примесь, %	6,0	не более 19,0%	Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 20,0%	Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																		
Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%																		
Масличная примесь, %	6,0	не более 19,0%																		
Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 20,0%																		
Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%																		
72	Соя – Рис 2	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь,</td><td>6,0</td><td>не более 22,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%	Масличная примесь,	6,0	не более 22,0%						
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																		
Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%																		
Масличная примесь,	6,0	не более 22,0%																		

		<table border="1"> <thead> <tr> <th>%</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 20,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr> </tbody> </table>	%			Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 20,0%	Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%	
%												
Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 20,0%										
Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%										
73	Подсолнечник – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>6-8%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>Не более 7%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>Не более 5 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td> <td>Не менее 42%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку; в размере 1% за каждый процент сорной примеси выше 3% до 5%; в размере 0,5% за каждый процент масличной примеси выше 3% до 7%; кислотное число: в размере 1,5%; в размере 1% за каждый мг КОН/г выше 3,5% до 5%; в размере 1% за каждый процент масличности ниже 46% до 44%, в размере 2% за каждый процент масличности ниже 44% до 42% при отклонении от установленных п.1 показателям.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> </ul>	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 5%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 5 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 42%
Влажность	6-8%											
Сорная примесь	Не более 5%											
Масличная примесь	Не более 7%											
Кислотное число	Не более 5 мг КОН/г											
Масличность на АСВ	Не менее 42%											

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>						
74	Кукуруза – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 53903-2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Влажность</td> <td style="padding: 2px;">Не более 14%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Сорная примесь</td> <td style="padding: 2px;">Не более 3% (максимум до 5%)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Зерновая примесь</td> <td style="padding: 2px;">Не более 8% (максимум до 15%)</td> </tr> </table>	Влажность	Не более 14%	Сорная примесь	Не более 3% (максимум до 5%)	Зерновая примесь	Не более 8% (максимум до 15%)
Влажность	Не более 14%							
Сорная примесь	Не более 3% (максимум до 5%)							
Зерновая примесь	Не более 8% (максимум до 15%)							

	<p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>a. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>b. Допустимые показатели содержания микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в среднесуточной пробе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Содержание микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) не более 0,9 мг/кг, включая 0,9 мг/кг</li> <li>➤ Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 0,9 мг/кг не принимается и подлежит возврату.</li> </ul> <p>Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 3,5 мг/кг не принимается и подлежит возврату.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul>
--	---

		<p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>						
75	Пшеница 5 класс –Агропоставка МТ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 54078-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</li> </ol> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2% (максимум 5%)</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5% (максимум 15%)</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</li> </ol> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяются: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется</p>	Влажность	Не более 14%	Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)	Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)
Влажность	Не более 14%							
Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)							
Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)							

	<p>как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки</p>
--	---

		без применения к нему каких-либо штрафных санкций.																		
76	Бобы сои – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 12%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 3%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 10%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 34% СП</td> </tr> </table> <p>Окончательная цена за тонну определяется исходя из содержания сырого протеина и зачетного веса Товара.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Содержание сырого протеина, %</th> <th>Скидка % к цене</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>от 32,99 до 33,99</td> <td>0,75%</td> </tr> <tr> <td>от 32,5 до 32,99</td> <td>1,5 %</td> </tr> <tr> <td>от 32 до 32,49</td> <td>2,25 %</td> </tr> <tr> <td>от 31,5 до 31,99</td> <td>3 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается</p>	Влажность	Не более 12%	Сорная примесь	Не более 3%	Зерновая примесь	Не более 10%	Протеин	Не менее 34% СП	Содержание сырого протеина, %	Скидка % к цене	от 32,99 до 33,99	0,75%	от 32,5 до 32,99	1,5 %	от 32 до 32,49	2,25 %	от 31,5 до 31,99	3 %
Влажность	Не более 12%																			
Сорная примесь	Не более 3%																			
Зерновая примесь	Не более 10%																			
Протеин	Не менее 34% СП																			
Содержание сырого протеина, %	Скидка % к цене																			
от 32,99 до 33,99	0,75%																			
от 32,5 до 32,99	1,5 %																			
от 32 до 32,49	2,25 %																			
от 31,5 до 31,99	3 %																			

		<p>не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>		
77	Ячмень – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 53900-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, допустимое содержание овсюха - не более 1%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Влажность</td> <td style="padding: 5px;">Не более 14%</td> </tr> </table>	Влажность	Не более 14%
Влажность	Не более 14%			

		<table border="1"> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 2% (максимум 5%)</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5% (максимум 15%)</td></tr> </table>	Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)	Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)
Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)					
Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)					
		<p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p>				
		<p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p>				
		<p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul>				
		<p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо.</p>				

		<p>В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>																										
78	Пшеница 5 класс, протеин 10,0% - Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b>  <b>Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 10,0</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 2,5</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td><td>не менее 100</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 13,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>не более 38</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 10,0	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,5	Число падения, сек.	не менее 100	Клейковина, %	не менее 13,0	ИДК, ед.	не более 38	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																											
Натура, г/л	не менее 750																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 10,0																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,5																											
Число падения, сек.	не менее 100																											
Клейковина, %	не менее 13,0																											
ИДК, ед.	не более 38																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
79	Пшеница 4 класс – ОАО «БМК»	<b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b>																										

		<table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 730 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr><td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>50-100</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний. На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.</b></p>	Натура	не менее 730 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 730 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	12,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 20%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
80	ячмень, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 570</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,5</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 8,0</td></tr> <tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 7,0</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Натура, г/л	не менее 570	Влажность, %	не более 15,5	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 8,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 7,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается				
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																							
Натура, г/л	не менее 570																							
Влажность, %	не более 15,5																							
Сорная примесь, %	не более 2,0																							
Зерновая примесь, %	не более 8,0																							
Проросшие зерна, %	не более 2,0																							
Протеин, %	не менее 7,0																							
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																							
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
81	Лен масличный, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям: Лен масличный, ГОСТ 10582-2076</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																				
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																							

		<table border="1"> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 16</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>Масличная примесь, %</td><td>не более 10,0</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Влажность, %	не более 16	Сорная примесь, %	не более 5,0	Масличная примесь, %	не более 10,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																		
Влажность, %	не более 16																											
Сорная примесь, %	не более 5,0																											
Масличная примесь, %	не более 10,0																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
82	Пшеница 4 класс Урожай 2023 ООО ТД РИФ	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 765 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>не более 90 ед.</td></tr> <tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0% в составе Зерновой примеси</td></tr> <tr><td>Фузариозных зерен</td><td>не более 0,5%</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики, амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>	Натура	не менее 765 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	ИДК	не более 90 ед.	Проросших зерен	не более 1,0% в составе Зерновой примеси	Фузариозных зерен	не более 0,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики, амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 765 г/л																											
Влажность	не более 14,0%																											
Сорная примесь	не более 2,0%																											
Зерновая примесь	не более 5,0%																											
Протеин	12,5% и более																											
ИДК	не более 90 ед.																											
Проросших зерен	не более 1,0% в составе Зерновой примеси																											
Фузариозных зерен	не более 0,5%																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																											
Число падения	не менее 250 сек																											
Клейковина	не менее 20%																											
Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики, амброзии	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
83	Ячмень продовольственный, Урожай 2023 ООО ТД РИФ	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr><td>Семена подсолнечника</td><td>не более 0,5% в составе Зерновой примеси</td></tr> </table>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 10,0%	Семена подсолнечника	не более 0,5% в составе Зерновой примеси																
Натура	не менее 620 г/л																											
Влажность	не более 14,0%																											
Сорная примесь	не более 2,0%																											
Зерновая примесь	не более 10,0%																											
Семена подсолнечника	не более 0,5% в составе Зерновой примеси																											

		<table border="1"> <tr> <td>Фузариозных зерен</td><td>не более 0,5%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Фузариозных зерен	не более 0,5%	Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																														
Фузариозных зерен	не более 0,5%																																					
Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики	не допускается																																					
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																																					
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>																																				
84	Пшеница 3 класс, протеин 14.5% - ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td><td>780%</td><td>770%</td></tr> <tr> <td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr> <tr> <td>Протеин, min</td><td>14.5%</td><td>14.5%</td></tr> <tr> <td>Число падения, min</td><td>280%</td><td>270%</td></tr> <tr> <td>Количество клейковины, min</td><td>25%</td><td>24%</td></tr> <tr> <td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой,</td><td>1.5%</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b></p>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	780%	770%	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Протеин, min	14.5%	14.5%	Число падения, min	280%	270%	Количество клейковины, min	25%	24%	ИДК, max	43-95ед.	95ед.	Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%	Зараженность	не допускается	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Показатели качества	Базис	Ограничение																																				
Натура, min	780%	770%																																				
Влажность, max	14%	15%																																				
Сорная примесь, max	2%	4%																																				
Зерновая примесь, max	5%	7%																																				
Протеин, min	14.5%	14.5%																																				
Число падения, min	280%	270%																																				
Количество клейковины, min	25%	24%																																				
ИДК, max	43-95ед.	95ед.																																				
Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%																																				
Зараженность	не допускается	не принимается																																				
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																					
85	Пшеница 4 класс, протеин 12.5% - ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td><td>770%</td><td>760%</td></tr> <tr> <td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr> <tr> <td>Протеин, min</td><td>12.5%</td><td>12.5%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	770%	760%	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Протеин, min	12.5%	12.5%																		
Показатели качества	Базис	Ограничение																																				
Натура, min	770%	760%																																				
Влажность, max	14%	15%																																				
Сорная примесь, max	2%	4%																																				
Зерновая примесь, max	5%	7%																																				
Протеин, min	12.5%	12.5%																																				

		<table border="1"> <tr><td>Число падения, min</td><td>270%</td><td>250%</td></tr> <tr><td>Количество клейковины, min</td><td>21%</td><td>20%</td></tr> <tr><td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой,</td><td>2%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td><td></td></tr> </table> <p><b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b></p>	Число падения, min	270%	250%	Количество клейковины, min	21%	20%	ИДК, max	43-95ед.	95ед.	Повреждение клопом черепашкой,	2%	2%	Зараженность	не допускается	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																			
Число падения, min	270%	250%																																				
Количество клейковины, min	21%	20%																																				
ИДК, max	43-95ед.	95ед.																																				
Повреждение клопом черепашкой,	2%	2%																																				
Зараженность	не допускается	не принимается																																				
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																					
86	Пшеница 3 класс, протеин 13.5% - ДМА	<table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Натура, min</td><td>780%</td><td>770%</td></tr> <tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Протеин, min</td><td>13.5%</td><td>13.5%</td></tr> <tr><td>Число падения, min</td><td>280%</td><td>270%</td></tr> <tr><td>Количество клейковины, min</td><td>23%</td><td>23%</td></tr> <tr><td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой,</td><td>1.5%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>не</td><td>не принимается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b></p>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	780%	770%	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Протеин, min	13.5%	13.5%	Число падения, min	280%	270%	Количество клейковины, min	23%	23%	ИДК, max	43-95ед.	95ед.	Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%	Зараженность	не	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Показатели качества	Базис	Ограничение																																				
Натура, min	780%	770%																																				
Влажность, max	14%	15%																																				
Сорная примесь, max	2%	4%																																				
Зерновая примесь, max	5%	7%																																				
Протеин, min	13.5%	13.5%																																				
Число падения, min	280%	270%																																				
Количество клейковины, min	23%	23%																																				
ИДК, max	43-95ед.	95ед.																																				
Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%																																				
Зараженность	не	не принимается																																				
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																					
87	Пшеница 3 класс, протеин 14.0% - ДМА	<table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Натура, min</td><td>780%</td><td>770%</td></tr> <tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Протеин, min</td><td>14.0%</td><td>14.0%</td></tr> <tr><td>Число падения,</td><td>280%</td><td>270%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	780%	770%	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Протеин, min	14.0%	14.0%	Число падения,	280%	270%															
Показатели качества	Базис	Ограничение																																				
Натура, min	780%	770%																																				
Влажность, max	14%	15%																																				
Сорная примесь, max	2%	4%																																				
Зерновая примесь, max	5%	7%																																				
Протеин, min	14.0%	14.0%																																				
Число падения,	280%	270%																																				

		<b>min</b>		
		Количество клейковины, min	25%	24%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b>		
88	Пшеница 5 класс, протеин 10.5% - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	760%	740%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max в том числе проросшие, max	8% 5%	10% 5%
		Влажность, max	14%	15%
		Протеин, min	10.5%	10.5%
		Число падения, min	230%	100%
		Количество клейковины, min	16%	14%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b>		
89	Кукуруза - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Влажность, max	14%	14,5%
		Сорная примесь, max	3%	5%
		Зерновая примесь, max	15%	18%
		В составе зерновой примеси		
		Битые, max	5%	5%
		Поврежденные всего, max	5%	5%
			0	0

		<p>Том числе к поврежденным относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-поврежденные сушкой, нагревом</li> <li>-поврежденные гниением, плесенью</li> </ul> <p>2% 2%</p> <p>2% 2%</p>																										
		Зараженность	не допускается																									
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																									
		Афлатоксины	В пределах европейских норм																									
<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 13634 – 90.</b>																												
<b>Анализы на битые, поврежденные, сорную примесь проводятся по EN 16378</b>																												
90	Лён – ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базис</b></th><th><b>Ограничение</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, max</td><td>9%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, max В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь</td><td>3% не допускается</td><td>5% не допускается</td></tr> <tr> <td>Масличность as is, min</td><td>40%</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>Свободные жирные кислоты (FFA), max</td><td>2%</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td><td></td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 10582-76.</b></p> <p><b>Груз должен быть годным для извлечения растительного масла, пригодным для продажи.</b></p> <p><b>Анализы на масличность, FFA, проводятся по ФОСФА 11</b></p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>	Влажность, max	9%	10%	Сорная примесь, max В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь	3% не допускается	5% не допускается	Масличность as is, min	40%	40%	Свободные жирные кислоты (FFA), max	2%	2%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов		Цвет	жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи			
<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>																										
Влажность, max	9%	10%																										
Сорная примесь, max В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь	3% не допускается	5% не допускается																										
Масличность as is, min	40%	40%																										
Свободные жирные кислоты (FFA), max	2%	2%																										
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается																										
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																											
Цвет	жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи																											

		<b>(ИСО).</b>																										
91	Пшеница 4 класс, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:</b></p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td><td>не менее 710</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 11,0</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td><td>не менее 100</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>не более 100</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Натура, г/л	не менее 710	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 11,0	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0	Число падения, сек.	не менее 100	Клейковина, %	не менее 18,0	ИДК, ед.	не более 100	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																											
Натура, г/л	не менее 710																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 11,0																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения, сек.	не менее 100																											
Клейковина, %	не менее 18,0																											
ИДК, ед.	не более 100																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
92	Шрот подсолнечный	Товар должен соответствовать ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия».																										
93	Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 10,5%</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>не более 1,2</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Протеин, %	не менее 10,5%	Влажность, %	не более 14,0%	Сорная примесь, %	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	не более 5,0%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,2												
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																											
Протеин, %	не менее 10,5%																											
Влажность, %	не более 14,0%																											
Сорная примесь, %	не более 2,0%																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0%																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,2																											
94	Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест» 1	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-</b></th></tr> </thead> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-</b>																								
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-</b>																											

		<table border="1"> <tr><td></td><td>минимально допустимые</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 10,5%</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>не более 1,0</td></tr> </table>		минимально допустимые	Протеин, %	не менее 10,5%	Влажность, %	не более 14,0%	Сорная примесь, %	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	не более 5,0%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,0
	минимально допустимые															
Протеин, %	не менее 10,5%															
Влажность, %	не более 14,0%															
Сорная примесь, %	не более 2,0%															
Зерновая примесь, %	не более 5,0%															
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается															
Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,0															
95	Горох ООО «Агротехнологи- и»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 20,0%</td></tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 12,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 20,0%		
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Влажность, %	не более 15,0%															
Сорная примесь, %	не более 4,0%															
Зерновая примесь, %	не более 12,0%															
Мелкий горох, %	не более 5,00%															
Протеин на АСВ, %	Не менее 20,0%															
96	Горох ООО «Русагро- Инвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 21,0%</td></tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 12,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%		
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Влажность, %	не более 15,0%															
Сорная примесь, %	не более 4,0%															
Зерновая примесь, %	не более 12,0%															
Мелкий горох, %	не более 5,00%															
Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%															
97	Горох ООО «Кшеньагро»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%										
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Влажность, %	не более 15,0%															

		<table border="1"> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 21,0%</td></tr> </table>	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 10,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%												
Сорная примесь, %	не более 4,0%																					
Зерновая примесь, %	не более 10,0%																					
Мелкий горох, %	не более 5,00%																					
Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%																					
98	Горох ООО «Отрадаагроинвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>не менее 18,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 10,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	не менее 18,0%								
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																					
Влажность, %	не более 15,0%																					
Сорная примесь, %	не более 4,0%																					
Зерновая примесь, %	не более 10,0%																					
Мелкий горох, %	не более 5,00%																					
Протеин на АСВ, %	не менее 18,0%																					
99	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Деметра Трейдинг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td><b>Протеин</b></td><td><b>12,5% и более</b></td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим</b></p>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 18%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 760 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 250 сек																					
Клейковина	не менее 18%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

		<b>анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b>																						
100	Пшеница 3 класс — ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td> <td>60-95</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 24%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;</b></li> <li><b>СДИЗ в системе ФГИС зерно.</b></li> </ol>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 750 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	12,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 24%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
101	Пшеница 4 класс — ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>10,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td> <td>60-95</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 20%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	10,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается		
Натура	не менее 750 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	10,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 20%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							

		<p>Запах</p> <p>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</p> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Картинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;</b></li> <li><b>2. СДИЗ в системе ФГИС зерно.</b></li> </ol>																																																						
102	Пшеница 12,5 _Рус_И_1	<p><b>Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 1 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 4 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Битые</td><td>max 1,5%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Натура</td><td>min 780 г/л</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 12,5 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Число падения</td><td>min 250 с.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Пророст</td><td>max 1 %</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Зерна, изъеденные клопом-черепашкой</td><td>max 1 %</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Клейковина</td><td>min 20 %</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Головня всех видов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Горчак</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Грибок</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Спорынья</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>16</td><td>Ржавчина</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>17</td><td>Эвригастер</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 1 %	3	Зерновая примесь	max 4 %	4	Битые	max 1,5%	5	Натура	min 780 г/л	6	Протеин на АСВ	min 12,5 %	7	Число падения	min 250 с.	8	Пророст	max 1 %	9	Зерна, изъеденные клопом-черепашкой	max 1 %	10	Клейковина	min 20 %	11	Амброзия	не допускается	12	Головня всех видов	не допускается	13	Горчак	не допускается	14	Грибок	не допускается	15	Спорынья	не допускается	16	Ржавчина	не допускается	17	Эвригастер	не допускается
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																						
1	Влажность	max 14 %																																																						
2	Сорная примесь	max 1 %																																																						
3	Зерновая примесь	max 4 %																																																						
4	Битые	max 1,5%																																																						
5	Натура	min 780 г/л																																																						
6	Протеин на АСВ	min 12,5 %																																																						
7	Число падения	min 250 с.																																																						
8	Пророст	max 1 %																																																						
9	Зерна, изъеденные клопом-черепашкой	max 1 %																																																						
10	Клейковина	min 20 %																																																						
11	Амброзия	не допускается																																																						
12	Головня всех видов	не допускается																																																						
13	Горчак	не допускается																																																						
14	Грибок	не допускается																																																						
15	Спорынья	не допускается																																																						
16	Ржавчина	не допускается																																																						
17	Эвригастер	не допускается																																																						
103	Ячмень _Рус_И_1	<p><b>Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Ячмень, ГОСТ 28672–2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 2 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 10 %</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 2 %	3	Зерновая примесь	max 10 %																																										
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																						
1	Влажность	max 14 %																																																						
2	Сорная примесь	max 2 %																																																						
3	Зерновая примесь	max 10 %																																																						

		<table border="1"> <tr><td>4</td><td>Натура</td><td>min 620 г/л</td></tr> <tr><td>5</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 10 %</td></tr> <tr><td>6</td><td>Фузариоз</td><td>max 0.2 %</td></tr> <tr><td>7</td><td>Семена подсолнечника</td><td>max 0,5 %</td></tr> <tr><td>8</td><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>9</td><td>Запах</td><td> свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	4	Натура	min 620 г/л	5	Протеин на АСВ	min 10 %	6	Фузариоз	max 0.2 %	7	Семена подсолнечника	max 0,5 %	8	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	9	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
4	Натура	min 620 г/л																		
5	Протеин на АСВ	min 10 %																		
6	Фузариоз	max 0.2 %																		
7	Семена подсолнечника	max 0,5 %																		
8	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																		
9	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																		
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>																		
104	Масло подсолнечное нерафинированное наливом - БМЭЗ	<p><b>Товар соответствует ГОСТ 1129–2013 «Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цветное число, мг йода, не более</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г, не более</td><td>4,00</td></tr> <tr> <td>Массовая доля нежировых примесей, %, не более</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин</td><td>0,80</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>0,20</td></tr> <tr> <td>Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более</td><td>10,0</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Цветное число, мг йода, не более	25	Кислотное число, мг КОН/г, не более	4,00	Массовая доля нежировых примесей, %, не более	0,10	Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин	0,80	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,20	Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более	10,0				
Наименование показателя	Нормативные значения																			
Цветное число, мг йода, не более	25																			
Кислотное число, мг КОН/г, не более	4,00																			
Массовая доля нежировых примесей, %, не более	0,10																			
Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин	0,80																			
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,20																			
Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более	10,0																			
105	Пшеница кормовая- Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные</th><th>Максимально</th></tr> </thead> </table>	Показатели	Базисные	Максимально															
Показатели	Базисные	Максимально																		

			<b>нормы</b>	<b>допустимые</b>																			
		Влажность, %	14,0	15,0																			
		Сорная примесь, %	2,0	4,0																			
		Зерновая примесь, %	5,0	15,0																			
		в т.ч. пророст, %		не более 5,0																			
		в т.ч. овсянка, %		не более 2,0																			
		в т.ч. щуплые, %		не более 5,0																			
		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюночка, повилика, молочай		не допускается																			
		Фузариозные, %		до 1,0																			
		Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0																			
		Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается																			
		Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																					
106	Соя кормовая-Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th> <th><b>Базисные нормы</b></th> <th><b>Максимально допустимые</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td></td><td>не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Сырой Протеин %</td><td></td><td>не менее 33,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюночка, повилика, молочай – не допускаются. Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	12,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %		не более 10,0	Сырой Протеин %		не менее 33,0	Зараженность вредителями		не допускается	
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																					
Влажность, %	12,0	15,0																					
Сорная примесь, %	2,0	2,0																					
Масличная примесь, %		не более 10,0																					
Сырой Протеин %		не менее 33,0																					
Зараженность вредителями		не допускается																					

107	Кукуруза кормовая- Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные, %</td><td></td><td>до 1,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выюнок, овсюг, повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается.</p> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %		до 1,0	Зараженность вредителями		Не допускается
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	15,0	17,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																		
Испорченные, %		до 1,0																		
Зараженность вредителями		Не допускается																		
108	Ячмень кормовой- Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.		не допускается	Зараженность вредителями		не допускается
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	14,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	15,0																			
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.		не допускается																		
Зараженность вредителями		не допускается																		
109	Горох кормовой- Ставропольский	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных																		

	бройлер	<p>требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсянка.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>наличие вредной примеси головня, спорыни</td><td colspan="2" rowspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается		Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсянка.	не допускается		наличие вредной примеси головня, спорыни	не допускается		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																								
Влажность, %	15,0	16,0																								
Сорная примесь, %	2,0	4,0																								
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																								
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается																									
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсянка.	не допускается																									
наличие вредной примеси головня, спорыни	не допускается																									
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																										
110	Ячмень яровой, урожай 2023 - ДОБРЫНЯ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 630 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td><td><b>Не менее 12,5%</b></td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Натура	не менее 630 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается												
Натура	не менее 630 г/л																									
Влажность	не более 14,0%																									
Сорная примесь	не более 2,0%																									
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%																									
<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>																									
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																									

		<p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>														
111	Ячмень яровой, урожай 2023 - СМЗ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td><td><b>Не менее 12,5%</b></td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается		
Натура	не менее 620 г/л															
Влажность	не более 14,0%															
Сорная примесь	не более 2,0%															
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%															
<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>															
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается															
112	Кукуруза продовольственная – Рис_И_1	<p>1) Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 600 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>13-14%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 8 % на АСВ</td></tr> <tr> <td>Поврежденные</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Битые</td><td>не более 5,0%</td></tr> </table>	Натура	не менее 600 г/л	Влажность	13-14%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 10,0%	Протеин	не менее 8 % на АСВ	Поврежденные	не более 3,0%	Битые	не более 5,0%
Натура	не менее 600 г/л															
Влажность	13-14%															
Сорная примесь	не более 2,0%															
Зерновая примесь	не более 10,0%															
Протеин	не менее 8 % на АСВ															
Поврежденные	не более 3,0%															
Битые	не более 5,0%															

		<table border="1"> <tr><td>Поврежденные сушкой</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Жиры</td><td>не более 3,5%</td></tr> <tr><td>Клетчатка</td><td>не более 2,7%</td></tr> <tr><td>Общая зольность</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>TVN общий летучий азот</td><td>50 мг/100 г макс.</td></tr> <tr><td>Общий афлатоксин</td><td>не более 20 мкг/кг</td></tr> <tr><td>Афлатоксин B1</td><td>не более 5 мкг/кг</td></tr> <tr><td>Афлотоксин B2</td><td>не более 5 мкг/кг</td></tr> </table> <p>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха.</p> <p>1) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме ЗПП-47</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 13634-90 , ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>	Поврежденные сушкой	не более 2,0%	Амброзия	не допускается	Жиры	не более 3,5%	Клетчатка	не более 2,7%	Общая зольность	не более 1,5%	TVN общий летучий азот	50 мг/100 г макс.	Общий афлатоксин	не более 20 мкг/кг	Афлатоксин B1	не более 5 мкг/кг	Афлотоксин B2	не более 5 мкг/кг
Поврежденные сушкой	не более 2,0%																			
Амброзия	не допускается																			
Жиры	не более 3,5%																			
Клетчатка	не более 2,7%																			
Общая зольность	не более 1,5%																			
TVN общий летучий азот	50 мг/100 г макс.																			
Общий афлатоксин	не более 20 мкг/кг																			
Афлатоксин B1	не более 5 мкг/кг																			
Афлотоксин B2	не более 5 мкг/кг																			
113	Пшеница кормовая_протеин 10,5% Рус_B_1	1) Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия»																		

№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества
	Влажность	max 14 %
	Сорная примесь	max 5 %
	Зерновая примесь	max 15 %
	В том числе пророст	max 5 %
	Протеин на АСВ	min 10,5 %
	Зараженность	Не допускается
	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	Не более 15 экз/кг
	<p>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>2) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС в форме ЗПП-47</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- ветеринарное свидетельство на каждое ТС.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ Р 54078-2010, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>	
114	Подсолнечник -	Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015

	СМЗ	<p>«Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Влажность</td><td>не более 8,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr><td>Кислотное число</td><td>не более 2,0 мг КОН/г</td></tr> <tr><td>Масличная примесь</td><td>не более 8,0%</td></tr> <tr><td>Масличность на АСВ</td><td>не менее 46-47%</td></tr> </table> <p>Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов). На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Влажность	не более 8,0%	Сорная примесь	не более 3,0%	Кислотное число	не более 2,0 мг КОН/г	Масличная примесь	не более 8,0%	Масличность на АСВ	не менее 46-47%										
Влажность	не более 8,0%																					
Сорная примесь	не более 3,0%																					
Кислотное число	не более 2,0 мг КОН/г																					
Масличная примесь	не более 8,0%																					
Масличность на АСВ	не менее 46-47%																					
115	Пшеница 4 класс - СМЗ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>13,5%</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>22%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается. На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и</p>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	13,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 200 сек	Клейковина	22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 750 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
Протеин	13,5%																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 200 сек																					
Клейковина	22%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																					
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

		исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.																		
116	Сухое обезжиренное молоко 1,5%	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> ГОСТ 33629-2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля влаги, %,</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %</td><td>не более 1,5</td></tr> <tr> <td>Массовая доля молочного сахара (лактозы), %</td><td>От 54,0 до 47,0 включ.</td></tr> <tr> <td>Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее</td><td>34</td></tr> <tr> <td>Индекс растворимости, см сырого осадка, не более</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Группа чистоты, не ниже</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Кислотность, °Т (%) молочной кислоты)</td><td>От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)</td></tr> <tr> <td><b>КМАФАиМ</b></td><td><math>1 \cdot 10^5</math></td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Массовая доля влаги, %,	не более 5,0	Массовая доля жира, %	не более 1,5	Массовая доля молочного сахара (лактозы), %	От 54,0 до 47,0 включ.	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее	34	Индекс растворимости, см сырого осадка, не более	0,2	Группа чистоты, не ниже	1	Кислотность, °Т (%) молочной кислоты)	От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)	<b>КМАФАиМ</b>	$1 \cdot 10^5$
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																			
Массовая доля влаги, %,	не более 5,0																			
Массовая доля жира, %	не более 1,5																			
Массовая доля молочного сахара (лактозы), %	От 54,0 до 47,0 включ.																			
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее	34																			
Индекс растворимости, см сырого осадка, не более	0,2																			
Группа чистоты, не ниже	1																			
Кислотность, °Т (%) молочной кислоты)	От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)																			
<b>КМАФАиМ</b>	$1 \cdot 10^5$																			
117	Масло сливочное 82,5%	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> ГОСТ 32261-2013</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира</td><td>не менее 82,5%</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги</td><td>не более 16,0%</td></tr> <tr> <td>Титруемая кислотность плазмы</td><td>Не более 26.0°Т</td></tr> <tr> <td>Термоустойчивость масла</td><td>от 0,75 до 1,0</td></tr> <tr> <td>Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Массовая доля жира	не менее 82,5%	Массовая доля влаги	не более 16,0%	Титруемая кислотность плазмы	Не более 26.0°Т	Термоустойчивость масла	от 0,75 до 1,0	Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013							
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																			
Массовая доля жира	не менее 82,5%																			
Массовая доля влаги	не более 16,0%																			
Титруемая кислотность плазмы	Не более 26.0°Т																			
Термоустойчивость масла	от 0,75 до 1,0																			
Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013																				
118	Молоко сырое цельное коровье	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Наименование показателя</b></th><th><b>Высший сорт</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>2,8</td></tr> <tr> <td>Массовая доля белка, %, не менее</td><td>2,8</td></tr> <tr> <td>Сухой обезжиренный</td><td>8,2</td></tr> </tbody> </table>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Высший сорт</b>	Массовая доля жира, %, не менее	2,8	Массовая доля белка, %, не менее	2,8	Сухой обезжиренный	8,2										
<b>Наименование показателя</b>	<b>Высший сорт</b>																			
Массовая доля жира, %, не менее	2,8																			
Массовая доля белка, %, не менее	2,8																			
Сухой обезжиренный	8,2																			

	молочный остаток, %, не менее	
	Термоустойчивость, группа, не ниже	II
	<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается
	<b>Вкус и запах</b>	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку.
	<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового
	<b>Кислотность, °Т</b>	От 16,00 до 18,00
	<b>Группа чистоты</b>	Не ниже 1
	<b>Плотность, кг/ м<sup>3</sup></b>	не менее 1028,00
	<b>Температура замерзания, С</b>	Не выше минус 0,505
	<b>КМАФАнМ, КОЕ*/г</b>	Не более $1 \times 10^5$
	<b>Содержание соматических клеток, КОЕ, г.</b>	Не более $4 \times 10^5$
	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются	

Спецификация распространяется на **молоко коровье сырое цельное высшего** (далее - Молоко), без каких-либо добавлений к нему или извлечений каких-либо веществ из него, не подвергшееся обработке, в результате которой изменились его составные части.

Молоко предназначено для использования в пищевой промышленности, в т.ч. производства молока и молочной продукции. Молоко должно соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (далее «ТР ТС») от 09.10.2013г. № 033/2013 " О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Молоко должно быть получено от здоровых сельскохозяйственных животных на территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний в соответствии с требованиями ТР ТС.

Содержание в молоке антибиотиков, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов (в т.ч. сальмонелл), пестицидов, афлатоксина М1 – по нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01. Ингибитирующие вещества не допускаются. Термическая обработка (пастеризация) Молока, а также наличие консервантов и солей - стабилизаторов в молоке не допускаются. Во всем остальном, качественные показатели

		<p>Молока должны соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»:</p> <p><b>1. По органолептическим показателям</b> Молоко должно соответствовать требованиям, указанным в Таблице 1.</p> <p style="text-align: right;"><b>Таблица 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"><b>Наименование показателя</b></th><th><b>Характеристика высшего</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Консистенция</b></td><td>Однородная жидкость без осадков и хлопьев. Замораживание не допускается.</td></tr> <tr> <td><b>Вкус и запах</b></td><td>Чистые, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку</td></tr> <tr> <td><b>Цвет</b></td><td>От белого до светло-кремового</td></tr> <tr> <td><b>Метод контроля</b></td><td>ГОСТ 28283</td></tr> <tr> <td><b>Периодичность контроля</b></td><td>В каждой партии</td></tr> </tbody> </table> <p><b>2. По физико-химическим показателям</b> Молоко должно соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», приведённым в Таблице 2.</p> <p style="text-align: right;"><b>Таблица 2.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Наименование показателя</b></th><th><b>Титруемая кислотность, °Т</b></th><th><b>Группа чистоты, не ниже</b></th><th><b>Плотность, кг/м<sup>3</sup>, (при температуре 20°C)</b></th><th><b>Массовая доля жира, %</b></th><th><b>Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %</b></th><th><b>Массовая доля белка, %</b></th><th><b>Группа терому стойчивости по алкогольной пробе</b></th><th><b>Температура замерзания ° С**</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Молоко</td><td>От 16,0 до 21,0</td><td>I,II</td><td>Не ниже 1027,0</td><td>Не менее 2,8</td><td>Не менее 8,2</td><td>Не менее 2,8</td><td>I-V</td><td>Не выше минус 0,505</td></tr> <tr> <td>Методы контроля</td><td>ГОСТ Р 54669</td><td>ГОСТ 8218-89</td><td>*** ГОСТ Р 54758-2011</td><td>ГОСТ 586 7-90 ГОСТ 32255</td><td>*** ГОСТ 3626-73</td><td>*** ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 32255</td><td>ГОСТ 25228-82</td><td>ГОСТ 26754 ГОСТ 25101</td></tr> <tr> <td>Периодичность исследований</td><td>В каждой партии</td><td>В каждой партии</td></tr> </tbody> </table> <p>Молоко в зависимости от физико-химических показателей подразделяют на сорта: высший, первый и второй согласно данным, приведенным в Таблице 3.</p> <p style="text-align: right;"><b>Таблица 3</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Наименование показателя</b></th><th><b>Норма для сорта</b></th></tr> </thead> </table>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Характеристика высшего</b>	<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадков и хлопьев. Замораживание не допускается.	<b>Вкус и запах</b>	Чистые, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку	<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового	<b>Метод контроля</b>	ГОСТ 28283	<b>Периодичность контроля</b>	В каждой партии	<b>Наименование показателя</b>	<b>Титруемая кислотность, °Т</b>	<b>Группа чистоты, не ниже</b>	<b>Плотность, кг/м<sup>3</sup>, (при температуре 20°C)</b>	<b>Массовая доля жира, %</b>	<b>Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %</b>	<b>Массовая доля белка, %</b>	<b>Группа терому стойчивости по алкогольной пробе</b>	<b>Температура замерзания ° С**</b>	Молоко	От 16,0 до 21,0	I,II	Не ниже 1027,0	Не менее 2,8	Не менее 8,2	Не менее 2,8	I-V	Не выше минус 0,505	Методы контроля	ГОСТ Р 54669	ГОСТ 8218-89	*** ГОСТ Р 54758-2011	ГОСТ 586 7-90 ГОСТ 32255	*** ГОСТ 3626-73	*** ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 32255	ГОСТ 25228-82	ГОСТ 26754 ГОСТ 25101	Периодичность исследований	В каждой партии	<b>Наименование показателя</b>	<b>Норма для сорта</b>							
<b>Наименование показателя</b>	<b>Характеристика высшего</b>																																																			
	<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадков и хлопьев. Замораживание не допускается.																																																		
<b>Вкус и запах</b>	Чистые, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку																																																			
<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового																																																			
<b>Метод контроля</b>	ГОСТ 28283																																																			
<b>Периодичность контроля</b>	В каждой партии																																																			
<b>Наименование показателя</b>	<b>Титруемая кислотность, °Т</b>	<b>Группа чистоты, не ниже</b>	<b>Плотность, кг/м<sup>3</sup>, (при температуре 20°C)</b>	<b>Массовая доля жира, %</b>	<b>Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %</b>	<b>Массовая доля белка, %</b>	<b>Группа терому стойчивости по алкогольной пробе</b>	<b>Температура замерзания ° С**</b>																																												
Молоко	От 16,0 до 21,0	I,II	Не ниже 1027,0	Не менее 2,8	Не менее 8,2	Не менее 2,8	I-V	Не выше минус 0,505																																												
Методы контроля	ГОСТ Р 54669	ГОСТ 8218-89	*** ГОСТ Р 54758-2011	ГОСТ 586 7-90 ГОСТ 32255	*** ГОСТ 3626-73	*** ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 32255	ГОСТ 25228-82	ГОСТ 26754 ГОСТ 25101																																												
Периодичность исследований	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии																																												
<b>Наименование показателя</b>	<b>Норма для сорта</b>																																																			

	<b>высшего</b>
Плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее	1028
Кислотность, °Т	от 16 до 18
Массовая доля жира, %, не менее	2,8
Массовая доля белка, %, не менее	2,8
Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее	8,2
Группа чистоты, группа, не ниже	I
Термоустойчивость, группа, не ниже	II
Температура замерзания, °С, не выше	0,505

Примечание:

\*-контроль производится Покупателем в соответствии с производственной возможностью и программой производственного контроля.

\*\*- контроль производится при подозрении на фальсификацию.

\*\*\*- допускается проводить окончательную приемку Молока приборным методом (Экомилк Тотал, АКМ-98 и аналогами), в спорных случаях окончательная приемка проводится в соответствии с ГОСТ согласно указанным методам контроля.

Содержание потенциально опасных веществ в молоке не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 4)

### 3. Показатели безопасности молока.

Показатели химической и радиологической безопасности Молока не должны превышать установленные ТР ТС допустимые уровни, приведённые в Таблице 4

**Таблица 4.**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Допустимые уровни мг/ кг (л), не более</b>	<b>Методы контроля</b>	<b>Периодичность контроля</b>
<b>Токсичные элементы:</b>			
свинец	0,1	ГОСТ 26932-86	1 раз в 3 месяца
мышьяк	0,05	ГОСТ 26930-86	1 раз в 3 месяца
кадмий	0,03	ГОСТ	1 раз в 3 месяца

			26933-86	
ртуть	0,005	ГОСТ 26927-86	1 раз в 3 месяца	
<b>Микотоксины:</b>			1 раз в 3 месяца	
Афлатоксин М <sub>1</sub>	0,0005	ГОСТ 30711-2001	1 раз в 3 месяца	
<b>Антибиотики:*</b>			1 раз в 3 месяца	
Левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается (менее 0,01) (менее 0,0003))	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца	
Стрептомицин	не допускается (менее 0,2)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца	
Тетрациклическая группа	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца	
Пенициллины	не допускается (менее 0,004)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца	
<b>Ингибитирующие вещества:*</b>	Не допускаются	ГОСТ 23454-2016	1 раз в 3 месяца	
<b>Пестициды (в пересчёте на жир):</b>		ГОСТ 23452-2016	1 раз в 3 месяца	
ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры)	0,05		1 раз в 3 месяца	
ДДТ и его метаболиты	0,05		1 раз в 3 месяца	
<b>Радионуклиды:</b>	<b>Бк/кг</b>	ГОСТ 32163	1 раз в 6 месяцев	
Цезий-137	100		1 раз в 6 месяцев	
Стронций-90	25		1 раз в 6 месяцев	

Примечание:

\*-контроль антибиотиков (качественное определение) и ингибитирующих веществ проводится по каждой поступающей партии лабораторией Покупателя, количественное определение каждого антибиотика проводится при производственной необходимости в аккредитованной лаборатории.

3.2 Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке не должны превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 5)

**Таблица 5.**

Наименование показателя	Норма для сорта высшего	Периодичность контроля	Метод контрол
			я
КМАФАнМ, КОЕ в 1 см <sup>3</sup> , не более	$1,0 \times 10^5$	1 раз в 10 дней	ГОСТ 32901
Соматические клетки	$4 \times 10^5$	1 раз в 10 дней	ГОСТ

		в 1 см <sup>3</sup> , не более Патогенные, в том числе сальмонеллы, масса (объем) продукта, г(см <sup>3</sup> ), в котором не допускается	25	1 раз в 6 месяцев	23453 ГОСТ 31659
<p><b>Примечание:</b></p> <p>* - КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно – анаэробных микроорганизмов.</p> <p>** - КОЕ – колониеобразующие единицы.</p> <p>Контроль всех показателей Таблицы 5, кроме контроля патогенных микроорганизмов, проводится лабораторией Покупателя, контроль патогенных микроорганизмов проводится Покупателем в аккредитованной лаборатории. Допускается использование Покупателем методов контроля, отличных от указанных в таблицах.</p> <p>В случае возникновения разногласий по качеству Молока, поставленного Покупателю, используются методы, указанные в таблицах.</p> <p><b>4. Маркировка</b></p> <p>Сыре молоко для переработки должно иметь маркировку, нанесенную на транспортную тару и сопровождаться товарно-транспортными документами (ТТН), содержащими следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование молока;</li> <li>- значения показателей идентификации молока в соответствии с требованиями ТР ТС ст. 26 п.2, ст. 36 п. 23;</li> <li>- наименование изготовителя молока - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество), наименование изготовителя молока - юридического лица (сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства);</li> <li>- адрес изготовителя;</li> <li>- объем Молока (в литрах);</li> <li>- дата и время (часы, минуты) отгрузки;</li> <li>- температура Молока при отгрузке;</li> <li>- номер партии;</li> <li>- номер пломбы.</li> </ul> <p><b>5. Правила приёмки.</b></p> <p>Молоко принимают партиями. Контролю подвергаются: условия транспортирования, наличие необходимой сопроводительной документации и информации в сопроводительной документации, информации на транспортной таре (при наличии), показатели безопасности, физико-химические и органолептические показатели согласно требованиям ТР ТС, настоящей спецификации и настоящего</p>					

		<p>договора. Правила приёмки, методы отбора проб и подготовка их к анализу по ГОСТ 13928-84.</p> <p><b>6. Сопроводительная документация.</b></p> <p>Каждая поступающая партия Молока должна сопровождаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товарно-транспортной накладной от Поставщика Молока;</li> <li>- ВСД (ветеринарно-сопроводительные документы в электронной форме по системе ГИС Меркурий»)</li> </ul> <p><b>7. Условия транспортирования.</b></p> <p>Молоко перевозят специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание температуры не выше 10°C.</p> <p>Молоко транспортируют в цистернах для пищевых жидкостей, металлических флягах и других видах тары, разрешенных для контакта с молоком и молочными продуктами федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.</p> <p>Крышки тары должны быть закрыты герметично. Запорные устройства крышек пломбируются.</p> <p>Молоко транспортируют при его температуре от 2°C до 10°C. Температура охлаждённого Молока, поступившего Покупателю, должна быть не более 10°C. Допускается, по договорённости сторон, вывоз неохлаждённого Молока из хозяйств на перерабатывающие предприятия в течение не более одного часа после дойки.</p> <p><b>8. Условия хранения.</b></p> <p>Допускается хранение Молока у Поставщика при температуре (4±2)°C в соответствии с требованиями ФЗ РФ ст. 6 к хранению и перевозке Молока.</p>																								
119	Пшеница кормовая- Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td></td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. овсюг, %</td> <td></td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td> <td></td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок,</td> <td></td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %		не более 5,0	в т.ч. овсюг, %		не более 2,0	в т.ч. щуплые, %		не более 5,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок,		не допускается
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																								
Влажность, %	14,0	15,0																								
Сорная примесь, %	2,0	4,0																								
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																								
в т.ч. пророст, %		не более 5,0																								
в т.ч. овсюг, %		не более 2,0																								
в т.ч. щуплые, %		не более 5,0																								
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок,		не допускается																								

		<table border="1"> <tr><td>повилика, молочай</td><td></td></tr> <tr><td>Фузариозные, %</td><td>до 1,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>Не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	повилика, молочай		Фузариозные, %	до 1,0	Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0	Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается										
повилика, молочай																				
Фузариозные, %	до 1,0																			
Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0																			
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																			
120	Соя кормовая-Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Масличная примесь, %</td><td>не более 10,0</td><td></td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>не менее 33,0</td><td></td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выюнок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин на АСВ, %	не менее 33,0		Зараженность вредителями	не допускается	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	2,0																		
Масличная примесь, %	не более 10,0																			
Протеин на АСВ, %	не менее 33,0																			
Зараженность вредителями	не допускается																			
121	Кукуруза кормовая-Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>																		

			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	
			Влажность, %	15,0	17,0	
			Сорная примесь, %	2,0	4,0	
			Зерновая примесь, %	15,0	15,0	
			Испорченные, %		до 1,0	
			Зараженность вредителями		Не допускается	
			<p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсянка, повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается.</p> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>			
122	Ячмень кормовой- Белгородский бройлер		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol>			
			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	
			Влажность, %	14,0	15,0	
			Сорная примесь, %	2,0	4,0	
			Зерновая примесь, %	5,0	15,0	
			Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.		не допускается	
			Зараженность вредителями		не допускается	
			<p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>			

123	Горох кормовой-Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="727 377 917 500"><b>Показатели качества</b></th><th data-bbox="997 377 1156 500"><b>Базисные нормы</b></th><th data-bbox="1171 377 1402 500"><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 523 917 568">Влажность, %</td><td data-bbox="997 523 1156 568">15,0</td><td data-bbox="1171 523 1402 568">16,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 568 917 613">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="997 568 1156 613">2,0</td><td data-bbox="1171 568 1402 613">4,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 613 917 658">Зерновая примесь, %</td><td data-bbox="997 613 1156 658">15,0</td><td data-bbox="1171 613 1402 658">15,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 658 917 736">Содержание сырого протеина</td><td data-bbox="997 658 1156 736"></td><td data-bbox="1171 658 1402 736">не менее 20,5%</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 736 917 860">Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td data-bbox="997 736 1156 860"></td><td data-bbox="1171 736 1402 860">не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 860 917 1208">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсянка.</td><td data-bbox="997 860 1156 1208"></td><td data-bbox="1171 860 1402 1208">не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 1208 917 1331">наличие вредной примеси головня, спорынья</td><td data-bbox="997 1208 1156 1331"></td><td data-bbox="1171 1208 1402 1331">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="663 1331 917 1545">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Содержание сырого протеина		не менее 20,5%	Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)		не допускается	Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсянка.		не допускается	наличие вредной примеси головня, спорынья		не допускается	Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																											
Влажность, %	15,0	16,0																											
Сорная примесь, %	2,0	4,0																											
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																											
Содержание сырого протеина		не менее 20,5%																											
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)		не допускается																											
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсянка.		не допускается																											
наличие вредной примеси головня, спорынья		не допускается																											
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																													
124	Пшеница 4 класс 11,5 протеин		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 1623 854 1724"><b>Показатели качества</b></th><th data-bbox="901 1623 1029 1724"><b>Базис</b></th><th data-bbox="1156 1623 1346 1724"><b>Ограничение</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 1724 854 1769">Натура, min</td><td data-bbox="901 1724 1029 1769">770г/л</td><td data-bbox="1156 1724 1346 1769">760г/л</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 1769 854 1825">Влажность, max</td><td data-bbox="901 1769 1029 1825">14,0%</td><td data-bbox="1156 1769 1346 1825">15,0%</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 1825 854 1904">Сорная примесь, max</td><td data-bbox="901 1825 1029 1904">2,0%</td><td data-bbox="1156 1825 1346 1904">4,0%</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 1904 854 2050">Зерновая примесь, max в том числе, проросшие</td><td data-bbox="901 1904 1029 2050">5,0%</td><td data-bbox="1156 1904 1346 2050">7,0% более 2,0% не принимается</td></tr> <tr> <td data-bbox="663 2050 854 2084">Протеин, %</td><td data-bbox="901 2050 1029 2084">11,5%</td><td data-bbox="1156 2050 1346 2084">11,5%</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>	Натура, min	770г/л	760г/л	Влажность, max	14,0%	15,0%	Сорная примесь, max	2,0%	4,0%	Зерновая примесь, max в том числе, проросшие	5,0%	7,0% более 2,0% не принимается	Протеин, %	11,5%	11,5%								
<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>																											
Натура, min	770г/л	760г/л																											
Влажность, max	14,0%	15,0%																											
Сорная примесь, max	2,0%	4,0%																											
Зерновая примесь, max в том числе, проросшие	5,0%	7,0% более 2,0% не принимается																											
Протеин, %	11,5%	11,5%																											

		<table border="1"> <tr> <td>Число падения, сек.</td><td>250сек.</td><td>менее 230сек. не принимается</td></tr> <tr> <td>Количество клейковины, min</td><td>18,0%</td><td>18,0%</td></tr> <tr> <td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, max</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td colspan="2">свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr> </table>	Число падения, сек.	250сек.	менее 230сек. не принимается	Количество клейковины, min	18,0%	18,0%	ИДК, max	43-95ед.	95ед.	Повреждение клопом черепашкой, max	2,0%	2,0%	Зараженность	не допускается	не принимается	Запах	свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов			
Число падения, сек.	250сек.	менее 230сек. не принимается																				
Количество клейковины, min	18,0%	18,0%																				
ИДК, max	43-95ед.	95ед.																				
Повреждение клопом черепашкой, max	2,0%	2,0%																				
Зараженность	не допускается	не принимается																				
Запах	свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																					
125	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - Деметра Трейдинг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td><td><b>11,5% и более</b></td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>11,5% и более</b>	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 18%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 760 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
<b>Протеин</b>	<b>11,5% и более</b>																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 250 сек																					
Клейковина	не менее 18%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
126	Содружество-Соя_1 (ДВ)	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же: Влажность не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на полтора процента за каждый процент превышения. В случае превышения влажности более 16 %, Покупатель отказывается от Товара. Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5 %</p>																				

		<p>включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент превышения. При показателе сора более 5 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина – не менее 39% на АСВ. Если протеин ниже 39% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 15%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мг/кон.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Наличие семян подсолнечника в составе масличной примеси не допускается.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневельный и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>																
127	Пшеница, протеин 12,5 Доминант 12,5-1	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>770 г/л и более</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td> <p>Не более 2,0%</p> <p>Не допускается</p> <p>Не допускается</p> </td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	770 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	<p>Не более 2,0%</p> <p>Не допускается</p> <p>Не допускается</p>
Показатели	Требования																	
Протеин	12,5% и более																	
Влажность	Не более 14,0%																	
Натурный вес	770 г/л и более																	
Число падения	Не менее 250 с																	
Клейковина	19,0% и более																	
ИДК	45-90 единиц																	
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	<p>Не более 2,0%</p> <p>Не допускается</p> <p>Не допускается</p>																	

		<table border="1"> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
128	Пшеница, протеин 12,5 Доминант 12,5-2	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>730 г/л и более</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr><td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	730 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	12,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	730 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	19,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
129	Пшеница, протеин 12,5 Доминант 12,5-3	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>750 г/л и более</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 с</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 200 с														
Показатели	Требования																									
Протеин	12,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	750 г/л и более																									
Число падения	Не менее 200 с																									

			Клейковина	19,0% и более
			ИДК	45-90 единиц
			Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается
			Зерновая примесь	Не более 5,0%
			Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%
			Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются
			Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
			Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016	
130	Пшеница, протеин 11,5 Доминант 11,5-1		Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:	
			<b>Показатели</b>	<b>Требования</b>
			Протеин	11,5% и более
			Влажность	Не более 14,0%
			Натурный вес	750 г/л и более
			Число падения	Не менее 250 с
			Клейковина	16,0% и более
			ИДК	45-90 единиц
			Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается
			Зерновая примесь	Не более 5,0%
			Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%
			Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются
			Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
			Остальные показатели качества должны соответствовать	

		требованиям ГОСТ 9353-2016																								
131	Пшеница, протеин 11,5 Доминант 11,5-2	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>710 г/л и более</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>16,0% и более</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	710 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	11,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	710 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
132	Пшеница, протеин 11,5 Доминант 11,5-3	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>750 г/л и более</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 200 с</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>16,0% и более</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 200 с	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается								
Показатели	Требования																									
Протеин	11,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	750 г/л и более																									
Число падения	Не менее 200 с																									
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									

			<table border="1"> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </table>	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%								
Зерновая примесь	Не более 5,0%																		
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																		
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																		
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																		
			Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016																
133	Кукуруза - ДОБРЫНЯ		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>640 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>6,0%</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	640 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 3,0%	Зерновая примесь	не более 10,0%	Протеин	6,0%						
Натура	640 г/л																		
Влажность	не более 14,0%																		
Сорная примесь	не более 3,0%																		
Зерновая примесь	не более 10,0%																		
Протеин	6,0%																		
134	Пшеница 4 класс - ДОБРЫНЯ		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 780 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>14%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 220 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>21,5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td> свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 780 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	14%	Число падения	не менее 220 сек	Клейковина	21,5%	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 780 г/л																		
Влажность	не более 14,0%																		
Сорная примесь	не более 2,0%																		
Зерновая примесь	не более 5,0%																		
Протеин	14%																		
Число падения	не менее 220 сек																		
Клейковина	21,5%																		
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																		
135	Ячмень яровой -		Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019																

	АФЕ	<p>«Ячмень.Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 650 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td><b>Протеин</b></td><td><b>не менее 12%</b></td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 650 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>не менее 12%</b>	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
Натура	не менее 650 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%																					
<b>Протеин</b>	<b>не менее 12%</b>																					
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
136	Пшеница 4 класс - АФЕ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>13,5%</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>21%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	13,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	21%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 750 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
Протеин	13,5%																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 250 сек																					
Клейковина	21%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																					
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

137	Пшеница 3 класса, 13,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 13,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 23 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 250 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 13,5 %	Клейковина	не менее 23 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 250 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 13,5 %																							
Клейковина	не менее 23 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 250 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 3 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							
138	Пшеница 4 класса, 12,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 12,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 20 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 230 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 12,5 %	Клейковина	не менее 20 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 230 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 12,5 %																							
Клейковина	не менее 20 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 230 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 3 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							

139	Пшеница 4 класса, 11,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 11,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 18 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 230 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 11,5 %	Клейковина	не менее 18 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 230 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 11,5 %																							
Клейковина	не менее 18 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 230 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 3 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							
140	Пшеница 5 класса, 10,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 10,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 16 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 740 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5 %</td></tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)</td><td>не допускается более 1 %</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 10,5 %	Клейковина	не менее 16 %	Натурный вес	не менее 740 г/л	Число падения	не менее 200 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 5 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %	Зараженность вредителями	не допускается	Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)	не допускается более 1 %
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 10,5 %																							
Клейковина	не менее 16 %																							
Натурный вес	не менее 740 г/л																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 5 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)	не допускается более 1 %																							

		<p>Наличие семян аллергенных растений (соя, не допускается горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</p>																														
141	Пшеница 5 класса, 9,5 прот. – Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 9,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 17 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 690 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5 %</td></tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 9,5 %	Клейковина	не менее 17 %	Натурный вес	не менее 690 г/л	Число падения	не менее 200 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 5 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %	Зараженность вредителями	не допускается										
Показатель	Норматив																															
Протеин	не менее 9,5 %																															
Клейковина	не менее 17 %																															
Натурный вес	не менее 690 г/л																															
Число падения	не менее 200 сек.																															
Влажность	не более 14 %																															
Сорная примесь	не более 2 %																															
Зерновая примесь	не более 5 %																															
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %																															
Зараженность вредителями	не допускается																															
142	Подсолнечник классический – Каргилл	<ol style="list-style-type: none"> <li>Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.</li> <li>Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:</li> </ol> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Ед. изм.</th><th>Базис</th></tr> <tr> <th>-1-</th><th>-2-</th><th>-3-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Масличность, а.с.в.</td><td>%</td><td>46,0</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>%</td><td>8,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>%</td><td>3,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>%</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число масла</td><td>мгКОН/г</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Карантинные объекты</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Содержание олеиновой кислоты</td><td>%</td><td>не более 39</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.</li> </ol>	Показатель	Ед. изм.	Базис	-1-	-2-	-3-	Масличность, а.с.в.	%	46,0	Влажность	%	8,0	Сорная примесь	%	3,0	Масличная примесь	%	15,0	Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5	Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается	Карантинные объекты	шт	не допускается	Содержание олеиновой кислоты	%	не более 39
Показатель	Ед. изм.	Базис																														
-1-	-2-	-3-																														
Масличность, а.с.в.	%	46,0																														
Влажность	%	8,0																														
Сорная примесь	%	3,0																														
Масличная примесь	%	15,0																														
Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5																														
Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается																														
Карантинные объекты	шт	не допускается																														
Содержание олеиновой кислоты	%	не более 39																														
143	Подсолнечник высокоолеиновый – Каргилл	<ol style="list-style-type: none"> <li>Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.</li> <li>Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:</li> </ol> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Ед. изм.</th><th>Базис</th></tr> <tr> <th>-1-</th><th>-2-</th><th>-3-</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Масличность, а.с.в.</td><td>%</td><td>46,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Ед. изм.	Базис	-1-	-2-	-3-	Масличность, а.с.в.	%	46,0																					
Показатель	Ед. изм.	Базис																														
-1-	-2-	-3-																														
Масличность, а.с.в.	%	46,0																														

		<table border="1"> <tr><td>Влажность</td><td>%</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>%</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Масличная примесь</td><td>%</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>Кислотное число масла</td><td>мгКОН/г</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Карантинные объекты</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Содержание олеиновой кислоты</td><td>%</td><td>82</td></tr> </table> <p>3. Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.</p>	Влажность	%	8,0	Сорная примесь	%	3,0	Масличная примесь	%	15,0	Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5	Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается	Карантинные объекты	шт	не допускается	Содержание олеиновой кислоты	%	82
Влажность	%	8,0																					
Сорная примесь	%	3,0																					
Масличная примесь	%	15,0																					
Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5																					
Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается																					
Карантинные объекты	шт	не допускается																					
Содержание олеиновой кислоты	%	82																					
144	Пшеница 3 кл. Март	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница.</p> <p>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>Не более 13,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>Не более 5,0</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>Не менее 23,0</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Не менее 75,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>Не менее 13,5</td></tr> <tr><td>Натура г/л</td><td>Не менее 750</td></tr> <tr><td>Число падения, сек</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	Не более 13,0	Сорная примесь, %	Не более 2,0	Зерновая примесь, %	Не более 5,0	Клейковина, %	Не менее 23,0	ИДК	Не менее 75,0	Протеин, %	Не менее 13,5	Натура г/л	Не менее 750	Число падения, сек	Не менее 250	Зараженность вредителями	Не допускается	
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																						
Влажность, %	Не более 13,0																						
Сорная примесь, %	Не более 2,0																						
Зерновая примесь, %	Не более 5,0																						
Клейковина, %	Не менее 23,0																						
ИДК	Не менее 75,0																						
Протеин, %	Не менее 13,5																						
Натура г/л	Не менее 750																						
Число падения, сек	Не менее 250																						
Зараженность вредителями	Не допускается																						
145	Пшеница 4 кл. Март	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница</p> <p>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>Не более 13,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 2,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	Не более 13,0	Сорная примесь, %	Не более 2,0															
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																						
Влажность, %	Не более 13,0																						
Сорная примесь, %	Не более 2,0																						

			Зерновая примесь, %	Не более 5,0
			Клейковина, %	Не менее 20,0
			ИДК	Не менее 75,0
			Протеин, %	Не менее 12,5
			Натура г/л	Не менее 750
			Число падения, сек	Не менее 150
			Зараженность вредителями	Не допускается
146	Пшеница 5 кл. Март	Tовар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже: 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые
			Влажность, %	Не более 13,0
			Сорная примесь, %	Не более 2,0
			Зерновая примесь, %	Не более 5,0
			Клейковина, %	Не менее 16,0
			ИДК	Не менее 50,0
			Протеин, %	Не менее 10,5
			Натура г/л	Не менее 750
			Число падения, сек	Не ограничивается
			Зараженность вредителями	Не допускается
147	Белгородский	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016		

	бройлер – пшеница 3 класса	«Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:																											
		<table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>750-800 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 13,50%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Качество клейковины, ед. ИДК</td><td>75-90 ед.</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>200-350 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 25%</td></tr> <tr><td>Стекловидность</td><td>40-50%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.</td></tr> </table>	Натура	750-800 г/л	Влажность	не более 13,50%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Качество клейковины, ед. ИДК	75-90 ед.	Число падения	200-350 сек	Клейковина	не менее 25%	Стекловидность	40-50%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.							
Натура	750-800 г/л																												
Влажность	не более 13,50%																												
Сорная примесь	не более 2,0%																												
Зерновая примесь	не более 5,0%																												
Качество клейковины, ед. ИДК	75-90 ед.																												
Число падения	200-350 сек																												
Клейковина	не менее 25%																												
Стекловидность	40-50%																												
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																												
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.																												
148	Пшеница 3 класс – ООО «Агротехнологии» ЗП№1 Новорусаново, 6 6707 00кг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>23,0</td><td>не менее 23,0%</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>77,0</td><td>не менее 77 ед. и не более 98ед.</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>14,0</td><td>не менее 14,0%</td></tr> <tr><td>Натура, г/л</td><td>750</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr><td>Число падения, сек</td><td>350</td><td>не менее 240 сек.</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	14,0	не более 14,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	5,0	не более 5,0%	Клейковина	23,0	не менее 23,0%	ИДК, ед.	77,0	не менее 77 ед. и не более 98ед.	Протеин, %	14,0	не менее 14,0%	Натура, г/л	750	не менее 750 г/л	Число падения, сек	350	не менее 240 сек.
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																											
Влажность, %	14,0	не более 14,0%																											
Сорная примесь, %	2,0	не более 2,0%																											
Зерновая примесь, %	5,0	не более 5,0%																											
Клейковина	23,0	не менее 23,0%																											
ИДК, ед.	77,0	не менее 77 ед. и не более 98ед.																											
Протеин, %	14,0	не менее 14,0%																											
Натура, г/л	750	не менее 750 г/л																											
Число падения, сек	350	не менее 240 сек.																											
149	Пшеница 4 класс 12,5-13,4% – ООО «Русагро-Инвест» ШЭ, 8 620 262кг	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Требования</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td><td>не менее 19,0%</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>45-90ед.</td><td>45-90ед.</td></tr> <tr><td>Натура, г/л</td><td>760 г/л и более</td><td>не менее 760г/л</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь,</td><td>не более 2,0%</td><td>не более 2,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Требования	Максимально-минимально допустимые	Клейковина	19,0% и более	не менее 19,0%	ИДК	45-90ед.	45-90ед.	Натура, г/л	760 г/л и более	не менее 760г/л	Влажность, %	не более 14,0%	не более 14,0%	Сорная примесь,	не более 2,0%	не более 2,0%									
Показатели качества	Требования	Максимально-минимально допустимые																											
Клейковина	19,0% и более	не менее 19,0%																											
ИДК	45-90ед.	45-90ед.																											
Натура, г/л	760 г/л и более	не менее 760г/л																											
Влажность, %	не более 14,0%	не более 14,0%																											
Сорная примесь,	не более 2,0%	не более 2,0%																											

		<p style="text-align: center;">%</p> <p>В том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- семена амброзии полыннолистной, трехраздельной</li> <li>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и т.д.)</li> </ul>	не допускается не допускается	не допускается не допускается																		
		Головневые, синегузочные, мараные зерна	не допускаются	не допускаются																		
		Фузариозные зерна, %	не допускаются	не более 0,5%																		
		Зерновая примесь, %	не более 5,0%	не более 6,0%																		
		Протеин, %	12,5% и более	не менее 12,5%																		
		Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0%	не более 2,0%																		
		Число падения, сек.	не менее 250с.	не менее 250с.																		
		Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	не допускается																		
		Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы.	свойственный здоровому зерну пшеницы.																		
150	Соя протеин 36-37,9% ACB, 2023 ООО «Отрадаагроинвест» ХБ36, 4 272 981кг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Показатели качества</th> <th style="text-align: center;">Базисные нормы</th> <th style="text-align: center;">Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Влажность, %</td> <td style="text-align: center;">12,0</td> <td style="text-align: center;">не более 12,0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Сорная примесь, %</td> <td style="text-align: center;">3,0</td> <td style="text-align: center;">не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Масличная примесь, %</td> <td style="text-align: center;">10,0</td> <td style="text-align: center;">не более 10,0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Масличность на ACB, %</td> <td style="text-align: center;">20,0</td> <td style="text-align: center;">не менее 20,0%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Протеин на ACB, %</td> <td style="text-align: center;">38,0</td> <td style="text-align: center;">не менее 36,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%	Масличная примесь, %	10,0	не более 10,0%	Масличность на ACB, %	20,0	не менее 20,0%	Протеин на ACB, %	38,0	не менее 36,0%		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																				
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																				
Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%																				
Масличная примесь, %	10,0	не более 10,0%																				
Масличность на ACB, %	20,0	не менее 20,0%																				
Протеин на ACB, %	38,0	не менее 36,0%																				
151	M 620 маргарин	Общее назначение:																				

	<p><b>«Столовый»</b> ГОСТ 32188-2013</p> <p>подходит для приготовления любых (в том числе требующих взбивания маргарина) мучных кондитерских и хлебобулочных изделий (сдобного печенья, песочных изделий, кексов овсяного печенья, сахарного печенья, затяжного печенья, крекеров, пряников, сушек, баранок, бубликов, батонов, булок, плюшек, плетенок, ватрушек и пр. сдобных изделий.), а также для приготовления кулинарных изделий</p> <p><b>Преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Универсален, подходит для технологий взбивания, расплавления, внесения маргарина в тесто.</li> <li>• Имеет уникальную вкусо-ароматическую композицию, которую передает готовому изделию.</li> </ul> <p><b>Состав:</b></p> <p>масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е475), соль, антиокислители (Е304i, Е306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).</p> <p>Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.</p> <p><b>Органолептические показатели:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при температуре 20°C± 2</td> <td>Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Физико-химические показатели</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th><th>Значение</th><th>Методика анализа</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td><td>2,5</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Перекисное число, ммоль (½ О₂)/кг, не более</td><td></td><td>ГОСТ Р 51487</td></tr> <tr> <td>При выпуске с предприятия</td><td>5,0</td><td></td></tr> <tr> <td>В конце срока годности</td><td>10,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Температура плавления, °C</td><td>27-38</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Массовая доля соли, %</td><td>0-1,0</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>60</td><td>ГОСТ 31663</td></tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754</td></tr> <tr> <td>Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>10°C</td><td>30-40</td><td>ГОСТ 31757</td></tr> <tr> <td>20°C</td><td>15-20</td><td></td></tr> <tr> <td>30°C</td><td>4-10</td><td></td></tr> <tr> <td>35°C</td><td>2-6</td><td></td></tr> <tr> <td>Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал</td><td>3030 / 740</td><td>TP ТС 022/2011</td></tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Рекомендуемая температура при взбивании</td><td>Рекомендуемая температура при внесении в тесто (сдобные х/б изделия)</td><td>Рекомендуемая температура при расплавлении (внесение в тесто в жидком виде)</td></tr> </tbody> </table>	Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов	Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая	Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	Наименование	Значение	Методика анализа	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189	Кислотность, град Кеттстофера, не более	2,5	ГОСТ 32189	Перекисное число, ммоль (½ О₂)/кг, не более		ГОСТ Р 51487	При выпуске с предприятия	5,0		В конце срока годности	10,0		Температура плавления, °C	27-38	ГОСТ 32189	Массовая доля соли, %	0-1,0	ГОСТ 32189	Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754	Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:			10°C	30-40	ГОСТ 31757	20°C	15-20		30°C	4-10		35°C	2-6		Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 / 740	TP ТС 022/2011	Рекомендуемая температура при взбивании	Рекомендуемая температура при внесении в тесто (сдобные х/б изделия)	Рекомендуемая температура при расплавлении (внесение в тесто в жидком виде)
Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов																																																												
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая																																																												
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе																																																												
Наименование	Значение	Методика анализа																																																											
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189																																																											
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189																																																											
Кислотность, град Кеттстофера, не более	2,5	ГОСТ 32189																																																											
Перекисное число, ммоль (½ О₂)/кг, не более		ГОСТ Р 51487																																																											
При выпуске с предприятия	5,0																																																												
В конце срока годности	10,0																																																												
Температура плавления, °C	27-38	ГОСТ 32189																																																											
Массовая доля соли, %	0-1,0	ГОСТ 32189																																																											
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663																																																											
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754																																																											
Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:																																																													
10°C	30-40	ГОСТ 31757																																																											
20°C	15-20																																																												
30°C	4-10																																																												
35°C	2-6																																																												
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 / 740	TP ТС 022/2011																																																											
Рекомендуемая температура при взбивании	Рекомендуемая температура при внесении в тесто (сдобные х/б изделия)	Рекомендуемая температура при расплавлении (внесение в тесто в жидком виде)																																																											

		<table border="1"> <tr> <td>Летний период</td><td>Зимний период</td><td>20+-2°C</td><td>40°C – max!</td></tr> <tr> <td>18+-2°C</td><td>20+-2°C</td><td colspan="2"></td></tr> </table>	Летний период	Зимний период	20+-2°C	40°C – max!	18+-2°C	20+-2°C															
Летний период	Зимний период	20+-2°C	40°C – max!																				
18+-2°C	20+-2°C																						
		<p>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг</p> <p>Срок годности и условия хранения.</p> <p>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре: от -20 С до +20 С вкл. – 12 месяцев .</p> <p>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011</p>																					
152	M 526 маргарин для слоеного теста ГОСТ 32188-2013	<p>Общее назначение: предназначен для изготовления слоенного дрожжевого теста, также применяется для производства бездрожжевых слоенных изделий, подходит для всех типов выпечки, подвергающейся шоковой заморозке.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендуется для производства дрожжевых слоенных изделий;</li> <li>• Позволяет получать готовый продукт с равномерной крупнопористой структурой и глянцевой поверхностью;</li> </ul> <p>Состав: масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471, Е475, Е322), соль, консервант (сорбат калия ), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, краситель (Е160а) Может содержать следы продуктов переработки молока.</p> <p><b>Органолептические показатели</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при температуре 20°C± 2</td> <td>Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> </tr> </table> <p><b>Физико-химические показатели</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Значение</th> <th>Методика анализа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td> <td>18,0</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td> <td>3,5</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Перекисное число, ммоль (½ О₂)/кг, при отгрузке, не более</td> <td>5,0</td> <td>ГОСТ Р 51487</td> </tr> </tbody> </table>	Вкус и запах	чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются	Консистенция при температуре 20°C± 2	Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая	Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	Наименование	Значение	Методика анализа	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18,0	ГОСТ 32189	Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189	Перекисное число, ммоль (½ О₂)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487
Вкус и запах	чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются																						
Консистенция при температуре 20°C± 2	Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая																						
Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе																						
Наименование	Значение	Методика анализа																					
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18,0	ГОСТ 32189																					
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189																					
Перекисное число, ммоль (½ О₂)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487																					

Температура плавления, °С	40-44	ГОСТ 32189
Массовая доля соли, %	0-1,5	ГОСТ 32189
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757
10°C	57-62	
20°C	34-38	
30°C	14-19	
35°C	8-14	
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 /740	TP ТС 022/2011

\* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителя

Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по дозировкам к тесту	
Летний период	Зимний период	Бездрожжевой слоеный п/ф	Дрожжевой слоеный п/ф
14+-2°C	16+-2°C	25-30%	20-25%

Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 10 кг:  
• 5 пластов по 2 кг (каждый пласт обернут пленкой эколин)  
• блок 10 кг с нарезкой на пласти по 1 кг (без индивидуальной обертки каждого пласта)

Срок годности и условия хранения.

При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре: от -20С до 20С – 12 месяцев;

Продукт соответствует требованиям ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012

153	M 220 маргарин для песочного теста универсальный ГОСТ 32188-2013	<p>Общее назначение: предназначен для приготовления, песочного печенья и различных видов, песочных полуфабрикатов, пирожных и других кондитерских изделий.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сокращает продолжительность взбивания, оптимизирует производственный процесс;</li> <li>• Снижает себестоимость за счет возможности вывода дорогостоящих компонентов (яйцепродукты, специализированные смеси);</li> <li>• Способствует увеличению выхода готовых изделий, за счет возможности дополнительного ввода муки (20%) и воды (10%) от рецептурного количества;</li> <li>• Предотвращает затягивание теста;</li> </ul>
-----	--	--

- Позволяет получать изделия с уникальной органолептикой;

**Состав:**

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: подсолнечное, пальмовое и его фракции, кокосовое, вода, эмульгаторы (E471, E433), антиокислители (E304i, E306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (E100, E160b).

Может содержать следы продуктов переработки молока.

**Органолептические показатели**

Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

**Физико-химические показатели**

Наименование	Значение	Методика анализа
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189
Перекисное число, ммоль (½ О₂)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487
Температура плавления, °C	27-36	ГОСТ 32189
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757
10°C	26-33	
20°C	13-17	
30°C	2-6	
35°C	0-3	
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 /740	TP ТС 022/2011

Рекомендуемая температура применения		Рекомендации по корректировке рецептуры и технологического процесса	
Летний период	Зимний период	Если ранее применялся не специализированный маргарин Столовой группы и есть необходимость в удешевлении рецептуры.	Если нет необходимости в удешевлении и корректировке рецептуры.
16+-2°C	18+-2°C	Рекомендуемый дополнительный ввод воды: + 10% от рецептурного кол-ва (max). Рекомендуемый дополнительный ввод муки: +20% от рецептурного кол-ва (max)	Для снижения эффекта аэрации массы можно применить следующие корректировки технологического процесса: - сократить продолжительность взбивания, не меняя скорость и обороты машины. - снизить скорость взбивальной машины, не

		сокращая времени взбивания.											
	<p>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг</p> <p>Срок годности и условия хранения.</p> <p>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:</p> <p>от -20С до 0С вкл. – 12 месяцев,</p> <p>от +1С до +18С вкл. – 9 месяцев.</p> <p>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011</p>												
154	<p><b>М 312 маргарин для кремов универсальный ГОСТ 32188-2013</b></p> <p>Общее назначение: предназначен для изготовления кремовых украшений на торты и пирожные с использованием молочно-сахарных сиропов, также применяется для изготовления суфле для тортов, пирожных и конфет «Птичье молоко», для мучных кондитерских изделий премиум-класса.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дает возможность снизить себестоимость готового продукта, за счет увеличенного ввода молочно-сахарного сиропа от 140%;</li> <li>• Увеличивает производительность, за счет сокращения времени взбивания</li> <li>• Улучшает формуустойчивость кремового полуфабриката, работать с кремом становится проще и удобнее;</li> <li>• Позволяет получать вкусный и легкий крем.</li> </ul> <p>Состав: масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b). Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.</p> <p><b>Органолептические показатели</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Вкус и запах</td> <td>Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при температуре 20°C± 2</td> <td>Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> </tr> </table> <p><b>Физико-химические показатели</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Наименование</th> <th style="width: 25%;">Значение</th> <th style="width: 25%;">Методика анализа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>84</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> </tbody> </table>	Вкус и запах	Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.	Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза	Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	Наименование	Значение	Методика анализа	Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189
Вкус и запах	Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.												
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза												
Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе												
Наименование	Значение	Методика анализа											
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189											

		<table border="1"> <tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>16</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr><td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td><td>3,5</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr><td>Перекисное число, ммоль (<math>\frac{1}{2}</math> О)/кг, при отгрузке, не более</td><td>5,0</td><td>ГОСТ Р 51487</td></tr> <tr><td>Температура плавления, °С</td><td>30-38</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr><td>Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:</td><td></td><td>ГОСТ 31757</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">10°C</td><td>29-35</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">20°C</td><td>13-18</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">30°C</td><td>5-8</td><td></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">35°C</td><td>3-6</td><td></td></tr> <tr><td>Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>60</td><td>ГОСТ 31663</td></tr> <tr><td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>2,0</td><td>ГОСТ 31754</td></tr> <tr><td>Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж/ккал</td><td>3110 / 760</td><td>TP ТС 022/2011</td></tr> </table>	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	16	ГОСТ 32189	Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189	Перекисное число, ммоль ( $\frac{1}{2}$ О)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487	Температура плавления, °С	30-38	ГОСТ 32189	Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757	10°C	29-35		20°C	13-18		30°C	5-8		35°C	3-6		Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754	Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж/ккал	3110 / 760	TP ТС 022/2011	
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	16	ГОСТ 32189																																					
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189																																					
Перекисное число, ммоль ( $\frac{1}{2}$ О)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487																																					
Температура плавления, °С	30-38	ГОСТ 32189																																					
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757																																					
10°C	29-35																																						
20°C	13-18																																						
30°C	5-8																																						
35°C	3-6																																						
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663																																					
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754																																					
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж/ккал	3110 / 760	TP ТС 022/2011																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Рекомендуемая температура использования</th> <th colspan="2">Рекомендации по вводу дополнительных компонентов</th> </tr> <tr> <th>Летний период</th> <th>Зимний период</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><math>10+-2^{\circ}\text{C}</math></td> <td style="text-align: center;"><math>12+-2^{\circ}\text{C}</math></td> <td><b>Молочно-сахарный сироп</b></td> <td>От 140-200%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Молоко сгущенное уваренное (ГОСТ/ТУ)</b></td> <td>До 400%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Молоко цельное сгущенное с сахаром (ГОСТ/ТУ)</b></td> <td>До 200%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Фруктовые наполнители:</b> (к готовому кремовому п/ф)</td> <td>До 100%</td> </tr> </tbody> </table>	Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по вводу дополнительных компонентов		Летний период	Зимний период			$10+-2^{\circ}\text{C}$	$12+-2^{\circ}\text{C}$	<b>Молочно-сахарный сироп</b>	От 140-200%			<b>Молоко сгущенное уваренное (ГОСТ/ТУ)</b>	До 400%			<b>Молоко цельное сгущенное с сахаром (ГОСТ/ТУ)</b>	До 200%			<b>Фруктовые наполнители:</b> (к готовому кремовому п/ф)	До 100%													
Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по вводу дополнительных компонентов																																					
Летний период	Зимний период																																						
$10+-2^{\circ}\text{C}$	$12+-2^{\circ}\text{C}$	<b>Молочно-сахарный сироп</b>	От 140-200%																																				
		<b>Молоко сгущенное уваренное (ГОСТ/ТУ)</b>	До 400%																																				
		<b>Молоко цельное сгущенное с сахаром (ГОСТ/ТУ)</b>	До 200%																																				
		<b>Фруктовые наполнители:</b> (к готовому кремовому п/ф)	До 100%																																				
		<p>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг  Срок годности и условия хранения</p> <p>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:  от <math>-20^{\circ}\text{C}</math> до <math>0^{\circ}\text{C}</math> вкл. – 12 месяцев,  от <math>+1^{\circ}\text{C}</math> до <math>+18^{\circ}\text{C}</math> вкл. – 9 месяцев</p> <p>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011</p>																																					
155	Лен, год урожая 2023	<p>Семена коричневого льна Российского происхождения, без ГМО</p> <p>Качественные показатели ниже:  Содержание масла (масличность): норма 40%, однако не может быть менее 38%</p> <p>Влажность: норма 9%, показатель не должен превышать лимит максимум 10 %</p> <p>Посторонние примеси: норма 3%, показатель не должен превышать лимит максимум 5 %</p>																																					

		<p>СЖК: максимум 2.0% (на масляной основе)</p> <p>Тестирование должно проводиться в соответствии с методами ISO/IEC по выбору Продавца. Продукция должна соответствовать действующим нормам ЕС, действующим на момент погрузки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 396/2005 от 23 февраля 2005 г. «По максимальным уровням остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения» и всем действующим поправкам.</li> <li>- Директиве (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 2002/32/EC от 7 мая 2002 года «По нежелательным веществам в животных кормах» (см. приложение 1: максимальный уровень содержания нежелательных веществ) и всем действующим поправкам.</li> </ul> <p>На момент отгрузки и в месте отгрузки семена должны быть хорошего товарного качества, товарного вида, в хорошем состоянии и соответствовать указанному описанию и качественным показателям. В них не должны присутствовать живые насекомые и посторонние запахи. Продукция должна быть пригодна для импорта в ЕС.</p>
156	Кукуруза, год урожая 2023	<p>Влажность ≤ 14,0%; сорная примесь ≤ 2%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; битые ≤ 5%; поврежденные ≤ 3%; поврежденные сушкой ≤ 2%; амброзия не допускается; испорченные ≤ 1%</p> <p>Остальные показатели по ГОСТ 13634-90</p>
157	Горох желтый, год урожая 2023	<p>Влажность ≤ 14,0%; сорная примесь ≤ 2%; битые ≤ 8% (половинки и менее половинки); поврежденные ≤ 3%; другого цвета ≤ 5%</p> <p>Остальные показатели по ГОСТ 28674-2019</p>
158	Ячмень, год урожая 2023	<p>натура ≥ 620; влажность ≤ 14,0%; сорная примесь ≤ 2%; фузариоз ≤ 0,2%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; зерновая примесь ≤ 10%</p> <p>Остальные показатели по ГОСТ 28672-2019</p>
159	Подсолнечник –	<b>Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник.</b>

	БМЭЗ 1	<b>Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Наименование показателя</b></th><th style="text-align: center;"><b>Нормативные значения</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr> <tr> <td>Кислотное число</td><td>Не более 4 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td><td>Не менее 48%</td></tr> </tbody> </table> <p>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</p>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 3%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 48%						
<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>																			
Влажность	6-8%																			
Сорная примесь	Не более 3%																			
Масличная примесь	Не более 7%																			
Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г																			
Масличность на АСВ	Не менее 48%																			
160	Подсолнечник – БМЭЗ 2	<b>Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Наименование показателя</b></th><th style="text-align: center;"><b>Нормативные значения</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr> <tr> <td>Кислотное число</td><td>Не более 4 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td><td>Не менее 46%</td></tr> </tbody> </table> <p>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</p>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 3%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 46%						
<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>																			
Влажность	6-8%																			
Сорная примесь	Не более 3%																			
Масличная примесь	Не более 7%																			
Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г																			
Масличность на АСВ	Не менее 46%																			
161	Пшеница 3 класса, 14,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Показатель</th><th style="text-align: center;">Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 14,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 25 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 250 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 14,5 %	Клейковина	не менее 25 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 250 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %
Показатель	Норматив																			
Протеин	не менее 14,5 %																			
Клейковина	не менее 25 %																			
Натурный вес	не менее 770 г/л																			
Число падения	не менее 250 сек.																			
Влажность	не более 14 %																			
Сорная примесь	не более 2 %																			
Зерновая примесь	не более 3 %																			
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																			

		<table border="1"> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																																																													
Зараженность вредителями	не допускается																																																																		
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																																																																		
162	Соя_протеин_32_сырой_Pус_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>В том числе минеральная примесь</td><td>max 0,5 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>В том числе семена подсолнечника</td><td>max 1,5 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин сырой</td><td>min 32 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Зараженность</td><td>Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Семена клещевицы</td><td>не допускаются</td></tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">базис</th><th colspan="3">влажность, %</th><th colspan="3">сорная примесь, %</th><th colspan="3">масличная примесь, %</th></tr> <tr> <th colspan="3">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th></tr> <tr> <th>1,0 %</th><th>2,0 %</th><th>3,0 %</th><th>2,0 %</th><th>5,0 %</th><th>1,0 %</th><th>1,5 %</th><th>2,0 %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td><td>12,1-14,0</td><td>14,1-15,0</td><td>15,1-16,0</td><td>3,0</td><td>3,1-5,0</td><td>5,1-7,0</td><td>12,0</td><td>12,1-20,0</td><td>20,1-35,0</td><td>35,1-50,0</td></tr> </tbody> </table> <p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,5 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин сырой	min 32 %	7	Зараженность	Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)	8	Семена клещевицы	не допускаются	базис	влажность, %			сорная примесь, %			масличная примесь, %			съемы за 1%			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		1,0 %	2,0 %	3,0 %	2,0 %	5,0 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	15,1-16,0	3,0	3,1-5,0	5,1-7,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																																	
1	Влажность	max 12 %																																																																	
2	Сорная примесь	max 3 %																																																																	
3	В том числе минеральная примесь	max 0,5 %																																																																	
4	Масличная примесь	max 12 %																																																																	
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																																																																	
6	Протеин сырой	min 32 %																																																																	
7	Зараженность	Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)																																																																	
8	Семена клещевицы	не допускаются																																																																	
базис	влажность, %			сорная примесь, %			масличная примесь, %																																																												
	съемы за 1%			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%																																																											
	1,0 %	2,0 %	3,0 %		2,0 %	5,0 %		1,0 %	1,5 %	2,0 %																																																									
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	15,1-16,0	3,0	3,1-5,0	5,1-7,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0																																																									

		<p>партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88 , ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																																																								
163	Подсолнечник _Рус_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Подсолнечник, ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия».</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>6-7 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Массовая доля масла</td><td>min 46% на АСВ</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Кислотное число масла</td><td>max 4,0 мг КОН/г</td></tr> </tbody> </table> <p>1) Товар должен быть в здоровом состоянии, без самосогревания или теплового повреждения во время сушки, с температурой в слое зерна не выше 25°C, иметь форму, цвет, соответствующий определенным сортовым признакам, и запах, свойственный здоровым семенам подсолнечника (без постороннего, затхлого и плесневого запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 22391-2015 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>2) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказатьься от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">влажность, %</th><th colspan="2">сорная примесь, %</th><th colspan="2">масличность, %</th><th colspan="2">КЧМ</th></tr> <tr> <th rowspan="2">баз ис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">баз ис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">баз ис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1мг</th></tr> <tr> <th>1,00 %</th><th>1,50 %</th><th>1,00 %</th><th>1,50 %</th><th>2,50 %</th><th>4,00 %</th><th>Свыше 4,0 мг КОН/г – приемка на производится</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,0- 7,0</td><td>до 12,0</td><td>до 16,0</td><td>3</td><td>до 8,0</td><td>до 15,0</td><td>46</td><td>до 43,0</td><td>до 39,0</td><td>4</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах</li> </ul>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	6-7 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	Массовая доля масла	min 46% на АСВ	4	Масличная примесь	max 12 %	5	Кислотное число масла	max 4,0 мг КОН/г	влажность, %		сорная примесь, %		масличность, %		КЧМ		баз ис	съемы за 1%		баз ис	съемы за 1%		баз ис	съемы за 1%		базис	съемы за 1мг		1,00 %	1,50 %	1,00 %	1,50 %	2,50 %	4,00 %	Свыше 4,0 мг КОН/г – приемка на производится	6,0- 7,0	до 12,0	до 16,0	3	до 8,0	до 15,0	46	до 43,0	до 39,0	4	
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																								
1	Влажность	6-7 %																																																								
2	Сорная примесь	max 3 %																																																								
3	Массовая доля масла	min 46% на АСВ																																																								
4	Масличная примесь	max 12 %																																																								
5	Кислотное число масла	max 4,0 мг КОН/г																																																								
влажность, %		сорная примесь, %		масличность, %		КЧМ																																																				
баз ис	съемы за 1%		баз ис	съемы за 1%		баз ис	съемы за 1%		базис	съемы за 1мг																																																
	1,00 %	1,50 %		1,00 %	1,50 %		2,50 %	4,00 %		Свыше 4,0 мг КОН/г – приемка на производится																																																
6,0- 7,0	до 12,0	до 16,0	3	до 8,0	до 15,0	46	до 43,0	до 39,0	4																																																	

		<p>фумиганта не допускается.</p> <p>4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 22391-2015, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																								
164	Горох ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Битые (половинки и менее половинок), max</td><td>5%</td><td>8%</td></tr> <tr> <td>Поврежденные, max</td><td>3%</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>Цветные, max</td><td>3%</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr> </tbody> </table> <p>Битые, поврежденные, цветные определяются по методу ИСО 605. Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28674 - 2019. Качественное, пригодное для продажи, без живых насекомых и инородного запаха</p>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Сорная примесь, max	2%	3%	Влажность, max	14%	15%	Битые (половинки и менее половинок), max	5%	8%	Поврежденные, max	3%	3%	Цветные, max	3%	3%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Показатели качества	Базис	Ограничение																								
Сорная примесь, max	2%	3%																								
Влажность, max	14%	15%																								
Битые (половинки и менее половинок), max	5%	8%																								
Поврежденные, max	3%	3%																								
Цветные, max	3%	3%																								
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																									
165	Шрот соевый кормовой тостированный	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %</td><td>Не более 12,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля сырого протеина, %</td><td>Не менее 45,5</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира на а. с. в., %</td><td>От 2,0 до 4,0 включительно</td></tr> <tr> <td>Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в., %</td><td>Не более 7,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги, %</td><td>Не более 12,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Показатели безопасности соответствуют Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) от 18.06.2010 г., № 317</p>	Показатели качества	Базис	Массовая доля влаги и летучих веществ, %	Не более 12,0	Массовая доля сырого протеина, %	Не менее 45,5	Массовая доля жира на а. с. в., %	От 2,0 до 4,0 включительно	Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в., %	Не более 7,0	Массовая доля влаги, %	Не более 12,0												
Показатели качества	Базис																									
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	Не более 12,0																									
Массовая доля сырого протеина, %	Не менее 45,5																									
Массовая доля жира на а. с. в., %	От 2,0 до 4,0 включительно																									
Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в., %	Не более 7,0																									
Массовая доля влаги, %	Не более 12,0																									

		<p>Упаковка: Насыпь</p> <p>Хранение: в чистых сухих помещениях в соответствии с ГОСТ Р 53799-2010</p>																		
166	Пшеница 5 класса_Рус_Б_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016 «Пшеница . Технические условия»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 5 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 15 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>В том числе пророст</td><td>max 5 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в здоровом, не греющемся состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян;</li> <li>- цвет - свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа;</li> <li>- запах - свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016 , 5 класс и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</li> </ul> <p>3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС в форме ЗПП-47/ форма 3</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 9353-2016, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.</p> <p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 5 %	3	Зерновая примесь	max 15 %	4	В том числе пророст	max 5 %	5	Зараженность	Не допускается
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																		
1	Влажность	max 14 %																		
2	Сорная примесь	max 5 %																		
3	Зерновая примесь	max 15 %																		
4	В том числе пророст	max 5 %																		
5	Зараженность	Не допускается																		

		<p>поставленным.</p> <p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>																		
167	Подсолнечник масличный МЭЗ Ресурс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Влажность</b></td><td>8,0%</td><td>9,0%</td></tr> <tr> <td><b>Сорная примесь</b></td><td>3,0%</td><td>10,0%</td></tr> <tr> <td><b>Кислотное число</b></td><td>3,0 мг КОН/г</td><td>3,5 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td><b>Масличность а.с.в.</b></td><td>46%</td><td>40%</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с прелым или гнилостным запахом</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью вредителями</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью семенами амброзии</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с белой и бело-полосатой окраской</li> <li>• Не принимаются семена крупноплодного подсолнечника низкомасличных сортов</li> </ul>	Показатели	Базисные	Максимально допустимые	<b>Влажность</b>	8,0%	9,0%	<b>Сорная примесь</b>	3,0%	10,0%	<b>Кислотное число</b>	3,0 мг КОН/г	3,5 мг КОН/г	<b>Масличность а.с.в.</b>	46%	40%			
Показатели	Базисные	Максимально допустимые																		
<b>Влажность</b>	8,0%	9,0%																		
<b>Сорная примесь</b>	3,0%	10,0%																		
<b>Кислотное число</b>	3,0 мг КОН/г	3,5 мг КОН/г																		
<b>Масличность а.с.в.</b>	46%	40%																		
168	Соя МЭЗ Ресурс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>не более 10,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Протеин сырой, %</td><td>не менее 33,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вынок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	14,0	Сорная примесь, %	3,0	3,5	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин сырой, %	не менее 33,0		Зараженность вредителями	не допускается	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	14,0																		
Сорная примесь, %	3,0	3,5																		
Масличная примесь, %	не более 10,0																			
Протеин сырой, %	не менее 33,0																			
Зараженность вредителями	не допускается																			
169	Пшеница кормовая-	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных																		

	Токаревская птицефабрика	требований, указанных ниже:																		
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	14,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																		
в т.ч. пророст, %	не более 5,0																			
в т.ч. овсюг, %	не более 2,0																			
в т.ч. щуплые, %	не более 5,0																			
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай		не допускается																		
Фузариозные, %	до 1,0																			
Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0																		
Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается																		
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																				
170	Соя кормовая-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td></td><td>не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td></td><td>не менее 32,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются. Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	12,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %		не более 10,0	Протеин на АСВ, %		не менее 32,0	Зараженность вредителями		не допускается
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	12,0																		
Сорная примесь, %	2,0	2,0																		
Масличная примесь, %		не более 10,0																		
Протеин на АСВ, %		не менее 32,0																		
Зараженность вредителями		не допускается																		

171	Кукуруза кормовая- Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>5,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмареник, куколь, выонок, овсюг, повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %	до 1,0		Зараженность вредителями	Не допускается		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Влажность, %	15,0	17,0																			
Сорная примесь, %	2,0	5,0																			
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																			
Испорченные, %	до 1,0																				
Зараженность вредителями	Не допускается																				
172	Ячмень кормовой- Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмареник, куколь, выонок, повилика, молочай.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмареник, куколь, выонок, повилика, молочай.	не допускается		Зараженность вредителями	не допускается		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Влажность, %	14,0	14,0																			
Сорная примесь, %	2,0	4,0																			
Зерновая примесь, %	15,0																				
Вредные примеси, в т.ч. Подмареник, куколь, выонок, повилика, молочай.	не допускается																				
Зараженность вредителями	не допускается																				
173	Горох кормовой- Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально</th></tr> </thead> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально																
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально																			

				<b>допустимые</b>																																
			Влажность, %	15,0	16,0																															
			Сорная примесь, %	2,0	4,0																															
			Зерновая примесь, %	15,0	15,0																															
			Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)		не допускается																															
			Растения, вызывающие поражения желудочно- кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсюг.		не допускается																															
			наличие вредной примеси головня, спорыни		не допускается																															
			Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																																	
174	Молоко сырое цельное коровье- Грейнрус Агро	Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Наименование Показателей</b></th><th><b>Высший сорт</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, % не менее</td><td>3,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля белка, % не менее</td><td>2,8</td></tr> <tr> <td>Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее</td><td>8,2</td></tr> <tr> <td>Термоустойчивость, группа, не ниже</td><td>II</td></tr> <tr> <td>Консистенция</td><td>Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается</td></tr> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>От белого до светло-кремового</td></tr> <tr> <td>Кислотность, Т</td><td>От 16,00 до 18,00</td></tr> <tr> <td>Группа чистоты</td><td>Не более 1</td></tr> <tr> <td>Плотность, кг/м<sup>3</sup></td><td>Не менее 1028,00</td></tr> </tbody> </table>												<b>Наименование Показателей</b>	<b>Высший сорт</b>	Массовая доля жира, % не менее	3,0	Массовая доля белка, % не менее	2,8	Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее	8,2	Термоустойчивость, группа, не ниже	II	Консистенция	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается	Вкус и запах	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку	Цвет	От белого до светло-кремового	Кислотность, Т	От 16,00 до 18,00	Группа чистоты	Не более 1	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Не менее 1028,00
<b>Наименование Показателей</b>	<b>Высший сорт</b>																																			
Массовая доля жира, % не менее	3,0																																			
Массовая доля белка, % не менее	2,8																																			
Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее	8,2																																			
Термоустойчивость, группа, не ниже	II																																			
Консистенция	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается																																			
Вкус и запах	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку																																			
Цвет	От белого до светло-кремового																																			
Кислотность, Т	От 16,00 до 18,00																																			
Группа чистоты	Не более 1																																			
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Не менее 1028,00																																			
175	Пшеница пищевая 3 кл - АО «СКХ»	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:			<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr> </tbody> </table>									<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Зерновая примесь, %	5,0	5,0											
<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																																		
Влажность, %	14,0	14,0																																		
Сорная примесь, %	2,0	2,0																																		
Зерновая примесь, %	5,0	5,0																																		

			в т.ч. пророст, %	не более 1,0	
			в т.ч. щуплые, %	не более 1,0	
			Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается	
			Фузариозные, %	до 1,0	
			Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0	
			Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается	
			Число падения, не менее	200	
			Белизна, не менее	15	
			Клейковина, не менее	23	
			Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
176	Пшеница пищевая 4 кл - АО «СКХ»		Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
			<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
			Влажность, %	14,0	14,0
			Сорная примесь, %	2,0	2,0
			Зерновая примесь, %	5,0	5,0
			в т.ч. пророст, %	не более 1,0	
			в т.ч. щуплые, %	не более 1,0	
			Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается	
			Фузариозные, %	до 1,0	
			Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0	
			Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается	
			Число падения, не менее	180	
			Белизна, не менее	15	
			Клейковина, не менее	19	
			Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
177	Пшеница 4 класса, протеин		Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных		

	12,5% - АПК АСТ Компани М	<p>показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 21-22%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 12,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 21-22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 12,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 21-22%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
		<p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>																		
178	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 11,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 18-19%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 11,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 18-19%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 11,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 18-19%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
		<p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>																		
179	Пшеница 3 класса, протеин 13,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> </tbody> </table>	Натура	Не менее 770 г/л																
Натура	Не менее 770 г/л																			

		<table border="1"> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 13,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 300</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 23-24%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 13,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 300	Клейковина	Не менее 23-24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается				
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 13,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 300																					
Клейковина	Не менее 23-24%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
180	Пшеница 5 класса, протеин 10,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 10,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 17-16%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 10,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 17-16%	Зерновая примесь	Не более 5%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 10,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 17-16%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
181	Ячмень, АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019 показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 620</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый,</td></tr> </table>	Натура	Не менее 620	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 5%	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый,										
Натура	Не менее 620																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый,																					

			плесневый, гнилостный) не допускается												
<b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</b>															
182	Кукуруза, АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках. - 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Влажность</td> <td style="padding: 2px;">Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Сорная примесь</td> <td style="padding: 2px;">Не более 2%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Зерновая примесь</td> <td style="padding: 2px;">Не более 8%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Аброзия</td> <td style="padding: 2px;">Не допускается</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Зараженность</td> <td style="padding: 2px;">Не допускается</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Запах</td> <td style="padding: 2px;">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td> </tr> </table>	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 8%	Аброзия	Не допускается	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Влажность	Не более 14,0%														
Сорная примесь	Не более 2%														
Зерновая примесь	Не более 8%														
Аброзия	Не допускается														
Зараженность	Не допускается														
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов														
<b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</b>															
183	33100 Маргарин твердый «Столовый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой	<p><b>Спецификация № 33100 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобных, песочных и других изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом; Обладает хорошей способностью к аэрированию при взбивании с сахаром/сахарной пудрой; Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы; Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъёма изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша; Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><b>Может содержать следы соевого лецитина</b></p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Показатель</th> <th style="width: 50%;">Значение</th> <th style="width: 10%;">Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, с привкусом и запахом сливок</td> <td>ГОСТ</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок	ГОСТ							
Показатель	Значение	Методика определения													
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок	ГОСТ													

			с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	32189-2013
		Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013
		Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид. Допускается матовая поверхность и неоднородность при введении пищевых добавок (взбивных агентов), исчезающая при механической обработке	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012
		Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 – 38	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19 Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012
		<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>		
		от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	
		Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.		
		<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 45 коробов, масса нетто 900 кг.		
		<b>Продукт соответствует требованиям:</b> <b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b> <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b> <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b> <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b> <b>Сертификат "Халял"</b>		
184	33107 Маргарин твердый «Столовый Особый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой	<p><b>Спецификация № 33107 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом; Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы; Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы; Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке; Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p>		

		<p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, соевый лецитин), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td>33 - 38</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td><td>Летний период 16 - 19</td><td>Зимний период 13 - 16</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td colspan="2">55</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td colspan="2">2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>  <b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халлял"</b></p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 - 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55		ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2		ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																								
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	ГОСТ 32189-2013																																								
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																								
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																								
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																								
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																								
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																								
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 - 38	ГОСТ 32189-2013																																								
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013																																							
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55		ГОСТ 32189-2013																																							
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2		ГОСТ 31754-2012																																							
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																									
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																										
185	33109 Маргарин твердый «Столовый	<p><b>Спецификация № 33109 ТФ</b></p> <p><b>СТО 44585898-009-2023</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.</p>																																								

	<p><b>Особый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой</b></p>	<p>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом; Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы; Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке; Не рекомендован к применению в кондитерских изделиях, технология которых предусматривает взбивание маргарина; Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, лецитины), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель бета-каротин, регулятор кислотности лимонная кислота. Содержит продукты переработки сои</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p>																																	
<b>Органолептические и физико-химические показатели:</b>																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты.</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td><td>Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td>34 – 44</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td><td>10 - 25</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td>55</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты.	ГОСТ 32189-2013	Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	34 – 44	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	10 - 25	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012	
Показатель	Значение	Методика определения																																	
Вкус и запах	С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты.	ГОСТ 32189-2013																																	
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																	
Консистенция при (20±2)°C	Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																	
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	34 – 44	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	10 - 25	ГОСТ 32189-2013																																	
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013																																	
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																																	
<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>																																			
	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																	
	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																		
	<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.																																		

		<p>Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b></p> <p>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции      ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки      ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию      ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств      Сертификат "Халил"</p>																														
186	33820 Маргарин твердый «СолПро» для песочных изделий, 82%, марка МТ, весовой	<p><b>Спецификация № 33820 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b></p> <p>Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, песочного печенья различных видов (в том числе «Курабье»), песочных полуфабрикатов и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром\сахарной пудрой.</p> <p>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b></p> <p>Высокожирный специализированный маргарин с высокой способностью к аэрированию;</p> <p>Придает готовым изделиям приятный вкус и аромат, золотистый цвет;</p> <p>Равномерно распределяется в тесте;</p> <p>Маргарин позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу за счет высокой способности к аэрированию;</p> <p>Обеспечивает увеличение объема и рассыпчатость готового изделия;</p> <p>Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить хороший внешний вид готового изделия, равномерную мелкодисперсную пористость;</p> <p>Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b></p> <p>Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, краситель Е160a, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td> <td>33 - 36</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td> <td>14 - 17</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот</td> <td>55</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 - 36	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	14 - 17	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот	55	ГОСТ 32189-2013
Показатель	Значение	Методика определения																														
Вкус и запах	Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой	ГОСТ 32189-2013																														
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																														
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																														
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																														
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																														
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																														
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 - 36	ГОСТ 32189-2013																														
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	14 - 17	ГОСТ 32189-2013																														
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот	55	ГОСТ 32189-2013																														

		<table border="1"> <tr><td>в жировой фазе продукта, %</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </table>	в жировой фазе продукта, %			Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012												
в жировой фазе продукта, %																				
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																		
<b><u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u></b>																				
		<table border="1"> <tr><td>От -20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr><td>Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td><td></td></tr> </table>	От -20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.															
От -20°C до +20°C включительно	360 суток																			
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																				
		<p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.      Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг.      На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг</p> <p>TP ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции      TP ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки      TP ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию      TP ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств      Сертификат "Халял"</p>																		
187	33830 Маргарин твердый «СолПро» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p><b>Спецификация № 33830 ТФ ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b>      Применяется при производстве бездрожжевых и дрожжевых слоенных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий.      При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>      Специализированный маргарин, фасовка по 2 кг;      Маргарин обладает высокой пластичностью;      Маргарин устойчив к механическим воздействиям;      Маргарин при раскатке равномерно распределяется между слоями, не вкатывается в тесто;      Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям;      Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b>      Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013
Показатель	Значение	Методика определения																		
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	ГОСТ 32189-2013																		
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																		
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																		
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																		
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																		

		<table border="1"> <tr><td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr><td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td>44 - 48</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре</td><td>10°C 58 - 65 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr><td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td>60</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr><td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </table>	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 - 48	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 58 - 65 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012															
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 - 48	ГОСТ 32189-2013															
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 58 - 65 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013															
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013															
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012															
<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>																	
от - 20°C до +20°C включительно		360 суток															
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																	
<p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пластов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку.      Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг.  <b>На паллете:</b> 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.</p> <p><b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халял"</b></p>																	
188	33835 Маргарин твердый «СолПро» для слоенных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p><b>Спецификация № 33835 ТФ</b>  <b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b>      Применяется при производстве бездрожжевых и дрожжевых слоенных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий.      При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>      Специализированный высокожирный маргарин;      Маргарин расфасован в короб в виде монолита 10 кг со струнной нарезкой на пласти по 1 кг;      Маргарин обладает высокой пластичностью;      Маргарин устойчив к механическим воздействиям;      Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям;      Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям..</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b>      Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается	ГОСТ 32189-2013									
Показатель	Значение	Методика определения															
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается	ГОСТ 32189-2013															

			топленая нота	
		Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013
		Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012
		Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 – 48	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 58 - 65 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012

#### Сроки годности, температуры и условия хранения

от - 20°C до +20°C включительно	360 суток
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона, вмещающий монолит, обернутый в пергамент, весом 10 кг со струнной нарезкой пластов по 1 кг. Масса нетто 10 кг, брутто 10,216 кг  
**На паллете:** 77 коробов, масса нетто 770 кг, вес брутто продукции на паллете 786,56 кг.

**TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**  
**TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**

**TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**

**TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**

**Сертификат "Халлял"**

189	33840 Маргарин твердый «СолПро» для кремов, 84%, марка МТК, весовой	<p><b>Спецификация № 33840 ТФ</b>  <b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b>  Приготовление кремов и начинок для тортов, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий.  При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>  Высокожирный специализированный маргарин;  Маргарин имеет высокую кремообразующую способность;  Обладает хорошей формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений;  Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом;</p>
-----	---	--

		<p>Маргарин обеспечивает получение кремов и начинок с однородной консистенцией, слегка кремового оттенка; Готовый крем легко принимает объемные и рельефные формы, хорошо сохраняет их устойчивость, имеет гладкую и блестящую поверхность.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b></p> <p>Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор. Может содержать следы соевого лецитина.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность) - 760 ккал/3110 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Вкус и запах сливочные</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>84</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>16</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>0</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td>35 - 38</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td><td>16 - 21</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td><td>58</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг</td></tr> <tr> <td colspan="2"> <b>TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халял"</b> </td></tr> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Вкус и запах сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	35 - 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	58	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.		<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг		<b>TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b> <b>TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b> <b>TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b> <b>TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b> <b>Сертификат "Халял"</b>	
Показатель	Значение	Методика определения																																									
Вкус и запах	Вкус и запах сливочные	ГОСТ 32189-2013																																									
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																									
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																									
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013																																									
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013																																									
Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012																																									
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	35 - 38	ГОСТ 32189-2013																																									
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013																																									
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	58	ГОСТ 32189-2013																																									
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																									
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																										
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																											
<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг																																											
<b>TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b> <b>TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b> <b>TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b> <b>TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b> <b>Сертификат "Халял"</b>																																											
190	331110 Маргарин твердый	<p><b>Спецификация № 331110 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b></p>																																									

	<p><b>«GRANDPRO Cake» для выпечки, 82%, марка МТ, весовой</b></p>	<p>Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобно-булочных изделий, бриошой, пирогов и других кондитерских изделий.</p> <p>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b><u>Функциональные преимущества:</u></b></p> <p>Высокожирный универсальный маргарин;</p> <p>Готовые изделия обладают ярко выраженным вкусом сливочного масла;</p> <p>Предотвращает расслоение тестовой массы и вытекания жира из сдобных изделий;</p> <p>Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъёма изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша;</p> <p>Специально подобранный жировой состав и концентрат смеси токоферолов позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b><u>Основные ингредиенты (состав):</u></b></p> <p>Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а. Может содержать следы соевого лецитина.</p> <p><b><u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u></b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p>																																		
<b>Органолептические и физико-химические показатели:</b>																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Выраженные, сладко-сливочного масла</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td>33 – 38</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td><td>Летний период 16 - 19</td><td>Зимний период 13 - 16</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td><td>55</td><td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td></tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 – 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	
Показатель	Значение	Методика определения																																		
Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013																																		
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																		
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																		
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																		
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																		
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																		
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 – 38	ГОСТ 32189-2013																																		
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																		
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																		
<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>																																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </tbody> </table>	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																			
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																				
	<p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.</p> <p>Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг.</p> <p>На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p>																																			
	<p><b>Продукт соответствует требованиям:</b></p> <p>TP ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»</p> <p>TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»</p> <p>TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»</p> <p>TP ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</p>																																			
191	338210	<b>Спецификация № 338210 ТФ</b>																																		

	<p>Маргарин твердый «GRANDPRO Tart» для песочного теста, 82%, марка МТ, весовой</p>	<p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, в том числе печенья типа «Курабье», и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром\сахарной пудрой. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный маргарин премиум класса, обладающий высокой способностью к аэрированию, позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу; Способствует удержанию воды и воздуха, позволяет предотвратить затягивание теста; Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста ручным и механизированным способом; Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить увеличение объема и однородную рассыпчатую структуру готового изделия; Придает готовым изделиям приятный насыщенный сладко-сливочный вкус и аромат, золотистый цвет; За счет введения натуральных антиокислителей продлевает сроки реализации готовых изделий.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" data-bbox="609 1042 1483 1774"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Выраженные, сладко-сливочного масла</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td>33 – 36</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td><td>14 - 17</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td><td>55</td><td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td></tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1" data-bbox="609 1873 1483 1998"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 – 36	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	14 - 17	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 – 36	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	14 - 17	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																					
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							

		<p><b>Продукт соответствует требованиям:</b></p> <p>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»      ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»      ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»      ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</p>																																					
192	338310 Маргарин твёрдый «GRANDPRO Croissant» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p><b>Спецификация № 338310 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве всех видов продукции из слоенного теста При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Технологичен в работе в широком диапазоне температур благодаря высокой пластичности Не вытечет из теста при расстойке и выпечке При соблюдении технологии приготовления позволит получить изделия правильной формы и размеров Обеспечивает создание равномерной слоистости Обладает высокой пластичностью и устойчив к механическим воздействиям</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а. <b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, сливочные</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td> <td>44 – 48</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре</td> <td>10°C 55 - 62 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>60</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td> </tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пакетов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку.</p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 – 48	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 55 - 62 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Чистые, сливочные	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 – 48	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 55 - 62 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013																																					
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013																																					
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							

		<p>Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг. На паллете: 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>  <b>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»</b>  <b>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»</b>  <b>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»</b>  <b>ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</b></p>																																	
193	338410 Маргарин твердый «GRANDPRO Cream» для кремов, 84% марка МТК, весовой	<p><b>Спецификация № 338410 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Приготовление кремов и начинок для торты, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный специализированный маргарин; Обладает выраженным вкусом и ароматом сливочного масла; Имеет высокую аэрирующую способность, позволяет взбить крем за 8 минут; Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом, сгущенным молоком и т.д. Обладает отличной формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений; Способствует увеличению срока годности крема.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность) - 760 ккал/3110 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Сливочные</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>84</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>16</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>0</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td> <td>35 - 38</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td> <td>16 - 21</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td> <td>55</td> <td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	35 - 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012
Показатель	Значение	Методика определения																																	
Вкус и запах	Сливочные	ГОСТ 32189-2013																																	
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																	
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012																																	
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	35 - 38	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																	
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																	

		<p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> </table> <p>Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</p> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>          ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»          ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»          ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»          ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</p>	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																						
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																									
194	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС 3	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» по параметрам, указанным ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель качества</th><th>Норма</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цвет</td><td>Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок</td></tr> <tr> <td>Внешний вид</td><td>Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.</td></tr> <tr> <td>Чистота раствора</td><td>Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция</td></tr> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.</td></tr> <tr> <td>Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее</td><td>99,5</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги, %, не более:</td><td>0,15</td></tr> <tr> <td>Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более</td><td>0,065</td></tr> <tr> <td>Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), %, не более</td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более</td><td>195</td></tr> <tr> <td>Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Массовая доля ферропримесей, %, не более*</td><td>0,0003</td></tr> </tbody> </table> <p>Продукция предназначена для реализации в торговой сети, для промышленной переработки, в том числе для производства</p>	Показатель качества	Норма	Цвет	Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок	Внешний вид	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.	Чистота раствора	Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция	Вкус и запах	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.	Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее	99,5	Массовая доля влаги, %, не более:	0,15	Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,065	Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,05	Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более	195	Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более	10	Массовая доля ферропримесей, %, не более*	0,0003
Показатель качества	Норма																									
Цвет	Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок																									
Внешний вид	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.																									
Чистота раствора	Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция																									
Вкус и запах	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.																									
Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее	99,5																									
Массовая доля влаги, %, не более:	0,15																									
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,065																									
Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,05																									
Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более	195																									
Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более	10																									
Массовая доля ферропримесей, %, не более*	0,0003																									

		детского питания, и других пищевых целей. Не рекомендуется употребление продукта людям, страдающим диабетом. Продукция не содержит ГМО.														
195	Полутуши свиные охлажденные и замороженные	<p><b>2. Состав и характеристика сырья:</b></p> <table border="1"> <tr> <td><b>Внешний вид: описание</b></td><td>Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши. Свинина должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.</td></tr> <tr> <td><b>Внешний вид: фото</b></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Допустимые отклонения</b></td><td>Допускается общее количество технологической зачистки (побитости, кровоподтеки) не более 0,3% по массе от партии</td></tr> <tr> <td><b>Термическое состояние:</b></td><td>Температура свинины в охлажденном состоянии 0 + 4°C в толще мышц в любой точке изменения Температура свинины в замороженном состоянии - 12..-18°C в толще мышц в любой точке измерения Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза.</td></tr> <tr> <td align="center" colspan="3"><b>Органолептические характеристики: (ГОСТ 7269-2015)</b></td></tr> <tr> <td align="center" colspan="2"><b>Запах:</b></td><td>Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине. Не допускается в производство свинина с кислым или затхлым запахом.</td></tr> </table>	<b>Внешний вид: описание</b>	Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши. Свинина должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.	<b>Внешний вид: фото</b>		<b>Допустимые отклонения</b>	Допускается общее количество технологической зачистки (побитости, кровоподтеки) не более 0,3% по массе от партии	<b>Термическое состояние:</b>	Температура свинины в охлажденном состоянии 0 + 4°C в толще мышц в любой точке изменения Температура свинины в замороженном состоянии - 12..-18°C в толще мышц в любой точке измерения Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза.	<b>Органолептические характеристики: (ГОСТ 7269-2015)</b>			<b>Запах:</b>		Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине. Не допускается в производство свинина с кислым или затхлым запахом.
<b>Внешний вид: описание</b>	Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши. Свинина должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.															
<b>Внешний вид: фото</b>																
<b>Допустимые отклонения</b>	Допускается общее количество технологической зачистки (побитости, кровоподтеки) не более 0,3% по массе от партии															
<b>Термическое состояние:</b>	Температура свинины в охлажденном состоянии 0 + 4°C в толще мышц в любой точке изменения Температура свинины в замороженном состоянии - 12..-18°C в толще мышц в любой точке измерения Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза.															
<b>Органолептические характеристики: (ГОСТ 7269-2015)</b>																
<b>Запах:</b>		Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине. Не допускается в производство свинина с кислым или затхлым запахом.														

		Жировая ткань не должна иметь запаха осаливания или прогоркания.	
	<b>Цвет:</b>	Мышечная ткань на разрубе (распиле) - от светло-розового до красного цвета; Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют пятна на фильтровальной бумаге. Жировая ткань белого или бледно розового цвета. Не допускается в производство мясосырье с темным или коричневым цветом поверхности, с сильно подсохшей поверхностью.	
	<b>Консистенция:</b>	На разрезе мясо плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Жировая ткань мягкая, эластичная.	
	<b>Упаковка:</b>	Свиные полуутуши поставляют без упаковки, или упакованы в соответствии с ГОСТ 31476-2012.	
	<b>Маркировка:</b>	На каждой свиной полуутуше должно быть проставлено ветеринарное клеймо овальной формы, подтверждающее, что ветеринарно-санитарная экспертиза проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений, а также проставлены товароведческие клейма в соответствии с сопроводительной документацией.	
	<b>Срок годности:</b>	В соответствии со сроками и условиями хранения, заявленными производителем сырья	
	<b>Требования к транспортированию:</b>	Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мяса. Транспортировка осуществляется с контролированием температуры при перевозках. Температура в камере для перевозки – в соответствии с условиями хранения и ГОСТ 31476-2012..	
<b>Физико-химические характеристики:</b>			
	<b>Показатели (факторы)</b>	<b>Допустимые уровни</b>	<b>НД на метод</b>
	рН	5,8-6,2	ГОСТ Р 51478-99
	Прозрачность и аромат бульона	Прозрачный, с выраженным запахом свежего доброкачественного мяса	ГОСТ 7269-2015
	Определение продуктов первичного распада белков в бульоне (проба с сернокислой медью)	Бульон прозрачный, допустимо небольшое количество хлопьев, без образования желеобразного осадка	ГОСТ 23392-2016
<b>Микробиологические характеристики: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>			
	<b>Показатели (факторы)</b>	<b>Допустимые уровни охл.</b>	<b>Допустимые уровни зам.</b>
	КМАФАН М (КОЕ/г,	$1 \times 10^3$	$1 \times 10^4$
			ГОСТ 10444.15-

не более)			94
БГКП в	В 0,1 г не допускается	В 0,01 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
Proteus в 0,1 г	не допускается	-	ГОСТ 28560-90
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г	не допускается		ГОСТ 31659-2012
L.monoctogenes в 25 г	не допускается		ГОСТ 32031-2012
<b>Показатели безопасности: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>			
Показатели (факторы)	Допустимые уровни		НД на метод
Токсичные элементы: Свинец мг/кг не более	0,5		ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00
Токсичные элементы: Мышьяк мг/кг не более	0,1		ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 30178-96
Токсичные элементы: Кадмий мг/кг не более	0,05		ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00
Токсичные элементы: Ртуть мг/кг, не более	0,03		ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 30178-96
Левомицетин:	не допускается (менее 0,0003 мг/кг)		ГОСТ Р ИСО 13493-2014
Тетрациклиновая группа:	не допускается (менее 0,01 мг/кг)		МУ 3049-84
Бацитрацин:	не допускается (менее 0,02 мг/кг)		МУ 3049-84
Пестициды: ГХЦГ ( $\alpha, \beta, \gamma$ -изомеры),	0,1		МУ 2142-80

		<table border="1"> <tr><td>не более</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Пестициды: ДДТ и его метаболиты , не более</td><td>0,1</td><td>МУ 2142- 80</td></tr> <tr><td>Цезий-137</td><td>Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л) 200</td><td>ГОСТ 32161- 2013</td></tr> </table>	не более			Пестициды: ДДТ и его метаболиты , не более	0,1	МУ 2142- 80	Цезий-137	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л) 200	ГОСТ 32161- 2013									
не более																				
Пестициды: ДДТ и его метаболиты , не более	0,1	МУ 2142- 80																		
Цезий-137	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л) 200	ГОСТ 32161- 2013																		
<b>Биологические показатели</b>																				
Африканск ая чума свиней (ДНК вируса африканско й чумы свиней)	Не допускается																			
Минималь ный срок годности при поставке:	В соответствии с условиями договора поставки																			
Сопровод ительная документа ция	<p>1. Отечественное сырье (на каждую партию):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul> <p>2. Импортное сырье:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul> <p>3. Наличие протокола исследований на АЧС на каждую партию</p>																			
196	Кукуруза- АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные показатели качества</th> <th>Мин./макс допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,50</td><td>18,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>10,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>5,0</td></tr> <tr> <td>Семена амброзии</td><td></td><td>Не более 10,0 Шт/Кг</td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td>не допускается, кроме зараженности клещом I степени</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные показатели качества	Мин./макс допустимые	Влажность, %	14,50	18,0	Зерновая примесь, %	10,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Семена амброзии		Не более 10,0 Шт/Кг	Зараженность	не допускается, кроме зараженности клещом I степени	
Показатели	Базисные показатели качества	Мин./макс допустимые																		
Влажность, %	14,50	18,0																		
Зерновая примесь, %	10,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	5,0																		
Семена амброзии		Не более 10,0 Шт/Кг																		
Зараженность	не допускается, кроме зараженности клещом I степени																			

197	Кукуруза (ООО "АСТОН Крахмало-Продукты", адрес 391520, Рязанская обл, Шиловский р-н, д Ибредь, Заводская ул., здание 1А,)	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), максимальное значение по влажности может быть указано в дополнительном соглашении).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Зараженность</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td colspan="2">Не более 15,0 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td colspan="2">не менее 660,00</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>10,0 %</td><td>15,0 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0 %</td><td>6,0 %</td></tr> <tr> <td>В т.ч. Семена подсолнечника</td><td>0,5 %</td><td>1,0 %</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Зараженность	Не допускается		Влажность, %	Не более 15,0 %		Натурный вес, Гр/л	не менее 660,00		Зерновая примесь, %	10,0 %	15,0 %	Сорная примесь, %	2,0 %	6,0 %	В т.ч. Семена подсолнечника	0,5 %	1,0 %
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Зараженность	Не допускается																						
Влажность, %	Не более 15,0 %																						
Натурный вес, Гр/л	не менее 660,00																						
Зерновая примесь, %	10,0 %	15,0 %																					
Сорная примесь, %	2,0 %	6,0 %																					
В т.ч. Семена подсолнечника	0,5 %	1,0 %																					
198	Подсолнечник-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность %</td><td>8,0</td><td>20,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг/КОН/г</td><td></td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Масличность на А.С.В. %</td><td>46,0</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность %	8,0	20,0	Сорная примесь, %	3,0	15,0	Кислотное число, мг/КОН/г		4,0	Масличность на А.С.В. %	46,0							
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность %	8,0	20,0																					
Сорная примесь, %	3,0	15,0																					
Кислотное число, мг/КОН/г		4,0																					
Масличность на А.С.В. %	46,0																						
199	Рапс -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные</th><th>Максимально</th></tr> </thead> </table>	Показатели	Базисные	Максимально																		
Показатели	Базисные	Максимально																					

			<b>нормы</b>	<b>допустимые</b>
		Влажность %	8,0	18,0
		Сорная примесь, %	3,0	Без ограничений
		Масличность на А.С.В. %	44,0	
		М.Д. эруковой кислоты, %		2,0
		М.Д. глюкозинолатов в шроте, %		1,2
		Кислотное число масла мг/КОН/г		3,0 мг КОН/г
200	Семена льна масличного-АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).		
		<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
		Влажность, %	9,0	12,0
		Масличность (ISO), %	40,0	38,0
		Кислотное число,	2,50 мг КОН/г	4,00 мг КОН/г
		Сорная примесь, %	3,0	10,0
201	Горох-АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).		
		<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
		Влажность, %	14,0	15,0
		Сорная примесь, %	2,0	5,0
		Зерновая примесь, % В т.ч. Битые, %	5,0	6,0 Не более 3,0
		Семена др. культур, %		Не более 3,0
		Поврежденные, %		Не более 3,0
202	Ячмень-АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).		

		<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																
		Сорная примесь, %	2,0	12,0																
		Зерновая примесь, %	6,0	15,0																
		Натурный вес, Гр/л	600,0	550,0																
		Влажность, %	14,0	19,0																
203	Пшеница 5 класс, протеин 11,0% -ДМА	<i>Показатели качества</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																
		Натура, min	760 г/л	740 г/л																
		Влажность, max	14%	15%																
		Сорная примесь, max	2%	4%																
		Зерновая примесь, max	5%	7%																
		Протеин, min	11%	11%																
		Число падения, min	230 сек.	210 сек.																
		Количество клейковины, min	16%	15%																
		ИДК, max	43-95 ед.	95 ед.																
		Повреждение клопом черепашкой, max	1,5%	2%																
		Зараженность	не допускается	не принимается																
		Амброзия	не допускается	не принимается																
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																	
		<b>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b>																		
204	Кукуруза, урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<b>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 650 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные зерна</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Битые зерна</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные при сушке</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 8,0%</td> </tr> <tr> <td>Амброзия</td> <td>не допускается</td> </tr> </table>			Натура	не менее 650 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Поврежденные зерна	не более 5,0%	Битые зерна	не более 5,0%	Поврежденные при сушке	не более 2,0%	Протеин	не менее 8,0%	Амброзия	не допускается
Натура	не менее 650 г/л																			
Влажность	не более 14,0%																			
Сорная примесь	не более 2,0%																			
Поврежденные зерна	не более 5,0%																			
Битые зерна	не более 5,0%																			
Поврежденные при сушке	не более 2,0%																			
Протеин	не менее 8,0%																			
Амброзия	не допускается																			
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет																		

		<p>Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b></p>																		
205	Ячмень - урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b></p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
Натура	не менее 620 г/л																			
Влажность	не более 14,0%																			
Сорная примесь	не более 2,0%																			
Зерновая примесь	не более 5,0%																			
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
206	Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 250 с</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 12,5%</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 2%</td></tr> <tr> <td>Фузариоз</td><td>не более 1%</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b></p>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Клейковина	не менее 18%	Число падения	не менее 250 с	Протеин	не менее 12,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 2%	Фузариоз	не более 1%
Натура	не менее 760 г/л																			
Влажность	не более 14,0%																			
Сорная примесь	не более 2,0%																			
Зерновая примесь	не более 5,0%																			
Клейковина	не менее 18%																			
Число падения	не менее 250 с																			
Протеин	не менее 12,5%																			
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 2%																			
Фузариоз	не более 1%																			
207	Пшеница (3 кл., протеин 15,3,	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского																		

	натура мин. 770) -АСТОН	Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>770,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td></td><td>Не менее 15,3</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td></td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td><td></td><td>До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0	Испорченные зерна, %		не более 1,0	Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %		не более 1,0	Натурный вес, Гр/л	770,0		Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %		Не менее 15,3	ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0	Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0																																							
Испорченные зерна, %		не более 1,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %		не более 1,0																																							
Натурный вес, Гр/л	770,0																																								
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %		Не менее 15,3																																							
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0																																							
Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																							
208	Пшеница (3 кл., протеин 14,5, натура мин. 770) -АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>770,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td></td><td>Не менее 14,5</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td></td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td><td></td><td>До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0	Испорченные зерна, %		не более 1,0	Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %		не более 1,0	Натурный вес, Гр/л	770,0		Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %		Не менее 14,5	ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0	Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0																																							
Испорченные зерна, %		не более 1,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %		не более 1,0																																							
Натурный вес, Гр/л	770,0																																								
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %		Не менее 14,5																																							
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0																																							
Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																							
209	Пшеница (3 кл., протеин 14,0, натура мин 750) -АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0																																	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							

		<table border="1"> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>750,0</td><td>730,0</td></tr> <tr><td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 14,0</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </table>	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0	Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 14,0		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0																																							
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 14,0																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
210	Пшеница (3 кл., протеин 13,5) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>750,0</td><td>730,0</td></tr> <tr><td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 13,5</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0	Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 13,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0																																							
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 13,5																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
211	Пшеница (4 кл., протеин 13,0) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0															
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																								
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																							

		<table border="1"> <tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 13,0</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.</td></tr> <tr><td>Очистка-требуется</td><td colspan="2">Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </table>	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 13,0		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность	До 10 экз.вкл.		Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг																									
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																										
Протеин, %	Не менее 13,0																																											
ИДК, ед.	100,0	100,0																																										
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																											
Зараженность	До 10 экз.вкл.																																											
Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг																																											
212	Пшеница (4 кл., протеин 12,5) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> <tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 12,5</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.</td></tr> <tr><td>Очистка-требуется</td><td colspan="2">Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 12,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность	До 10 экз.вкл.		Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																										
Влажность, %	14,0	19,0																																										
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																										
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																											
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																											
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																										
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																											
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																										
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																										
Протеин, %	Не менее 12,5																																											
ИДК, ед.	100,0	100,0																																										
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																											
Зараженность	До 10 экз.вкл.																																											
Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг																																											
213	Пшеница (4 кл., протеин 12,0) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> <tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 12,0</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.</td></tr> <tr><td>Очистка-требуется</td><td colspan="2">Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 12,0		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность	До 10 экз.вкл.		Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																										
Влажность, %	14,0	19,0																																										
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																										
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																											
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																											
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																										
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																											
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																										
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																										
Протеин, %	Не менее 12,0																																											
ИДК, ед.	100,0	100,0																																										
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																											
Зараженность	До 10 экз.вкл.																																											
Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг																																											

214	Пшеница (4 кл., протеин 11,5) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td>не более 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td>не более 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td>не более 1,5</td><td></td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>Не менее 11,5</td><td></td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td>До 10 экз.вкл.</td><td></td></tr> <tr> <td>Очистка-требуется</td><td>Св.10 до 15 экз/кг</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 11,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность	До 10 экз.вкл.		Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																										
Влажность, %	14,0	19,0																																										
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																										
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																											
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																											
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																										
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																											
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																										
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																										
Протеин, %	Не менее 11,5																																											
ИДК, ед.	100,0	100,0																																										
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																											
Зараженность	До 10 экз.вкл.																																											
Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг																																											
215	Пшеница (4 кл., протеин 11,2) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td>не более 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td>не более 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td>не более 1,5</td><td></td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>Не менее 11,2</td><td></td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td>До 10 экз.вкл.</td><td></td></tr> <tr> <td>Очистка-требуется</td><td>Св.10 до 15 экз/кг</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 11,2		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность	До 10 экз.вкл.		Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																										
Влажность, %	14,0	19,0																																										
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																										
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																											
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																											
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																										
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																											
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																										
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																										
Протеин, %	Не менее 11,2																																											
ИДК, ед.	100,0	100,0																																										
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																											
Зараженность	До 10 экз.вкл.																																											
Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг																																											
216	Пшеница (5 кл., для прод целей, протеин 10,5) - АСТОН	<p>Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,00</td><td>12,00</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,00	12,00																																				
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																										
Сорная примесь, %	2,00	12,00																																										

		<table border="1"> <tr> <td>В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %</td><td></td><td>Не более 1,0 Не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %</td><td>5,0</td><td>7,0 1,50</td></tr> <tr> <td>Натура, г/л</td><td colspan="2">710</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,00</td><td>19,00</td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ)</td><td>17,0</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td colspan="2">100</td></tr> <tr> <td>Содержание зерен, поврежденных клопом- черепашкой, %</td><td colspan="2">Не более 3,0</td></tr> <tr> <td>Зароженность Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз./кг Св.10 до 15 экз./кг</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 10,5</td></tr> </table>	В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0	Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50	Натура, г/л	710		Влажность, %	14,00	19,00	Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0	ИДК, ед.	100		Содержание зерен, поврежденных клопом- черепашкой, %	Не более 3,0		Зароженность Очистка-требуется	До 10 экз./кг Св.10 до 15 экз./кг		Протеин, %	Не менее 10,5							
В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0																																	
Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50																																	
Натура, г/л	710																																		
Влажность, %	14,00	19,00																																	
Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0																																	
ИДК, ед.	100																																		
Содержание зерен, поврежденных клопом- черепашкой, %	Не более 3,0																																		
Зароженность Очистка-требуется	До 10 экз./кг Св.10 до 15 экз./кг																																		
Протеин, %	Не менее 10,5																																		
217	Пшеница (5 кл., для прод. целей, протеин 10,0) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %</td> <td></td> <td>Не более 1,0 Не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0 1,50</td> </tr> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td colspan="2">710</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ)</td> <td>17,0</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td colspan="2">100</td></tr> <tr> <td>Содержание зерен, поврежденных клопом- черепашкой, %</td> <td colspan="2">Не более 3,0</td></tr> <tr> <td>Зароженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз./кг Св.10 до 15 экз./кг</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td colspan="2">Не менее 10,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,00	12,00	В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0	Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50	Натура, г/л	710		Влажность, %	14,00	19,00	Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0	ИДК, ед.	100		Содержание зерен, поврежденных клопом- черепашкой, %	Не более 3,0		Зароженность Очистка-требуется	До 10 экз./кг Св.10 до 15 экз./кг		Протеин, %	Не менее 10,0	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Сорная примесь, %	2,00	12,00																																	
В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0																																	
Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50																																	
Натура, г/л	710																																		
Влажность, %	14,00	19,00																																	
Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0																																	
ИДК, ед.	100																																		
Содержание зерен, поврежденных клопом- черепашкой, %	Не более 3,0																																		
Зароженность Очистка-требуется	До 10 экз./кг Св.10 до 15 экз./кг																																		
Протеин, %	Не менее 10,0																																		
218	Пшеница (5 кл., фураж) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисны</th> <th>Максимально</th> </tr> </thead> </table>	Показатели	Базисны	Максимально																														
Показатели	Базисны	Максимально																																	

			е нормы	допустимые
		<b>Сорная примесь, %</b>	2,0	12,0
		<b>в т.ч .: Фузариозные зерна,%</b> Испорченные зерна,%		<b>Не более 1,0</b> Не более 1,0
		<b>Зерновая примесь, %</b>	Не более 15,0	
		<b>В т.ч. проросших, %</b>	Не более 5,0	
		<b>Натура, гр/л</b>	Не менее 680,00	
		<b>Влажность %</b>	Не более 19,0	
		<b>Зараженность</b> <b>Очистка-требуется</b>	<b>До 10 экз/кг</b> <b>Св.10 до 15 экз./кг</b>	
219	Ячмень 2 класс-ДМА/ДМ	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	620 г/л	620 г/л
		Влажность, max	14%	15%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Цвет	Желтый	
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		Афлатоксин общий, max	20 ppb	
		Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28672-2019		
220	Содружество Соя 40, с НДС	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
		Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
		Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0
		Сорная примесь, %	3	Не более 5,0
		Масличная примесь, %	12	Не более 20
		в т.ч.		
		бобов другого цвета, %	до 3	

		<table border="1"> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td><td>до 0,5</td><td>не более 1</td></tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не ниже 21</td><td>Не ниже 19</td></tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>40</td><td>Не ниже 39,9</td></tr> </table>	содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																					
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																					
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9																					
		<p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																					
221	Содружество Соя 39, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																					
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																					
Масличная примесь, %	12	Не более 20																					
в т.ч.																							
бобов другого цвета, %	до 3																						
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																					

		<table border="1"> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не ниже 21</td><td>Не ниже 19</td></tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>39</td><td>Не ниже 38,9</td></tr> </table>	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																		
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																								
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																								
		<p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																								
222	Содружество Соя 38, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое	Не ниже 21	Не ниже 19
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																								
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																								
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																								
Масличная примесь, %	12	Не более 20																								
в т.ч.																										
бобов другого цвета, %	до 3																									
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																								
Масличность, % (на абсолютно сухое	Не ниже 21	Не ниже 19																								

		<table border="1"> <tr><td>вещество)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>38</td><td>Не ниже 37,9</td></tr> </table>	вещество)			Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9																					
вещество)																													
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9																											
		<p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
223	Содружество Соя 37, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на</td> <td>37</td> <td>Не ниже 36,9</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на	37	Не ниже 36,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на	37	Не ниже 36,9																											

		абсолютно сухое вещество)																													
		<p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																													
224	Содружество Соя ДВ 39, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																													
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																													
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																													
Масличная примесь, %	12	Не более 20																													
в т.ч.																															
бобов другого цвета, %	до 3																														
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																													
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																													
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																													

		<p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
225	Содружество Соя 40_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>40</td> <td>Не ниже 39,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9																											

		<p>зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
226	Содружество Соя 39_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																											

		<p>свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
227	Содружество Соя 38_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th> <th><b>Базисные нормы</b></th> <th><b>Максимально допустимые</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>38</td> <td>Не ниже 37,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (TP TC 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9																											

		<p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
228	Содружество Соя 37_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>37</td> <td>Не ниже 36,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	37	Не ниже 36,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	37	Не ниже 36,9																											

		<p>полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
229	Содружество Соя ДВ 39_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (TP TC 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																											

	<p>от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>
--	---