УТВЕРЖДЕНА
решением Правления АО НТБ
(Протокол № 371 от 8 августа 2024г.)
Директор Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»

Е. Н. Бурцев

# СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ
на товарных аукционах АО НТБ

Москва, 2024 год

1. Общие положения.

Настоящая Спецификация биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ (далее – Спецификация) определяет перечень и качественные характеристики Биржевых товаров, допущенных к биржевым торгам на товарных аукционах АО НТБ. Спецификация разработана в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

Спецификация раскрывается на Сайте Биржи не позднее чем за три рабочих дня до введения ее в действие.

Термины и определения, используемые в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

2. Биржевые товары.

<table>
<tr><td></td><td>Наименование биржевого товара</td><td>Качественные характеристики</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Пшеница 4 класса, протеин 12,5%</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:<br>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016<br><br>
<table>
<tr><td>Показатели</td><td>Требования</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>19,0 % и более</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>45-90 ед.</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>760 г/л и более</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr>
<tr><td>Сорность,<br>в том числе:<br>-семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>-вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий , софора лисохвостая , вязель разноцветный и т.д.)</td><td><br><br>не более 2,0%<br>не допускается<br>не допускается</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0 %</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5 % и более</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 с</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Головневые, маранные, синегузочные</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные</td><td>не допускаются</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
</table>
<br>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Подсолнечник</td>
<td>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые отклонения</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 20,0<br>Не менее 5,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 20,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>3,0</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>Не более 20,0</td></tr>
<tr><td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>45,0</td><td>Не менее 40,0</td></tr>
</table>
2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).<br>3. Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.<br>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:<br>4.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;<br>4.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;<br>4.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего и зараженность семян клещом;<br>4.4. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Семена льна</td>
<td>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 Семена льна</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>масличного</td>
<td>масличного. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>13,0</td><td>Не более 16,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 10,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>45,0</td><td>42,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>--</td><td>Не более 3,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr>
</table>
<br>1. По показателям безопасности семена льна должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).<br>2. Семена льна масличного должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара<br>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян льна не производится:<br>4.1. наличие в семенах льна семян клещевины;<br>4.2. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Рапс</td>
<td>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 20,0<br>Не менее 5,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 6,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>3,0</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>Не более 10,0</td></tr>
<tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>45,0</td><td>Не менее 40,0</td></tr>
</table>
2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).
3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.
4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:
4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.
</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Соя</td>
<td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | Влажность, % | 12,0 | Не более 14,0 |
| | | | Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 6,0 |
| | | | Кислотное число, мг КОН/г | -- | Не более 3,0 |
| | | | Масличная примесь, % | 6,0 | Не более 10,0 |
| | | | Масличность на АСВ, % | 20,0 | Не менее 18,0 |
| | | | Протеин на АСВ, % | 38,0 | Не менее 35,0 |

2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.

4. Дополнительные условия, при которых приемка семян сои не производится:

4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Пшеница 3 класс | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества: |

| **Показатели качества** | **Базисные нормы** | **Максимально-минимально допустимые** |
|---|---|---|
| Влажность, % | 14,0 | Не более 14,5 |

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>Не более 2,5</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>Не более 5,5</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>23,0</td><td>Не менее 23,0</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>77,0</td><td>Не менее 75,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>14,0</td><td>Не менее 13,5</td></tr>
<tr><td>Натура г/л</td><td>750</td><td>Не менее 730</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек</td><td>350</td><td>Не менее 300</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Соя 1</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br><table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 14,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 6,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>10,0</td><td>Не более 12,0</td></tr>
<tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 18,0</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>Не менее 35,0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>Соя 2</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>11,0</td><td>Не более 13,5</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>11,0</td><td>Не более 12,0</td></tr>
<tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>22,0</td><td>Не менее 20,0</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>39,0</td><td>Не менее 37,0</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>Пшеница кормовая</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br><table>
<tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>не ниже 10,5%</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14%</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td></td><td>пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 4,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. овсюг</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. органическая примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. испорченные зерна</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч.</td><td></td></tr>
<tr><td>Подмаринник</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Гречишка</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Головневые, мараные, синегузочные</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 8,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. рожь</td><td>Не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. овсюг</td><td>Не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. щуплые</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>Не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10.</td><td>Подсолнечник-Э</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые отклонения</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 20,0<br>Не менее 6,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 15,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>Не более 6,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>Не более 20,0</td></tr>
<tr><td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>46,0</td><td>Не менее 42,0</td></tr>
</table>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара. Не допускается поставка товара с галькой, камнями, минеральными примесями (землей, угольной пылью), мусором или иными подобными посторонними предметами.<br>3. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:<br>3.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;<br>3.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;<br>3.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;<br>3.4. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные смеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>Рапс-Э</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 18,0<br>Не менее 6,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 12,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>Не более 6,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>6%</td><td>Не более 10,0</td></tr>
<tr><td>Масличность на</td><td>43,0</td><td>Не менее 40,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | АСВ, % | | |
| | | | Массовая доля эруковой кислоты в масле, % | 2,0 | Не более 5,0 |

2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).

3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.

4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:

4.1. в семенах рапса количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;

4.2. наличие в семенах рапса горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;

4.3. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.

| | | |
|---|---|---|
| 12. | Соя-Э (высокопротеиновая) | Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже: |

1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| **Показатели качества** | **Базисные нормы** | **Максимально-минимально допустимые** |
|---|---|---|
| Влажность, % | 12,0 | Не более 16,0 |
| Сорная и масличная примесь (суммарно), % | - | Не более 15,0 |

| | | |
|---|---|---|
| - в т.ч. наличие семян подсолнечника, % | - | Не более 5% |
| Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 5,0 |
| Массовая доля сырого протеина, % | | |
| - при влажности 10% и более | 34% | Не менее 33% |
| - при влажности менее 10% до 9% | 34,5% | Не менее 33,5% |
| - при влажности менее 9% до 8% | 35% | Не менее 34% |
| - при влажности менее 8% до 6% | 36,5% | Не менее 35% |

2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).
3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.
4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:

4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;
4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.

13. Соя-Э

Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| **Показатели качества** | **Базисные нормы** | **Максимально-минимально** |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **допустимые** |
| | | | Влажность, % | 12,0 | Не более 16,0 |
| | | | Сорная и масличная примесь (суммарно), % | - | Не более 15,0 |
| | | | - в т.ч. наличие семян подсолнечника, % | - | Не более 5% |
| | | | Сорная примесь, % | 2,0 | Не более 5,0 |
| | | | Массовая доля сырого протеина, % | | |
| | | | - при влажности 10% и более | 32% | Не менее 27% |
| | | | - при влажности менее 10% до 9% | 32,5% | Не менее 27,5% |
| | | | - при влажности менее 9% до 8% | 33% | Не менее 28% |
| | | | - при влажности менее 8% до 6% | 33,5% | Не менее 28,5% |

2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).
3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.
4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:

4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;

4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Сахар белый кристаллический свекловичный | **Описание продукта:** | **Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2** - пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, бе вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результат переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | категории ТС-2 | **Наименование НД:** | ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» | | | |
| | | **Происхождение по виду сырья:** | Свекловичный | | | |
| | | **Микробиологические показатели:** | **Наименование показателя:** | **Норма:** | **НД определяющий норму** | **Метод испытания:** |
| | | | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г | Не допускаются в 25,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1. | -ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бвктерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бвктерий рода Shigella.» |
| | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см3), не более | $1,0x10^3$ | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.» |
| | | | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта, 1,0 ($г/см^3$) | Не допускаются в 1,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)») |
| | | | Дрожжи, КОЕ в 1г, не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод |
| | | | Плесени, КОЕ/г ($см^3$), не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | определения дрожжей и плесневых грибов.» |
| | | **Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов:** | **Наименование показателя:** | **Норма:** | **НД определяющий норму** | **Метод испытания:** |
| | | | **Токсичные элементы** | | | |
| | | | - свинец | 0,5 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). |
| | | | - кадмий | 0,05 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)). |
| | | | - мышьяк | 1,0 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 3 (5). | ГОСТ31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» |
| | | | - ртуть | 0,01 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5) | МУ№5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.» |
| | | | **Пестициды** | | | |
| | | | ГХЦГα,β,γ-изомер, | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О | МУ №2142-80 «Методические |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | мг/кг | | безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.» |
| | | | ДДТ и его метаболиты, мг/кг | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | |
| | | **Допускаемые уровни радионуклидов:** | **Наименование показателя:** | **Норма:** | **НД определяющий норму** | **Метод испытания:** |
| | | | Цезий-137, Бк/кг | Не более 40 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.» |
| | | | Стронций-90, Бк/кг | Не более 25 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.» |
| | | **ГМО:** | **Наименование показателя:** | **Норма:** | **НД определяющий норму** | **Метод испытания:** |
| | | | Трансгенная ДНК (ген 35S) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР» |
| | | | Трансгенная ДНК (ген NOS) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | |
| 15 | Содружество-Соя | Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же: Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара. | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | Массовая доля протеина не менее 40% на АСВ. Если протеин ниже 40% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.<br>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.<br>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.<br>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.<br>Зараженность вредителями не допускается.<br>Амброзия единичная.<br>Грязные не более 3%.<br>Плесневелый и комковый Товар не допускается.<br>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>Цвет светло-желтый (не зеленый). |
| 16 | Содружество-Соя_1 | Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:<br>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.<br>Массовая доля протеина не менее 39% на АСВ. Если протеин ниже 39% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.<br>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.<br>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.<br>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются |

| | | |
|---|---|---|
| | | Поставщиком.<br>Зараженность вредителями не допускается.<br>Амброзия единичная.<br>Грязные не более 3%.<br>Плесневелый и комковый Товар не допускается.<br>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>Цвет светло-желтый (не зеленый). |
| 17 | Содружество-Соя_2 | Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:<br>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.<br>Массовая доля протеина не менее 38% на АСВ. Если протеин ниже 38% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.<br>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.<br>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.<br>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.<br>Зараженность вредителями не допускается.<br>Амброзия единичная.<br>Грязные не более 3%.<br>Плесневелый и комковый Товар не допускается.<br>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>Цвет светло-желтый (не зеленый). |
| 18 | Содружество-Соя_3 | Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:<br>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.<br>Массовая доля протеина не менее 37% на АСВ. Если протеин ниже 37% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.<br>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.<br>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.<br>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.<br>Зараженность вредителями не допускается.<br>Амброзия единичная.<br>Грязные не более 3%.<br>Плесневелый и комковый Товар не допускается.<br>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>Цвет светло-желтый (не зеленый).</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Пшн 3 кл-Рус-1</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Средневзвешенные показатели на партию *</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>макс. 11,5</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>макс. 2,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>мин. 24,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>мин. 14,0</td></tr>
<tr><td>Натура г/л</td><td>мин. 750</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек</td><td>мин. 350</td></tr>
</table>
Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Соя-Рус-1</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><table><tr><td>Показатели качества</td><td></td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>макс. 11,5</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>макс. 2,0</td></tr><tr><td>Масличная примесь, %</td><td>макс. 9,0</td></tr><tr><td>Протеин на АСВ*, %</td><td>мин. 33,0</td></tr></table>Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.<br>*Протеин протестирован на экспресс анализаторе «Инфратек».</td></tr>
<tr><td>21</td><td>Рапс-Сод-1</td><td>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ - 10583-76, а так же:<br>Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0%, на 1,5% при влажности от 12,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 16% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 - 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 12,1% до 16% . В случае превышения сорной примеси более 16,0%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 3%.<br>Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается.<br>Кислотность не более 2%.<br>Масличность не менее 43,5% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 41,3 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | уменьшения. При показателе масличности менее 41,3% на АСВ Покупатель отказывается от Товара.<br>Масличная примесь не более 6%.<br>Овсюг не допускается.<br>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.<br>Количество подмаренника не более 2%.<br>Глюкозинолаты не более 2%.<br>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.<br>Зараженность вредителями не допускается.<br>Плесневелый и комковый Товар не допускается.<br>Эруковая кислота не более 2%.<br>Запах свойственный здоровым семенам рапса.<br>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5%. |
| 22 | Сем.Подсолнечника-Сод-1 | Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 22391-2015, а так же:<br>Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 17 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0%, на 1,5% при влажности от 12,1% до 15,0%, на 2% при влажности от 15,1% до 17,0%. В случае превышения влажности более 17,0 %, Покупатель отказывается от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 - 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 12,1% до 15%. В случае превышения сорной примеси более 15,0%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Кислотное число не более 3,5 мг/кон<br>Масличность не менее 46% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 44 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,5% за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 44% на АСВ. Покупатель отказывается от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%.<br>ГМО не допускается. В случае выявления подсолнечника ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.<br>Зараженность вредителями не допускается.<br>Плесневелый и комковый Товар не допускается.<br>Запах свойственный здоровым семенам подсолнечника (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов). |
| 23 | Масло | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129–2013 |

<table>
<tr><td></td><td>подсолнечное нерафинированное</td><td>«Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.</td></tr>
<tr><td>24</td><td>Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Степь</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353–2016<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>20,0%</td><td>не менее 19,0%</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>45–90 ед.</td><td>не более 90 ед.</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>770 г/л</td><td>не менее 750г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>14,0 %</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь<br>Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>2,0 %<br>не допускается<br>не допускается</td><td>не более 2,0 %<br>не допускается<br>не допускается</td></tr>
<tr><td>Головневые, маранные, синегузочные</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные</td><td>не допускается</td><td>не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь<br>в т.ч.<br>проросшие<br><br>зерна других культур</td><td>4,0%<br><br>не допускается<br><br>не допускается</td><td>не более 5,0 %<br>не более 1,0%<br>не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>270с.</td><td>не менее 250с</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td><td>не менее 12,5%</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>1,5%</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353–2016</td></tr>
<tr><td>25</td><td>Ячмень - Степь</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672–2019<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>13,5 %</td><td>14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь<br><br>В том числе<br>испорченные зерна<br><br>Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br><br>Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>2,0 %<br><br>1,0%<br><br>не допускается<br><br>не допускается</td><td>более 2,0 % не принимается<br><br>более 1,0% не принимается<br><br>не принимается<br><br>не принимается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>5,0 %</td><td>более 6,0 % не принимается</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>В том числе<br>Битые<br><br>поврежденные</td><td>1,5 %<br><br>1,0%</td><td>более 1,5% не принимаются<br>более 1,0 % не принимается</td></tr>
<tr><td>Натура</td><td>630 г/л</td><td>Менее 620 г/л не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td><td></td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 28672–2019
</td></tr>
<tr><td>26</td><td>Кукуруза - Степь</td><td>
Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Кукуруза, ГОСТ 13634–90
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>14,0 %</td><td>14,0%</td></tr>
<tr><td>Натура</td><td>630 г/л</td><td>Менее 610 г/л не принимается</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь<br><br>Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br><br>Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>2,0 %<br><br>не допускается<br><br>не допускается</td><td>Более 2,0 % не принимается<br>Более 100 шт./кг не принимается<br><br>не принимается</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь<br><br>в том числе:<br><br>поврежденные<br><br>(включая поврежденные сушкой)<br><br>другие зерновые</td><td>10,0%<br><br><br><br>5%<br><br>не допускается<br><br>2,0%</td><td>Более 10,0% не принимается<br><br><br><br>Более 5,0% не принимается<br>Более 2,0% не принимается<br>Более 2,0% не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td><td></td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 13634–90
</td></tr>
<tr><td>27</td><td>Пшеница 10,5% Сентябрь</td><td>
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><td>Протеин</td><td>10,5% на а.с.в.</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Вредные примеси</td><td>не допускаются</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5%</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>0,9%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>28</td><td>Углеродная единица</td><td>Верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.</td></tr>
<tr><td>29</td><td>Пшеница 4 класс - Витерра</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr>
<tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>Фузариозных зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 0,5%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 19%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостнь) не допускается</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр<br>оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и<br>исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>30</td><td>Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 - Доминант</td><td>
<table>
<tr><td>Описание продукта:</td><td colspan="4">Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.</td></tr>
<tr><td>Наименование НД:</td><td colspan="4">ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»</td></tr>
<tr><td>Происхождение по виду сырья:</td><td colspan="4">Свекловичный</td></tr>
<tr><td>Микробиологические показатели:</td><td>Наименование показателя:</td><td>Норма:</td><td>НД определяющий норму</td><td>Метод испытания:</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г | Не допускаются в 25,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1. | -ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бвктерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бвктерий рода Shigella.» |
| | | | | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г ($см^3$), не более | $1,0x10^3$ | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.» |
| | | | | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не | Не допускаются в 1,0 г | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой | ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | допускаются в массе продукта, 1,0 (г/см$^3$) | | продукции» приложение 2 (1.14) | бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)») |
| | | | | Дрожжи, КОЕ в 1г, не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.» |
| | | | | Плесени, КОЕ/г (см$^3$), не более | 10 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14) | |
| | | | **Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов:** | **Наименование показателя:** | **Норма:** | **НД определяющий норму** | **Метод испытания:** |
| | | | | **Токсичные элементы** | | | |
| | | | | - свинец | 0,5 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. |
| | | | | - кадмий | 0,05 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложе | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ние 3 (5). | Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)(. |
| | | | - мышьяк | 1,0 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 3 (5). | ГОСТ31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» |
| | | | - ртуть | 0,01 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5) | МУ№5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.» |
| | | | **Пестициды** | | | |
| | | | ГХЦГα,β,γ-изомер, мг/кг | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.» |
| | | | ДДТ и его метаболиты, мг/кг | 0,005 | ТР ТС 021/2011 «О | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5). | |
| | | **Допускаемые уровни радионуклидов:** | **Наименование показателя:** | **Норма:** | **НД определяющий норму** | **Метод испытания:** |
| | | | Цезий-137, Бк/кг | Не более 40 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.» |
| | | | Стронций-90, Бк/кг | Не более 25 | ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19). | ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.» |
| | | **ГМО:** | **Наименование показателя:** | **Норма:** | **НД определяющий норму** | **Метод испытания:** |
| | | | Трансгенная ДНК (ген 35S) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР» |
| | | | Трансгенная ДНК (ген NOS) | Не более 0,9% | ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7. | |

<table>
<tr><td>31</td><td>Пшеница 4 класс-Рус-1</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 770</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 12,5</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 230</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 20,0</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 85</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>32</td><td>Пшеница 4 класс, протеин 12,5% -Рус-1</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 750</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 12,5</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 230</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 20,0</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 85</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>33</td><td>Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (наливом)</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| 34 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 35 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 36 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 37 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 38 | Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 39 | Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 40 | Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 41 | Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (наливом) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 42 | Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 43 | Масло подсолнечное | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |

| | | |
|---|---|---|
| | нерафинированное Первый сорт (наливом) | |
| 44 | Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт (фасованное) | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 45 | Масло подсолнечное нерафинированное для промышленной переработки | Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия». |
| 46 | Пшеница 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 47 | Пшеница 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 48 | Пшеница 3 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 49 | Пшеница 4 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 50 | Пшеница 5 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». |
| 51 | Кукуруза кормовая 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия». |
| 52 | Кукуруза кормовая 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия». |
| 53 | Кукуруза кормовая 3 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия». |
| 54 | Кукуруза свежая в початках 1 сорта | Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия». |
| 55 | Кукуруза свежая в початках 2 сорта | Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия». |
| 56 | Ячмень 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия». |
| 57 | Ячмень 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия». |
| 58 | Ячмень 3 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия». |
| 59 | Ячмень пивоваренный 1 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия». |
| 60 | Ячмень пивоваренный 2 класса | Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия». |

<table>
<tr><td>61</td><td>Ячмень пивоваренный 3 класса</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».</td></tr>
<tr><td>62</td><td>Ячмень пивоваренный 4 класса</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».</td></tr>
<tr><td>63</td><td>Пшеница 12,5% Сентябрь</td><td>Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br><table><tr><td>Протеин</td><td>12,5% на а.с.в.</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr><tr><td>Натура</td><td>не менее 770 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2%</td></tr><tr><td>Вредные примеси</td><td>не допускаются</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5%</td></tr><tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>64</td><td>Кукуруза, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table><tr><td>Натура</td><td>не менее 650 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Поврежденные зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Битые зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Поврежденные при сушке</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>не менее 8,0%</td></tr><tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr></table><br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>65</td><td>Ячмень, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table><tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостньй) не допускается</td></tr>
</table>
<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.
</td></tr>
<tr><td>66</td><td>Пшеница 4 класс, протеин 12,5% КАА</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 750</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 12,5</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 230</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 20,0</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 100</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>67</td><td>Пшеница 3 класс<br>–<br>ОАО «БМК»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>14,5% и более</td></tr>
<tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>50-100</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 23%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
<br>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.<br>На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.
</td></tr>
<tr><td>68</td><td>Соя - Рус</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Базисные нормы</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>не более 22,0%</td></tr>
<tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>не менее 20,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>69</td><td>Подсолнечник – Рус</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.»<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Базисные нормы</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>не более 8,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>не более 4,0%</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>не более 4,0 мг КОН/г</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>-</td><td>не более 10,0%</td></tr>
<tr><td>Масличность (абс. сух. в-во), %</td><td>46,0</td><td>не менее 44,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>70</td><td>Подсолнечник – Рус 1</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.»<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br><table><tr><td>Показатели качества</td><td>Базисные нормы</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>не более 8,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>не более 3,0%</td></tr><tr><td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>4,0</td><td>не более 4,0 мг КОН/г</td></tr><tr><td>Масличная примесь, %</td><td>-</td><td>не более 7,0%</td></tr><tr><td>Масличность (абс. сух. в-во), %</td><td>46,0</td><td>не менее 44,0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>71</td><td>Соя некл. – Рус 2</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br><table><tr><td>Показатели качества</td><td>Базисные нормы</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr><tr><td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>не более 19,0%</td></tr><tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 20,0%</td></tr><tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>72</td><td>Соя – Рус 2</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br><table><tr><td>Показатели качества</td><td>Базисные нормы</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr><tr><td>Масличная примесь,</td><td>6,0</td><td>не более 22,0%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 20,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>73</td><td>Подсолнечник – Агропоставка МТ</td><td>
1. Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 5%</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr>
<tr><td>Кислотное число</td><td>Не более 5 мг КОН/г</td></tr>
<tr><td>Масличность на АСВ</td><td>Не менее 42%</td></tr>
</table>
2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку; в размере 1% за каждый процент сорной примеси свыше 3% до 5%; в размере 0,5% за каждый процент масличной примеси свыше 3% до 7%; кислотное число: в размере 1,5%; в размере 1% за каждый мг КОН/г свыше 3,5% до 5%; в размере 1% за каждый процент масличности ниже 46% до 44%, в размере 2% за каждый процент масличности ниже 44% до 42% при отклонении от установленных п.1 показателям.<br><br>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.<br><br>
3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.<br><br>
4. Поставщик гарантирует, что:<br><br>
- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;<br><br>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;<br><br>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;<br><br>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.<br><br>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.<br><br>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/<br><br>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</td></tr>
<tr><td>74</td><td>Кукуруза – Агропоставка МТ</td><td>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 53903-2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:<br><br><table><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 3% (максимум до 5%)</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 8% (максимум до 15%)</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | 2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.<br>a. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.<br>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.<br>b. Допустимые показатели содержания микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в среднесуточной пробе:<br>➢ Содержание микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) не более 0,9 мг/кг, включая 0,9 мг/кг<br>➢ Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 0,9 мг/кг не принимается и подлежит возврату.<br>Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 3,5 мг/кг не принимается и подлежит возврату.<br>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.<br>4. Поставщик гарантирует, что:<br>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;<br>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;<br>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;<br>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;<br>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца. |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.<br><br>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/<br><br>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</td></tr>
<tr><td>75</td><td>Пшеница 5 класс –Агропоставка МТ</td><td>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 54078-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:<br><br><table><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2% (максимум 5%)</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5% (максимум 15%)</td></tr></table><br>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.<br><br>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.<br><br>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.<br>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.<br>4. Поставщик гарантирует, что:<br>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;<br>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;<br>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;<br>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;<br>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.<br>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.<br>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/<br>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</td></tr>
<tr><td>76</td><td>Бобы сои – Агропоставка МТ</td><td>
1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 12%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 10%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>Не менее 34% СП</td></tr>
</table>
Окончательная цена за тонну определяется исходя из содержания сырого протеина и зачетного веса Товара.
<table>
<tr><th>Содержание сырого протеина, %</th><th>Скидка % к цене</th></tr>
<tr><td>от 32,99 до 33,99</td><td>0,75%</td></tr>
<tr><td>от 32,5 до 32,99</td><td>1,5 %</td></tr>
<tr><td>от 32 до 32,49</td><td>2,25 %</td></tr>
<tr><td>от 31,5 до 31,99</td><td>3 %</td></tr>
</table>
2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.<br>
Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.<br>
Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.<br>
3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>не поставленным.<br>4. Поставщик гарантирует, что:<br>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;<br>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;<br>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;<br>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;<br>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.<br>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.<br>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/<br>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</td></tr>
<tr><td>77</td><td>Ячмень – Агропоставка МТ</td><td>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 53900-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, допустимое содержание овсюга - не более 1%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:<br><table><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14%</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| Сорная примесь | Не более 2% (максимум 5%) |
| Зерновая примесь | Не более 5% (максимум 15%) |

2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.

   Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.

   Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.

3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.

4. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;

- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;

- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;

- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;

- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.

Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.<br><br>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/<br><br>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</td></tr>
<tr><td>78</td><td>Пшеница 5 класс, протеин 10,0% - Агрокомплекс</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:<br>Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016<br><br><table><tr><th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr><tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 750</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr><tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr><tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr><tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 10,0</td></tr><tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 2,5</td></tr><tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 100</td></tr><tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 13,0</td></tr><tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 38</td></tr><tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>79</td><td>Пшеница 4 класс – ОАО «БМК»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 730 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr>
<tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>50-100</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостнь) не допускается</td></tr>
</table>
На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.<br>На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.
</td></tr>
<tr><td>80</td><td>ячмень, Агрокомплекс</td><td>
Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>Ячмень, ГОСТ 28672-2019
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 570</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,5</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 8,0</td></tr>
<tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 7,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>81</td><td>Лен масличный, Агрокомплекс</td><td>
Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>Лен масличный, ГОСТ 10582-2076
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 16</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>не более 10,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>82</td><td>Пшеница 4 класс Урожай 2023 ООО ТД РИФ</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 765 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>не более 90 ед.</td></tr>
<tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0% в составе Зерновой примеси</td></tr>
<tr><td>Фузариозных зерен</td><td>не более 0,5%</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики, амброзии</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостньй) не допускается</td></tr>
</table><br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br><br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</td></tr>
<tr><td>83</td><td>Ячмень продовольственный, Урожай 2023 ООО ТД РИФ</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr>
<tr><td>Семена подсолнечника</td><td>не более 0,5% в составе Зерновой примеси</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Фузариозных зерен</td><td>не более 0,5%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака, спорыньи, повилики</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br><br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.
</td></tr>
<tr><td>84</td><td>Пшеница 3 класс, протеин 14.5% - ДМА</td><td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>780%</td><td>770%</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>Протеин, min</td><td>14.5%</td><td>14.5%</td></tr>
<tr><td>Число падения, min</td><td>280%</td><td>270%</td></tr>
<tr><td>Количество клейковины, min</td><td>25%</td><td>24%</td></tr>
<tr><td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой,</td><td>1.5%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
<br>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.
</td></tr>
<tr><td>85</td><td>Пшеница 4 класс, протеин 12.5% - ДМА</td><td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>770%</td><td>760%</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>Протеин, min</td><td>12.5%</td><td>12.5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Число падения, min</td><td>270%</td><td>250%</td></tr>
<tr><td>Количество клейковины, min</td><td>21%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой,</td><td>2%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.
</td></tr>
<tr><td>86</td><td>Пшеница 3 класс, протеин 13.5% - ДМА</td><td>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Базис</td><td>Ограничение</td></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>780%</td><td>770%</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>Протеин, min</td><td>13.5%</td><td>13.5%</td></tr>
<tr><td>Число падения, min</td><td>280%</td><td>270%</td></tr>
<tr><td>Количество клейковины, min</td><td>23%</td><td>23%</td></tr>
<tr><td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой,</td><td>1.5%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.
</td></tr>
<tr><td>87</td><td>Пшеница 3 класс, протеин 14.0% - ДМА</td><td>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Базис</td><td>Ограничение</td></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>780%</td><td>770%</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>Протеин, min</td><td>14.0%</td><td>14.0%</td></tr>
<tr><td>Число падения,</td><td>280%</td><td>270%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>min</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Количество клейковины, min</td><td>25%</td><td>24%</td></tr>
<tr><td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой,</td><td>1.5%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.
</td></tr>
<tr><td>88</td><td>Пшеница 5 класс, протеин 10.5% - ДМА</td><td>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Базис</td><td>Ограничение</td></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>760%</td><td>740%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max<br>в том числе проросшие, max</td><td>8%<br><br>5%</td><td>10%<br><br>5%</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Протеин, min</td><td>10.5%</td><td>10.5%</td></tr>
<tr><td>Число падения, min</td><td>230%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>Количество клейковины, min</td><td>16%</td><td>14%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.
</td></tr>
<tr><td>89</td><td>Кукуруза - ДМА</td><td>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Базис</td><td>Ограничение</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>14,5%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>3%</td><td>5%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>15%</td><td>18%</td></tr>
<tr><td>В составе зерновой примеси<br>Битые, max<br>Поврежденные всего, max</td><td><br><br><br>5%<br>5%</td><td><br><br><br>5%<br>5%<br>0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Том числе к поврежденным относятся:<br>-поврежденные сушкой, нагревом<br>-поврежденные гниением, плессенью | 2%<br>2% | 2%<br>2% |
| | | Зараженность | не допускается | |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов | |
| | | Афлатоксины | В пределах европейских норм | |
| | | **Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 13634 – 90.**<br><br>**Анализы на битые, поврежденные, сорную примесь проводятся по EN 16378** | | |
| 90 | Лён – ДМА | **Показатели качества** | **Базис** | **Ограничение** |
| | | Влажность, max | 9% | 10% |
| | | Сорная примесь, max<br>В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь | 3%<br>не допускается | 5%<br>не допускается |
| | | Масличность as is, min | 40% | 40% |
| | | Свободные жирные кислоты (FFA), max | 2% | 2% |
| | | Зараженность зерновыми вредителями | не допускается | не принимается |
| | | Запах | Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов | |
| | | Цвет | жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи | |
| | | **Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 10582-76.**<br>**Груз должен быть годным для извлечения растительного масла,пригодным для продажи.**<br>**Анализы на масличность, FFA, проводятся по ФОСФА 11** | | |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(ИСО).</td></tr>
<tr><td>91</td><td>Пшеница 4 класс, Агрокомплекс</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016<br><br><table><tr><th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr><tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 710</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr><tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr><tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr><tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 11,0</td></tr><tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr><tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 100</td></tr><tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 18,0</td></tr><tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 100</td></tr><tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>92</td><td>Шрот подсолнечный</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия».</td></tr>
<tr><td>93</td><td>Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table><tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr><tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 10,5%</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>не более 1,2</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>94</td><td>Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест» 1</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table><tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 10,5%</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>не более 1,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>95</td><td>Горох ООО «Агротехнологии»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 12,0%</td></tr>
<tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 20,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>96</td><td>Горох ООО «Русагро-Инвест»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 12,0%</td></tr>
<tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 21,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>97</td><td>Горох ООО «Кшеньагро»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 10,0%</td></tr>
<tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 21,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>98</td><td>Горох ООО «Отрадаагроинвест»</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<ol>
<li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li>
</ol>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 10,0%</td></tr>
<tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>не менее 18,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>99</td><td>Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Деметра Трейдинг</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br><br>
На каждую партию Товара оформляется протоков ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>100</td><td>Пшеница 3 класс – ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table><tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr><tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr><tr><td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>60-95</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>не менее 24%</td></tr><tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостнь) не допускается</td></tr></table>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.<br>На каждое транспортное средство оформляется:<br>1. Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;<br>2. СДИЗ в системе ФГИС зерно.</td></tr>
<tr><td>101</td><td>Пшеница 4 класс – ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br><table><tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>10,5% и более</td></tr><tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr><tr><td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>60-95</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr><tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.<br>
На каждое транспортное средство оформляется:<br>
1. Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;<br>
2. СДИЗ в системе ФГИС зерно.
</td></tr>
<tr><td>102</td><td>Пшеница 12,5 _Рус_И_1</td><td>
Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016
<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 1 %</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 4 %</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Битые</td><td>max 1,5%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Натура</td><td>min 780 г/л</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 12,5 %</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Число падения</td><td>min 250 с.</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Пророст</td><td>max 1 %</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Зерна, изъеденные клопом-черепашкой</td><td>max 1 %</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Клейковина</td><td>min 20 %</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Головня всех видов</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>13</td><td>Горчак</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Грибок</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>15</td><td>Спорынья</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>16</td><td>Ржавчина</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>17</td><td>Эвригастер</td><td>не допускается</td></tr>
</table>
Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.
</td></tr>
<tr><td>103</td><td>Ячмень _Рус_И_1</td><td>
Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Ячмень, ГОСТ 28672–2019
<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 2 %</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 10 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>4</td><td>Натура</td><td>min 620 г/л</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 10 %</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Фузариоз</td><td>max 0.2 %</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Семена подсолнечника</td><td>max 0,5 %</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.
</td></tr>
<tr><td>104</td><td>Масло подсолнечное нерафинированное наливом - БМЭЗ</td><td>
Товар соответствует ГОСТ 1129–2013 «Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.
<table>
<tr><th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr>
<tr><td>Цветное число, мг йода, не более</td><td>25</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг КОН/г, не более</td><td>4,00</td></tr>
<tr><td>Массовая доля нежировых примесей, %, не более</td><td>0,10</td></tr>
<tr><td>Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин</td><td>0,80</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>0,20</td></tr>
<tr><td>Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более</td><td>10,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>105</td><td>Пшеница кормовая-Ставропольский бройлер</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные</th><th>Максимально</th></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th></th><th>нормы</th><th>допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 5,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. овсюг, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. щуплые, %</td><td colspan="2">не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч.Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">Не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr>
</table>
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.
</td></tr>
<tr><td>106</td><td>Соя кормовая-Ставропольский бройлер</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>
1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td colspan="2">не более 10,0</td></tr>
<tr><td>Сырой Протеин %</td><td colspan="2">не менее 33,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.<br>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>107</td><td>Кукуруза кормовая-Ставропольский бройлер</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, вьюнок, овсюг. повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается.<br>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>108</td><td>Ячмень кормовой-Ставропольский бройлер</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td></td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>109</td><td>Горох кормовой-Ставропольский</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>бройлер</td>
<td>требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>наличие вредной примеси головня, спорынья</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>110</td>
<td>Ячмень яровой, урожай 2023 - ДОБРЫНЯ</td>
<td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:<br><br>
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 630 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5%</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостньй) не допускается</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>111</td><td>Ячмень яровой, урожай 2023 - СМЗ</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:<br><br><table><tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5%</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостньй) не допускается</td></tr></table><br>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>112</td><td>Кукуруза продовольственная – Рус _И_1</td><td>1) Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:<br><br><table><tr><td>Натура</td><td>не менее 600 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>13-14%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>не менее 8 % на АСВ</td></tr><tr><td>Поврежденные</td><td>не более 3,0%</td></tr><tr><td>Битые</td><td>не более 5,0%</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><td>Поврежденные сушкой</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Жиры</td><td>не более 3,5%</td></tr><tr><td>Клетчатка</td><td>не более 2,7%</td></tr><tr><td>Общая зольность</td><td>не более 1,5%</td></tr><tr><td>TVN общий летучий азот</td><td>50 мг/100 г макс.</td></tr><tr><td>Общий афлатоксин</td><td>не более 20 мкг/кг</td></tr><tr><td>Афлатоксин В1</td><td>не более 5 мкг/кг</td></tr><tr><td>Афлотоксин В2</td><td>не более 5 мкг/кг</td></tr></table><br>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха.<br>1) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:<br>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»<br>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме ЗПП-47<br>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.<br>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается<br>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 13634-90 , ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.<br>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.<br>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.<br>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке. |
| 113 | Пшеница кормовая_протеин 10,5% _Рус_Б_1 | 1) Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия» |

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr><tr><td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr><tr><td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 5 %</td></tr><tr><td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 15 %</td></tr><tr><td>8</td><td>В том числе проросг</td><td>max 5 %</td></tr><tr><td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 10,5 %</td></tr><tr><td>7</td><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr><tr><td>8</td><td>Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями</td><td>Не более 15 экз/кг</td></tr></table><br>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».<br>2) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:<br>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»<br>- карточка анализа зерна на каждое ТС п форме ЗПП-47<br>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.<br>- ветеринарное свидетельство на каждое ТС.<br>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается<br>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ Р 54078-2010, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.<br>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.<br>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.<br>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке. |
| 114 | Подсолнечник - | Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 |

<table>
<tr><td></td><td>СМЗ</td><td>«Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br><table><tr><td>Влажность</td><td>не более 8,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 3,0%</td></tr><tr><td>Кислотное число</td><td>не более 2,0 мг КОН/г</td></tr><tr><td>Масличная примесь</td><td>не более 8,0%</td></tr><tr><td>Масличность на АСВ</td><td>не менее 46-47%</td></tr></table><br>Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов). На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>115</td><td>Пшеница 4 класс<br>-<br>СМЗ</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:<br><br><table><tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>13,5%</td></tr><tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>22%</td></tr><tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну<br>пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,<br>гнилостный) не допускается</td></tr></table><br>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр<br>оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>116</td><td>Сухое обезжиренное молоко 1,5%</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>ГОСТ 33629-2015<br><br><table><tr><th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr><tr><td>Массовая доля влаги, %,</td><td>не более 5,0</td></tr><tr><td>Массовая доля жира, %</td><td>не более 1,5</td></tr><tr><td>Массовая доля молочного сахара (лактозы), %</td><td>От 54,0 до 47,0 включ.</td></tr><tr><td>Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее</td><td>34</td></tr><tr><td>Индекс растворимости, см сырого осадка, не более</td><td>0,2</td></tr><tr><td>Группа чистоты, не ниже</td><td>1</td></tr><tr><td>Кислотность, °Т (% молочной кислоты)</td><td>От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)</td></tr><tr><td>КМАФАнМ</td><td>$1*10^5$</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>117</td><td>Масло сливочное 82,5%</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>ГОСТ 32261-2013<table><tr><th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr><tr><td>Массовая доля жира</td><td>не менее 82,5%</td></tr><tr><td>Массовая доля влаги</td><td>не более 16,0%</td></tr><tr><td>Титруемая кислотность плазмы</td><td>Не более $26.0^0$Т</td></tr><tr><td>Термоустойчивость масла</td><td>от 0,75 до 1,0</td></tr><tr><td>Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013</td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>118</td><td>Молоко сырое цельное коровье</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Высший сорт</th></tr><tr><td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Массовая доля белка, %, не менее</td><td>2,8</td></tr><tr><td>Сухой обезжиренный</td><td>8,2</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | молочный остаток, %, не менее | |
| | | Термоустойчивость, группа, не ниже | II |
| | | **Консистенция** | Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается |
| | | **Вкус и запах** | Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку. |
| | | **Цвет** | От белого до светло-кремового |
| | | **Кислотность, $^0$Т** | От 16,00 до 18,00 |
| | | **Группа чистоты** | Не ниже 1 |
| | | **Плотность, кг/ м$^3$** | не менее 1028,00 |
| | | **Температура замерзания, С** | Не выше минус 0,505 |
| | | **КМАФАнМ, КОЕ*/г** | Не более $1x10^5$ |
| | | **Содержание соматических клеток, КОЕ, г.** | Не более $4x10^5$ |
| | | Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются | |

Спецификация распространяется на **молоко коровье сырое цельное высшего** (далее - Молоко), без каких-либо добавлений к нему или извлечений каких-либо веществ из него, не подвергшееся обработке, в результате которой изменились его составные части.

Молоко предназначено для использования в пищевой промышленности, в т.ч. производства молока и молочной продукции. Молоко должно соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (далее «ТР ТС») от 09.10.2013г. № 033/2013 " О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Молоко должно быть получено от здоровых сельскохозяйственных животных на территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний в соответствии с требованиями ТР ТС.

Содержание в молоке антибиотиков, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов (в т.ч. сальмонелл), пестицидов, афлатоксина М1 – по нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01. Ингибирующие вещества не допускаются. Термическая обработка (пастеризация) Молока, а также наличие консервантов и солей - стабилизаторов в молоке не допускаются. Во всем остальном, качественные показателя

Молока должны соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»:

1. **По органолептическим показателям** Молоко должно соответствовать требованиям, указанным в Таблице 1.

**Таблица 1**

| **Наименование показателя** | **Характеристика** |
|---|---|
| | **высшего** |
| **Консистенция** | Однородная жидкость без осадков и хлопьев. Замораживание не допускается. |
| **Вкус и запах** | Чистые, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку |
| **Цвет** | От белого до светло-кремового |
| **Метод контроля** | ГОСТ 28283 |
| **Периодичность контроля** | В каждой партии |

**2. По физико-химическим показателям**

Молоко должно соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», приведённым в Таблице 2.

**Таблица 2.**

| **Наименование показателя** | **Титруемая кислотность, °Т** | **Группа чистоты, не ниже** | **Плотность, кг/м³, (при температуре 20°С** | **Массовая доля жира, %** | **Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %** | **Массовая доля белка, %** | **Группа теромустойчивости по алкогольной пробе** | **Температура замерзания ° С**** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Молоко | От 16,0 до 21,0 | I,II | Не ниже 1027,0 | Не менее 2,8 | Не менее 8,2 | Не менее 2,8 | I-V | Не выше минус 0,505 |
| Методы контроля | ГОСТ Р 54669 | ГОСТ 8218-89 | *** ГОСТ Р 54758-2011 | ГОСТ5867-90 ГОСТ 32255 | *** ГОСТ 3626-73 | *** ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 32255 | ГОСТ 25228-82 | ГОСТ 26754 ГОСТ 25101 |
| Периодичность исследований | В каждой партии | В каждой партии | В каждой партии | В каждой партии | В каждой партии | В каждой партии | В каждой партии | В каждой партии |

Молоко в зависимости от физико-химических показателей подразделяют на сорта: высший, первый и второй согласно данным, приведенным в Таблице 3.

**Таблица 3**

| **Наименование показателя** | **Норма для сорта** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | **высшего** |
| Плотность, кг/м$^3$, не менее | 1028 |
| Кислотность, ºТ | от 16 до 18 |
| Массовая доля жира, %, не менее | 2,8 |
| Массовая доля белка, %, не менее | 2,8 |
| Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее | 8,2 |
| Группа чистоты, группа, не ниже | I |
| Термоустойчивость, группа, не ниже | II |
| Температура замерзания, ºС, не выше | 0,505 |

Примечание:

*-контроль производится Покупателем в соответствии с производственной возможностью и программой производственного контроля.

**- контроль производится при подозрении на фальсификацию.

***- допускается проводить окончательную приемку Молока приборным методом (Экомилк Тотал, АКМ-98 и аналогами), в спорных случаях окончательная приемка проводится в соответствии с ГОСТ согласно указанным методам контроля.

Содержание потенциально опасных веществ в молоке не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 4)

**3. Показатели безопасности молока.**

Показатели химической и радиологической безопасности Молока не должны превышать установленные ТР ТС допустимые уровни, приведённые в Таблице 4

**Таблица 4.**

| **Наименование показателя** | **Допустимые уровни мг/кг (л), не более** | **Методы контроля** | **Периодичность контроля** |
|---|---|---|---|
| **Токсичные элементы:** | | | |
| свинец | 0,1 | ГОСТ 26932-86 | 1 раз в 3 месяца |
| мышьяк | 0,05 | ГОСТ 26930-86 | 1 раз в 3 месяца |
| кадмий | 0,03 | ГОСТ | 1 раз в 3 месяца |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 26933-86 | | |
| ртуть | 0,005 | ГОСТ 26927-86 | 1 раз в 3 месяца |
| **Микотоксины:** | | | 1 раз в 3 месяца |
| Афлатоксин $M_1$ | 0,0005 | ГОСТ 30711-2001 | 1 раз в 3 месяца |
| **Антибиотики:*** | | | 1 раз в 3 месяца |
| Левомицетин (хлорамфеникол) | не допускается ((менее 0,01) (менее 0,0003)) | ГОСТ 32219 | 1 раз в 3 месяца |
| Стрептомицин | не допускается (менее 0,2) | ГОСТ 32219 | 1 раз в 3 месяца |
| Тетрациклиновая группа | не допускается (менее 0,01) | ГОСТ 32219 | 1 раз в 3 месяца |
| Пенициллины | не допускается (менее 0,004) | ГОСТ 32219 | 1 раз в 3 месяца |
| **Ингибирующие вещества*** | Не допускаются | ГОСТ 23454-2016 | 1 раз в 3 месяца |
| **Пестициды (в пересчёте на жир):** | | ГОСТ 23452-2016 | 1 раз в 3 месяца |
| ГХЦГ (ά, β,γ-изомеры) | 0,05 | | 1 раз в 3 месяца |
| ДДТ и его метаболиты | 0,05 | | 1 раз в 3 месяца |
| **Радионуклиды:** | **Бк/кг** | ГОСТ 32163 | 1 раз в 6 месяцев |
| Цезий-137 | 100 | | 1 раз в 6 месяцев |
| Стронций-90 | 25 | | 1 раз в 6 месяцев |

Примечание:

*-контроль антибиотиков (качественное определение) и ингибирующих веществ проводится по каждой поступающей партии лабораторией Покупателя, количественное определение каждого антибиотика проводится при производственной необходимости в аккредитованной лаборатории.

3.2 Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке не должны превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 5)

**Таблица 5.**

| **Наименование показателя** | **Норма для сорта** | **Периодичность контроля** | **Метод контроля** |
|---|---|---|---|
| | **высшего** | | |
| КМАФАнМ, КОЕ в 1см³, не более | $1,0\times10^5$ | 1 раз в 10 дней | ГОСТ 32901 |
| Соматические клетки | $4\times10^5$ | 1 раз в 10 дней | ГОСТ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| в 1 см³, не более | | | 23453 |
| Патогенные, в том числе сальмонеллы, масса (объем) продукта, г(см³), в котором не допускается | 25 | 1 раз в 6 месяцев | ГОСТ 31659 |

Примечание:

* - КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно – анаэробных микроорганизмов.

** - КОЕ – колониеобразующие единицы.

Контроль всех показателей Таблицы 5, кроме контроля патогенных микроорганизмов, проводится лабораторией Покупателя, контроль патогенных микроорганизмов проводится Покупателем в аккредитованной лаборатории. Допускается использование Покупателем методов контроля, отличных от указанных в таблицах.

В случае возникновения разногласий по качеству Молока, поставленного Покупателю, используются методы, указанные в таблицах.

**4. Маркировка**

Сырое молоко для переработки должно иметь маркировку, нанесенную на транспортную тару и сопровождаться товарно-транспортными документами (ТТН), содержащими следующую информацию:

- наименование молока;
- значения показателей идентификации молока в соответствии с требованиями ТР ТС ст. 26 п.2, ст. 36 п. 23;
- наименование изготовителя молока - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество), наименование изготовителя молока - юридического лица (сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства);
- адрес изготовителя;
- объем Молока (в литрах);
- дата и время (часы, минуты) отгрузки;
- температура Молока при отгрузке;
- номер партии;
- номер пломбы.

**5. Правила приёмки.**

Молоко принимают партиями. Контролю подвергаются: условия транспортирования, наличие необходимой сопроводительной документации и информации в сопроводительной документации, информации на транспортной таре (при наличии), показатели безопасности, физико-химические и органолептические показатели согласно требованиям ТР ТС, настоящей спецификации и настоящего

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>договора. Правила приёмки, методы отбора проб и подготовка их к анализу по ГОСТ 13928-84.<br>6. Сопроводительная документация.<br>Каждая поступающая партия Молока должна сопровождаться:<br>- товарно-транспортной накладной от Поставщика Молока;<br>- ВСД (ветеринарно-сопроводительные документы в электронной форме по системе ГИС Меркурий»)<br>7. Условия транспортирования.<br>Молоко перевозят специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание температуры не выше $10^0$С.<br>Молоко транспортируют в цистернах для пищевых жидкостей, металлических флягах и других видах тары, разрешенных для контакта с молоком и молочными продуктами федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.<br>Крышки тары должны быть закрыты герметично. Запорные устройства крышек пломбируются.<br>Молоко транспортируют при его температуре от $2^0$С до $10^0$С. Температура охлаждённого Молока, поступившего Покупателю. должна быть не более $10^0$С. Допускается, по договорённости сторон, вывоз неохлаждённого Молока из хозяйств на перерабатывающие предприятия в течение не более одного часа после дойки.<br>8. Условия хранения.<br>Допускается хранение Молока у Поставщика при температуре (4±2)°С в соответствии с требованиями ФЗ РФ ст. 6 к хранению и перевозке Молока.</td>
</tr>
<tr>
<td>119</td>
<td>Пшеница кормовая-Белгородский бройлер</td>
<td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 5,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. овсюг, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. щуплые, %</td><td colspan="2">не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч.Подмаренник, куколь, вьюнок,</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>повилика, молочай</td><td></td></tr>
<tr><td>Фузариозные, %</td><td>до 1,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>Не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>Не допускается</td></tr>
</table>
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.
</td></tr>
<tr><td>120</td><td>Соя кормовая-Белгородский бройлер</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>
1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td colspan="2">не более 10,0</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td colspan="2">не менее 33,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.<br>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>121</td><td>Кукуруза кормовая-Белгородский бройлер</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, вьюнок, овсюг. повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается.<br>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>122</td><td>Ячмень кормовой-Белгородский бройлер</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>123</td>
<td>Горох кормовой-Белгородский бройлер</td>
<td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Содержание сырого протеина</td><td colspan="2">не менее 20,5%</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>наличие вредной примеси головня, спорынья</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>124</td>
<td>Пшеница 4 класс 11,5 протеин</td>
<td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>770г/л</td><td>760г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14,0%</td><td>15,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2,0%</td><td>4,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max в том числе, проросшие</td><td>5,0%</td><td>7,0%<br><br>более 2,0% не принимается</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>11,5%</td><td>11,5%</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Число падения, сек.</td><td>250сек.</td><td>менее 230сек. не принимается</td></tr>
<tr><td>Количество клейковины, min</td><td>18,0%</td><td>18,0%</td></tr>
<tr><td>ИДК, max</td><td>43-95ед.</td><td>95ед.</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, max</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>125</td><td>Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - Деметра Трейдинг</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостньй) не допускается</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.
</td></tr>
<tr><td>126</td><td>Содружество-Соя_1 (ДВ)</td><td>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:<br>Влажность не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на полтора процента за каждый процент превышения. В случае превышения влажности более 16 %, Покупатель отказывается от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5 %</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент превышения. При показателе сора более 5 % Покупатель отказывается от Товара.<br>Массовая доля протеина – не менее 39% на АСВ. Если протеин ниже 39% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.<br>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 15%, Покупатель отказывается от Товара.<br>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.<br>Кислотное число не более 2 мг/кон.<br>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.<br>Зараженность вредителями не допускается.<br>Амброзия единичная.<br>Наличие семян подсолнечника в составе масличной примеси не допускается.<br>Грязные не более 3%.<br>Плесневелый и комковый Товар не допускается.<br>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>Цвет светло-желтый (не зеленый).</td></tr>
<tr><td>127</td><td>Пшеница, протеин 12,5 _ Доминант 12,5-1</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>770 г/л и более</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr>
<tr><td>Сорность,<br>В том числе:<br>- Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0%<br><br>Не допускается<br><br>Не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 1,5%</td></tr>
<tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr>
<tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016
</td></tr>
<tr><td>128</td><td>Пшеница, протеин 12,5 _ Доминант 12,5-2</td><td>
Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><td>Показатели</td><td>Требования</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>730 г/л и более</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr>
<tr><td>Сорность,<br>В том числе:<br>- Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0%<br><br>Не допускается<br><br>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 1,5%</td></tr>
<tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr>
<tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016
</td></tr>
<tr><td>129</td><td>Пшеница, протеин 12,5 _ Доминант 12,5-3</td><td>
Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><td>Показатели</td><td>Требования</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>750 г/л и более</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 с</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Клейковина | 19,0% и более |
| | | ИДК | 45-90 единиц |
| | | Сорность,<br>В том числе:<br>- Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.) | Не более 2,0%<br><br>Не допускается<br><br>Не допускается |
| | | Зерновая примесь | Не более 5,0% |
| | | Повреждение клопом черепашкой | Не более 1,5% |
| | | Головневые, маранные, синегузочные зерна | Не допускаются |
| | | Зерна потемневшие и с черным зародышем | Не более 5,0% |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016 | |
| 130 | Пшеница, протеин 11,5 _ Доминант 11,5-1 | Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: | |
| | | **Показатели** | **Требования** |
| | | Протеин | 11,5% и более |
| | | Влажность | Не более 14,0% |
| | | Натурный вес | 750 г/л и более |
| | | Число падения | Не менее 250 с |
| | | Клейковина | 16,0% и более |
| | | ИДК | 45-90 единиц |
| | | Сорность,<br>В том числе:<br>- Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.) | Не более 2,0%<br><br>Не допускается<br><br>Не допускается |
| | | Зерновая примесь | Не более 5,0% |
| | | Повреждение клопом черепашкой | Не более 2,0% |
| | | Головневые, маранные, синегузочные зерна | Не допускаются |
| | | Зерна потемневшие и с черным зародышем | Не более 5,0% |
| | | Остальные показатели качества должны соответствовать | |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>требованиям ГОСТ 9353-2016</td></tr>
<tr><td>131</td><td>Пшеница, протеин 11,5 _ Доминант 11,5-2</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>710 г/л и более</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>16,0% и более</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr>
<tr><td>Сорность,<br>В том числе:<br>- Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0%<br><br>Не допускается<br><br>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr>
<tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</td></tr>
<tr><td>132</td><td>Пшеница, протеин 11,5 _ Доминант 11,5-3</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>750 г/л и более</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 с</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>16,0% и более</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr>
<tr><td>Сорность,<br>В том числе:<br>- Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0%<br><br>Не допускается<br><br>Не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr>
<tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr>
</table>
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016
</td></tr>
<tr><td>133</td><td>Кукуруза - ДОБРЫНЯ</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>640 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 3,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>6,0%</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>
На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.
</td></tr>
<tr><td>134</td><td>Пшеница 4 класс - ДОБРЫНЯ</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 780 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>14%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 220 сек</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>21,5%</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну<br>пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,<br>гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.<br>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>
На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.
</td></tr>
<tr><td>135</td><td>Ячмень яровой -</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>АФЕ</td><td>«Ячмень.Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:<table><tr><td>Натура</td><td>не менее 650 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>не менее 12%</td></tr><tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостньй) не допускается</td></tr></table>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>136</td><td>Пшеница 4 класс<br>-<br>АФЕ</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:<table><tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>13,5%</td></tr><tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>21%</td></tr><tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr></table>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>137</td>
<td>Пшеница 3 класса, 13,5 прот. - Каргилл</td>
<td>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.<br><br>Таблица № 1
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>не менее 13,5 %</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 23 %</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек.</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr>
<tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>138</td>
<td>Пшеница 4 класса, 12,5 прот. - Каргилл</td>
<td>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.<br><br>Таблица № 1
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>не менее 12,5 %</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 20 %</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 230 сек.</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr>
<tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>139</td>
<td>Пшеница 4 класса, 11,5 прот. - Каргилл</td>
<td>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.<br><br>Таблица № 1
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>не менее 11,5 %</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 18 %</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 230 сек.</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr>
<tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>140</td>
<td>Пшеница 5 класса, 10,5 прот. - Каргилл</td>
<td>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.<br><br>Таблица № 1
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>не менее 10,5 %</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 16 %</td></tr>
<tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 740 г/л</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5 %</td></tr>
<tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 2 %</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)</td><td>не допускается более 1 %</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table><tr><td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>141</td><td>Пшеница 5 класса, 9,5 прот. – Каргилл</td><td>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.<br>Таблица № 1<table><tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr><tr><td>Протеин</td><td>не менее 9,5 %</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>не менее 17 %</td></tr><tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 690 г/л</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5 %</td></tr><tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 2 %</td></tr><tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>142</td><td>Подсолнечник классический – Каргилл</td><td>1. Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.<br>2. Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:<br>Таблица № 1<table><tr><td>Показатель</td><td>Ед. изм.</td><td>Базис</td></tr><tr><td>-1-</td><td>-2-</td><td>-3-</td></tr><tr><td>Масличность, а.с.в.</td><td>%</td><td>46,0</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>%</td><td>8,0</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>%</td><td>3,0</td></tr><tr><td>Масличная примесь</td><td>%</td><td>15,0</td></tr><tr><td>Кислотное число масла</td><td>мгКОН/г</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Карантинные объекты</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Содержание олеиновой кислоты</td><td>%</td><td>не более 39</td></tr></table>3. Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.</td></tr>
<tr><td>143</td><td>Подсолнечник высокоолеиновый – Каргилл</td><td>1. Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.<br>2. Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:<br>Таблица № 1<table><tr><td>Показатель</td><td>Ед. изм.</td><td>Базис</td></tr><tr><td>-1-</td><td>-2-</td><td>-3-</td></tr><tr><td>Масличность, а.с.в.</td><td>%</td><td>46,0</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Влажность</td><td>%</td><td>8,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>%</td><td>3,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь</td><td>%</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число масла</td><td>мгКОН/г</td><td>3,5</td></tr>
<tr><td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Карантинные объекты</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Содержание олеиновой кислоты</td><td>%</td><td>82</td></tr>
</table>
3. Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.
</td></tr>
<tr><td>144</td><td>Пшеница 3 кл. Март</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница.<br>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>Не более 13,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь,%</td><td>Не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь,%</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>Не менее 23,0</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>Не менее 75,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>Не менее 13,5</td></tr>
<tr><td>Натура г/л</td><td>Не менее 750</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек</td><td>Не менее 250</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>145</td><td>Пшеница 4 кл. Март</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница<br>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>Не более 13,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь,%</td><td>Не более 2,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td><table>
<tr><td>Зерновая примесь,%</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>Не менее 20,0</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>Не менее 75,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>Не менее 12,5</td></tr>
<tr><td>Натура г/л</td><td>Не менее 750</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек</td><td>Не менее 150</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>146</td><td>Пшеница 5 кл. Март</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>Не более 13,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь,%</td><td>Не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь,%</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина, %</td><td>Не менее 16,0</td></tr>
<tr><td>ИДК</td><td>Не менее 50,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>Не менее 10,5</td></tr>
<tr><td>Натура г/л</td><td>Не менее 750</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек</td><td>Не ограничивается</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>147</td><td>Белгородский</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>бройлер – пшеница 3 класса</td><td>«Пшеница.Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><table><tr><td>Натура</td><td>750-800 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 13,50%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Качество клейковины, ед. ИДК</td><td>75-90 ед.</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>200-350 сек</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>не менее 25%</td></tr><tr><td>Стекловидность</td><td>40-50%</td></tr><tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостньй) не допускается.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>148</td><td>Пшеница 3 класс – ООО «Агротехнологии» ЗП№1 Новорусаново, 6 6707 00кг</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><table><tr><td>Показатели качества</td><td>Базисные нормы</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>не более 5,0%</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>23,0</td><td>не менее 23,0%</td></tr><tr><td>ИДК, ед.</td><td>77,0</td><td>не менее 77 ед. и не более 98ед.</td></tr><tr><td>Протеин, %</td><td>14,0</td><td>не менее 14,0%</td></tr><tr><td>Натура, г/л</td><td>750</td><td>не менее 750 г/л</td></tr><tr><td>Число падения, сек</td><td>350</td><td>не менее 240 сек.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>149</td><td>Пшеница 4класс 12,5-13,4% – ООО «Русагро-Инвест» ШЭ, 8 620 262кг</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:<br>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016<br><table><tr><td>Показатели качества</td><td>Требования</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td><td>не менее 19,0%</td></tr><tr><td>ИДК</td><td>45-90ед.</td><td>45-90ед.</td></tr><tr><td>Натура, г/л</td><td>760 г/л и более</td><td>не менее 760г/л</td></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td><td>не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь,</td><td>не более 2,0%</td><td>не более 2,0%</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>%<br>В том числе:<br>- семена амброзии полыннолистной, трехраздельной<br>- вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>не допускается<br>не допускается</td><td>не допускается<br>не допускается</td></tr>
<tr><td>Головневые, синегузочные, мараные зерна</td><td>не допускаются</td><td>не допускаются</td></tr>
<tr><td>Фузариозные зерна, %</td><td>не допускаются</td><td>не более 0,5%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td><td>не более 6,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td>12,5% и более</td><td>не менее 12,5%</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 2,0%</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 250с.</td><td>не менее 250с.</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы.</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>150</td><td>Соя протеин 36-37,9% АСВ, 2023 ООО «Отрадаагроинвест» ХБ36, 4 272 981кг</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<ol><li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li></ol>
<table>
<tr><td>Показатели качества</td><td>Базисные нормы</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>не более 3,0%</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>10,0</td><td>не более 10,0%</td></tr>
<tr><td>Масличность на АСВ, %</td><td>20,0</td><td>не менее 20,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>38,0</td><td>не менее 36,0%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>151</td><td>М 620 маргарин</td><td>Общее назначение:</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | «Столовый» ГОСТ 32188-2013 | подходит для приготовления любых (в том числе требующих взбивания маргарина) мучных кондитерских и хлебобулочных изделий (сдобного печенья, песочных изделий, кексов овсяного печенья, сахарного печенья, затяжного печенья, крекеров, пряников, сушек, баранок, бубликов, батонов, булок, плюшек, плетенок, ватрушек и пр. сдобных изделий.), а также для приготовления кулинарных изделий<br><br>Преимущества:<br>• Универсален, подходит для технологий взбивания, расплавления, внесения маргарина в тесто.<br>• Имеет уникальную вкусо-ароматическую композицию, которую передает готовому изделию.<br>Состав:<br>масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е475), соль, антиокислители (Е304i, Е306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).<br>Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.<br><br>Органолептические показатели: |

| | |
|---|---|
| Вкус и запах | Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов |
| Консистенция при температуре 20°С± 2 | Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая |
| Цвет | От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе |

Физико-химические показатели

| Наименование | Значение | Методика анализа |
|---|---|---|
| Массовая доля жира, %, не менее | 82 | ГОСТ 32189 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 18 | ГОСТ 32189 |
| Кислотность, град Кеттстофера, не более | 2,5 | ГОСТ 32189 |
| Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, не более<br>При выпуске с предприятия<br>В конце срока годности | <br>5,0<br>10,0 | ГОСТ Р 51487 |
| Температура плавления,°С | 27-38 | ГОСТ 32189 |
| Массовая доля соли, % | 0-1,0 | ГОСТ 32189 |
| Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более | 60 | ГОСТ 31663 |
| Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более | 2 | ГОСТ 31754 |
| Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:<br>10°С<br>20°С<br>30°С<br>35°С | <br>30-40<br>15-20<br>4-10<br>2-6 | ГОСТ 31757 |
| Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал | 3030 / 740 | ТР ТС 022/2011 |

| Рекомендуемая температура при взбивании | Рекомендуемая температура при внесении в тесто (сдобные х/б изделия) | Рекомендуемая температура при расплавлении (внесение в тесто в жидком виде) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><td>Летний период</td><td>Зимний период</td><td rowspan="2">20+-2°С</td><td rowspan="2">40°С – max!</td></tr><tr><td>18+-2°С</td><td>20+-2°С</td></tr></table><br>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг<br><br>Срок годности и условия хранения.<br><br>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:<br>от -20 С до +20 С вкл. – 12 месяцев .<br><br>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011 |
| 152 | М 526 маргарин для слоеного теста ГОСТ 32188-2013 | Общее назначение:<br>предназначен для изготовления слоеного дрожжевого теста, также применяется для производства бездрожжевых слоеных изделий, подходит для всех типов выпечки, подвергающейся шоковой заморозке.<br><br>Преимущества:<br>• Рекомендуется для производства дрожжевых слоеных изделий;<br>• Позволяет получать готовый продукт с равномерной крупнопористой структурой и глянцевой поверхностью;<br><br>Состав:<br>масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, вода, эмульгаторы (Е471, Е475, Е322), соль, консервант (сорбат калия ), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, краситель (Е160а)<br>Может содержать следы продуктов переработки молока.<br><br>Органолептические показатели<br><table><tr><td>Вкус и запах</td><td>Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются</td></tr><tr><td>Консистенция при температуре 20°С± 2</td><td>Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая</td></tr><tr><td>Цвет</td><td>От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td></tr></table><br>Физико-химические показатели<br><table><tr><th>Наименование</th><th>Значение</th><th>Методика анализа</th></tr><tr><td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>18,0</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td><td>3,5</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, при отгрузке, не более</td><td>5,0</td><td>ГОСТ Р 51487</td></tr></table> |

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><td>Температура плавления,°С</td><td>40-44</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Массовая доля соли, %</td><td>0-1,5</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:<br><br>10°С<br>20°С<br>30°С<br>35°С</td><td><br>57-62<br>34-38<br>14-19<br>8-14</td><td>ГОСТ 31757</td></tr><tr><td>Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>60</td><td>ГОСТ 31663</td></tr><tr><td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>2,0</td><td>ГОСТ 31754</td></tr><tr><td>Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал</td><td>3030 /740</td><td>ТР ТС 022/2011</td></tr></table><br>* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителя<br><br><table><tr><th colspan="2">Рекомендуемая температура использования</th><th colspan="2">Рекомендации по дозировкам к тесту</th></tr><tr><th>Летний период</th><th>Зимний период</th><th>Бездрожжевой слоеный п/ф</th><th>Дрожжевой слоеный п/ф</th></tr><tr><td>14+-2°С</td><td>16+-2°С</td><td>25-30%</td><td>20-25%</td></tr></table><br>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 10 кг:<br>• 5 пластов по 2 кг (каждый пласт обернут пленкой эколин)<br>• блок 10 кг с нарезкой на пласты по 1 кг (без индивидуальной обертки каждого пласта)<br><br>Срок годности и условия хранения.<br><br>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:<br>от -20С до 20С – 12 месяцев;<br><br>Продукт соответствует требованиям ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 |
| 153 | М 220 маргарин для песочного теста универсальный ГОСТ 32188-2013 | Общее назначение:<br>предназначен для приготовления, песочного печенья и различных видов, песочных полуфабрикатов, пирожных и других кондитерских изделий.<br><br>Преимущества:<br>• Сокращает продолжительность взбивания, оптимизирует производственный процесс;<br>• Снижает себестоимость за счет возможности вывода дорогостоящих компонентов (яйцепродукты, специализированные смеси);<br>• Способствует увеличению выхода готовых изделий, за счет возможности дополнительного ввода муки (20%) и воды (10%) от рецептурного количества;<br>• Предотвращает затягивание теста; |

- Позволяет получать изделия с уникальной органолептикой;

Состав:
масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: подсолнечное, пальмовое и его фракции, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е433), антиокислители (Е304i, Е306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).
Может содержать следы продуктов переработки молока.

Органолептические показатели

| | |
|---|---|
| Вкус и запах | Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов |
| Консистенция при температуре 20°С± 2 | Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая |
| Цвет | От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе |

Физико-химические показатели

| Наименование | Значение | Методика анализа |
|---|---|---|
| Массовая доля жира, %, не менее | 82 | ГОСТ 32189 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более | 18 | ГОСТ 32189 |
| Кислотность, град Кеттстофера, не более | 3,5 | ГОСТ 32189 |
| Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, при отгрузке, не более | 5,0 | ГОСТ Р 51487 |
| Температура плавления,°С | 27-36 | ГОСТ 32189 |
| Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:<br>10°С<br>20°С<br>30°С<br>35°С | <br>26-33<br>13-17<br>2-6<br>0-3 | ГОСТ 31757 |
| Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более | 60 | ГОСТ 31663 |
| Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более | 2 | ГОСТ 31754 |
| Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал | 3030 /740 | ТР ТС 022/2011 |

| **Рекомендуемая температура применения** | | **Рекомендации по корректировке рецептуры и технологического процесса** | |
|---|---|---|---|
| **Летний период** | **Зимний период** | **Если ранее применялся не специализированный маргарин Столовой группы и есть необходимость в удешевлении рецептуры.** | **Если нет необходимости в удешевлении и корректировке рецептуры.** |
| 16+-2°С | 18+-2°С | Рекомендуемый дополнительный ввод воды: + 10% от рецептурного кол-ва (max).<br>Рекомендуемый дополнительный ввод муки: +20% от рецептурного кол-ва (max) | Для снижения эффекта аэрации массы можно применить следующие корректировки технологического процесса:<br>- сократить продолжительность взбивания, не меняя скорость и обороты машины.<br>- снизить скорость взбивальной машины, не |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>сокращая времени взбивания.</td></tr>
</table>
<br>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг<br><br>Срок годности и условия хранения.<br><br>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:<br>от -20С до 0С вкл. – 12 месяцев,<br>от +1С до +18С вкл. – 9 месяцев.<br><br>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011</td></tr>
<tr><td>154</td><td>М 312 маргарин для кремов универсальный ГОСТ 32188-2013</td><td>Общее назначение:<br>предназначен для изготовления кремовых украшений на торты и пирожные с использованием молочно-сахарных сиропов, также применяется для изготовления суфле для тортов, пирожных и конфет «Птичье молоко», для мучных кондитерских изделий премиум-класса.<br><br>Преимущества:<br>• Дает возможность снизить себестоимость готового продукта, за счет увеличенного ввода молочно-сахарного сиропа от 140%;<br>• Увеличивает производительность, за счет сокращения времени взбивания<br>• Улучшает формоустойчивость кремового полуфабриката, работать с кремом становится проще и удобнее;<br>• Позволяет получать вкусный и легкий крем.<br><br>Состав:<br>масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).<br>Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.<br><br>Органолептические показатели
<table>
<tr><td>Вкус и запах</td><td>Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.</td></tr>
<tr><td>Консистенция при температуре 20°С± 2</td><td>Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td>От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td></tr>
</table>
<br>Физико-химические показатели
<table>
<tr><th>Наименование</th><th>Значение</th><th>Методика анализа</th></tr>
<tr><td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>84</td><td>ГОСТ 32189</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | <table><tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>16</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td><td>3,5</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, при отгрузке, не более</td><td>5,0</td><td>ГОСТ Р 51487</td></tr><tr><td>Температура плавления,°С</td><td>30-38</td><td>ГОСТ 32189</td></tr><tr><td>Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:<br>10°С<br>20°С<br>30°С<br>35°С</td><td><br>29-35<br>13-18<br>5-8<br>3-6</td><td>ГОСТ 31757</td></tr><tr><td>Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>60</td><td>ГОСТ 31663</td></tr><tr><td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>2,0</td><td>ГОСТ 31754</td></tr><tr><td>Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж/ккал</td><td>3110 / 760</td><td>ТР ТС 022/2011</td></tr></table><br><table><tr><th colspan="2">Рекомендуемая температура использования</th><th colspan="2" rowspan="2">Рекомендации по вводу дополнительных компонентов</th></tr><tr><th>Летний период</th><th>Зимний период</th></tr><tr><td rowspan="4">10+-2°С</td><td rowspan="4">12+-2°С</td><td>Молочно-сахарный сироп</td><td>От 140-200%</td></tr><tr><td>Молоко сгущенное уваренное (ГОСТ/ТУ)</td><td>До 400%</td></tr><tr><td>Молоко цельное сгущенное с сахаром (ГОСТ/ТУ)</td><td>До 200%</td></tr><tr><td>Фруктовые наполнители: (к готовому кремовому п/ф)</td><td>До 100%</td></tr></table><br>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг<br>Срок годности и условия хранения<br><br>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:<br>от -20С до 0С вкл. – 12 месяцев,<br>от +1С до +18С вкл. – 9 месяцев<br>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/201 |
| 155 | Лен, год урожая 2023 | Семена коричневого льна Российского происхождения, без ГМО<br><br>Качественные показатели ниже:<br>Содержание масла (масличность): норма 40%, однако не может быть менее 38%<br><br>Влажность: норма 9%, показатель не должен превышать лимит максимум 10 %<br><br>Посторонние примеси: норма 3%, показатель не должен превышать лимит максимум 5 % |

| | | |
|---|---|---|
| | | СЖК: максимум 2.0% (на масляной основе)<br><br>Тестирование должно проводиться в соответствии с методами ISO/IEC по выбору Продавца. Продукция должна соответствовать действующим нормам ЕС, действующим на момент погрузки:<br><br>- РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 396/2005 от 23 февраля 2005 г. «По максимальным уровням остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения» и всем действующим поправкам.<br><br>- Директиве (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 2002/32/ЕС от 7 мая 2002 года «По нежелательным веществам в животных кормах» (см. приложение 1: максимальный уровень содержания нежелательных веществ) и всем действующим поправкам.<br><br>На момент отгрузки и в месте отгрузки семена должны быть хорошего товарного качества, товарного вида, в хорошем состоянии и соответствовать указанному описанию и качественным показателям. В них не должны присутствовать живые насекомые и посторонние запахи. Продукция должна быть пригодна для импорта в ЕС. |
| 156 | Кукуруза, год урожая 2023 | Влажность ≤ 14,0%;<br>сорная примесь ≤ 2%;<br>семена подсолнечника ≤ не допускаются;<br>битые ≤ 5%;<br>поврежденные ≤ 3%;<br>поврежденные сушкой ≤ 2%;<br>амброзия не допускается;<br>испорченные ≤ 1%<br><br>Остальные показатели по ГОСТ 13634-90 |
| 157 | Горох желтый, год урожая 2023 | Влажность ≤ 14,0%;<br>сорная примесь ≤ 2%;<br>битые ≤ 8% (половинки и менее половинки);<br>поврежденные ≤ 3%;<br>другого цвета ≤ 5%<br><br>Остальные показатели по ГОСТ 28674-2019 |
| 158 | Ячмень, год урожая 2023 | натура ≥ 620;<br>влажность ≤ 14,0%;<br>сорная примесь ≤ 2%;<br>фузариоз ≤ 0,2%;<br>семена подсолнечника ≤ не допускаются;<br>зерновая примесь ≤ 10%<br><br>Остальные показатели по ГОСТ 28672-2019 |
| 159 | Подсолнечник – | **Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник.** |

<table>
<tr><td></td><td>БМЭЗ 1</td><td>Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.<br><br><table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr><tr><td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr><tr><td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr><tr><td>Кислотное число</td><td>Не более 4 мг КОН/г</td></tr><tr><td>Масличность на АСВ</td><td>Не менее 48%</td></tr></table><br>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</td></tr>
<tr><td>160</td><td>Подсолнечник – БМЭЗ 2</td><td>Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.<br><br><table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr><tr><td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr><tr><td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr><tr><td>Кислотное число</td><td>Не более 4 мг КОН/г</td></tr><tr><td>Масличность на АСВ</td><td>Не менее 46%</td></tr></table><br>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</td></tr>
<tr><td>161</td><td>Пшеница 3 класса, 14,5 прот. - Каргилл</td><td>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.<br><br>Таблица № 1<table><tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr><tr><td>Протеин</td><td>не менее 14,5 %</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>не менее 25 %</td></tr><tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек.</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr><tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr></table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | Зараженность вредителями — не допускается<br>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей) — не допускается |
| 162 | Соя_протеин_32 _сырой_Рус_1 | 1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках» |

| № | Наименование показателя качества | Базисные показатели качества |
|---|---|---|
| 1 | Влажность | max 12 % |
| 2 | Сорная примесь | max 3 % |
| 3 | В том числе минеральная примесь | max 0,5 % |
| 4 | Масличная примесь | max 12 % |
| 5 | В том числе семена подсолнечника | max 1,5 % |
| 6 | Протеин сырой | min 32 % |
| 7 | Зараженность | Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени) |
| 8 | Семена клещевицы | не допускаются |

2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

3) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:

| влажность, % | | | | сорная примесь, % | | | масличная примесь, % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| базис | съемы за 1% | | | базис | съемы за 1% | | базис | съемы за 1% | | |
| | 1,0 % | 2,0 % | 3,0 % | | 2,0 % | 5,0 % | | 1,0 % | 1,5 % | 2,0 % |
| 12,0 | 12,1-14,0 | 14,1-15,0 | 15,1-16,0 | 3,0 | 3,1-5,0 | 5,1-7,0 | 12,0 | 12,1-20,0 | 20,1-35,0 | 35,1-50,0 |

4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:

- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО

- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.

- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.

- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается

4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от

<table>
<tr><td></td><td></td><td>партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88 , ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.<br><br>5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.<br><br>6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</td></tr>
<tr><td>163</td><td>Подсолнечник _Рус_1</td><td>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Подсолнечник, ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия».
<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Влажность</td><td>6-7 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Массовая доля масла</td><td>min 46% на АСВ</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Кислотное число масла</td><td>max 4,0 мг КОН/г</td></tr>
</table>
1) Товар должен быть в здоровом состоянии, без самосогревания или теплового повреждения во время сушки, с температурой в слое зерна не выше 25°С, иметь форму, цвет, соответствующий определенным сортовым признакам, и запах, свойственный здоровым семенам подсолнечника (без постороннего, затхлого и плесневого запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 22391-2015 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».<br>
2) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:
<table>
<tr><th colspan="3">влажность, %</th><th colspan="3">сорная примесь, %</th><th colspan="3">масличность, %</th><th colspan="2">КЧМ</th></tr>
<tr><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th>съемы за 1мг</th></tr>
<tr><th>1,00 %</th><th>1,50 %</th><th>1,00 %</th><th>1,50 %</th><th>2,50 %</th><th>4,00 %</th><th rowspan="2">Свыше 4,0 мг КОН/г – приемка на производится</th></tr>
<tr><td>6,0-7,0</td><td>до 12,0</td><td>до 16,0</td><td>3</td><td>до 8,0</td><td>до 15,0</td><td>46</td><td>до 43,0</td><td>до 39,0</td><td>4</td></tr>
</table>
3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:<br><br>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО<br><br>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14<br><br>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.<br><br>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>фумиганта не допускается.<br>4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 22391-2015, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.<br>5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.<br>6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</td></tr>
<tr><td>164</td><td>Горох ДМА</td><td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Битые (половинки и менее половинок), max</td><td>5%</td><td>8%</td></tr>
<tr><td>Поврежденные, max</td><td>3%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>Цветные, max</td><td>3%</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
Битые, поврежденные, цветные определяются по методу ИСО 605.<br>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28674 - 2019.Качественное, пригодное для продажи, без живых насекомых и инородного запаха</td></tr>
<tr><td>165</td><td>Шрот соевый кормовой тостированный</td><td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %</td><td>Не более 12,0</td></tr>
<tr><td>Массовая доля сырого протеина, %</td><td>Не менее 45,5</td></tr>
<tr><td>Массовая доля жира на а. с. в., %</td><td>От 2,0 до 4,0 включительно</td></tr>
<tr><td>Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в, %</td><td>Не более 7,0</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги, %</td><td>Не более 12,0</td></tr>
</table>
Показатели безопасности соответствуют Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) от 18.06.2010 г., № 317</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Упаковка: Насыпь<br>Хранение: в чистых сухих помещениях в соответствии с ГОСТ Р 53799-2010</td></tr>
<tr><td>166</td><td>Пшеница 5 класса_Рус_Б_1</td><td>1) Показатели качества Максимально-минимально<br>Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016 «Пшеница . Технические условия»<br><br>
<table>
<tr><th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 5 %</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 15 %</td></tr>
<tr><td>4</td><td>В том числе пророст</td><td>max 5 %</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr>
</table>
<br>Товар должен быть:<br>- в здоровом, не греющемся состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян;<br>- цвет - свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа;<br>- запах - свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016 , 5 класс и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».<br>3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:<br>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»<br>- карточка анализа зерна на каждое ТС п форме ЗПП-47/ форма 3<br>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.<br>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается<br>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 9353-2016, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.<br>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>поставленным.<br>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.<br>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</td></tr>
<tr><td>167</td><td>Подсолнечник масличный МЭЗ Ресурс</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><table><tr><th>Показатели</th><th>Базисные</th><th>Максимально допустимые</th></tr><tr><td>Влажность</td><td>8,0%</td><td>9,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>3,0%</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>Кислотное число</td><td>3,0 мг КОН/г</td><td>3,5 мг КОН/г</td></tr><tr><td>Масличность а.с.в.</td><td>46%</td><td>40%</td></tr><tr><td colspan="3"><ul><li>Не принимаются семена подсолнечника с прелым или гнилостным запахом</li><li>Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью вредителями</li><li>Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью семенами амброзии</li><li>Не принимаются семена подсолнечника с белой и бело-полосатой окраской</li><li>Не принимаются семена крупноплодного подсолнечника низкомасличных сортов</li></ul></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>168</td><td>Соя МЭЗ Ресурс</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><table><tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr><tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>14,0</td></tr><tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>3,5</td></tr><tr><td>Масличная примесь, %</td><td colspan="2">не более 10,0</td></tr><tr><td>Протеин сырой, %</td><td colspan="2">не менее 33,0</td></tr><tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr><tr><td colspan="3">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.<br>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>169</td><td>Пшеница кормовая-</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Токаревская птицефабрика</td><td>требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 5,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. овсюг, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. щуплые, %</td><td colspan="2">не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч.Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">Не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr>
</table>
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
<tr><td>170</td><td>Соя кормовая-Токаревская птицефабрика</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td colspan="2">не более 10,0</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td colspan="2">не менее 32,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.<br>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>171</td><td>Кукуруза кормовая-Токаревская птицефабрика</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, вьюнок, овсюг. повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается.<br>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>172</td><td>Ячмень кормовой-Токаревская птицефабрика</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td></td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>173</td><td>Горох кормовой-Токаревская птицефабрика</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>допустимые</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>наличие вредной примеси головня, спорынья</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).<br>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>174</td><td>Молоко сырое цельное коровье-Грейнрус Агро</td><td>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:
<table>
<tr><th>Наименование Показателей</th><th>Высший сорт</th></tr>
<tr><td>Массовая доля жира, % не менее</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>Массовая доля белка, % не менее</td><td>2,8</td></tr>
<tr><td>Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее</td><td>8,2</td></tr>
<tr><td>Термоустойчивость, группа, не ниже</td><td>II</td></tr>
<tr><td>Консистенция</td><td>Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается</td></tr>
<tr><td>Вкус и запах</td><td>Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td>От белого до светло-кремового</td></tr>
<tr><td>Кислотность, Т</td><td>От 16,00 до 18,00</td></tr>
<tr><td>Группа чистоты</td><td>Не более 1</td></tr>
<tr><td>Плотность, кг/м3</td><td>Не менее 1028,00</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>175</td><td>Пшеница пищевая 3 кл - АО «СКХ»</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница.Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td>не более 1,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. щуплые, %</td><td>не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия</td><td>не допускается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные, %</td><td>до 1,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом-черепашкой, %</td><td>Не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Число падения, не менее</td><td>200</td></tr>
<tr><td>Белизна, не менее</td><td>15</td></tr>
<tr><td>Клейковина, не менее</td><td>23</td></tr>
</table>
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.
</td></tr>
<tr><td>176</td><td>Пшеница пищевая 4 кл - АО «СКХ»</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница.Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. щуплые, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Фузариозные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом-черепашкой, %</td><td colspan="2">Не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td>Число падения, не менее</td><td colspan="2">180</td></tr>
<tr><td>Белизна, не менее</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>Клейковина, не менее</td><td colspan="2">19</td></tr>
</table>
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.
</td></tr>
<tr><td>177</td><td>Пшеница 4 класса, протеин</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>12,5% - АПК АСТ Компани М</td><td>показателей, указанных ниже:<table><tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5%</td></tr><tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 21-22%</td></tr><tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr></table>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</td></tr>
<tr><td>178</td><td>Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - АПК АСТ Компани М</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<table><tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr><tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>Не менее 11,5%</td></tr><tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr><tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 18-19%</td></tr><tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr><tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr></table>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</td></tr>
<tr><td>179</td><td>Пшеница 3 класса, протеин 13,5% - АПК АСТ Компани М</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<table><tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>Не менее 13,5%</td></tr>
<tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 300</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 23-24%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.
</td></tr>
<tr><td>180</td><td>Пшеница 5 класса, протеин 10,5% - АПК АСТ Компани М</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>
1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>Не менее 10,5%</td></tr>
<tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 17-16%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.
</td></tr>
<tr><td>181</td><td>Ячмень, АПК АСТ Компани М</td><td>
Товар должен соответствовать следующим качественных показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019 показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019
<table>
<tr><td>Натура</td><td>Не менее 620</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый,</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика
</td></tr>
<tr><td>182</td><td>Кукуруза, АПК АСТ Компани М</td><td>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:<br><br>
<table>
<tr><td>Влажнось</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 8%</td></tr>
<tr><td>Аброзия</td><td>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</td></tr>
<tr><td>183</td><td>33100 Маргарин твердый «Столовый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой</td><td>Спецификация № 33100 ТФ<br>ГОСТ 32188-2013<br><u>Область применения:</u><br>Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобных, песочных и других изделий.<br>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br><u>Функциональные преимущества:</u><br>Высокожирный универсальный маргарин;<br>Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом;<br>Обладает хорошей способностью к аэрированию при взбивании с сахаром/сахарной пудрой;<br>Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы;<br>Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъёма изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша;<br>Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.<br><u>Основные ингредиенты (состав):</u><br>Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота.<br>Может содержать следы соевого лецитина<br><br><u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.<br><br><u>Органолептические и физико-химические показатели:</u>
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr>
<tr><td>Вкус и запах</td><td>Чистые, с привкусом и запахом сливок</td><td>ГОСТ</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | с легкой молочной нотой, допускается топленая нота | | 32189-2013 |
| | | Цвет | Светло-желтый, однородный по всей массе | | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Консистенция при (20±2)ºС | Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид. Допускается матовая поверхность и неоднородность при введении пищевкусовых добавок (взбивных агентов), исчезающая при механической обработке | | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля жира, %, не менее | 82 | | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | 18 | | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля поваренной соли, % не более | 1 | | ГОСТ 31933-2012 |
| | | Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС | 33 – 38 | | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С | Летний период 16 - 19 | Зимний период 13 - 16 | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 55 | | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 2 | | ГОСТ 31754-2012 |

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

| | |
|---|---|
| от - 20°С до +20°С включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 45 коробов, масса нетто 900 кг.

**Продукт соответствует требованиям:**
**ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**
**ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**
**ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**
**ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**
**Сертификат "Халял"**

| | | |
|---|---|---|
| 184 | 33107 Маргарин твердый «Столовый Особый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой | **Спецификация № 33107 ТФ**<br>*ГОСТ 32188-2013*<br>**Область применения:**<br>Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.<br>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br>**Функциональные преимущества:**<br>Высокожирный универсальный маргарин;<br>Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом;<br>Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы;<br>Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы;<br>Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке;<br>Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности. |

**Основные ингредиенты (состав):**
Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, соевый лецитин), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота.
**Пищевая ценность в 100 г продукта:** жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.

**Органолептические и физико-химические показатели:**

| Показатель | Значение | | Методика определения |
|---|---|---|---|
| Вкус и запах | Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота | | ГОСТ 32189-2013 |
| Цвет | Светло-желтый, однородный по всей массе | | ГОСТ 32189-2013 |
| Консистенция при (20±2)ºС | Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид | | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля жира, %, не менее | 82 | | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | 18 | | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля поваренной соли, % не более | 1 | | ГОСТ 31933-2012 |
| Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС | 33 - 38 | | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С | Летний период 16 - 19 | Зимний период 13 - 16 | ГОСТ 32189-2013 |
| Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 55 | | ГОСТ 32189-2013 |
| Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 2 | | ГОСТ 31754-2012 |

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

| | |
|---|---|
| от - 20°С до +20°С включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.

**Продукт соответствует требованиям:**
**ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**
**ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**
**ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**
**ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**
**Сертификат "Халял"**

| | | |
|---|---|---|
| 185 | 33109 Маргарин твердый «Столовый | **Спецификация № 33109 ТФ**<br>*СТО 44585898-009-2023*<br>**Область применения:**<br>Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. |

| | | |
|---|---|---|
| | Особый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой | При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br><br>**Функциональные преимущества:**<br>Высокожирный универсальный маргарин;<br>Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом;<br>Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы;<br>Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке;<br>Не рекомендован к применению в кондитерских изделиях, технология которых предусматривает взбивание маргарина;<br>Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.<br>**Основные ингредиенты (состав):**<br>Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, лецитины), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель бета-каротин, регулятор кислотности лимонная кислота.<br>Содержит продукты переработки сои<br>**Пищевая ценность в 100 г продукта:** жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.<br><br>**Органолептические и физико-химические показатели:** |

| Показатель | Значение | Методика определения |
|---|---|---|
| Вкус и запах | С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты. | ГОСТ 32189-2013 |
| Цвет | От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе | ГОСТ 32189-2013 |
| Консистенция при (20±2)ºС | Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля жира, %, не менее | 82 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | 18 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля поваренной соли, % не более | 1 | ГОСТ 31933-2012 |
| Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС | 34 – 44 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С | 10 - 25 | ГОСТ 32189-2013 |
| Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 55 | ГОСТ 32189-2013 |
| Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 2 | ГОСТ 31754-2012 |

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

| | |
|---|---|
| от - 20°С до +20°С включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг.<br>На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.<br>Продукт соответствует требованиям:<br>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции<br>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки<br>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию<br>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств<br>Сертификат "Халял"</td></tr>
<tr><td>186</td><td>33820 Маргарин твердый «СолПро» для песочных изделий, 82%, марка МТ, весовой</td><td>Спецификация № 33820 ТФ<br>ГОСТ 32188-2013<br><u>Область применения:</u><br>Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, песочного печенья различных видов (в том числе «Курабье»), песочных полуфабрикатов и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром\сахарной пудрой.<br>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br><u>Функциональные преимущества:</u><br>Высокожирный специализированный маргарин с высокой способностью к аэрированию;<br>Придает готовым изделиям приятный вкус и аромат, золотистый цвет;<br>Равномерно распределяется в тесте;<br>Маргарин позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу за счет высокой способности к аэрированию;<br>Обеспечивает увеличение объема и рассыпчатость готового изделия;<br>Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить хороший внешний вид готового изделия, равномерную мелкодисперсную пористость;<br>Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста.<br><u>Основные ингредиенты (состав):</u><br>Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, краситель Е160а, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота.<br><u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.<br><br><u>Органолептические и физико-химические показатели:</u>
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr>
<tr><td>Вкус и запах</td><td>Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Консистенция при (20±2)ºС</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr>
<tr><td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС</td><td>33 - 36</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td><td>14 - 17</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот</td><td>55</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | в жировой фазе продукта, % | | |
| | | Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 2 | ГОСТ 31754-2012 |

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

| | |
|---|---|
| От -20ºС до +20ºС включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**
**ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**
**ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**
**ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**
**Сертификат "Халял"**

187 | 33830 Маргарин твердый «СолПро» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой

**Спецификация № 33830 ТФ**

*ГОСТ 32188-2013*

**Область применения:**

Применяется при производстве бездрожжевых и дрожжевых слоеных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий.

При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.

**Функциональные преимущества:**

Специализированный маргарин, фасовка по 2 кг;
Маргарин обладает высокой пластичностью;
Маргарин устойчив к механическим воздействиям;
Маргарин при раскатке равномерно распределяется между слоями, не вкатывается в тесто;
Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям;
Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям.

**Основные ингредиенты (состав):**

Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.

**Пищевая ценность в 100 г продукта:** жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.

**Органолептические и физико-химические показатели:**

| Показатель | Значение | Методика определения |
|---|---|---|
| Вкус и запах | Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота | ГОСТ 32189-2013 |
| Цвет | Желтый, однородный по всей массе | ГОСТ 32189-2013 |
| Консистенция при (20±2)ºС | Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля жира, %, не менее | 82 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | 18 | ГОСТ 32189-2013 |

| | | |
|---|---|---|
| Массовая доля поваренной соли, % не более | 1 | ГОСТ 31933-2012 |
| Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС | 44 – 48 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре | 10°С 58 - 65<br>20°С 39 - 43<br>35°С 13 - 17 | ГОСТ 32189-2013 |
| Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 60 | ГОСТ 32189-2013 |
| Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 2 | ГОСТ 31754-2012 |

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

| | |
|---|---|
| от - 20°С до +20°С включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пластов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку.
Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг.
**На паллете:** 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**
**ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**
**ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**
**ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**
**Сертификат "Халял"**

188 | 33835 Маргарин твердый «СолПро» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой

## Спецификация № 33835 ТФ

*ГОСТ 32188-2013*

**Область применения:**
Применяется при производстве бездрожжевых и дрожжевых слоеных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий.
При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.

**Функциональные преимущества:**
Специализированный высокожирный маргарин;
Маргарин расфасован в короб в виде монолита 10 кг со струнной нарезкой на пласты по 1 кг;
Маргарин обладает высокой пластичностью;
Маргарин устойчив к механическим воздействиям;
Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям;
Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям..

**Основные ингредиенты (состав):**
Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.

**Пищевая ценность в 100 г продукта:** жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.

**Органолептические и физико-химические показатели:**

| Показатель | Значение | Методика определения |
|---|---|---|
| Вкус и запах | Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается | ГОСТ 32189-2013 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | топленая нота | |
| | | Цвет | Желтый, однородный по всей массе | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Консистенция при (20±2)ºС | Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабо блестящая, сухая на вид | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля жира, %, не менее | 82 | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | 18 | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля поваренной соли, % не более | 1 | ГОСТ 31933-2012 |
| | | Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС | 44 – 48 | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре | 10°С 58 - 65<br>20°С 39 - 43<br>35°С 13 - 17 | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 60 | ГОСТ 32189-2013 |
| | | Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, % | 2 | ГОСТ 31754-2012 |

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

| | |
|---|---|
| от - 20°С до +20°С включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона, вмещающий монолит, обернутый в пергамент, весом 10 кг со струнной нарезкой пластов по 1 кг. Масса нетто 10 кг, брутто 10,216 кг
**На паллете:** 77 коробов, масса нетто 770 кг, вес брутто продукции на паллете 786,56 кг.

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**
**ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**
**ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**
**ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**
**Сертификат "Халял"**

| | | |
|---|---|---|
| 189 | 33840 Маргарин твердый «СолПро» для кремов, 84%, марка МТК, весовой | **Спецификация № 33840 ТФ**<br>*ГОСТ 32188-2013*<br><br>**Область применения:**<br>Приготовление кремов и начинок для тортов, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий.<br>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br>**Функциональные преимущества:**<br>Высокожирный специализированный маргарин;<br>Маргарин имеет высокую кремообразующую способность;<br>Обладает хорошей формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений;<br>Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом; |

Маргарин обеспечивает получение кремов и начинок с однородной консистенцией, слегка кремового оттенка;
Готовый крем легко принимает объемные и рельефные формы, хорошо сохраняет их устойчивость, имеет гладкую и блестящую поверхность.

**Основные ингредиенты (состав):**

Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.
Может содержать следы соевого лецитина.

**Пищевая ценность в 100 г продукта:** жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность)- 760 ккал/3110 кДж.

**Органолептические и физико-химические показатели:**

| Показатель | Значение | Методика определения |
|---|---|---|
| Вкус и запах | Вкус и запах сливочные | ГОСТ 32189-2013 |
| Цвет | Светло-желтый, однородный по всей массе | ГОСТ 32189-2013 |
| Консистенция при (20±2)ºС | Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля жира, %, не менее | 84 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | 16 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля поваренной соли, % не более | 0 | ГОСТ 31933-2012 |
| Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС | 35 - 38 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С | 16 - 21 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более | 58 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более | 2 | ГОСТ 31754-2012 |

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

| | |
|---|---|
| от - 20°С до +20°С включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**
**ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**
**ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**
**ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**
**Сертификат "Халял"**

| | | |
|---|---|---|
| 190 | 331110 Маргарин твердый | **Спецификация № 331110 ТФ**<br>*ГОСТ 32188-2013*<br>**Область применения:** |

<table>
<tr>
<td></td>
<td>«GRANDPRO Cake» для выпечки, 82%, марка МТ, весовой</td>
<td>
Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобно-булочных изделий, бриошей, пирогов и других кондитерских изделий.<br>
При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br>
<u>Функциональные преимущества:</u><br>
Высокожирный универсальный маргарин;<br>
Готовые изделия обладают ярко выраженным вкусом сливочного масла;<br>
Предотвращает расслоение тестовой массы и вытекания жира из сдобных изделий;<br>
Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъёма изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша;<br>
Специально подобранный жировой состав и концентрат смеси токоферолов позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.<br>
<u>Основные ингредиенты (состав):</u><br>
Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.<br>
Может содержать следы соевого лецитина.<br>
<u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.<br><br>
<u>Органолептические и физико-химические показатели:</u>
<table>
<tr><th>Показатель</th><th colspan="2">Значение</th><th>Методика определения</th></tr>
<tr><td>Вкус и запах</td><td colspan="2">Выраженные, сладко-сливочного масла</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td colspan="2">Желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Консистенция при (20±2)ºС</td><td colspan="2">Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td colspan="2">82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td colspan="2">18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td colspan="2">1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr>
<tr><td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС</td><td colspan="2">33 – 38</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td><td>Летний период 16 - 19</td><td>Зимний период 13 - 16</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td><td colspan="2">55</td><td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td></tr>
<tr><td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td><td colspan="2">2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr>
</table>
<u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u>
<table>
<tr><td>от - 20°С до +20°С включительно</td><td>360 суток</td></tr>
<tr><td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr>
</table>
Упаковка: ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.<br>
Продукт соответствует требованиям:<br>
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»<br>
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»<br>
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»<br>
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
</td>
</tr>
<tr>
<td>191</td>
<td>338210</td>
<td>Спецификация № 338210 ТФ</td>
</tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | Маргарин твердый «GRANDPRO Tart» для песочного теста, 82%, марка МТ, весовой | *ГОСТ 32188-2013*<br>**Область применения:**<br>Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, в том числе печенья типа «Курабье», и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром\сахарной пудрой.<br>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br><br>**Функциональные преимущества:**<br>Высокожирный маргарин премиум класса, обладающий высокой способностью к аэрированию, позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу;<br>Способствует удержанию воды и воздуха, позволяет предотвратить затягивание теста;<br>Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста ручным и механизированным способом;<br>Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить увеличение объема и однородную рассыпчатую структуру готового изделия;<br>Придает готовым изделиям приятный насыщенный сладко-сливочный вкус и аромат, золотистый цвет;<br>За счет введения натуральных антиокислителей продлевает сроки реализации готовых изделий.<br><br>**Основные ингредиенты (состав):**<br>Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.<br>**Пищевая ценность в 100 г продукта:** жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.<br><br>**Органолептические и физико-химические показатели:**<br><br>**Сроки годности, температуры и условия хранения**<br><br>**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг. |

| Показатель | Значение | Методика определения |
|---|---|---|
| Вкус и запах | Выраженные, сладко-сливочного масла | ГОСТ 32189-2013 |
| Цвет | Желтый, однородный по всей массе | ГОСТ 32189-2013 |
| Консистенция при (20±2)ºС | Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля жира, %, не менее | 82 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более | 18 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля поваренной соли, % не более | 1 | ГОСТ 31933-2012 |
| Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС | 33 – 36 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С | 14 - 17 | ГОСТ 32189-2013 |
| Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более | 55 | ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90) |
| Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более | 2 | ГОСТ 31754-2012 |

| | |
|---|---|
| от - 20°С до +20°С включительно | 360 суток |
| Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом. | |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Продукт соответствует требованиям:<br>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»<br>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»<br>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»<br>ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</td></tr>
<tr><td>192</td><td>338310 Маргарин твердый «GRANDPRO Croissant» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой</td><td>
Спецификация № 338310 ТФ<br>
ГОСТ 32188-2013<br>
<u>Область применения:</u><br>
Применяется при производстве всех видов продукции из слоенного теста<br>
При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br>
<u>Функциональные преимущества:</u><br>
Высокожирный универсальный маргарин;<br>
Технологичен в работе в широком диапазоне температур благодаря высокой пластичности<br>
Не вытечет из теста при расстойке и выпечке<br>
При соблюдении технологии приготовления позволит получить изделия правильной формы и размеров<br>
Обеспечивает создание равномерной слоистости<br>
Обладает высокой пластичностью и устойчив к механическим воздействиям<br>
<u>Основные ингредиенты (состав):</u><br>
Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.<br>
<u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.<br><br>
<u>Органолептические и физико-химические показатели:</u>
<table>
<tr><td>Показатель</td><td>Значение</td><td>Методика определения</td></tr>
<tr><td>Вкус и запах</td><td>Чистые, сливочные</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td>Желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Консистенция при (20±2)ºС</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr>
<tr><td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС</td><td>44 – 48</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре</td><td>10°С 55 - 62</td><td rowspan="3">ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>20°С 39 - 43</td></tr>
<tr><td>35°С 13 - 17</td></tr>
<tr><td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td>60</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr>
</table>
<u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u>
<table>
<tr><td>от - 20°С до +20°С включительно</td><td>360 суток</td></tr>
<tr><td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr>
</table>
Упаковка: ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пластов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг.<br>На паллете: 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.<br>Продукт соответствует требованиям:<br>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»<br>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»<br>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»<br>ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</td></tr>
<tr><td>193</td><td>338410 Маргарин твердый «GRANDPRO Cream» для кремов, 84% марка МТК, весовой</td><td>
Спецификация № 338410 ТФ<br>
ГОСТ 32188-2013<br>
<u>Область применения:</u><br>
Приготовление кремов и начинок для тортов, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий.<br>
При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.<br>
<u>Функциональные преимущества:</u><br>
Высокожирный специализированный маргарин;<br>
Обладает выраженным вкусом и ароматом сливочного масла;<br>
Имеет высокую аэрирующую способность, позволяет взбить крем за 8 минут;<br>
Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом, сгущенным молоком и т.д.<br>
Обладает отличной формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений;<br>
Способствует увеличению срока годности крема.<br>
<u>Основные ингредиенты (состав):</u><br>
Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.<br>
<u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u> жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность)- 760 ккал/3110 кДж.<br><br>
<u>Органолептические и физико-химические показатели:</u>
<table>
<tr><th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr>
<tr><td>Вкус и запах</td><td>Сливочные</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Консистенция при (20±2)ºС</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>84</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>16</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>0</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr>
<tr><td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, ºС</td><td>35 - 38</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td><td>16 - 21</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr>
<tr><td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td><td>55</td><td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td></tr>
<tr><td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u>
<table>
<tr><td>от - 20°С до +20°С включительно</td><td>360 суток</td></tr>
<tr><td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr>
</table>
Упаковка: ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.<br>Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг.<br>На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.<br>
Продукт соответствует требованиям:<br>
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»<br>
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»<br>
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»<br>
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
</td></tr>
<tr><td>194</td><td>Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС 3</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» по параметрам, указанным ниже:
<table>
<tr><th>Показатель качества</th><th>Норма</th></tr>
<tr><td>Цвет</td><td>Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок</td></tr>
<tr><td>Внешний вид</td><td>Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.</td></tr>
<tr><td>Чистота раствора</td><td>Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция</td></tr>
<tr><td>Вкус и запах</td><td>Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.</td></tr>
<tr><td>Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее</td><td>99,5</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги, %, не более:</td><td>0,15</td></tr>
<tr><td>Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более</td><td>0,065</td></tr>
<tr><td>Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество),% не более</td><td>0,05</td></tr>
<tr><td>Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более</td><td>195</td></tr>
<tr><td>Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более</td><td>10</td></tr>
<tr><td>Массовая доля ферропримесей, %, не более*</td><td>0,0003</td></tr>
</table>
Продукция предназначена для реализации в торговой сети, для промышленной переработки, в том числе для производства
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>детского питания, и других пищевых целей. Не рекомендуется употребление продукта людям, страдающим диабетом. Продукция не содержит ГМО.</td></tr>
<tr><td>195</td><td>Полутуши свиные охлажденные и замороженные</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">2. Состав и характеристика сырья:</td></tr>
<tr><td>Внешний вид: описание</td><td>Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши. Свинина должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.</td></tr>
<tr><td>Внешний вид: фото</td><td>  </td></tr>
<tr><td>Допустимые отклонения</td><td>Допускается общее количество технологической зачистки (побитости, кровоподтеки) не более 0,3% по массе от партии</td></tr>
<tr><td>Термическое состояние:</td><td>Температура свинины в охлажденном состоянии 0 + 4°С в толще мышц в любой точке изменения Температура свинины в замороженном состоянии -12..-18°С в толще мышц в любой точке измерения Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Органолептические характеристики: (ГОСТ 7269-2015)</td></tr>
<tr><td>Запах:</td><td>Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине. Не допускается в производство свинина с кислым или затхлым запахом.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Жировая ткань не должна иметь запаха осаливания или прогоркания. | | |
| | | **Цвет:** | Мышечная ткань на разрубе (распиле) - от светло-розового до красного цвета; Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют пятна на фильтровальной бумаге.<br>Жировая ткань белого или бледно розового цвета. Не допускается в производство мясосырье с темным или коричневым цветом поверхности, с сильно подсохшей поверхностью. | |
| | | **Консистенция:** | На разрезе мясо плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается.<br>Жировая ткань мягкая, эластичная. | |
| | | **Упаковка:** | Свиные полутуши поставляют без упаковки, или упакованы в соответствии с ГОСТ 31476-2012. | |
| | | **Маркировка:** | На каждой свиной полутуше должно быть проставлено ветеринарное клеймо овальной формы, подтверждающее, что ветеринарно-санитарная экспертиза проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений, а также проставлены товароведческие клейма в соответствии с сопроводительной документацией. | |
| | | **Срок годности:** | В соответствии со сроками и условиями хранения, заявленными производителем сырья | |
| | | **Требования к транспортированию:** | Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мяса. Транспортировка осуществляется с контролированием температуры при перевозках. Температура в камере для перевозки – в соответствии с условиями хранения и ГОСТ 31476-2012.. | |
| | | **Физико-химические характеристики:** | | |
| | | **Показатели (факторы)** | **Допустимые уровни** | **НД на метод** |
| | | р Н | 5,8-6,2 | ГОСТ Р 51478-99 |
| | | Прозрачность и аромат бульона | Прозрачный, с выраженным запахом свежего доброкачественного мяса | ГОСТ 7269-2015 |
| | | Определение продуктов первичного распада белков в бульоне (проба с сернокислой медью) | Бульон прозрачный, допустимо небольшое количество хлопьев, без образования желеобразного осадка | ГОСТ 23392-2016 |
| | | **Микробиологические характеристики: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)** | | |
| | | **Показатели (факторы)** | **Допустимые уровни охл.** | **Допустимые уровни зам.** | **НД на метод** |
| | | КМАФАнМ (КОЕ/г, | $1 \times 10^3$ | $1 \times 10^4$ | ГОСТ 10444.15- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| не более) | | | 94 |
| БГКП в | В 0,1 г не допускается | В 0,01 г не допускается | ГОСТ 31747-2012 |
| Proteus в 0,1 г | не допускается | - | ГОСТ 28560-90 |
| Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г | не допускается | | ГОСТ 31659-2012 |
| L.monocytogenes в 25 г | не допускается | | ГОСТ 32031-2012 |
| **Показатели безопасности: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)** | | | |
| **Показатели (факторы)** | **Допустимые уровни** | | **НД на метод** |
| Токсичные элементы: Свинец мг/кг не более | 0,5 | | ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00 |
| Токсичные элементы: Мышьяк мг/кг не более | 0,1 | | ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 30178-96 |
| Токсичные элементы: Кадмий мг/кг не более | 0,05 | | ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00 |
| Токсичные элементы: Ртуть мг/кг, не более | 0,03 | | ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 30178-96 |
| Левомицетин: | не допускается (менее 0,0003 мг/кг) | | ГОСТ Р ИСО 13493-2014 |
| Тетрациклиновая группа: | не допускается (менее 0,01 мг/кг) | | МУ 3049-84 |
| Бацитрацин: | не допускается (менее 0,02 мг/кг) | | МУ 3049-84 |
| Пестициды: ГХЦГ (α,β,γ-изомеры), | 0,1 | | МУ 2142-80 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | не более | | |
| | | Пестициды: ДДТ и его метаболиты , не более | 0,1 | МУ 2142-80 |
| | | | | |
| | | Цезий-137 | Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л) 200 | ГОСТ 32161-2013 |
| | | **Биологические показатели** | | |
| | | Африканская чума свиней (ДНК вируса африканской чумы свиней) | Не допускается | |
| | | | | |
| | | Минимальный срок годности при поставке: | В соответствии с условиями договора поставки | |
| | | | | |
| | | Сопроводительная документация | 1. Отечественное сырье (на каждую партию):<br>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий<br>2. Импортное сырье:<br>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий<br>3. Наличие протокола исследований на АЧС на каждую партию | |
| | | | | |
| 196 | Кукуруза-АСТОН | Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза). | | |

| Показатели | **Базисные показатели качества** | **Мин./макс допустимые** |
|---|---|---|
| Влажность, % | 14,50 | 18,0 |
| Зерновая примесь, % | 10,0 | 15,0 |
| Сорная примесь, % | 2,0 | 5,0 |
| Семена амброзии | | Не более 10,0 Шт/Кг |
| Зараженность | не допускается, кроме зараженности клещом I степени | |

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>197</td><td>Кукуруза (ООО "АСТОН Крахмало-Продукты", адрес 391520, Рязанская обл, Шиловский р-н, д Ибредь, Заводская ул., здание 1А,)</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), максимальное значение по влажности может быть указано в дополнительном соглашении).
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td colspan="2">Не более 15,0 %</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td colspan="2">не менее 660,00</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>10,0 %</td><td>15,0 %</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %<br><br>В т.ч. Семена подсолнечника</td><td>2,0 %<br><br>0,5 %</td><td>6,0 %<br><br>1,0 %</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>198</td><td>Подсолнечник-АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность %</td><td>8,0</td><td>20,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь,%</td><td>3,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число, мг/КОН/г</td><td colspan="2">4,0</td></tr>
<tr><td>Масличность на А.С.В. %</td><td>46,0</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>199</td><td>Рапс -АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные</th><th>Максимально</th></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th></th><th>нормы</th><th>допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность %</td><td>8,0</td><td>18,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Без ограничений</td></tr>
<tr><td>Масличность на А.С.В. %</td><td>44,0</td><td></td></tr>
<tr><td>М.Д. эруковой кислоты, %</td><td colspan="2">2,0</td></tr>
<tr><td>М.Д. глюкозинолатов в шроте, %</td><td colspan="2">1,2</td></tr>
<tr><td>Кислотное число масла мг/КОН/г</td><td colspan="2">3,0 мг КОН/г</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>200</td><td>Семена льна масличного-АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>9,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>Масличность (ISO),%</td><td>40,0</td><td>38,0</td></tr>
<tr><td>Кислотное число,</td><td>2,50 мг КОН/г</td><td>4,00 мг КОН/г</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>10,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>201</td><td>Горох-АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>5,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %<br>В т.ч.<br>Битые, %<br>Семена др. культур, %<br>Поврежденные, %</td><td>5,0</td><td>6,0<br><br>Не более 3,0<br>Не более 3,0<br>Не более 3,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>202</td><td>Ячмень-АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>6,0</td><td>15,0</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>600,0</td><td>550,0</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>203</td><td>Пшеница 5 класс, протеин 11,0% -ДМА</td><td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>760 г/л</td><td>740 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>Протеин, min</td><td>11%</td><td>11%</td></tr>
<tr><td>Число падения, min</td><td>230 сек.</td><td>210 сек.</td></tr>
<tr><td>Количество клейковины, min</td><td>16%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>ИДК, max</td><td>43-95 ед.</td><td>95 ед.</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, max</td><td>1,5%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
</table>
Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.
</td></tr>
<tr><td>204</td><td>Кукуруза, урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 650 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Поврежденные зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Битые зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Поврежденные при сушке</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>не менее 8,0%</td></tr>
<tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>205</td><td>Ячмень - урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>206</td><td>Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 с</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>не менее 12,5%</td></tr>
<tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 2%</td></tr>
<tr><td>Фузариоз</td><td>не более 1%</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.<br>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</td></tr>
<tr><td>207</td><td>Пшеница (3 кл., протеин 15,3,</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>натура мин. 770) -АСТОН</td><td>Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>770,0</td><td></td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 15,3</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>208</td><td>Пшеница (3 кл., протеин 14,5, натура мин. 770) -АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>770,0</td><td></td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 14,5</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>209</td><td>Пшеница (3 кл., протеин 14,0, натура мин 750) -АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>750,0</td><td>730,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 14,0</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>210</td><td>Пшеница (3 кл., протеин 13,5) - АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>750,0</td><td>730,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 13,5</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>211</td><td>Пшеница (4 кл., протеин 13,0) - АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 13,0</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>212</td><td>Пшеница (4 кл., протеин 12,5) - АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 12,5</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>213</td><td>Пшеница (4 кл., протеин 12,0) - АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 12,0</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>214</td><td>Пшеница (4 кл., протеин 11,5) - АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 11,5</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>215</td><td>Пшеница (4 кл., протеин 11,2) - АСТОН</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr>
<tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr>
<tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr>
<tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr>
<tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 11,2</td></tr>
<tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr>
<tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.<br>Св.10 до 15 экз/кг</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>216</td><td>Пшеница (5 кл., для прод целей, протеин 10,5) - АСТОН</td><td>Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,00</td><td>12,00</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| В т.ч<br>Фузариозные зерна, %<br>Испор.зерна, % | | <br>Не более 1,0<br>Не более 1,0 |
| Зерновая примесь, %<br>В т.ч. проросшие, % | 5,0 | 7,0<br>1,50 |
| Натура, г/л | 710 | |
| Влажность, % | 14,00 | 19,00 |
| Клейковина (ГОСТ) | 17,0 | 14,0 |
| ИДК, ед. | 100 | |
| Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | Не более 3,0 | |
| Зараженность<br>Очистка-требуется | <br>До 10 экз/кг<br>Св.10 до 15 экз./кг | |
| Протеин,% | Не менее 10,5 | |

217 Пшеница (5 кл., для прод целей, протеин 10,0) - АСТОН

Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

| **Показатели** | **Базисные нормы** | **Максимально допустимые** |
|---|---|---|
| Сорная примесь, %<br><br>В т.ч<br>Фузариозные зерна, %<br>Испор.зерна, % | 2,00 | 12,00<br><br><br>Не более 1,0<br>Не более 1,0 |
| Зерновая примесь, %<br>В т.ч. проросшие, % | 5,0 | 7,0<br>1,50 |
| Натура, г/л | 710 | |
| Влажность, % | 14,00 | 19,00 |
| Клейковина (ГОСТ) | 17,0 | 14,0 |
| ИДК, ед. | 100 | |
| Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, % | Не более 3,0 | |
| Зараженность<br>Очистка-требуется | <br>До 10 экз/кг<br>Св.10 до 15 экз./кг | |
| Протеин,% | Не менее 10,0 | |

218 Пшеница (5 кл., фураж) -АСТОН

Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

| **Показатели** | **Базисны** | **Максимально** |
|---|---|---|

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th></th><th>е нормы</th><th>допустимые</th></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %<br><br>в т,ч .: Фузариозные зерна,%<br>Испорченные зерна,%</td><td>2,0</td><td>12,0<br><br><br>Не более 1,0<br>Не более 1,0</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, %<br>В т.ч. проросших, %</td><td colspan="2">Не более 15,0<br>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Натура, гр/л</td><td colspan="2">Не менее 680,00</td></tr>
<tr><td>Влажность %</td><td colspan="2">Не более 19,0</td></tr>
<tr><td>Зараженность<br>Очистка-требуется</td><td colspan="2"><br>До 10 экз/кг<br>Св.10 до 15 экз./кг</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>219</td><td>Ячмень 2 класс-ДМА/ДМ</td><td>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr>
<tr><td>Натура, min</td><td>620 г/л</td><td>620 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td colspan="2">Желтый</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr>
<tr><td>Афлатоксин общий, max</td><td colspan="2">20 ppb</td></tr>
</table>
<br>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28672-2019
</td></tr>
<tr><td>220</td><td>Содружество Соя 40, с НДС</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 15,0/не менее 10,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>12</td><td>Не более 20</td></tr>
<tr><td>в т.ч.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>бобов другого цвета, %</td><td>до 3</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | содержание подсолнечника, % | до 0,5 | не более 1 |
| | | Масличность, % (на аболютно сухое вещество) | Не ниже 21 | Не ниже 19 |
| | | Протеин, % (на аболютно сухое вещество) | 40 | Не ниже 39,9 |

По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).
В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.

221 Содружество Соя 39, с НДС

Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| **Показатели качества** | **Базисные нормы** | **Максимально допустимые** |
|---|---|---|
| Влажность, % | 12,0 | Не более 15,0/не менее 10,0 |
| Сорная примесь, % | 3 | Не более 5,0 |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 20 |
| в т.ч. | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | не более 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Масличность, % (на аболютно сухое вещество) | Не ниже 21 | Не ниже 19 |
| | | Протеин, % (на аболютно сухое вещество) | 39 | Не ниже 38,9 |

По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).
В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.

222 Содружество Соя 38, с НДС

Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| **Показатели качества** | **Базисные нормы** | **Максимально допустимые** |
|---|---|---|
| Влажность, % | 12,0 | Не более 15,0/не менее 10,0 |
| Сорная примесь, % | 3 | Не более 5,0 |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 20 |
| в т.ч. | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | не более 1 |
| Масличность, % (на аболютно сухое | Не ниже 21 | Не ниже 19 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | вещество) | | |
| | | Протеин, % (на аболютно сухое вещество) | 38 | Не ниже 37,9 |

По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).
В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.

223 Содружество Соя 37, с НДС

Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| **Показатели качества** | **Базисные нормы** | **Максимально допустимые** |
|---|---|---|
| Влажность, % | 12,0 | Не более 15,0/не менее 10,0 |
| Сорная примесь, % | 3 | Не более 5,0 |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 20 |
| в т.ч. | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | не более 1 |
| Масличность, % (на аболютно сухое вещество) | Не ниже 21 | Не ниже 19 |
| Протеин, % (на | 37 | Не ниже 36,9 |

| | | |
|---|---|---|
| аболютно сухое вещество) | | |

По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).
В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.
Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.

224 Содружество Соя ДВ 39, с НДС

Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:

Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:

| **Показатели качества** | **Базисные нормы** | **Максимально допустимые** |
|---|---|---|
| Влажность, % | 12,0 | Не более 15,0/не менее 10,0 |
| Сорная примесь, % | 3 | Не более 5,0 |
| Масличная примесь, % | 12 | Не более 20 |
| в т.ч. | | |
| бобов другого цвета, % | до 3 | |
| содержание подсолнечника, % | до 0,5 | не более 1 |
| Масличность, % (на аболютно сухое вещество) | Не ниже 21 | Не ниже 19 |
| Протеин, % (на аболютно сухое вещество) | 39 | Не ниже 38,9 |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</td></tr>
<tr><td>225</td><td>Содружество Соя 40_2024, с НДС</td><td>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г. Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 15,0/не менее 10,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>12</td><td>Не более 20</td></tr>
<tr><td>в т.ч.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>бобов другого цвета, %</td><td>до 3</td><td></td></tr>
<tr><td>содержание подсолнечника, %</td><td>до 0,5</td><td>не более 1</td></tr>
<tr><td>Масличность, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>Не ниже 21</td><td>Не ниже 19</td></tr>
<tr><td>Протеин, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>40</td><td>Не ниже 39,9</td></tr>
</table>
<br>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</td></tr>
<tr><td>226</td><td>Содружество Соя 39_2024, с НДС</td><td>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г. Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 15,0/не менее 10,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>12</td><td>Не более 20</td></tr>
<tr><td>в т.ч.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>бобов другого цвета, %</td><td>до 3</td><td></td></tr>
<tr><td>содержание подсолнечника, %</td><td>до 0,5</td><td>не более 1</td></tr>
<tr><td>Масличность, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>Не ниже 21</td><td>Не ниже 19</td></tr>
<tr><td>Протеин, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>39</td><td>Не ниже 38,9</td></tr>
</table>
<br>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</td></tr>
<tr><td>227</td><td>Содружество Соя 38_2024, с НДС</td><td>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г. Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 15,0/не менее 10,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>12</td><td>Не более 20</td></tr>
<tr><td>в т.ч.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>бобов другого цвета, %</td><td>до 3</td><td></td></tr>
<tr><td>содержание подсолнечника, %</td><td>до 0,5</td><td>не более 1</td></tr>
<tr><td>Масличность, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>Не ниже 21</td><td>Не ниже 19</td></tr>
<tr><td>Протеин, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>38</td><td>Не ниже 37,9</td></tr>
</table>
<br>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</td></tr>
<tr><td>228</td><td>Содружество Соя 37_2024, с НДС</td><td>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г. Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 15,0/не менее 10,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>12</td><td>Не более 20</td></tr>
<tr><td>в т.ч.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>бобов другого цвета, %</td><td>до 3</td><td></td></tr>
<tr><td>содержание подсолнечника, %</td><td>до 0,5</td><td>не более 1</td></tr>
<tr><td>Масличность, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>Не ниже 21</td><td>Не ниже 19</td></tr>
<tr><td>Протеин, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>37</td><td>Не ниже 36,9</td></tr>
</table>
<br>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</td></tr>
<tr><td>229</td><td>Содружество Соя ДВ 39_2024, с НДС</td><td>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г. Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>Не более 15,0/не менее 10,0</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3</td><td>Не более 5,0</td></tr>
<tr><td>Масличная примесь, %</td><td>12</td><td>Не более 20</td></tr>
<tr><td>в т.ч.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>бобов другого цвета, %</td><td>до 3</td><td></td></tr>
<tr><td>содержание подсолнечника, %</td><td>до 0,5</td><td>не более 1</td></tr>
<tr><td>Масличность, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>Не ниже 21</td><td>Не ниже 19</td></tr>
<tr><td>Протеин, % (на аболютно сухое вещество)</td><td>39</td><td>Не ниже 38,9</td></tr>
</table>
<br>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).<br>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.<br>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</td></tr>
<tr><td>230</td><td>Пшеница кормовая протеин 10,5-13,4 на АСВ – Тамбовский бекон</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>Таблица 1.1
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ</td><td colspan="2">не менее 10,5%</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>14,0%</td><td>20,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>2,0%</td><td>10,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. овсюг</td><td colspan="2">не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. минеральная примесь</td><td colspan="2">не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. куколь</td><td colspan="2">не более 0,5%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>15,0%</td><td>17,0%</td></tr>
<tr><td>Спорынья и головня</td><td colspan="2">не более 0,1%</td></tr>
<tr><td>Горчак ползучий, вязель разноцветный</td><td colspan="2">не более 0,1%</td></tr>
<tr><td>Головневые (мараные, синегузочные) зерна</td><td colspan="2">не более 10%</td></tr>
<tr><td>Фузариозные зерна</td><td colspan="2">не более 1,0%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Содержание микотоксинов:</td></tr>
<tr><td>Зеараленон</td><td colspan="2">не более 0,02 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Т-2 токсин</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Дезаксиниваленол</td><td colspan="2">не более 0,5 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Охратоксин А</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Афлатоксин В1</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Фумонизин</td><td colspan="2">не более 0,5 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Содержание нитратов</td><td colspan="2">не более 450 млн (мг/кг)</td></tr>
<tr><td>Содержание нитритов</td><td colspan="2">не более 10 млн (мг/кг)</td></tr>
<tr><td>ДДТ и его метаболиты</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Токсичность</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
</table>
Внешний вид: зерно овальной, продолговатой формы. Имеет бороздку, образуя в зерне замкнутую линию.<br>Цвет: от коричневого до светлого бежевого. Свойственный нормальному зерну пшеницы. Обесцвеченность не допускается.<br>Запах: свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый,<br>солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.<br>ГМО не допускается.<br><br>Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:<br><br>● Декларация соответствия (только на кормовые цели)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<ul>
<li>Протоколы испытаний с исследованием на ГМО</li>
<li>Ветеринарно-сопроводительные документы</li>
<li>Карантинные сертификаты</li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td>231</td><td>Ячмень кормовой – Тамбовский бекон</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия»<br>(измененная редакция, изм. №2) с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>
Таблица 1.2
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ</td><td colspan="2">не менее 10,0%</td></tr>
<tr><td>Натура</td><td colspan="2">не менее 600 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>14,5%</td><td>20,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>2,0%</td><td>10,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. овсюг</td><td colspan="2">не более 2,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. минеральная примесь</td><td colspan="2">не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. куколь</td><td colspan="2">не более 0,5%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td colspan="2">не более 15,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. проросшие зерна</td><td colspan="2">не допускаются</td></tr>
<tr><td>Спорынья и головня</td><td colspan="2">не более 0,1%</td></tr>
<tr><td>Горчак ползучий, вязель разноцветный</td><td colspan="2">не более 0,1%</td></tr>
<tr><td>Фузариозные зерна</td><td colspan="2">не более 1,0%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Содержание микотоксинов:</td></tr>
<tr><td>Зеараленон</td><td colspan="2">не более 0,02 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Т-2 токсин</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Дезаксиниваленол</td><td colspan="2">не более 0,5 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Охратоксин А</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Афлатоксин В1</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Фумонизин</td><td colspan="2">не более 0,5 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Содержание нитратов</td><td colspan="2">не более 450 млн (мг/кг)</td></tr>
<tr><td>Содержание нитритов</td><td colspan="2">не более 10 млн (мг/кг)</td></tr>
<tr><td>ДДТ и его метаболиты</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
</table>
<br>Внешний вид: зерно овальной, продолговатой формы. Имеет бороздку, образуя в зерне замкнутую линию.<br>Цвет: от желтого до светлого бежевого. Свойственный нормальному зерну ячменя.<br>Запах: свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.<br>ГМО не допускается.<br><br>Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:
<ul>
<li>Декларация соответствия (только на кормовые цели)</li>
<li>Протоколы испытаний с исследованием на ГМО</li>
<li>Ветеринарно-сопроводительные документы</li>
<li>Карантинные сертификаты</li>
</ul>
</td></tr>
<tr><td>232</td><td>Кукуруза</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия»</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>кормовая – Тамбовский бекон</td>
<td>(измененная редакция, изм. №2) с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br>Таблица 1.3
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Протеин на АСВ</td><td colspan="2">не менее 8,0%</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>15,0%</td><td>25,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>2,0%</td><td>10,0%</td></tr>
<tr><td>в т.ч. минеральная примесь</td><td colspan="2">не более 1,0%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td colspan="2">не более 15,0%</td></tr>
<tr><td>Спорынья и головня</td><td colspan="2">не более 0,15%</td></tr>
<tr><td>Горчак ползучий, вязель разноцветный</td><td colspan="2">не более 0,1%</td></tr>
<tr><td colspan="3">Содержание микотоксинов:</td></tr>
<tr><td>Зеараленон</td><td colspan="2">не более 0,035 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Т-2 токсин</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Дезаксиниваленол</td><td colspan="2">не более 0,5 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Охратоксин А</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Афлатоксин В1</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2</td><td colspan="2">не более 0,02 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Фумонизин</td><td colspan="2">не более 2,5 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Содержание нитратов</td><td colspan="2">не более 450 млн (мг/кг)</td></tr>
<tr><td>Содержание нитритов</td><td colspan="2">не более 10 млн (мг/кг)</td></tr>
<tr><td>ДДТ и его метаболиты</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr>
<tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr>
</table>
Внешний вид: зерно блестящее, верхушка округлая без вдавленности.<br>
Цвет: желтый, оранжевый.<br>
Запах: соответствующий доброкачественному сырью без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов.<br>
ГМО не допускается.<br><br>
Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:<br>
● Декларация соответствия (только на кормовые цели)<br>
● Протоколы испытаний с исследованием на ГМО<br>
● Ветеринарно-сопроводительные документы<br>
● Карантинные сертификаты</td>
</tr>
<tr>
<td>233</td>
<td>Пшеница 3 класса, протеин 14,0% - АПК АСТ Компани М</td>
<td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:
<table>
<tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0 %</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>Не менее 14,0 %</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 сек</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 24,0 %</td></tr>
<tr><td>Качество клейковины</td><td>От 60 до 95 усл.ед</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>(затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="2">Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочек и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</td></tr>
</table>
На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.
</td></tr>
<tr><td>234</td><td>Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - М - АПК АСТ Компани М</td><td>
Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:<br><br>
1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:<br><br>
<table>
<tr><td>Натура</td><td>Не менее 740 г/л</td></tr>
<tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2,0 5</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0 %</td></tr>
<tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5 %</td></tr>
<tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 сек</td></tr>
<tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 20,0 %</td></tr>
<tr><td>Качество клейковины</td><td>От 60 до 95 усл.ед</td></tr>
<tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr>
<tr><td colspan="2">Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочек и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</td></tr>
</table>
<br>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.
</td></tr>
<tr><td>235</td><td>Полутуша н/ш 2 кат охл без щеки</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 31476-2012 Свинина в полутушах.</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | | <br>**Описание продукта:** Полутуши вырабатывают в шкуре без внутренних органов, внутреннего жира, головы, щековины, с вырезкой. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м грудными позвонками, не считая толщины шкуры не более 3 см.<br><br>**Допускается:** Допускаются наличие остатков щетины на площади, не превышающей 5% к поверхности, зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% поверхности, или срывы подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши.<br>**Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта: не нормируется**<br>**Органолептические показатели:** свинина должна быть свежей, без постороннего запаха и ослизнения поверхности. Цвет: мышечная ткань на распиле от светло-розового до красного; шпик от белого до бледно-розового.<br>**Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):** Не нормируется<br>**Микробиологические показатели:** КМАФАнМ - не более $1*10^3$ КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,1 г;<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г;<br>L.Monocytogenes - не допускается в 25 г, Proteus - не допускается в 0,1 г.<br>**Вес нетто туши:** 72 - 113 кг<br>**Температура в толще продукта:** От 0 до 4˚С.<br>**Сроки годности и условия хранения:** при температуре от минус 1 до 0 и относительной влажности воздуха 85% не более 12 суток.<br><br>**Маркировка продукта:** На лопаточную часть наносятся товароведческое и ветеринарное клейма, на окорок - только ветеринарное. Тип товароведческого клейма: квадратное клеймо с размером сторон 40 мм.<br>В товаросопроводительной документации на продукты убоя указывается:<br>- вид мяса продуктивного животного;<br>- термическое состояние полутуш;<br>- наименование и место нахождения изготовителя продуктов убоя;<br>- количество продуктов убоя;<br>- дата изготовления, срок годности и условия хранения продуктов убоя. |

| | | |
|---|---|---|
| 236 | Окорок свиной б/к б/ш | Товар должен соответствовать **ТУ 9214-001-68600533-15**<br>**Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Окорок свиной. Охлажденный**:<br>**Описание продукта** тазобедренная часть отруба без шкуры, без тазовой, бедренной и берцовой костей, хрящей и сухожилий.<br>  <br>**Допускаются**: толщина слоя подкожного шпика не более 10 мм, прирези икроножных мышц без грубых сухожилий и соединительной ткани. Наличие порезов мышечной ткани не более 10 мм, наличие мелких кровеносных сосудов.<br>**Не допускается:** наличие порезов мышечной ткани, загара сырья, гематом, включения костей, надкостницы, шкуры, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов и лимфоузлов, заветренная или с изменением цвета поверхность.<br>**Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта: Вырабатывается из туш 2, 3 категории и категории ПП**<br>**Органолептические показатели:** цвет продукта розовато-красный с различными оттенками, в зависимости от возраста и упитанности свинины, жировая ткань белого цвета, с розоватым оттенком. Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине.<br>**Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):** Жир: 12,0 г; Белок: 16,0 г<br>170 ккал / 720 кДж<br>**Микробиологические показатели:** КМАФАнМ - не более $5*10^5$ КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,001 г;<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г; L.Monocytogenes - не допускается в 25 г<br>**Товарная упаковка:** сырье упаковано под вакуумом в индивидуальный пакет. Количество вложений – 1 шт. Сварной шов должен быть герметичным, пакет должен плотно облегать продукт.<br>**Групповая упаковка:** гофрокороб, разрешенный к контакту с пищевыми продуктами. Количество вложений в гофрокороб: 2 шт<br>**Упаковочный материал:** Гофрокороб №1 580х380х135 мм, вакуумный пакет 400 х 550 мм<br>**Вес куска нетто:** от 5 кг до 14,0 кг<br>**Вес короба нетто:** от 10,0 кг до 28,0 кг<br>**Транспортная упаковка:** гофрокороба с продукцией уложены на деревянный поддон размером 800х1200 мм и плотно обернуты стрейч-пленкой в 5 слоёв. Схема укладки на паллет – 4 шт. х 10 рядов. Не допускается выступание гофрокороба за пределы поддона.<br>**Температура в толще продукта :** 2 ± 2°С<br>**Сроки годности и условия хранения :** при температуре от 0 до 4°С – 21 сутки |
| 237 | Лопатка б/к охл (зам) | Товар должен соответствовать **ТУ 9214-001-68600533-15**<br>**Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **категории А Лопатка свиная. Охлажденная / Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Лопатка свиная. Замороженная**<br> <br>**Описание продукта:** Мякотная ткань лопаточной части свиных полутуш без лопаточной и плечевой костей, шкуры, хрящей и грубых сухожилий, в том числе между заостной и предостной мышцами. Части мяса после отделения костей зачищают от грубых пленок.<br>**Допускается:** наличие сквозного разреза диаметром не более 10 мм с вентральной стороны лопатки. Толщина слоя подкожного шпика не более 5 мм. В связи с анатомическими особенностями отруба в отдельных местах допускается наличие шпика, толщиной превышающего 5 мм, без уменьшения постности отруба. Постность прирези подлопаточной мышечной ткани должна быть не ниже постности основного отруба. Допускается наличие мелких надкостниц не более 5 мм, наличие мелких кровеносных сосудов<br>**Не допускается:** не допускается наличие гематом, загрязнений, загара сырья, включения костей, надкостницы, шкуры, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов и лимфоузлов, заветренная и с изменением цвета поверхность.<br>**Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта: Вырабатывается из туш 2, 3 категории и категории ПП. Вес туши от 52 до 113 кг.**<br>**Органолептические показатели:** цвет продукта розовато-красный с различными оттенками, в зависимости от возраста и упитанности свинины, жировая ткань белого цвета, с розоватым оттенком. Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине.<br>**Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):** Жир: 12,0 г; Белок: 16,0 г<br>170 ккал / 720 кДж<br>**Микробиологические показатели:** КМАФАнМ - не более $5*10^5$ КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,001 г;<br>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г;<br>L.Monocytogenes - не допускается в 25 г<br><br>**Товарная упаковка:** сырье упаковано в пакет. Количество вложений в пакет – 1 шт. Сварной шов должен быть герметичным, пленка должна плотно облегать продукт. В замороженном продукте допускается развакуум.<br>**Вес куска нетто:** от 3,0 кг до 6,5 кг<br>**Вес вложения нетто:** от 3,0 кг до 6,5 кг<br>**Групповая упаковка:** гофрокороб, количество вложений в гофрокороб: 3 - 6 шт. (в соответствии с утвержденным весом короба). Сварной шов должен быть герметичным, пленка должна плотно облегать продукт.<br>**Материал упаковки:** Гофрокороб №1 580х380х135 мм , вакуумный пакет (350 х 600 мм)<br>**Вес короба нетто:** от 18,0 кг до 22,0 кг |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Транспортная упаковка: гофрокороба с продукцией уложены на деревянный поддон (паллету) размером 800х1200 мм и плотно обернуты стрейч-пленкой в 5 слоёв. Схема укладки на паллет для замороженной продукции – 4 шт. х 10 рядов; для охлажденной продукции– 4 шт. х 8 рядов. Не допускается выступание гофрокороба за пределы поддона.<br>Температура в толще продукта (охлажденный продукт): 2 ± 2°С<br>Температура в толще продукта (замороженный продукт): не выше минус 8°С (согласно ТР ТС 034/2013)<br>Сроки годности и условия хранения (охлажденный продукт): при температуре от 0 до 4°С – 21 сутки<br>Сроки годности и условия хранения (замороженный продукт): при температуре не выше минус 18°С – не более 12 месяцев.</td></tr>
<tr><td>238</td><td>Ячмень пивоваренный – ОПХ Агро</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия», но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>
<table>
<tr><th>Показатели</th><th>Спецификация</th></tr>
<tr><td>Сортовая чистота (только на соложение), %</td><td>≥ 95</td></tr>
<tr><td>Влажность, %</td><td>≤ 14.5</td></tr>
<tr><td>Белок (в сухом веществе), %</td><td>9.0 – 12.0</td></tr>
<tr><td>Сход с сита > 2, 5, %</td><td>≥ 85</td></tr>
<tr><td>Проход через сито < 2,2, %</td><td>≤ 3</td></tr>
<tr><td>Способность прорастания (Только на соложение), %</td><td>≥95</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %</td><td>≤0.2</td></tr>
<tr><td>Зерновая примесь: (другие зерновые не включая кукурузу), %</td><td>≤ 2</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь, %</td><td>≤ 1</td></tr>
<tr><td>Цвет</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов</td></tr>
<tr><td>Состояние</td><td>В здоровом, не греющемся состоянии</td></tr>
<tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов</td></tr>
</table>
<br>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерню. При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
<tr><td>239</td><td>Рис дробленка,</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая.</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | (экстра, высший, 1,2,3 сорт) – ОПХ Агро | Технические условия, но с учетом дополнительных требований, указанных ниже: |

| | | **Экстра** | **высший** | **1 сорт** | **2 сорт** | **3 сорт** | **Дробленка** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Влажность | % | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| Количество ядер, имеющих отношение длины ядра к ширине 2, 3 и более, не менее | % | 90 | Нет ограничений | | | | |
| Доброкачественное ядро, не менее | % | 99,7 | 99,7 | 99,4 | 99,1 | 99 | 98,2 |
| в том числе: | | | | | | | |
| рис дробленый, не более | % | 4 | 4 | 9 | 13 | 25 | Нет ограничений |
| пожелтевшие ядра риса, не более | % | не доп. | 0,5 | 2 | 6 | 8 | |
| меловые ядра риса, не более | % | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| ядра с красными полосками, не более | % | не доп. | 1 | 3 | 8 | 10 | Нет ограничений |
| красные ядра, не более | % | не доп. | не доп. | не доп. | не доп. | 1 | |
| глютинозные ядра, не более | % | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| шелушеные зерна просянки, не более | % | Нет ограничений | | | | | 3 |
| Нешелушеные зерна риса, не более | % | не доп. | не доп. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | Нет ограничений |
| Сорная примесь, не более | % | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| минеральная примесь | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| органическая примесь | % | не доп. | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Зараженнос | шт | не | не | не | не | не | не |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ть вредителям и хлебных запасов | | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. | доп. |
| | | Загрязненность мертвыми вредителям и хлебных запасов: | шт | не доп. | не доп. | не доп. | не доп. | не доп. | не доп. |
| | | Металломагнитная примесь, не более | мг в 1 кг | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерню. При наличии ГМО, Товар не принимается.

| | | |
|---|---|---|
| 240 | Кукурузная крупа(фракции 4,5,6) – ОПХ Агро | Товар должен соответствовать ГОСТ 6002-2022 Крупа кукурузная. Технические условия. Допускается к использованию фракции 4,5,6 (Остальные по запросу и согласованию», но с учетом дополнительных требований, указанных ниже: |

| **Показатели** | **Спецификация** |
|---|---|
| Влажность, % | ≤ 13.5 |
| Экстракт (как есть), % | ≥77 |
| Жиры, % | ≤1.0 |
| Сорная примесь, %, в тч<br>Минеральная, %<br>Вредная, % | ≤0.3<br>≤0.05<br>Не допускается |
| Металломагнитная примесь, % | ≤2.5 |

Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует *ТР ТС 015/2011 О безопасности зерню.* При наличии ГМО, Товар не принимается.

| | | |
|---|---|---|
| 241 | Пшеница – ОПХ Агро | Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016. Пшеница. Технические условия., но с учетом дополнительных требований, указанных ниже: |

| **Показатели** | **Спецификация** |
|---|---|
| Влажность, % | ≤ 14.0 |
| Экстрактивность сухое вещество (Е2) (as is)*, % | ≥ 80.0 |
| Белок (в сухом веществе)*, % | 9.0-12.0 |
| Сход с сита > 2, 5, % | ≥ 85 |
| Проход через сито < 2,2, % | ≤ 3 |
| Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), % | ≤0.2 |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>Зерновая примесь: (кроме масличных), %</td><td>≤2</td></tr>
<tr><td>Сорная примесь<br>В тч минеральная, %</td><td>≤2<br>≤0.3</td></tr>
<tr><td>Цвет и запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов</td></tr>
<tr><td>Состояние</td><td>В здоровом, не греющемся состоянии</td></tr>
</table>
<br>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерню. При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
<tr><td>242</td><td>Сахар (экстра, ТС 2) – ОПХ Агро</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»., но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<table>
<tr><th>Параметр</th><th>Ед-ца</th><th>Экстра</th><th>ТС 2</th></tr>
<tr><td>Массовая доля сахарозы</td><td>%</td><td>≥ 99.8</td><td>≥ 99.7</td></tr>
<tr><td>Массовая доля редуцирующих веществ (св)</td><td>%</td><td>≤ 0.03</td><td>≤ 0.04</td></tr>
<tr><td>Массовая доля влаги</td><td>%</td><td>≤ 0.1</td><td>≤ 0.12</td></tr>
<tr><td>Содержание золы (св)</td><td>%</td><td>≤ 0.027</td><td>≤ 0.036</td></tr>
<tr><td>Цветность в растворе</td><td>IU (ICUMSA)</td><td>≤ 45</td><td>≤ 104</td></tr>
<tr><td>Массовая доля диоксида серы</td><td>мг/кг</td><td colspan="2">≤15</td></tr>
<tr><td>Массовая доля ферропримесей</td><td>%</td><td colspan="2">≤ 0.0003</td></tr>
<tr><td>Потенциал электрического поля флока (флок кислоты).</td><td></td><td>Без образования хлопьев</td><td>-</td></tr>
</table>
<br>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки. При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr>
<tr><td>243</td><td>Пшеница продовольственная 3-й класс. Ставропольский бройлер</td><td>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница 3-го класса, продовольственная. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:<br><br>1. Качество Товара должно соответствовать базисным</td></tr>
</table>

нормам качества:

| Показатели качества | Базисные нормы |
|---|---|
| Влажность, % | 14,0 |
| Сорная примесь, % | 2,0 |
| Зерновая примесь, % | 3,5 |
| Мелкое зерно, не более: | 1,5 |
| Натура, не менее: | 770 г/л |
| Стекловидность не менее,%: | 50 |
| Протеин на а.с.в., не менее,% | 13,5 |
| Клейковина, не менее, % | 23 |
| ИДК | От 65 ед. до 85 ед. |
| Повреждение клопом-черепашкой, не более,% | 2 |
| Пшеница поврежденная альтернариозом, спорыньей, головнёй, а также с наличием карантинных семян | не принимается |