

УТВЕРЖДЕНА  
решением Правления АО НТБ  
(Протокол № 372 от 13 августа 2024г.)  
Директор Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»

Е. Н. Бурцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ  
на товарных аукционах АО НТБ

Москва, 2024 год

## 1. Общие положения.

Настоящая Спецификация биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ (далее – Спецификация) определяет перечень и качественные характеристики Биржевых товаров, допущенных к биржевым торгам на товарных аукционах АО НТБ. Спецификация разработана в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

Спецификация раскрывается на Сайте Биржи не позднее чем за три рабочих дня до введения ее в действие.

Термины и определения, используемые в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

## 2. Биржевые товары.

	Наименование биржевого товара	Качественные характеристики																										
1.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5%	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"><thead><tr><th><i>Показатели</i></th><th><i>Требования</i></th></tr></thead><tbody><tr><td>Клейковина</td><td>19,0 % и более</td></tr><tr><td>ИДК</td><td>45-90 ед.</td></tr><tr><td>Натурный вес</td><td>760 г/л и более</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr><tr><td>Сорность, в том числе: -семена амброзии пыльцеобразной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>не более 2,0% не допускается не допускается</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0 %</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>12,5 % и более</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 с</td></tr><tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Головневые, маранновые, синегузочные</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Фузариозные</td><td>не допускаются</td></tr><tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr></tbody></table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	<i>Показатели</i>	<i>Требования</i>	Клейковина	19,0 % и более	ИДК	45-90 ед.	Натурный вес	760 г/л и более	Влажность	Не более 14,0 %	Сорность, в том числе: -семена амброзии пыльцеобразной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0% не допускается не допускается	Зерновая примесь	не более 5,0 %	Протеин	12,5 % и более	Число падения	не менее 250 с	Повреждение клопом черепашкой	не более 2,0%	Головневые, маранновые, синегузочные	не допускается	Фузариозные	не допускаются	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
<i>Показатели</i>	<i>Требования</i>																											
Клейковина	19,0 % и более																											
ИДК	45-90 ед.																											
Натурный вес	760 г/л и более																											
Влажность	Не более 14,0 %																											
Сорность, в том числе: -семена амброзии пыльцеобразной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0% не допускается не допускается																											
Зерновая примесь	не более 5,0 %																											
Протеин	12,5 % и более																											
Число падения	не менее 250 с																											
Повреждение клопом черепашкой	не более 2,0%																											
Головневые, маранновые, синегузочные	не допускается																											
Фузариозные	не допускаются																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											

2.	Подсолнечник	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="703 371 1378 882"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые отклонения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 20,0 Не менее 5,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 20,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>3,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>Не более 20,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td> <td>45,0</td> <td>Не менее 40,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:</p> <p>4.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>4.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</p> <p>4.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего и зараженность семян клещом;</p> <p>4.4. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые отклонения	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 20,0	Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0	Масличная примесь, %	--	Не более 20,0	Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	Не менее 40,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые отклонения																		
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0																		
Сорная примесь, %	3,0	Не более 20,0																		
Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0																		
Масличная примесь, %	--	Не более 20,0																		
Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	Не менее 40,0																		

3.	Семена льна масличного	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 Семена льна масличного. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="683 409 1358 1005"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>13,0</td> <td>Не более 16,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td> <td>45,0</td> <td>42,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>--</td> <td>Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>Не допускается</td> <td>Не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>1. По показателям безопасности семена льна должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>2. Семена льна масличного должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян льна не производится:</p> <p>4.1. наличие в семенах льна семян клещевины;</p> <p>4.2. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	13,0	Не более 16,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 10,0	Масличная примесь, %	--	5,0	Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	42,0	Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается	Не допускается
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	13,0	Не более 16,0																					
Сорная примесь, %	3,0	Не более 10,0																					
Масличная примесь, %	--	5,0																					
Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	42,0																					
Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0																					
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается	Не допускается																					
4.	Рапс	Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																					

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="663 262 1390 748"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 20,0 Не менее 5,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>3,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>Не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>45,0</td> <td>Не менее 40,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:</p> <p>4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0	Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0	Масличная примесь, %	--	Не более 10,0	Масличность на АСВ, %	45,0	Не менее 40,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0																		
Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0																		
Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0																		
Масличная примесь, %	--	Не более 10,0																		
Масличность на АСВ, %	45,0	Не менее 40,0																		
5.	Соя	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>																		

		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
		Влажность, %	12,0	Не более 14,0
		Сорная примесь, %	2,0	Не более 6,0
		Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0
		Масличная примесь, %	6,0	Не более 10,0
		Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 18,0
		Протеин на АСВ, %	38,0	Не менее 35,0
		<p>2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян сои не производится:</p> <p>4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>		
6.	Пшеница 3 класс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>		

			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																		
			Влажность, %	14,0	Не более 14,5																		
			Сорная примесь, %	2,0	Не более 2,5																		
			Зерновая примесь, %	5,0	Не более 5,5																		
			Клейковина, %	23,0	Не менее 23,0																		
			ИДК	77,0	Не менее 75,0																		
			Протеин, %	14,0	Не менее 13,5																		
			Натура г/л	750	Не менее 730																		
			Число падения, сек	350	Не менее 300																		
7.	Соя 1	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:  1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th> <th><b>Базисные нормы</b></th> <th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>10,0</td> <td>Не более 12,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>20,0</td> <td>Не менее 18,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>38,0</td> <td>Не менее 35,0</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Влажность, %	12,0	Не более 14,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0	Масличная примесь, %	10,0	Не более 12,0	Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 18,0	Протеин на АСВ, %	38,0	Не менее 35,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																					
Влажность, %	12,0	Не более 14,0																					
Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0																					
Масличная примесь, %	10,0	Не более 12,0																					
Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 18,0																					
Протеин на АСВ, %	38,0	Не менее 35,0																					
8.	Соя 2	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:  1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th> <th><b>Базисные нормы</b></th> <th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>11,0</td> <td>Не более 13,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>11,0</td> <td>Не более 12,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>22,0</td> <td>Не менее 20,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>39,0</td> <td>Не менее 37,0</td> </tr> </tbody> </table>			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Влажность, %	11,0	Не более 13,5	Сорная примесь, %	3,0	Не более 5,0	Масличная примесь, %	11,0	Не более 12,0	Масличность на АСВ, %	22,0	Не менее 20,0	Протеин на АСВ, %	39,0	Не менее 37,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																					
Влажность, %	11,0	Не более 13,5																					
Сорная примесь, %	3,0	Не более 5,0																					
Масличная примесь, %	11,0	Не более 12,0																					
Масличность на АСВ, %	22,0	Не менее 20,0																					
Протеин на АСВ, %	39,0	Не менее 37,0																					
9.	Пшеница кормовая	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																					

		<b>Показатели</b>	<b>Требования</b>															
		Протеин	не ниже 10,5%															
		Влажность	не более 14%															
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается															
		Сорная примесь	не более 4,0%															
		в т.ч. овсюг	не более 2,0%															
		в т.ч. органическая примесь	не более 2,0%															
		в т.ч. испорченные зерна	не допускается															
		Вредные примеси, в т.ч.																
		Подмаринник	не допускается															
		Гречишка	не допускается															
		Головневые, мараные, синегузочные	не допускается															
		Фузариозные	не допускается															
		Зерновая примесь	не более 8,0%															
		в т.ч. пророст	Не более 5,0%															
		в т.ч. рожь	Не более 1,0%															
		в т.ч. овсюг	Не более 2,0%															
		в т.ч. щуплые	Не более 5,0%															
		Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%															
		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается															
10.	Подсолнечник-Э	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th> <th><b>Базисные нормы</b></th> <th><b>Максимально допустимые отклонения</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 20,0 Не менее 6,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 15,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>4,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>Не более 20,0</td> </tr> </tbody> </table>		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые отклонения</b>	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 6,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 15,0	Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0	Масличная примесь, %	--	Не более 20,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые отклонения</b>																
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 6,0																
Сорная примесь, %	3,0	Не более 15,0																
Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0																
Масличная примесь, %	--	Не более 20,0																



		<table border="1" data-bbox="703 150 1378 228"> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td> <td>46,0</td> <td>Не менее 42,0</td> </tr> </table> <p>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара. Не допускается поставка товара с галькой, камнями, минеральными примесями (землей, угольной пылью), мусором или иными подобными посторонними предметами.</p> <p>3. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:</p> <p>3.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>3.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</p> <p>3.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>3.4. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные смеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	Масличность (абс.сух.в-во), %	46,0	Не менее 42,0			
Масличность (абс.сух.в-во), %	46,0	Не менее 42,0						
11.	Рапс-Э	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="665 1879 1388 2065"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 18,0 Не менее 6,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	8,0	Не более 18,0 Не менее 6,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые						
Влажность, %	8,0	Не более 18,0 Не менее 6,0						

		<table border="1"> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 12,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>4,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>6%</td> <td>Не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>43,0</td> <td>Не менее 40,0</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля эруковой кислоты в масле, %</td> <td>2,0</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> </table> <p>2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:</p> <p>4.1. в семенах рапса количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>4.2. наличие в семенах рапса горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>4.3. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	Сорная примесь, %	3,0	Не более 12,0	Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0	Масличная примесь, %	6%	Не более 10,0	Масличность на АСВ, %	43,0	Не менее 40,0	Массовая доля эруковой кислоты в масле, %	2,0	Не более 5,0
Сорная примесь, %	3,0	Не более 12,0															
Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0															
Масличная примесь, %	6%	Не более 10,0															
Масличность на АСВ, %	43,0	Не менее 40,0															
Массовая доля эруковой кислоты в масле, %	2,0	Не более 5,0															
12.	Соя-Э (высокопротеиновая)	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>															

Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые
Влажность, %	12,0	Не более 16,0
Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0
- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%
Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0
Массовая доля сырого протеина, %		
- при влажности 10% и более	34%	Не менее 33%
- при влажности менее 10% до 9%	34,5%	Не менее 33,5%
- при влажности менее 9% до 8%	35%	Не менее 34%
- при влажности менее 8% до 6%	36,5%	Не менее 35%

2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).
3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.
4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:
  - 4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;
  - 4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.

13.	Соя-Э	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="663 409 1426 1193"> <thead> <tr> <th data-bbox="663 409 995 555">Показатели качества</th> <th data-bbox="995 409 1161 555">Базисные нормы</th> <th data-bbox="1161 409 1426 555">Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="663 555 995 595">Влажность, %</td> <td data-bbox="995 555 1161 595">12,0</td> <td data-bbox="1161 555 1426 595">Не более 16,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 595 995 707">Сорная и масличная примесь (суммарно), %</td> <td data-bbox="995 595 1161 707">-</td> <td data-bbox="1161 595 1426 707">Не более 15,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 707 995 781">- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %</td> <td data-bbox="995 707 1161 781">-</td> <td data-bbox="1161 707 1426 781">Не более 5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 781 995 822">Сорная примесь, %</td> <td data-bbox="995 781 1161 822">2,0</td> <td data-bbox="1161 781 1426 822">Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 822 995 896">Массовая доля сырого протеина, %</td> <td data-bbox="995 822 1161 896"></td> <td data-bbox="1161 822 1426 896"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 896 995 969">- при влажности 10% и более</td> <td data-bbox="995 896 1161 969">32%</td> <td data-bbox="1161 896 1426 969">Не менее 27%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 969 995 1043">- при влажности менее 10% до 9%</td> <td data-bbox="995 969 1161 1043">32,5%</td> <td data-bbox="1161 969 1426 1043">Не менее 27,5%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1043 995 1117">- при влажности менее 9% до 8%</td> <td data-bbox="995 1043 1161 1117">33%</td> <td data-bbox="1161 1043 1426 1117">Не менее 28%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1117 995 1193">- при влажности менее 8% до 6%</td> <td data-bbox="995 1117 1161 1193">33,5%</td> <td data-bbox="1161 1117 1426 1193">Не менее 28,5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:</p> <p>4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.)</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 16,0	Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0	- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%	Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0	Массовая доля сырого протеина, %			- при влажности 10% и более	32%	Не менее 27%	- при влажности менее 10% до 9%	32,5%	Не менее 27,5%	- при влажности менее 9% до 8%	33%	Не менее 28%	- при влажности менее 8% до 6%	33,5%	Не менее 28,5%
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																														
Влажность, %	12,0	Не более 16,0																														
Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0																														
- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%																														
Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0																														
Массовая доля сырого протеина, %																																
- при влажности 10% и более	32%	Не менее 27%																														
- при влажности менее 10% до 9%	32,5%	Не менее 27,5%																														
- при влажности менее 9% до 8%	33%	Не менее 28%																														
- при влажности менее 8% до 6%	33,5%	Не менее 28,5%																														

		в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.				
14.	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2	<b>Описание продукта:</b>	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.			
		<b>Наименование НД:</b>	ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»			
		<b>Происхождение по виду сырья:</b>	Свекловичный			
		<b>Микробиологические показатели:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
		Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г	Не допускаются в 25,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1.	-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»	
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см3), не более	1,0x10 <sup>3</sup>	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.»			
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта, 1,0 (г/см <sup>3</sup> )	Не допускаются в 1,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»)			

			Дрожжи, КОЕ в 1г, не более	10	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.»)	
			Плесени, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более	10	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)		
		<b>Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>	
			<b>Токсичные элементы</b>				
			- свинец	0,5	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)).	
			- кадмий	0,05	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)).	
			- мышьяк	1,0	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.»	

			- ртуть	0,01	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5)	МУ№5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.»
		<b>Пестициды</b>				
			ГХЦГ $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомер, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.»
			ДДТ и его метаболиты, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	
		<b>Допускаемые уровни радионуклидов :</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
			Цезий-137, Бк/кг	Не более 40	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.»
			Стронций-90, Бк/кг	Не более 25	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.»
		<b>ГМО:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
			Трансгенная ДНК (ген 35S)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.	ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР»
			Трансгенная ДНК (ген NOS)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.	
15	Содружество-Соя	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:</p> <p>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В</p>				

		<p>случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина не менее 40% на АСВ. Если протеин ниже 40% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
16	Содружество-Соя_1	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:</p> <p>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина не менее 39% на АСВ. Если протеин ниже 39% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p>



		<p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
17	Содружество-Соя_2	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:</p> <p>Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина не менее 38% на АСВ. Если протеин ниже 38% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мгКОН/г.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p>

		<p>Зараженность вредителями не допускается.  Амброзия единичная.  Грязные не более 3%.  Плесневелый и комковый Товар не допускается.  Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).  Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
18	Содружество-Соя_3	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:  Влажность не менее 8% и не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 1,5% при влажности от 14,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0 %, Покупатель отказывается от Товара.  Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8 % Покупатель отказывается от Товара.  Массовая доля протеина не менее 37% на АСВ. Если протеин ниже 37% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.  Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.  Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель отказывается от Товара.  Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.  Кислотное число не более 2 мгКОН/г.  ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.  Зараженность вредителями не допускается.  Амброзия единичная.  Грязные не более 3%.  Плесневелый и комковый Товар не допускается.  Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).  Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
19	Пшн 3 кл-Рус-1	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol>

			<b>Показатели качества</b>	<b>Средневзвешенные показатели на партию *</b>										
			Влажность, %	макс. 11,5										
			Сорная примесь, %	макс. 2,0										
			Клейковина, %	мин. 24,0										
			Протеин, %	мин. 14,0										
			Натура г/л	мин. 750										
			Число падения, сек	мин. 350										
		Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.												
20	Соя-Рус-1	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>макс. 11,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>макс. 2,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>макс. 9,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ*, %</td> <td>мин. 33,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.</p> <p>*Протеин протестирован на экспресс анализаторе «Инфратек».</p>			Показатели качества		Влажность, %	макс. 11,5	Сорная примесь, %	макс. 2,0	Масличная примесь, %	макс. 9,0	Протеин на АСВ*, %	мин. 33,0
Показатели качества														
Влажность, %	макс. 11,5													
Сорная примесь, %	макс. 2,0													
Масличная примесь, %	макс. 9,0													
Протеин на АСВ*, %	мин. 33,0													
21	Рапс-Сод-1	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ - 10583-76, а так же: Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0%, на 1,5% при влажности от 12,1% до 16,0%. В случае превышения влажности более 16,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 16% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 - 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 12,1% до 16% . В случае превышения</p>												

		<p>сорной примеси более 16,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 3%.</p> <p>Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается.</p> <p>Кислотность не более 2%.</p> <p>Масличность не менее 43,5% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 41,3 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 41,3% на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 6%.</p> <p>Овсяг не допускается.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Количество подмаренника не более 2%.</p> <p>Глюкозинолаты не более 2%.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Эруковая кислота не более 2%.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам рапса.</p> <p>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5%.</p>
22	Сем.Подсолнечника-Сод-1	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 22391-2015, а так же:</p> <p>Влажность не более 8%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 17 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0%, на 1,5% при влажности от 12,1% до 15,0%, на 2% при влажности от 15,1% до 17,0%. В случае превышения влажности более 17,0 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 - 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 12,1% до 15%. В случае превышения сорной примеси более 15,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Кислотное число не более 3,5 мг/кон</p> <p>Масличность не менее 46% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 44 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения</p>

		<p>цены соразмерно на 1,5% за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 44% на АСВ. Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%.</p> <p>ГМО не допускается. В случае выявления подсолнечника ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам подсолнечника (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p>																																							
23	Масло подсолнечное нерафинированное	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129–2013 «Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.																																							
24	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353–2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th> <th><i>Базис</i></th> <th><i>Ограничение</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клейковина</td> <td>20,0%</td> <td>не менее 19,0%</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>45–90 ед.</td> <td>не более 90 ед.</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>770 г/л</td> <td>не менее 750г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>14,0 %</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь Семена амброзии попыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td> <td>2,0 % не допускается не допускается</td> <td>не более 2,0 % не допускается не допускается</td> </tr> <tr> <td>Головневые, маранновые, синегузочные</td> <td>не допускается</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Фузариозные</td> <td>не допускается</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур</td> <td>4,0% не допускается не допускается</td> <td>не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>270с.</td> <td>не менее 250с</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> <td>не менее 12,5%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом- черепашкой</td> <td>1,5%</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td>не допускается</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353–2016</p>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Клейковина	20,0%	не менее 19,0%	ИДК	45–90 ед.	не более 90 ед.	Натурный вес	770 г/л	не менее 750г/л	Влажность	14,0 %	не более 14,0%	Сорная примесь Семена амброзии попыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	2,0 % не допускается не допускается	не более 2,0 % не допускается не допускается	Головневые, маранновые, синегузочные	не допускается	не допускается	Фузариозные	не допускается	не более 1,0%	Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур	4,0% не допускается не допускается	не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%	Число падения	270с.	не менее 250с	Протеин	12,5% и более	не менее 12,5%	Повреждение клопом- черепашкой	1,5%	не более 2,0	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не допускается
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																																							
Клейковина	20,0%	не менее 19,0%																																							
ИДК	45–90 ед.	не более 90 ед.																																							
Натурный вес	770 г/л	не менее 750г/л																																							
Влажность	14,0 %	не более 14,0%																																							
Сорная примесь Семена амброзии попыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	2,0 % не допускается не допускается	не более 2,0 % не допускается не допускается																																							
Головневые, маранновые, синегузочные	не допускается	не допускается																																							
Фузариозные	не допускается	не более 1,0%																																							
Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур	4,0% не допускается не допускается	не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%																																							
Число падения	270с.	не менее 250с																																							
Протеин	12,5% и более	не менее 12,5%																																							
Повреждение клопом- черепашкой	1,5%	не более 2,0																																							
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не допускается																																							
25	Ячмень - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672–2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th> <th><i>Базис</i></th> <th><i>Ограничение</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>13,5 %</td> <td>14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь В том числе</td> <td>2,0 %</td> <td>более 2,0 % не принимается</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Влажность	13,5 %	14,0%	Сорная примесь В том числе	2,0 %	более 2,0 % не принимается																														
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																																							
Влажность	13,5 %	14,0%																																							
Сорная примесь В том числе	2,0 %	более 2,0 % не принимается																																							

		<p>испорченные зерна</p> <p>Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной</p> <p>Вредная примесь (семена горчача ползучего, софоры лисохвостой, вязаля разноцветного и т.д.)</p> <p>Фузариозные</p> <p>Зерновая примесь</p> <p>В том числе</p> <p>Битые</p> <p>поврежденные</p> <p>Натура</p> <p>Запах</p> <p>Зараженность зерновыми вредителями</p>	<p>1,0%</p> <p>не допускается</p> <p>не допускается</p> <p>не допускается</p> <p>5,0 %</p> <p>1,5 %</p> <p>1,0%</p> <p>630 г/л</p> <p>Свойственный здоровому зерну</p> <p>не допускается</p>	<p>более 1,0% не принимается</p> <p>не принимается</p> <p>не принимается</p> <p>не принимается</p> <p>более 6,0 % не принимается</p> <p>более 1,5% не принимаются</p> <p>более 1,0 % не принимается</p> <p>Менее 620 г/л не принимается</p> <p>не принимается</p> <p>не принимается</p>																																				
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 28672–2019																																								
26	Кукуруза - Степь	Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Кукуруза, ГОСТ 13634–90																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th> <th><i>Базис</i></th> <th><i>Ограничение</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>14,0 %</td> <td>14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натура</td> <td>630 г/л</td> <td>Менее 610 г/л не принимается</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>2,0 %</td> <td>Более 2,0 % не принимается</td> </tr> <tr> <td>Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной</td> <td>не допускается</td> <td>Более 100 шт./кг не принимается</td> </tr> <tr> <td>Вредная примесь (семена горчача ползучего, софы лисохвостой, вязаля разноцветного и т.д.)</td> <td>не допускается</td> <td>не принимается</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>10,0%</td> <td>Более 10,0% не принимается</td> </tr> <tr> <td>в том числе:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>поврежденные</td> <td>5%</td> <td>Более 5,0% не принимается</td> </tr> <tr> <td>(включая поврежденные сушкой)</td> <td>не допускается</td> <td>Более 2,0% не принимается</td> </tr> <tr> <td>другие зерновые</td> <td>2,0%</td> <td>Более 2,0% не принимается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Влажность	14,0 %	14,0%	Натура	630 г/л	Менее 610 г/л не принимается	Сорная примесь	2,0 %	Более 2,0 % не принимается	Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	не допускается	Более 100 шт./кг не принимается	Вредная примесь (семена горчача ползучего, софы лисохвостой, вязаля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается	Зерновая примесь	10,0%	Более 10,0% не принимается	в том числе:			поврежденные	5%	Более 5,0% не принимается	(включая поврежденные сушкой)	не допускается	Более 2,0% не принимается	другие зерновые	2,0%	Более 2,0% не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну			
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																																						
Влажность	14,0 %	14,0%																																						
Натура	630 г/л	Менее 610 г/л не принимается																																						
Сорная примесь	2,0 %	Более 2,0 % не принимается																																						
Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	не допускается	Более 100 шт./кг не принимается																																						
Вредная примесь (семена горчача ползучего, софы лисохвостой, вязаля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается																																						
Зерновая примесь	10,0%	Более 10,0% не принимается																																						
в том числе:																																								
поврежденные	5%	Более 5,0% не принимается																																						
(включая поврежденные сушкой)	не допускается	Более 2,0% не принимается																																						
другие зерновые	2,0%	Более 2,0% не принимается																																						
Запах	Свойственный здоровому зерну																																							

		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается
		Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 13634–90		
27	Пшеница 10,5% Сентябрь	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
		Протеин	10,5% на а.с.в.	
		Влажность	не более 14%	
		Сорная примесь	не более 2%	
		Вредные примеси	не допускаются	
		Зерновая примесь	не более 5%	
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	
		Повреждение клопом-черепашкой	0,9%	
28	Углеродная единица	Верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.		
29	Пшеница 4 класс - Витерра	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:		
		Натура	не менее 760 г/л	
		Влажность	не более 14,0%	
		Сорная примесь	не более 2,0%	
		Зерновая примесь	не более 5,0%	
		<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>	
		Проросших зерен	не более 1,0%	
		Фузариозных зерен	не более 1,0%	
		Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 0,5%	
		Число падения	не менее 250 сек	
		Клейковина	не менее 19%	
		Содержание головни, семян горчача и амброзии	не допускается	
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается	
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>		

30	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 - Доминант	<b>Описание продукта:</b>	<b>Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2</b> – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.			
		<b>Наименование НД:</b>	ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»			
		<b>Происхождение по виду сырья:</b>	Свекловичный			
		<b>Микробиологические показатели:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
		Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г	Не допускаются в 25,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1.	-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»	
	Количество мезофильных	1,0x10 <sup>3</sup>	ТР ТС 021/2011 «О безопасн	ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения		



			аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более		ости пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.»
			Бактерии группы кишечных палочек (колиформы), не допускаются в массе продукта, 1,0 (г/см <sup>3</sup> )	Не допускаются в 1,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 31747-2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)»)
			Дрожжи, КОЕ в 1г, не более	10	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.»
			Плесени, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более	10	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов.»
		<b>Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов :</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
			<b>Токсичные элементы</b>			
			- свинец	0,5	ТР ТС 021/2011 «О	ГОСТ 33824-2016 «Продукты пищевые и

				безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка).»	
			- кадмий	0,05	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка).»
			- мышьяк	1,0	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).	ГОСТ 31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.»
			- ртуть	0,01	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» приложение 3 (5)	МУН №5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.»

Пестициды					
		ГХЦГ $\alpha, \beta, \gamma$ -изомер, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции и.» Приложение 3 (5).	МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.»
		ДДТ и его метаболиты, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции и.» Приложение 3 (5).	
	<b>Допускаемые уровни радионуклидов:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
		Цезий-137, Бк/кг	Не более 40	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции и.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.»
		Стронций-90, Бк/кг	Не более 25	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции и.» Приложение 4 (19).	ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.»
	<b>ГМО:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
		Трансгенная ДНК (ген 35S)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции и» глава	ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМИ растительного происхождения»

					2 статья 7.	МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для ГМО растительного происхождения методом ПЦР»
		Трансгенная ДНК (ген NOS)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.		
31	Пшеница 4 класс-Рус-1	<b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> <b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b>				
		<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>			
		Натура, г/л	не менее 770			
		Влажность, %	не более 14,0			
		Сорная примесь, %	не более 2,0			
		Зерновая примесь, %	не более 5,0			
		Проросшие зерна, %	не более 2,0			
		Протеин, %	не менее 12,5			
		Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5			
		Число падения, сек.	не менее 230			
		Клейковина, %	не менее 20,0			
		ИДК, ед.	не более 85			
		Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается			
		Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается			
32	Пшеница 4 класс, протеин 12,5% -Рус-1	<b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> <b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b>				
		<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>			
		Натура, г/л	не менее 750			
		Влажность, %	не более 14,0			
		Сорная примесь, %	не более 2,0			
		Зерновая примесь, %	не более 5,0			
		Проросшие зерна, %	не более 2,0			
		Протеин, %	не менее 12,5			
		Зерен, поврежденных	не более 1,5			

		клопом-черепашкой, %	
		Число падения, сек.	не менее 230
		Клейковина, %	не менее 20,0
		ИДК, ед.	не более 85
		Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается
		Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
33	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».	
34	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».	
35	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».	
36	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».	
37	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».	
38	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».	
39	Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».	

40	Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
41	Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
42	Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
43	Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
44	Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
45	Масло подсолнечное нерафинированное для промышленной переработки	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
46	Пшеница 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
47	Пшеница 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
48	Пшеница 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
49	Пшеница 4 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
50	Пшеница 5 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
51	Кукуруза кормовая 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
52	Кукуруза кормовая 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
53	Кукуруза кормовая 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».

54	Кукуруза свежая в початках 1 сорта	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия».	
55	Кукуруза свежая в початках 2 сорта	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия».	
56	Ячмень 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».	
57	Ячмень 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».	
58	Ячмень 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».	
59	Ячмень пивоваренный 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».	
60	Ячмень пивоваренный 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».	
61	Ячмень пивоваренный 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».	
62	Ячмень пивоваренный 4 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».	
63	Пшеница 12,5% Сентябрь	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:	
		Протеин	12,5% на а.с.в.
		Число падения	не менее 250 сек
		Натура	не менее 770 г/л
		Влажность	не более 14%
		Сорная примесь	не более 2%
		Вредные примеси	не допускаются
		Зерновая примесь	не более 5%
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
64	Кукуруза, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:	
		Натура	не менее 650 г/л
		Влажность	не более 14,0%
		Сорная примесь	не более 2,0%
		Поврежденные зерна	не более 5,0%
		Битые зерна	не более 5,0%
		Поврежденные при сушке	не более 2,0%
		Протеин	не менее 8,0%
	Амброзия	не допускается	

		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																										
65	Ячмень, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																
Натура	не менее 620 г/л																											
Влажность	не более 14,0%																											
Сорная примесь	не более 2,0%																											
Зерновая примесь	не более 5,0%																											
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
66	Пшеница 4 класс, протеин 12,5% КАА	<p>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:</p> <p>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"> <tr> <td>Показатели качества</td> <td>Максимально-минимально допустимые</td> </tr> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>не менее 750</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 12,5</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td>не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td> <td>не менее 230</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>не менее 20,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>не более 100</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах</td> </tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 12,5	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5	Число падения, сек.	не менее 230	Клейковина, %	не менее 20,0	ИДК, ед.	не более 100	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																											
Натура, г/л	не менее 750																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 12,5																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5																											
Число падения, сек.	не менее 230																											
Клейковина, %	не менее 20,0																											
ИДК, ед.	не более 100																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах																											



			(затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается	
67	Пшеница 3 класс – ОАО «БМК»	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:		
		Натура	не менее 760 г/л	
		Влажность	не более 14,0%	
		Сорная примесь	не более 2,0%	
		Зерновая примесь	не более 5,0%	
		Протеин	14,5% и более	
		Проросших зерен	не более 1,0%	
		Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100	
		Число падения	не менее 200 сек.	
		Клейковина	не менее 23%	
		Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается	
	На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний. На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ «Россельхознадзор» на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.			
68	Соя - Рус	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим
		Влажность, %	12,0	не более 12,0%
		Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%
		Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%
		Масличность на АСВ, %	20,0	не менее 20,0%
		Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%
69	Подсолнечник – Рус	Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.» 1. Качество Товара должно соответствовать базисным		

		нормам качества:		
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим
		Влажность, %	8,0	не более 8,0%
		Сорная примесь, %	3,0	не более 4,0%
		Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г
		Масличная примесь, %	-	не более 10,0%
		Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%
70	Подсолнечник – Рус 1	Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.» 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим
		Влажность, %	8,0	не более 8,0%
		Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%
		Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г
		Масличная примесь, %	-	не более 7,0%
		Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%
71	Соя некл. – Рус 2	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим
		Влажность, %	12,0	не более 12,0%
		Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%
		Масличная примесь, %	6,0	не более 19,0%
		Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 20,0%
		Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%
72	Соя – Рус 2	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих		

		<p>качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 300 1495 607"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустим</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>не более 12,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>6,0</td> <td>не более 22,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td> <td>20,0</td> <td>Не менее 20,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>38,0</td> <td>не менее 38,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%	Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%	Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 20,0%	Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим																		
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																		
Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%																		
Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%																		
Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 20,0%																		
Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%																		
73	Подсолнечник – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="603 875 1495 1066"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>6-8%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>Не более 7%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>Не более 5 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td> <td>Не менее 42%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку; в размере 1% за каждый процент сорной примеси свыше 3% до 5%; в размере 0,5% за каждый процент масличной примеси свыше 3% до 7%; кислотное число: в размере 1,5%; в размере 1% за каждый мг КОН/г свыше 3,5% до 5%; в размере 1% за каждый процент масличности ниже 46% до 44%, в размере 2% за каждый процент масличности ниже 44% до 42% при отклонении от установленных п.1 показателям.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации.</p>	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 5%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 5 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 42%								
Влажность	6-8%																			
Сорная примесь	Не более 5%																			
Масличная примесь	Не более 7%																			
Кислотное число	Не более 5 мг КОН/г																			
Масличность на АСВ	Не менее 42%																			

		<p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>
74	Кукуруза – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 53903-2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О</p>

безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:

Влажность	Не более 14%
Сорная примесь	Не более 3% (максимум до
Зерновая примесь	Не более 8% (максимум до

2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.

а. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.

Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.

б. Допустимые показатели содержания микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в среднесуточной пробе:

- Содержание микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) не более 0,9 мг/кг, включая 0,9 мг/кг
- Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 0,9 мг/кг не принимается и подлежит возврату.

Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 3,5 мг/кг не принимается и подлежит возврату.

3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.

4. Поставщик гарантирует, что:

- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;
- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;

		<p>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</p> <p>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</p> <p>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</p> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>						
75	Пшеница 5 класс –Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 54078-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="603 1697 1495 1827"> <tr> <td data-bbox="603 1697 1099 1738">Влажность</td> <td data-bbox="1099 1697 1495 1738">Не более 14%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1738 1099 1778">Сорная примесь</td> <td data-bbox="1099 1738 1495 1778">Не более 2% (максимум 5%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1778 1099 1827">Зерновая примесь</td> <td data-bbox="1099 1778 1495 1827">Не более 5% (максимум 15%)</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за</p>	Влажность	Не более 14%	Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)	Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)
Влажность	Не более 14%							
Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)							
Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)							

		<p>каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право</p>
--	--	--

		<p>предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>																		
76	Бобы сои – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="603 763 1495 943"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 12%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 3%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 10%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 34% СП</td> </tr> </table> <p>Окончательная цена за тонну определяется исходя из содержания сырого протеина и зачетного веса Товара.</p> <table border="1" data-bbox="603 1070 1495 1339"> <thead> <tr> <th>Содержание сырого протеина, %</th> <th>Скидка % к цене</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>от 32,99 до 33,99</td> <td>0,75%</td> </tr> <tr> <td>от 32,5 до 32,99</td> <td>1,5 %</td> </tr> <tr> <td>от 32 до 32,49</td> <td>2,25 %</td> </tr> <tr> <td>от 31,5 до 31,99</td> <td>3 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая</p>	Влажность	Не более 12%	Сорная примесь	Не более 3%	Зерновая примесь	Не более 10%	Протеин	Не менее 34% СП	Содержание сырого протеина, %	Скидка % к цене	от 32,99 до 33,99	0,75%	от 32,5 до 32,99	1,5 %	от 32 до 32,49	2,25 %	от 31,5 до 31,99	3 %
Влажность	Не более 12%																			
Сорная примесь	Не более 3%																			
Зерновая примесь	Не более 10%																			
Протеин	Не менее 34% СП																			
Содержание сырого протеина, %	Скидка % к цене																			
от 32,99 до 33,99	0,75%																			
от 32,5 до 32,99	1,5 %																			
от 32 до 32,49	2,25 %																			
от 31,5 до 31,99	3 %																			



		<p>как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li><li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li><li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li><li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li><li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li></ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>
--	--	---

77	Ячмень – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 53900-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, допустимое содержание овсяга - не более 1%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="603 427 1501 562"> <tr> <td data-bbox="603 427 1099 472">Влажность</td> <td data-bbox="1099 427 1501 472">Не более 14%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 472 1099 517">Сорная примесь</td> <td data-bbox="1099 472 1501 517">Не более 2% (максимум 5%)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 517 1099 562">Зерновая примесь</td> <td data-bbox="1099 517 1501 562">Не более 5% (максимум 15%)</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> </ul>	Влажность	Не более 14%	Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)	Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)
Влажность	Не более 14%							
Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)							
Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)							

		<p>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</p> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>																										
78	Пшеница 5 класс, протеин 10,0% - Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b>  <b>Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1" data-bbox="603 1391 1495 2065"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 1391 986 1464">Показатели качества</th> <th data-bbox="986 1391 1495 1464">Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1464 986 1503">Натура, г/л</td> <td data-bbox="986 1464 1495 1503">не менее 750</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1503 986 1541">Влажность, %</td> <td data-bbox="986 1503 1495 1541">не более 14,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1541 986 1579">Сорная примесь, %</td> <td data-bbox="986 1541 1495 1579">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1579 986 1617">Зерновая примесь, %</td> <td data-bbox="986 1579 1495 1617">не более 5,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1617 986 1655">Проросшие зерна, %</td> <td data-bbox="986 1617 1495 1655">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1655 986 1693">Протеин, %</td> <td data-bbox="986 1655 1495 1693">не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1693 986 1771">Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td data-bbox="986 1693 1495 1771">не более 2,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1771 986 1809">Число падения, сек.</td> <td data-bbox="986 1771 1495 1809">не менее 100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1809 986 1848">Клейковина, %</td> <td data-bbox="986 1809 1495 1848">не менее 13,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1848 986 1886">ИДК, ед.</td> <td data-bbox="986 1848 1495 1886">не более 38</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1886 986 1995">Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td data-bbox="986 1886 1495 1995">не допускается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1995 986 2065">Запах</td> <td data-bbox="986 1995 1495 2065">свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 10,0	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,5	Число падения, сек.	не менее 100	Клейковина, %	не менее 13,0	ИДК, ед.	не более 38	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																											
Натура, г/л	не менее 750																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 10,0																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,5																											
Число падения, сек.	не менее 100																											
Клейковина, %	не менее 13,0																											
ИДК, ед.	не более 38																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах																											

		(затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																						
79	Пшеница 4 класс – ОАО «БМК»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 730 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td> <td>50-100</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 20%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчачка и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний. На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ «Россельхознадзор» на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.</b></p>	Натура	не менее 730 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчачка и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 730 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	12,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 20%																							
Содержание головни, семян горчачка и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
80	ячмень, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>не менее 570</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 15,5</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 8,0</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 7,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 570	Влажность, %	не более 15,5	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 8,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 7,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,				
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																							
Натура, г/л	не менее 570																							
Влажность, %	не более 15,5																							
Сорная примесь, %	не более 2,0																							
Зерновая примесь, %	не более 8,0																							
Проросшие зерна, %	не более 2,0																							
Протеин, %	не менее 7,0																							
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																							
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,																							

		гнилостный) не допускается																										
81	Лен масличный, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> <b>Лен масличный, ГОСТ 10582-2076</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 16</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 16	Сорная примесь, %	не более 5,0	Масличная примесь, %	не более 10,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																											
Влажность, %	не более 16																											
Сорная примесь, %	не более 5,0																											
Масличная примесь, %	не более 10,0																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
82	Пшеница 4 класс Урожай 2023 ООО ТД РИФ	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 765 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>не более 90 ед.</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0% в составе Зерновой примеси</td> </tr> <tr> <td>Фузариозных зерен</td> <td>не более 0,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 20%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы, спорыньи, повилики, амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>	Натура	не менее 765 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	ИДК	не более 90 ед.	Проросших зерен	не более 1,0% в составе Зерновой примеси	Фузариозных зерен	не более 0,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчицы, спорыньи, повилики, амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 765 г/л																											
Влажность	не более 14,0%																											
Сорная примесь	не более 2,0%																											
Зерновая примесь	не более 5,0%																											
Протеин	12,5% и более																											
ИДК	не более 90 ед.																											
Проросших зерен	не более 1,0% в составе Зерновой примеси																											
Фузариозных зерен	не более 0,5%																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																											
Число падения	не менее 250 сек																											
Клейковина	не менее 20%																											
Содержание головни, семян горчицы, спорыньи, повилики, амброзии	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											

83	Ячмень продовольственный, Урожай 2023 ООО ТД РИФ	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1" data-bbox="603 297 1487 831"> <tr> <td>Натура</td> <td colspan="2">не менее 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td colspan="2">не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td colspan="2">не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td colspan="2">не более 10,0%</td> </tr> <tr> <td>Семена подсолнечника</td> <td colspan="2">не более 0,5% в составе Зерновой примеси</td> </tr> <tr> <td>Фузариозных зерен</td> <td colspan="2">не более 0,5%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчачка, спорыньи, повилики</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td colspan="2">Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>			Натура	не менее 620 г/л		Влажность	не более 14,0%		Сорная примесь	не более 2,0%		Зерновая примесь	не более 10,0%		Семена подсолнечника	не более 0,5% в составе Зерновой примеси		Фузариозных зерен	не более 0,5%		Содержание головни, семян горчачка, спорыньи, повилики	не допускается		Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается													
Натура	не менее 620 г/л																																							
Влажность	не более 14,0%																																							
Сорная примесь	не более 2,0%																																							
Зерновая примесь	не более 10,0%																																							
Семена подсолнечника	не более 0,5% в составе Зерновой примеси																																							
Фузариозных зерен	не более 0,5%																																							
Содержание головни, семян горчачка, спорыньи, повилики	не допускается																																							
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																																							
84	Пшеница 3 класс, протеин 14.5% - ДМА	<table border="1" data-bbox="603 1171 1487 1951"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базис</th> <th>Ограничение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td> <td>780%</td> <td>770%</td> </tr> <tr> <td>Влажность, max</td> <td>14%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, max</td> <td>2%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, max</td> <td>5%</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Протеин, min</td> <td>14.5%</td> <td>14.5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения, min</td> <td>280%</td> <td>270%</td> </tr> <tr> <td>Количество клейковины, min</td> <td>25%</td> <td>24%</td> </tr> <tr> <td>ИДК, max</td> <td>43-95ед.</td> <td>95ед.</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой,</td> <td>1.5%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>не допускается</td> <td>не принимается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b></p>			Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	780%	770%	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Протеин, min	14.5%	14.5%	Число падения, min	280%	270%	Количество клейковины, min	25%	24%	ИДК, max	43-95ед.	95ед.	Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%	Зараженность	не допускается	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Показатели качества	Базис	Ограничение																																						
Натура, min	780%	770%																																						
Влажность, max	14%	15%																																						
Сорная примесь, max	2%	4%																																						
Зерновая примесь, max	5%	7%																																						
Протеин, min	14.5%	14.5%																																						
Число падения, min	280%	270%																																						
Количество клейковины, min	25%	24%																																						
ИДК, max	43-95ед.	95ед.																																						
Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%																																						
Зараженность	не допускается	не принимается																																						
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																							

85	Пшеница 4 класс, протеин 12.5% - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	770%	760%
		Влажность, max	14%	15%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Протеин, min	12.5%	12.5%
		Число падения, min	270%	250%
		Количество клейковины, min	21%	20%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	2%	2%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b>		
86	Пшеница 3 класс, протеин 13.5% - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	780%	770%
		Влажность, max	14%	15%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Протеин, min	13.5%	13.5%
		Число падения, min	280%	270%
		Количество клейковины, min	23%	23%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%
		Зараженность	не	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b>		

87	Пшеница 3 класс, протеин 14.0% - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	780%	770%
		Влажность, max	14%	15%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Протеин, min	14.0%	14.0%
		Число падения, min	280%	270%
		Количество клейковины, min	25%	24%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b>		
88	Пшеница 5 класс, протеин 10.5% - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	760%	740%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	8%	10%
		в том числе проросшие, max	5%	5%
		Влажность, max	14%	15%
		Протеин, min	10.5%	10.5%
		Число падения, min	230%	100%
		Количество клейковины, min	16%	14%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b>		
89	Кукуруза - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Влажность, max	14%	14,5%



		Сорная примесь, тах	3%	5%
		Зерновая примесь, тах	15%	18%
		В составе зерновой примеси		
		Битые, тах	5%	5%
		Поврежденные	5%	5%
		всего, тах		0
		Том числе к поврежденным относятся:		
		-поврежденные сушкой,	2%	2%
		нагревом		
		-поврежденные гниением,	2%	2%
		плесенью		
		Зараженность	не допускается	
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		Афлатоксины	В пределах европейских норм	
		<b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 13634 – 90.</b>		
		<b>Анализы на битые, поврежденные, сорную примесь проводятся по EN 16378</b>		
90	Лён – ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Влажность, тах	9%	10%
		Сорная примесь, тах	3%	5%
		В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь	не допускается	не допускается
		Масличность as is, min	40%	40%
		Свободные жирные кислоты (FFA), тах	2%	2%
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	

		Цвет	жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи																										
		<p><b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 10582-76.</b>  <b>Груз должен быть годным для извлечения растительного масла, пригодным для продажи.</b>  <b>Анализы на масличность, FFA, проводятся по ФОСФА 11 (ИСО).</b></p>																											
91	Пшеница 4 класс, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b>  <b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>не менее 710</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 11,0</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td> <td>не менее 100</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>не менее 18,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>не более 100</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table>		Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 710	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 11,0	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0	Число падения, сек.	не менее 100	Клейковина, %	не менее 18,0	ИДК, ед.	не более 100	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																												
Натура, г/л	не менее 710																												
Влажность, %	не более 14,0																												
Сорная примесь, %	не более 2,0																												
Зерновая примесь, %	не более 5,0																												
Проросшие зерна, %	не более 2,0																												
Протеин, %	не менее 11,0																												
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0																												
Число падения, сек.	не менее 100																												
Клейковина, %	не менее 18,0																												
ИДК, ед.	не более 100																												
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																												
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																												
92	Шрот подсолнечный	Товар должен соответствовать ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия».																											
93	Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 10,5%</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table>		Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Протеин, %	не менее 10,5%	Влажность, %	не более 14,0%	Сорная примесь, %	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	не более 5,0%	Зараженность зерновыми	не допускается														
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																												
Протеин, %	не менее 10,5%																												
Влажность, %	не более 14,0%																												
Сорная примесь, %	не более 2,0%																												
Зерновая примесь, %	не более 5,0%																												
Зараженность зерновыми	не допускается																												

		<table border="1"> <tr> <td>вредителями</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,2</td> </tr> </table>	вредителями		Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,2										
вредителями																
Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,2															
94	Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест» 1	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>не менее 10,5%</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Протеин, %	не менее 10,5%	Влажность, %	не более 14,0%	Сорная примесь, %	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	не более 5,0%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,0
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Протеин, %	не менее 10,5%															
Влажность, %	не более 14,0%															
Сорная примесь, %	не более 2,0%															
Зерновая примесь, %	не более 5,0%															
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается															
Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,0															
95	Горох ООО «Агротехнологии»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 15,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 4,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 12,0%</td> </tr> <tr> <td>Мелкий горох, %</td> <td>не более 5,00%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>Не менее 20,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 12,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 20,0%		
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Влажность, %	не более 15,0%															
Сорная примесь, %	не более 4,0%															
Зерновая примесь, %	не более 12,0%															
Мелкий горох, %	не более 5,00%															
Протеин на АСВ, %	Не менее 20,0%															
96	Горох ООО «Русагро-Инвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 15,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 4,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 12,0%</td> </tr> <tr> <td>Мелкий горох, %</td> <td>не более 5,00%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>Не менее 21,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 12,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%		
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Влажность, %	не более 15,0%															
Сорная примесь, %	не более 4,0%															
Зерновая примесь, %	не более 12,0%															
Мелкий горох, %	не более 5,00%															
Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%															

97	Горох ООО «Кшеньягро»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 412 1316 685"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 15,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 4,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 10,0%</td> </tr> <tr> <td>Мелкий горох, %</td> <td>не более 5,00%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>Не менее 21,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 10,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%								
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																					
Влажность, %	не более 15,0%																					
Сорная примесь, %	не более 4,0%																					
Зерновая примесь, %	не более 10,0%																					
Мелкий горох, %	не более 5,00%																					
Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%																					
98	Горох ООО «Отрадагроинвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 976 1316 1249"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 15,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 4,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 10,0%</td> </tr> <tr> <td>Мелкий горох, %</td> <td>не более 5,00%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>не менее 18,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 10,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	не менее 18,0%								
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																					
Влажность, %	не более 15,0%																					
Сорная примесь, %	не более 4,0%																					
Зерновая примесь, %	не более 10,0%																					
Мелкий горох, %	не более 5,00%																					
Протеин на АСВ, %	не менее 18,0%																					
99	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Деметра Трейдинг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</b></p> <table border="1" data-bbox="603 1469 1316 2074"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 760 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td> <td><b>12,5% и более</b></td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 18%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головок, семян горчицы и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый,</td> </tr> </tbody> </table>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 18%	Содержание головок, семян горчицы и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый,
Натура	не менее 760 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 250 сек																					
Клейковина	не менее 18%																					
Содержание головок, семян горчицы и амброзии	не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый,																					

		<table border="1"> <tr> <td>солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протоков ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b></p>	солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																								
100	Пшеница 3 класс – ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td> <td>60-95</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 24%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Карантинный сертификат от ФГУ «Россельхознадзор» на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;</b></li> <li><b>2. СДИЗ в системе ФГИС зерно.</b></li> </ol>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 750 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	12,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 24%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
101	Пшеница 4 класс – ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%														
Натура	не менее 750 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							

		<table border="1"> <tr> <td>Протеин</td> <td>10,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Проросших зерен</td> <td>не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td> <td>60-95</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 20%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчача и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</b>  <b>На каждое транспортное средство оформляется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;</b></li> <li><b>СДИЗ в системе ФГИС зерно.</b></li> </ol>	Протеин	10,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчача и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																																								
Протеин	10,5% и более																																																							
Проросших зерен	не более 1,0%																																																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95																																																							
Число падения	не менее 200 сек.																																																							
Клейковина	не менее 20%																																																							
Содержание головни, семян горчача и амброзии	не допускается																																																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																																																							
102	Пшеница 12,5 _Рус_И_1	<p><b>Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>max 14 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 1 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Зерновая примесь</td> <td>max 4 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Битые</td> <td>max 1,5%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Натура</td> <td>min 780 г/л</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Протеин на АСВ</td> <td>min 12,5 %</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Число падения</td> <td>min 250 с.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Пророст</td> <td>max 1 %</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Зерна, изъеденные клопом-черепашкой</td> <td>max 1 %</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Клейковина</td> <td>min 20 %</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Амброзия</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Головня всех видов</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Горчак</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Грибок</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Спорынья</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Ржавчина</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Эвригастер</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 1 %	3	Зерновая примесь	max 4 %	4	Битые	max 1,5%	5	Натура	min 780 г/л	6	Протеин на АСВ	min 12,5 %	7	Число падения	min 250 с.	8	Пророст	max 1 %	9	Зерна, изъеденные клопом-черепашкой	max 1 %	10	Клейковина	min 20 %	11	Амброзия	не допускается	12	Головня всех видов	не допускается	13	Горчак	не допускается	14	Грибок	не допускается	15	Спорынья	не допускается	16	Ржавчина	не допускается	17	Эвригастер	не допускается
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																						
1	Влажность	max 14 %																																																						
2	Сорная примесь	max 1 %																																																						
3	Зерновая примесь	max 4 %																																																						
4	Битые	max 1,5%																																																						
5	Натура	min 780 г/л																																																						
6	Протеин на АСВ	min 12,5 %																																																						
7	Число падения	min 250 с.																																																						
8	Пророст	max 1 %																																																						
9	Зерна, изъеденные клопом-черепашкой	max 1 %																																																						
10	Клейковина	min 20 %																																																						
11	Амброзия	не допускается																																																						
12	Головня всех видов	не допускается																																																						
13	Горчак	не допускается																																																						
14	Грибок	не допускается																																																						
15	Спорынья	не допускается																																																						
16	Ржавчина	не допускается																																																						
17	Эвригастер	не допускается																																																						

		постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.																														
103	Ячмень _Рус_И_1	<p align="center"><b>Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Ячмень, ГОСТ 28672–2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>max 14 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 2 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Зерновая примесь</td> <td>max 10 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Натура</td> <td>min 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Протеин на АСВ</td> <td>min 10 %</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Фузариоз</td> <td>max 0.2 %</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Семена подсолнечника</td> <td>max 0,5 %</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.  <b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 2 %	3	Зерновая примесь	max 10 %	4	Натура	min 620 г/л	5	Протеин на АСВ	min 10 %	6	Фузариоз	max 0.2 %	7	Семена подсолнечника	max 0,5 %	8	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	9	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																														
1	Влажность	max 14 %																														
2	Сорная примесь	max 2 %																														
3	Зерновая примесь	max 10 %																														
4	Натура	min 620 г/л																														
5	Протеин на АСВ	min 10 %																														
6	Фузариоз	max 0.2 %																														
7	Семена подсолнечника	max 0,5 %																														
8	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																														
9	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																														
104	Масло подсолнечное нерафинированное наливом - БМЭЗ	<p><b>Товар соответствует ГОСТ 1129–2013 «Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Нормативные значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цветное число, мг йода, не более</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г, не более</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля нежировых примесей, %, не более</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td> <td>0,20</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Цветное число, мг йода, не более	25	Кислотное число, мг КОН/г, не более	4,00	Массовая доля нежировых примесей, %, не более	0,10	Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин	0,80	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,20																		
Наименование показателя	Нормативные значения																															
Цветное число, мг йода, не более	25																															
Кислотное число, мг КОН/г, не более	4,00																															
Массовая доля нежировых примесей, %, не более	0,10																															
Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин	0,80																															
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,20																															

		Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более	10,0
105	Пшеница кормовая-Ставропольский бройлер	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:	
		<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>
		<b>Максимально допустимые</b>	
		Влажность, %	14,0
		Сорная примесь, %	2,0
		Зерновая примесь, %	5,0
		в т.ч. пророст, %	не более 5,0
		в т.ч. овсюг, %	не более 2,0
		в т.ч. щуплые, %	не более 5,0
		Вредные примеси, в т.ч.Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай	не допускается
		Фузариозные, %	до 1,0
		Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0
		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается
		Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющем состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.	
106	Соя кормовая-Ставропольский бройлер	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:	
		1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:	
		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>
		<b>Максимально допустимые</b>	
		Влажность, %	12,0
		Сорная примесь, %	2,0
		Масличная примесь, %	не более 10,0
		Сырой Протеин %	не менее 33,0
		Зараженность вредителями	не допускается



		<p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются. Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																		
107	Кукуруза кормовая-Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже: 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>15,0</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>15,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные, %</td> <td colspan="2">до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, вьюнок, овсюг. повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %	до 1,0		Зараженность вредителями	Не допускается	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	15,0	17,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																		
Испорченные, %	до 1,0																			
Зараженность вредителями	Не допускается																			
108	Ячмень кормовой-Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже: 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.	не допускается				
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	14,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	15,0																			
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.	не допускается																			

		Зараженность вредителями	не допускается
		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.	
109	Горох кормовой-Ставропольский бройлер	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:  1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:	
		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>
		<b>Максимально-минимально допустимые</b>	
		Влажность, %	15,0
		Сорная примесь, %	2,0
		Зерновая примесь, %	15,0
		Зараженность вредителями (в т. ч. брехусом)	не допускается
		Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.	не допускается
		наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается
		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.	
110	Ячмень яровой, урожай 2023 - ДОБРЫНЯ	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:	
		Натура	не менее 630 г/л
		Влажность	не более 14,0%
		Сорная примесь	не более 2,0%

		<table border="1"> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td> <td><b>Не менее 12,5%</b></td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.  На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.  На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается						
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%													
<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>													
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается													
111	Ячмень яровой, урожай 2023 - СМЗ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td> <td><b>Не менее 12,5%</b></td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.  На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.  На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 620 г/л													
Влажность	не более 14,0%													
Сорная примесь	не более 2,0%													
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%													
<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>													
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается													
112	Кукуруза продовольственная – Рус_И_1	<p>1) Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О</p>												

безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:

Натура	не менее 600 г/л
Влажность	13-14%
Сорная примесь	не более 2,0%
Зерновая примесь	не более 10,0%
Протеин	не менее 8 % на АСВ
Поврежденные	не более 3,0%
Битые	не более 5,0%
Поврежденные сушкой	не более 2,0%
Амброзия	не допускается
Жиры	не более 3,5%
Клетчатка	не более 2,7%
Общая зольность	не более 1,5%
TVN общий летучий азот	50 мг/100 г макс.
Общий афлатоксин	не более 20 мкг/кг
Афлатоксин В1	не более 5 мкг/кг
Афлатоксин В2	не более 5 мкг/кг

Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха.

1) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:

- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»
- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме ЗПП-47
- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.
- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается

3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 13634-90, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.

В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.

		<p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>																								
113	Пшеница кормовая_протеин 10,5%_Рус_Б_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>max 14 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 5 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Зерновая примесь</td> <td>max 15 %</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>В том числе пророст</td> <td>max 5 %</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Протеин на АСВ</td> <td>min 10,5 %</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Зараженность</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями</td> <td>Не более 15 экз/кг</td> </tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>2) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС п форме ЗПП-47</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- ветеринарное свидетельство на каждое ТС.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ Р 54078-2010, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 5 %	3	Зерновая примесь	max 15 %	8	В том числе пророст	max 5 %	6	Протеин на АСВ	min 10,5 %	7	Зараженность	Не допускается	8	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	Не более 15 экз/кг
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																								
1	Влажность	max 14 %																								
2	Сорная примесь	max 5 %																								
3	Зерновая примесь	max 15 %																								
8	В том числе пророст	max 5 %																								
6	Протеин на АСВ	min 10,5 %																								
7	Зараженность	Не допускается																								
8	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	Не более 15 экз/кг																								

		<p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>																				
114	Подсолнечник - СМЗ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 8,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>не более 2,0 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>не более 8,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td> <td>не менее 46-47%</td> </tr> </table> <p>Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов). На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Влажность	не более 8,0%	Сорная примесь	не более 3,0%	Кислотное число	не более 2,0 мг КОН/г	Масличная примесь	не более 8,0%	Масличность на АСВ	не менее 46-47%										
Влажность	не более 8,0%																					
Сорная примесь	не более 3,0%																					
Кислотное число	не более 2,0 мг КОН/г																					
Масличная примесь	не более 8,0%																					
Масличность на АСВ	не менее 46-47%																					
115	Пшеница 4 класс - СМЗ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>13,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>22%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,</td> </tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	13,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 200 сек	Клейковина	22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,
Натура	не менее 750 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
Протеин	13,5%																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 200 сек																					
Клейковина	22%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																					
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый,																					

		гнилостный) не допускается																		
		<p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																		
116	Сухое обезжиренное молоко 1,5%	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> ГОСТ 33629-2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля влаги, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %</td> <td>не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля молочного сахара (лактозы), %</td> <td>От 54,0 до 47,0 включ.</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>Индекс растворимости, см сырого осадка, не более</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Группа чистоты, не ниже</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Кислотность, °Т (% молочной кислоты)</td> <td>От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)</td> </tr> <tr> <td><b>КМАФАнМ</b></td> <td>1*10<sup>5</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Массовая доля влаги, %	не более 5,0	Массовая доля жира, %	не более 1,5	Массовая доля молочного сахара (лактозы), %	От 54,0 до 47,0 включ.	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее	34	Индекс растворимости, см сырого осадка, не более	0,2	Группа чистоты, не ниже	1	Кислотность, °Т (% молочной кислоты)	От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)	<b>КМАФАнМ</b>	1*10 <sup>5</sup>
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																			
Массовая доля влаги, %	не более 5,0																			
Массовая доля жира, %	не более 1,5																			
Массовая доля молочного сахара (лактозы), %	От 54,0 до 47,0 включ.																			
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее	34																			
Индекс растворимости, см сырого осадка, не более	0,2																			
Группа чистоты, не ниже	1																			
Кислотность, °Т (% молочной кислоты)	От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)																			
<b>КМАФАнМ</b>	1*10 <sup>5</sup>																			
117	Масло сливочное 82,5%	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> ГОСТ 32261-2013</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира</td> <td>не менее 82,5%</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги</td> <td>не более 16,0%</td> </tr> <tr> <td>Титруемая кислотность плазмы</td> <td>Не более 26.0<sup>0</sup>Т</td> </tr> <tr> <td>Термоустойчивость масла</td> <td>от 0,75 до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Массовая доля жира	не менее 82,5%	Массовая доля влаги	не более 16,0%	Титруемая кислотность плазмы	Не более 26.0 <sup>0</sup> Т	Термоустойчивость масла	от 0,75 до 1,0	Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013							
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																			
Массовая доля жира	не менее 82,5%																			
Массовая доля влаги	не более 16,0%																			
Титруемая кислотность плазмы	Не более 26.0 <sup>0</sup> Т																			
Термоустойчивость масла	от 0,75 до 1,0																			
Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013																				

118	Молоко сырое цельное коровье	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="600 300 1010 367">Наименование показателя</th> <th data-bbox="1010 300 1495 367">Высший сорт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="600 367 1010 434">Массовая доля жира, %, не менее</td> <td data-bbox="1010 367 1495 434">2,8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 434 1010 501">Массовая доля белка, %, не менее</td> <td data-bbox="1010 434 1495 501">2,8</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 501 1010 607">Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее</td> <td data-bbox="1010 501 1495 607">8,2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 607 1010 674">Термоустойчивость, группа, не ниже</td> <td data-bbox="1010 607 1495 674">II</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 674 1010 779"><b>Консистенция</b></td> <td data-bbox="1010 674 1495 779">Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 779 1010 884"><b>Вкус и запах</b></td> <td data-bbox="1010 779 1495 884">Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 884 1010 952"><b>Цвет</b></td> <td data-bbox="1010 884 1495 952">От белого до светло-кремового</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 952 1010 1019"><b>Кислотность, °Т</b></td> <td data-bbox="1010 952 1495 1019">От 16,00 до 18,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1019 1010 1124"><b>Группа чистоты</b></td> <td data-bbox="1010 1019 1495 1124">Не ниже 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1124 1010 1191"><b>Плотность, кг/ м<sup>3</sup></b></td> <td data-bbox="1010 1124 1495 1191">не менее 1028,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1191 1010 1258"><b>Температура замерзания, С</b></td> <td data-bbox="1010 1191 1495 1258">Не выше минус 0,505</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1258 1010 1348"><b>КМАФАнМ, КОЕ*/г</b></td> <td data-bbox="1010 1258 1495 1348">Не более 1x10<sup>5</sup></td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1348 1010 1415"><b>Содержание соматических клеток, КОЕ, г.</b></td> <td data-bbox="1010 1348 1495 1415">Не более 4x10<sup>5</sup></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="600 1415 1495 1482">Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="600 1541 1495 1720">Спецификация распространяется на <b>молоко коровье сырое цельное высшего</b> (далее - Молоко), без каких-либо добавлений к нему или извлечений каких-либо веществ из него, не подвергшееся обработке, в результате которой изменились его составные части.</p> <p data-bbox="600 1720 1495 1975">Молоко предназначено для использования в пищевой промышленности, в т.ч. производства молока и молочной продукции. Молоко должно соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (далее «ТР ТС») от 09.10.2013г. № 033/2013 " О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».</p> <p data-bbox="600 1975 1495 2047">Молоко должно быть получено от здоровых сельскохозяйственных животных на территории,</p>	Наименование показателя	Высший сорт	Массовая доля жира, %, не менее	2,8	Массовая доля белка, %, не менее	2,8	Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее	8,2	Термоустойчивость, группа, не ниже	II	<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается	<b>Вкус и запах</b>	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку.	<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового	<b>Кислотность, °Т</b>	От 16,00 до 18,00	<b>Группа чистоты</b>	Не ниже 1	<b>Плотность, кг/ м<sup>3</sup></b>	не менее 1028,00	<b>Температура замерзания, С</b>	Не выше минус 0,505	<b>КМАФАнМ, КОЕ*/г</b>	Не более 1x10 <sup>5</sup>	<b>Содержание соматических клеток, КОЕ, г.</b>	Не более 4x10 <sup>5</sup>	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются	
Наименование показателя	Высший сорт																															
Массовая доля жира, %, не менее	2,8																															
Массовая доля белка, %, не менее	2,8																															
Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее	8,2																															
Термоустойчивость, группа, не ниже	II																															
<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается																															
<b>Вкус и запах</b>	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку.																															
<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового																															
<b>Кислотность, °Т</b>	От 16,00 до 18,00																															
<b>Группа чистоты</b>	Не ниже 1																															
<b>Плотность, кг/ м<sup>3</sup></b>	не менее 1028,00																															
<b>Температура замерзания, С</b>	Не выше минус 0,505																															
<b>КМАФАнМ, КОЕ*/г</b>	Не более 1x10 <sup>5</sup>																															
<b>Содержание соматических клеток, КОЕ, г.</b>	Не более 4x10 <sup>5</sup>																															
Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются																																



благополучной в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний в соответствии с требованиями ТР ТС.

Содержание в молоке антибиотиков, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов (в т.ч. сальмонелл), пестицидов, афлатоксина М1 – по нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01. Ингибирующие вещества не допускаются. Термическая обработка (пастеризация) Молока, а также наличие консервантов и солей - стабилизаторов в молоке не допускаются. Во всем остальном, качественные показатели Молока должны соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»:

**1. По органолептическим показателям** Молоко должно соответствовать требованиям, указанным в Таблице 1.

**Таблица 1**

Наименование показателя	Характеристика
	высшего
Консистенция	Однородная жидкость без осадков и хлопьев. Замораживание не допускается.
Вкус и запах	Чистые, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку
Цвет	От белого до светло-кремового
Метод контроля	ГОСТ 28283
Периодичность контроля	В каждой партии

**2. По физико-химическим показателям** Молоко должно соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», приведённым в Таблице 2.

**Таблица 2.**

Наименование показателя	Титруемая кислотность, °Т	Группа чистоты, не ниже	Плотность, кг/м <sup>3</sup> , (при температуре 20°С	Массовая доля жира, %	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %	Массовая доля белка, %	Группа термостойкости по алкогольной пробе	Температура заморозания °С**
Молоко	От 16,0 до 21,0	I,II	Не ниже 1027,0	Не менее 2,8	Не менее 8,2	Не менее 2,8	I-V	Не выше минус 0,505

Методы контроля	ГОСТ Р 54669	ГОСТ 8218-89	*** ГОСТ Р 54758-2011	ГОСТ586 7-90 ГОСТ 32255	*** ГОСТ 3626-73	*** ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 32255	ГОСТ 25228-82	ГОСТ 26754 ГОСТ 25101
Периодичность исследований	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии

Молоко в зависимости от физико-химических показателей подразделяют на сорта: высший, первый и второй согласно данным, приведенным в Таблице 3.

**Таблица 3**

Наименование показателя	Норма для сорта
	высшего
Плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее	1028
Кислотность, °Т	от 16 до 18
Массовая доля жира, %, не менее	2,8
Массовая доля белка, %, не менее	2,8
Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее	8,2
Группа чистоты, группа, не ниже	I
Термоустойчивость, группа, не ниже	II
Температура замерзания, °С, не выше	0,505

**Примечание:**

\*-контроль производится Покупателем в соответствии с производственной возможностью и программой производственного контроля.

\*\* - контроль производится при подозрении на фальсификацию.

\*\*\*- допускается проводить окончательную приемку Молока приборным методом (Экомилк Тотал, АКМ-98 и аналогами), в спорных случаях окончательная приемка проводится в соответствии с ГОСТ согласно указанным методам контроля.

Содержание потенциально опасных веществ в молоке не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 4)

### 3. Показатели безопасности молока.

Показатели химической и радиологической безопасности Молока не должны превышать установленные ТР ТС допустимые уровни, приведённые в Таблице 4

**Таблица 4.**

Наименование показателя	Допустимые уровни мг/кг (л), не более	Методы контроля	Периодичность контроля
<b>Токсичные элементы:</b>			
свинец	0,1	ГОСТ 26932-86	1 раз в 3 месяца
мышьяк	0,05	ГОСТ 26930-86	1 раз в 3 месяца
кадмий	0,03	ГОСТ 26933-86	1 раз в 3 месяца
ртуть	0,005	ГОСТ 26927-86	1 раз в 3 месяца
<b>Микотоксины:</b>			1 раз в 3 месяца
Афлатоксин М <sub>1</sub>	0,0005	ГОСТ 30711-2001	1 раз в 3 месяца
<b>Антибиотики:*</b>			1 раз в 3 месяца
Левомецетин (хлорамфеникол)	не допускается ((менее 0,01) (менее 0,0003))	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
Стрептомицин	не допускается (менее 0,2)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
Тетрациклиновая группа	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
Пенициллины	не допускается (менее 0,004)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
<b>Ингибирующие вещества*</b>	Не допускаются	ГОСТ 23454-2016	1 раз в 3 месяца
<b>Пестициды (в пересчёте на жир):</b>		ГОСТ 23452-2016	1 раз в 3 месяца
ГХЦГ (α, β, γ-изомеры)	0,05		1 раз в 3 месяца
ДДТ и его метаболиты	0,05		1 раз в 3 месяца
<b>Радионуклиды:</b>	<b>Бк/кг</b>	ГОСТ 32163	1 раз в 6 месяцев
Цезий-137	100		1 раз в 6 месяцев
Стронций-90	25		1 раз в 6 месяцев

Примечание:  
\*-контроль антибиотиков (качественное определение) и ингибирующих веществ проводится по каждой поступающей партии лабораторией Покупателя, количественное определение каждого антибиотика проводится при производственной необходимости в аккредитованной лаборатории.

3.2 Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке не должны превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 5)

**Таблица 5.**

Наименование показателя	Норма для сорта	Периодичность контроля	Метод контроля
	высшего		
КМАФАнМ, КОЕ в 1 см <sup>3</sup> , не более	1,0×10 <sup>5</sup>	1 раз в 10 дней	ГОСТ 32901
Соматические клетки в 1 см <sup>3</sup> , не более	4×10 <sup>5</sup>	1 раз в 10 дней	ГОСТ 23453
Патогенные, в том числе сальмонеллы, масса (объем) продукта, г(см <sup>3</sup> ), в котором не допускается	25	1 раз в 6 месяцев	ГОСТ 31659

Примечание:

\* - КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно – анаэробных микроорганизмов.

\*\* - КОЕ – колониеобразующие единицы.

Контроль всех показателей Таблицы 5, кроме контроля патогенных микроорганизмов, проводится лабораторией Покупателя, контроль патогенных микроорганизмов проводится Покупателем в аккредитованной лаборатории. Допускается использование Покупателем методов контроля, отличных от указанных в таблицах.

В случае возникновения разногласий по качеству Молока, поставленного Покупателю, используются методы, указанные в таблицах.

#### 4. Маркировка

Сырое молоко для переработки должно иметь маркировку, нанесенную на транспортную тару и сопровождаться товарно-транспортными документами (ТТН), содержащими следующую информацию:

- наименование молока;
- значения показателей идентификации молока в соответствии с требованиями ТР ТС ст. 26 п.2, ст. 36 п. 23;
- наименование изготовителя молока - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, имя,

	<p>отчество), наименование изготовителя молока - юридического лица (сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адрес изготовителя;</li> <li>- объем Молока (в литрах);</li> <li>- дата и время (часы, минуты) отгрузки;</li> <li>- температура Молока при отгрузке;</li> <li>- номер партии;</li> <li>- номер пломбы.</li> </ul> <p><b>5. Правила приёмки.</b></p> <p>Молоко принимают партиями. Контролю подвергаются: условия транспортирования, наличие необходимой сопроводительной документации и информации в сопроводительной документации, информации на транспортной таре (при наличии), показатели безопасности, физико-химические и органолептические показатели согласно требованиям ТР ТС, настоящей спецификации и настоящего договора. Правила приёмки, методы отбора проб и подготовка их к анализу по ГОСТ 13928-84.</p> <p><b>6. Сопроводительная документация.</b></p> <p>Каждая поступающая партия Молока должна сопровождаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товарно-транспортной накладной от Поставщика Молока;</li> <li>- ВСД (ветеринарно-сопроводительные документы в электронной форме по системе ГИС Меркурий»)</li> </ul> <p><b>7. Условия транспортирования.</b></p> <p>Молоко перевозят специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание температуры не выше 10<sup>0</sup>С.</p> <p>Молоко транспортируют в цистернах для пищевых жидкостей, металлических флягах и других видах тары, разрешенных для контакта с молоком и молочными продуктами федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.</p> <p>Крышки тары должны быть закрыты герметично. Запорные устройства крышек пломбируются.</p> <p>Молоко транспортируют при его температуре от 2<sup>0</sup>С до 10<sup>0</sup>С. Температура охлаждённого Молока, поступившего Покупателю, должна быть не более 10<sup>0</sup>С. Допускается, по договорённости сторон, вывоз неохлаждённого Молока из хозяйств на перерабатывающие предприятия в течение не более одного часа после дойки.</p> <p><b>8. Условия хранения.</b></p> <p>Допускается хранение Молока у Поставщика при температуре (4±2)<sup>0</sup>С в соответствии с требованиями ФЗ РФ ст. 6 к хранению и перевозке Молока.</p>
--	---

119	Пшеница кормовая- Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="655 300 1495 1055"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. овсюг, %</td> <td colspan="2">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td> <td colspan="2">не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td> <td colspan="2">до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2">Не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющем состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %	не более 5,0		в т.ч. овсюг, %	не более 2,0		в т.ч. щуплые, %	не более 5,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай	не допускается		Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Влажность, %	14,0	15,0																																	
Сорная примесь, %	2,0	4,0																																	
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																																	
в т.ч. пророст, %	не более 5,0																																		
в т.ч. овсюг, %	не более 2,0																																		
в т.ч. щуплые, %	не более 5,0																																		
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай	не допускается																																		
Фузариозные, %	до 1,0																																		
Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0																																		
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																																		
120	Соя кормовая- Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="663 1496 1337 2031"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td colspan="2">не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td colspan="2">не менее 33,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин на АСВ, %	не менее 33,0		Зараженность вредителями	не допускается																
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Влажность, %	12,0	15,0																																	
Сорная примесь, %	2,0	2,0																																	
Масличная примесь, %	не более 10,0																																		
Протеин на АСВ, %	не менее 33,0																																		
Зараженность вредителями	не допускается																																		

		<p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																		
121	Кукуруза кормовая- Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>15,0</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>15,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные, %</td> <td colspan="2">до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, вьюнок, овсюг. повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается.</p> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %	до 1,0		Зараженность вредителями	Не допускается	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	15,0	17,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																		
Испорченные, %	до 1,0																			
Зараженность вредителями	Не допускается																			
122	Ячмень кормовой- Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые															
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		

			Влажность, %	14,0	15,0
			Сорная примесь, %	2,0	4,0
			Зерновая примесь, %	5,0	15,0
			Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.	не допускается	
			Зараженность вредителями	не допускается	
			Товар должен быть в здоровом не греющем состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
123	Горох кормовой-Белгородский бройлер	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:			
		1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:			
			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>
			Влажность, %	15,0	16,0
			Сорная примесь, %	2,0	4,0
			Зерновая примесь, %	15,0	15,0
			Содержание сырого протеина	не менее 20,5%	
			Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается	
			Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.	не допускается	
			наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается	



		<p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																																						
124	Пшеница 4 класс 11,5 протеин	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели качества</i></th> <th><i>Базис</i></th> <th><i>Ограничение</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td> <td>770г/л</td> <td>760г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность, max</td> <td>14,0%</td> <td>15,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, max</td> <td>2,0%</td> <td>4,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, max в том числе, проросшие</td> <td>5,0%</td> <td>7,0%  более 2,0% не принимается</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>11,5%</td> <td>11,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td> <td>250сек.</td> <td>менее 230сек. не принимается</td> </tr> <tr> <td>Количество клейковины, min</td> <td>18,0%</td> <td>18,0%</td> </tr> <tr> <td>ИДК, max</td> <td>43-95ед.</td> <td>95ед.</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, max</td> <td>2,0%</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>не допускается</td> <td>не принимается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td colspan="2">свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Показатели качества</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Натура, min	770г/л	760г/л	Влажность, max	14,0%	15,0%	Сорная примесь, max	2,0%	4,0%	Зерновая примесь, max в том числе, проросшие	5,0%	7,0%  более 2,0% не принимается	Протеин, %	11,5%	11,5%	Число падения, сек.	250сек.	менее 230сек. не принимается	Количество клейковины, min	18,0%	18,0%	ИДК, max	43-95ед.	95ед.	Повреждение клопом черепашкой, max	2,0%	2,0%	Зараженность	не допускается	не принимается	Запах	свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов			
<i>Показатели качества</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																																						
Натура, min	770г/л	760г/л																																						
Влажность, max	14,0%	15,0%																																						
Сорная примесь, max	2,0%	4,0%																																						
Зерновая примесь, max в том числе, проросшие	5,0%	7,0%  более 2,0% не принимается																																						
Протеин, %	11,5%	11,5%																																						
Число падения, сек.	250сек.	менее 230сек. не принимается																																						
Количество клейковины, min	18,0%	18,0%																																						
ИДК, max	43-95ед.	95ед.																																						
Повреждение клопом черепашкой, max	2,0%	2,0%																																						
Зараженность	не допускается	не принимается																																						
Запах	свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																							
125	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - Деметра Трейдинг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 760 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td> <td><b>11,5% и более</b></td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 18%</td> </tr> <tr> <td>Содержание голови, семян</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table>			Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>11,5% и более</b>	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 18%	Содержание голови, семян	не допускается																		
Натура	не менее 760 г/л																																							
Влажность	не более 14,0%																																							
Сорная примесь	не более 2,0%																																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																																							
<b>Протеин</b>	<b>11,5% и более</b>																																							
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																																							
Число падения	не менее 250 сек																																							
Клейковина	не менее 18%																																							
Содержание голови, семян	не допускается																																							

		горчака и амброзии	
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.	
126	Содружество-Соя_1 (ДВ)	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 17109-88, а так же:</p> <p>Влажность не более 12%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 16 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на полтора процента за каждый процент превышения. В случае превышения влажности более 16 %, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент превышения. При показателе сора более 5 % Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Массовая доля протеина – не менее 39% на АСВ. Если протеин ниже 39% на АСВ, покупатель вправе отказаться от товара.</p> <p>Масличность не менее 21,0% на АСВ. При показателе масличности менее 21,0% на АСВ Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 15%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число не более 2 мг/кон.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Наличие семян подсолнечника в составе масличной примеси не допускается.</p> <p>Грязные не более 3%.</p> <p>Плесневелый и комковый Товар не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p>	

		Цвет светло-желтый (не зеленый).																								
127	Пшеница, протеин 12,5 _ Доминант 12,5-1	Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>770 г/л и более</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250 с</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>19,0% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>45-90 единиц</td> </tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td> <td>Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td> <td>Не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Головневые, синегузочные зерна</td> <td>Не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	770 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	12,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	770 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	19,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																									
Головневые, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
128	Пшеница, протеин 12,5 _ Доминант 12,5-2	Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>730 г/л и более</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250 с</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>19,0% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>45-90 единиц</td> </tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td> <td>Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	730 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается								
Показатели	Требования																									
Протеин	12,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	730 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	19,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается																									

		<table border="1"> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td> <td>Не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td> <td>Не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
129	Пшеница, протеин 12,5 _ Доминант 12,5-3	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>12,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>750 г/л и более</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 200 с</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>19,0% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>45-90 единиц</td> </tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td> <td>Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td> <td>Не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td> <td>Не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 200 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	12,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	750 г/л и более																									
Число падения	Не менее 200 с																									
Клейковина	19,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
130	Пшеница, протеин 11,5 _ Доминант 11,5-1	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>11,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>750 г/л и более</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250 с</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с														
Показатели	Требования																									
Протеин	11,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	750 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									

		<table border="1"> <tr> <td>Клейковина</td> <td>16,0% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>45-90 единиц</td> </tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td> <td>Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td> <td>Не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%										
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
131	Пшеница, протеин 11,5 _ Доминант 11,5-2	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>11,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>710 г/л и более</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250 с</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>16,0% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>45-90 единиц</td> </tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td> <td>Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td> <td>Не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	710 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	11,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	710 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									

		Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016																								
132	Пшеница, протеин 11,5 Доминант 11,5-3	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>11,5% и более</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>750 г/л и более</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 200 с</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>16,0% и более</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>45-90 единиц</td> </tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td> <td>Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Головневые, синегузочные зерна мараные,</td> <td>Не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td> <td>Не более 5,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 200 с	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, синегузочные зерна мараные,	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	11,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	750 г/л и более																									
Число падения	Не менее 200 с																									
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0%  Не допускается  Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																									
Головневые, синегузочные зерна мараные,	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
133	Кукуруза - ДОБРЫНЯ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>640 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 10,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>6,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	640 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 3,0%	Зерновая примесь	не более 10,0%	Протеин	6,0%														
Натура	640 г/л																									
Влажность	не более 14,0%																									
Сорная примесь	не более 3,0%																									
Зерновая примесь	не более 10,0%																									
Протеин	6,0%																									
134	Пшеница 4 класс - ДОБРЫНЯ	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:																								

		<table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 780 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 220 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>21,5%</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается</td> </tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 780 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	14%	Число падения	не менее 220 сек	Клейковина	21,5%	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается
Натура	не менее 780 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 5,0%																	
Протеин	14%																	
Число падения	не менее 220 сек																	
Клейковина	21,5%																	
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается																	
135	Ячмень яровой - АФЕ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 650 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td> <td><b>не менее 12%</b></td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается</td> </tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 650 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>не менее 12%</b>	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается				
Натура	не менее 650 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%																	
<b>Протеин</b>	<b>не менее 12%</b>																	
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается																	
136	Пшеница 4 класс - АФЕ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%										
Натура	не менее 750 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	

		<table border="1"> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>13,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td>не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>21%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	13,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	21%	Содержание головни, семян горчицы и амброзии	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	13,5%																							
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																							
Число падения	не менее 250 сек																							
Клейковина	21%																							
Содержание головни, семян горчицы и амброзии	не допускается																							
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
137	Пшеница 3 класса, 13,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Норматив</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 13,5 %</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 23 %</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек.</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2 %</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 3 %</td> </tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td> <td>не более 1 %</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 13,5 %	Клейковина	не менее 23 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 250 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 13,5 %																							
Клейковина	не менее 23 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 250 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 3 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							
138	Пшеница 4 класса, 12,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Норматив</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>	Показатель	Норматив																				
Показатель	Норматив																							



		<table border="1"> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 12,5 %</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 20 %</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 230 сек.</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2 %</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 3 %</td> </tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td> <td>не более 1 %</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td> <td>не допускается</td> </tr> </table>	Протеин	не менее 12,5 %	Клейковина	не менее 20 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 230 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается		
Протеин	не менее 12,5 %																							
Клейковина	не менее 20 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 230 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 3 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							
139	Пшеница 4 класса, 11,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Норматив</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 11,5 %</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 18 %</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 230 сек.</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2 %</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 3 %</td> </tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td> <td>не более 1 %</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 11,5 %	Клейковина	не менее 18 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 230 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 11,5 %																							
Клейковина	не менее 18 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 230 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 3 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							
140	Пшеница 5 класса, 10,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Норматив</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 10,5 %</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 16 %</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>не менее 740 г/л</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 10,5 %	Клейковина	не менее 16 %	Натурный вес	не менее 740 г/л														
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 10,5 %																							
Клейковина	не менее 16 %																							
Натурный вес	не менее 740 г/л																							

		<table border="1"> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2 %</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5 %</td> </tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td> <td>не более 2 %</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)</td> <td>не допускается более 1 %</td> </tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td> <td>не допускается</td> </tr> </table>	Число падения	не менее 200 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 5 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %	Зараженность вредителями	не допускается	Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)	не допускается более 1 %	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается														
Число падения	не менее 200 сек.																															
Влажность	не более 14 %																															
Сорная примесь	не более 2 %																															
Зерновая примесь	не более 5 %																															
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %																															
Зараженность вредителями	не допускается																															
Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)	не допускается более 1 %																															
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																															
141	Пшеница 5 класса, 9,5 прот. – Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Норматив</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 9,5 %</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 17 %</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>не менее 690 г/л</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 200 сек.</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2 %</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5 %</td> </tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td> <td>не более 2 %</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 9,5 %	Клейковина	не менее 17 %	Натурный вес	не менее 690 г/л	Число падения	не менее 200 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 5 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %	Зараженность вредителями	не допускается										
Показатель	Норматив																															
Протеин	не менее 9,5 %																															
Клейковина	не менее 17 %																															
Натурный вес	не менее 690 г/л																															
Число падения	не менее 200 сек.																															
Влажность	не более 14 %																															
Сорная примесь	не более 2 %																															
Зерновая примесь	не более 5 %																															
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %																															
Зараженность вредителями	не допускается																															
142	Подсолнечник классический – Каргилл	<p>1. Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.</p> <p>2. Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Базис</th> </tr> <tr> <th>-1-</th> <th>-2-</th> <th>-3-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Масличность, а.с.в.</td> <td>%</td> <td>46,0</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>%</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>%</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>%</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число масла</td> <td>мгКОН/г</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td> <td>шт</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Карантинные объекты</td> <td>шт</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Содержание олеиновой кислоты</td> <td>%</td> <td>не более 39</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Ед. изм.	Базис	-1-	-2-	-3-	Масличность, а.с.в.	%	46,0	Влажность	%	8,0	Сорная примесь	%	3,0	Масличная примесь	%	15,0	Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5	Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается	Карантинные объекты	шт	не допускается	Содержание олеиновой кислоты	%	не более 39
Показатель	Ед. изм.	Базис																														
-1-	-2-	-3-																														
Масличность, а.с.в.	%	46,0																														
Влажность	%	8,0																														
Сорная примесь	%	3,0																														
Масличная примесь	%	15,0																														
Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5																														
Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается																														
Карантинные объекты	шт	не допускается																														
Содержание олеиновой кислоты	%	не более 39																														

		3. Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.																														
143	Подсолнечник высокоолеиновый – Каргилл	<p>1. Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.</p> <p>2. Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Базис</th> </tr> <tr> <th>-1-</th> <th>-2-</th> <th>-3-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Масличность, а.с.в.</td> <td>%</td> <td>46,0</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>%</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>%</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>%</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число масла</td> <td>мгКОН/г</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td> <td>шт</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Карантинные объекты</td> <td>шт</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Содержание олеиновой кислоты</td> <td>%</td> <td>82</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.</p>	Показатель	Ед. изм.	Базис	-1-	-2-	-3-	Масличность, а.с.в.	%	46,0	Влажность	%	8,0	Сорная примесь	%	3,0	Масличная примесь	%	15,0	Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5	Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается	Карантинные объекты	шт	не допускается	Содержание олеиновой кислоты	%	82
Показатель	Ед. изм.	Базис																														
-1-	-2-	-3-																														
Масличность, а.с.в.	%	46,0																														
Влажность	%	8,0																														
Сорная примесь	%	3,0																														
Масличная примесь	%	15,0																														
Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5																														
Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается																														
Карантинные объекты	шт	не допускается																														
Содержание олеиновой кислоты	%	82																														
144	Пшеница 3 кл. Март	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница.</p> <p>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>Не более 13,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>Не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>Не менее 23,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>Не менее 75,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>Не менее 13,5</td> </tr> <tr> <td>Натура г/л</td> <td>Не менее 750</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек</td> <td>Не менее 250</td> </tr> <tr> <td>Заражённость вредителями</td> <td>Не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	Не более 13,0	Сорная примесь, %	Не более 2,0	Зерновая примесь, %	Не более 5,0	Клейковина, %	Не менее 23,0	ИДК	Не менее 75,0	Протеин, %	Не менее 13,5	Натура г/л	Не менее 750	Число падения, сек	Не менее 250	Заражённость вредителями	Не допускается										
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																															
Влажность, %	Не более 13,0																															
Сорная примесь, %	Не более 2,0																															
Зерновая примесь, %	Не более 5,0																															
Клейковина, %	Не менее 23,0																															
ИДК	Не менее 75,0																															
Протеин, %	Не менее 13,5																															
Натура г/л	Не менее 750																															
Число падения, сек	Не менее 250																															
Заражённость вредителями	Не допускается																															
145	Пшеница 4 кл. Март	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница</p> <p>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p>																														

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>Не более 13,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>Не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>Не менее 20,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>Не менее 75,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>Не менее 12,5</td> </tr> <tr> <td>Натура г/л</td> <td>Не менее 750</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек</td> <td>Не менее 150</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>Не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	Не более 13,0	Сорная примесь, %	Не более 2,0	Зерновая примесь, %	Не более 5,0	Клейковина, %	Не менее 20,0	ИДК	Не менее 75,0	Протеин, %	Не менее 12,5	Натура г/л	Не менее 750	Число падения, сек	Не менее 150	Зараженность вредителями	Не допускается
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																					
Влажность, %	Не более 13,0																					
Сорная примесь, %	Не более 2,0																					
Зерновая примесь, %	Не более 5,0																					
Клейковина, %	Не менее 20,0																					
ИДК	Не менее 75,0																					
Протеин, %	Не менее 12,5																					
Натура г/л	Не менее 750																					
Число падения, сек	Не менее 150																					
Зараженность вредителями	Не допускается																					
146	Пшеница 5 кл. Март	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>Не более 13,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>Не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>Не менее 16,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>Не менее 50,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>Не менее 10,5</td> </tr> <tr> <td>Натура г/л</td> <td>Не менее 750</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	Не более 13,0	Сорная примесь, %	Не более 2,0	Зерновая примесь, %	Не более 5,0	Клейковина, %	Не менее 16,0	ИДК	Не менее 50,0	Протеин, %	Не менее 10,5	Натура г/л	Не менее 750				
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																					
Влажность, %	Не более 13,0																					
Сорная примесь, %	Не более 2,0																					
Зерновая примесь, %	Не более 5,0																					
Клейковина, %	Не менее 16,0																					
ИДК	Не менее 50,0																					
Протеин, %	Не менее 10,5																					
Натура г/л	Не менее 750																					

		<table border="1"> <tr> <td>Число падения, сек</td> <td>Не ограничивается</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>Не допускается</td> </tr> </table>	Число падения, сек	Не ограничивается	Зараженность вредителями	Не допускается																							
Число падения, сек	Не ограничивается																												
Зараженность вредителями	Не допускается																												
147	Белгородский бройлер – пшеница 3 класса	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>750-800 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 13,50%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины, ед. ИДК</td> <td>75-90 ед.</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>200-350 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 25%</td> </tr> <tr> <td>Стекловидность</td> <td>40-50%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.</td> </tr> </table>	Натура	750-800 г/л	Влажность	не более 13,50%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Качество клейковины, ед. ИДК	75-90 ед.	Число падения	200-350 сек	Клейковина	не менее 25%	Стекловидность	40-50%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.							
Натура	750-800 г/л																												
Влажность	не более 13,50%																												
Сорная примесь	не более 2,0%																												
Зерновая примесь	не более 5,0%																												
Качество клейковины, ед. ИДК	75-90 ед.																												
Число падения	200-350 сек																												
Клейковина	не менее 25%																												
Стекловидность	40-50%																												
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																												
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.																												
148	Пшеница 3 класс – ООО «Агротехнологии» ЗП№1 Новорусаново, 6 6707 00кг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустим</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>23,0</td> <td>не менее 23,0%</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>77,0</td> <td>не менее 77 ед. и не более 98ед.</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td>14,0</td> <td>не менее 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td>750</td> <td>не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Число падения, сек</td> <td>350</td> <td>не менее 240 сек.</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим	Влажность, %	14,0	не более 14,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	5,0	не более 5,0%	Клейковина	23,0	не менее 23,0%	ИДК, ед.	77,0	не менее 77 ед. и не более 98ед.	Протеин, %	14,0	не менее 14,0%	Натура, г/л	750	не менее 750 г/л	Число падения, сек	350	не менее 240 сек.
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим																											
Влажность, %	14,0	не более 14,0%																											
Сорная примесь, %	2,0	не более 2,0%																											
Зерновая примесь, %	5,0	не более 5,0%																											
Клейковина	23,0	не менее 23,0%																											
ИДК, ед.	77,0	не менее 77 ед. и не более 98ед.																											
Протеин, %	14,0	не менее 14,0%																											
Натура, г/л	750	не менее 750 г/л																											
Число падения, сек	350	не менее 240 сек.																											
149	Пшеница 4класс 12,5-13,4% – ООО «Русагро-Инвест»	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:</b></p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Требования</th> <th>Максимально-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Максимально-																								
Показатели	Требования	Максимально-																											

	ШЭ, 8 620 262кг	<b>качества</b>		<b>минимально допустимые</b>	
		Клейковина	19,0% и более	не менее 19,0%	
		ИДК	45-90ед.	45-90ед.	
		Натура, г/л	760 г/л и более	не менее 760г/л	
		Влажность, %	не более 14,0%	не более 14,0%	
		Сорная примесь, % В том числе: - семена амброзии пыльничной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0%  не допускается не допускается	не более 2,0%  не допускается не допускается	
		Головневые, синегузочные, мараные зерна	не допускаются	не допускаются	
		Фузариозные зерна, %	не допускаются	не более 0,5%	
		Зерновая примесь, %	не более 5,0%	не более 6,0%	
		Протеин, %	12,5% и более	не менее 12,5%	
		Зерен, поврежденных клопом- черепашкой, %	не более 2,0%	не более 2,0%	
		Число падения, сек.	не менее 250с.	не менее 250с.	
		Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	не допускается	
		Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы.	свойственный здоровому зерну пшеницы.	
150	Соя протеин 36-37,9% АСВ, 2023 ООО «Отрадаагроинвест» ХБ36, 4 272 981кг	<b>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b> 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:			
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустим	
		Влажность, %	12,0	не более 12,0%	
		Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%	
		Масличная примесь, %	10,0	не более 10,0%	
		Масличность на АСВ, %	20,0	не менее 20,0%	

		<table border="1"> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td>38,0</td> <td>не менее 36,0%</td> </tr> </table>	Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 36,0%																																																							
Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 36,0%																																																										
151	М 620 маргарин «Столовый» ГОСТ 32188-2013	<p><b>Общее назначение:</b> подходит для приготовления любых (в том числе требующих взбивания маргарина) мучных кондитерских и хлебобулочных изделий (сдобного печенья, песочных изделий, кексов овсяного печенья, сахарного печенья, затыжного печенья, крекеров, пряников, сушек, баранок, бубликов, батончиков, булок, плюшек, плетеночек, ватрушек и пр. сдобных изделий.), а также для приготовления кулинарных изделий</p> <p><b>Преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Универсален, подходит для технологий взбивания, расплавления, внесения маргарина в тесто.</li> <li>• Имеет уникальную вкусо-ароматическую композицию, которую передает готовому изделию.</li> </ul> <p><b>Состав:</b> масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е475), соль, антиокислители (Е304i, Е306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b). Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.</p> <p><b>Органолептические показатели:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при температуре 20°C± 2</td> <td>Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> </tr> </table> <p><b>Физико-химические показатели</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Значение</th> <th>Методика анализа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td> <td>2,5</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, не более</td> <td></td> <td>ГОСТ Р 51487</td> </tr> <tr> <td>При выпуске с предприятия</td> <td>5,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>В конце срока годности</td> <td>10,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Температура плавления, °С</td> <td>27-38</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля соли, %</td> <td>0-1,0</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td> <td>60</td> <td>ГОСТ 31663</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754</td> </tr> <tr> <td>Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:</td> <td></td> <td>ГОСТ 31757</td> </tr> <tr> <td>10°C</td> <td>30-40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20°C</td> <td>15-20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30°C</td> <td>4-10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35°C</td> <td>2-6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал</td> <td>3030 / 740</td> <td>ТР ТС 022/2011</td> </tr> </tbody> </table>	Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов	Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая	Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	Наименование	Значение	Методика анализа	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189	Кислотность, град Кеттстофера, не более	2,5	ГОСТ 32189	Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, не более		ГОСТ Р 51487	При выпуске с предприятия	5,0		В конце срока годности	10,0		Температура плавления, °С	27-38	ГОСТ 32189	Массовая доля соли, %	0-1,0	ГОСТ 32189	Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754	Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:		ГОСТ 31757	10°C	30-40		20°C	15-20		30°C	4-10		35°C	2-6		Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 / 740	ТР ТС 022/2011	
Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов																																																											
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая																																																											
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе																																																											
Наименование	Значение	Методика анализа																																																										
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189																																																										
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189																																																										
Кислотность, град Кеттстофера, не более	2,5	ГОСТ 32189																																																										
Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, не более		ГОСТ Р 51487																																																										
При выпуске с предприятия	5,0																																																											
В конце срока годности	10,0																																																											
Температура плавления, °С	27-38	ГОСТ 32189																																																										
Массовая доля соли, %	0-1,0	ГОСТ 32189																																																										
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663																																																										
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754																																																										
Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:		ГОСТ 31757																																																										
10°C	30-40																																																											
20°C	15-20																																																											
30°C	4-10																																																											
35°C	2-6																																																											
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 / 740	ТР ТС 022/2011																																																										

		<table border="1" data-bbox="603 206 1439 477"> <tr> <td colspan="2" data-bbox="603 206 963 333">Рекомендуемая температура при взбивании</td> <td data-bbox="963 206 1230 333">Рекомендуемая температура при внесении в тесто (сдобные х/б изделия)</td> <td data-bbox="1230 206 1439 333">Рекомендуемая температура при расплавлении (внесение в тесто в жидком виде)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 333 845 409">Летний период</td> <td data-bbox="845 333 963 409">Зимний период</td> <td data-bbox="963 333 1230 409" rowspan="2">20+-2°C</td> <td data-bbox="1230 333 1439 409" rowspan="2">40°C – max!</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 409 845 477">18+-2°C</td> <td data-bbox="845 409 963 477">20+-2°C</td> </tr> </table> <p data-bbox="603 517 1295 551">Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг</p> <p data-bbox="603 591 1088 624">Срок годности и условия хранения.</p> <p data-bbox="603 665 1477 804">При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре: от -20 С до +20 С вкл. – 12 месяцев .</p> <p data-bbox="603 844 1334 878">Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011</p>	Рекомендуемая температура при взбивании		Рекомендуемая температура при внесении в тесто (сдобные х/б изделия)	Рекомендуемая температура при расплавлении (внесение в тесто в жидком виде)	Летний период	Зимний период	20+-2°C	40°C – max!	18+-2°C	20+-2°C		
Рекомендуемая температура при взбивании		Рекомендуемая температура при внесении в тесто (сдобные х/б изделия)	Рекомендуемая температура при расплавлении (внесение в тесто в жидком виде)											
Летний период	Зимний период	20+-2°C	40°C – max!											
18+-2°C	20+-2°C													
152	М 526 маргарин для слоеного теста ГОСТ 32188-2013	<p data-bbox="603 922 1449 1099"><b>Общее назначение:</b> предназначен для изготовления слоеного дрожжевого теста, также применяется для производства бездрожжевых слоеных изделий, подходит для всех типов выпечки, подвергающейся шоковой заморозке.</p> <p data-bbox="603 1140 1477 1326"><b>Преимущества:</b></p> <ul data-bbox="651 1180 1477 1326" style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендуется для производства дрожжевых слоеных изделий;</li> <li>• Позволяет получать готовый продукт с равномерной крупнопористой структурой и глянцевой поверхностью;</li> </ul> <p data-bbox="603 1366 1477 1621"><b>Состав:</b> масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, вода, эмульгаторы (E471, E475, E322), соль, консервант (сорбат калия ), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, краситель (E160a) Может содержать следы продуктов переработки молока.</p> <p data-bbox="603 1662 1034 1695"><b>Органолептические показатели</b></p> <table border="1" data-bbox="603 1695 1457 1917"> <tr> <td data-bbox="603 1695 871 1794">Вкус и запах</td> <td data-bbox="871 1695 1457 1794">Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1794 871 1854">Консистенция при температуре 20°C± 2</td> <td data-bbox="871 1794 1457 1854">Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1854 871 1917">Цвет</td> <td data-bbox="871 1854 1457 1917">От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> </tr> </table> <p data-bbox="603 1957 1040 1991"><b>Физико-химические показатели</b></p> <table border="1" data-bbox="603 1991 1457 2060"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 1991 1118 2018">Наименование</th> <th data-bbox="1118 1991 1275 2018">Значение</th> <th data-bbox="1275 1991 1457 2018">Методика анализа</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 2018 1118 2060"></td> <td data-bbox="1118 2018 1275 2060"></td> <td data-bbox="1275 2018 1457 2060"></td> </tr> </tbody> </table>	Вкус и запах	Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются	Консистенция при температуре 20°C± 2	Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая	Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	Наименование	Значение	Методика анализа			
Вкус и запах	Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются													
Консистенция при температуре 20°C± 2	Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая													
Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе													
Наименование	Значение	Методика анализа												



		<table border="1"> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td> <td>18,0</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td> <td>3,5</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более</td> <td>5,0</td> <td>ГОСТ Р 51487</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления, °С</td> <td>40-44</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля соли, %</td> <td>0-1,5</td> <td>ГОСТ 32189</td> </tr> <tr> <td>Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:</td> <td></td> <td>ГОСТ 31757</td> </tr> <tr> <td></td> <td>57-62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10°С</td> <td>34-38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20°С</td> <td>14-19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30°С</td> <td>8-14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>35°С</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td> <td>60</td> <td>ГОСТ 31663</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td> <td>2,0</td> <td>ГОСТ 31754</td> </tr> <tr> <td>Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал</td> <td>3030 /740</td> <td>ТР ТС 022/2011</td> </tr> </table> <p>* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителя</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Рекомендуемая температура использования</th> <th colspan="2">Рекомендации по дозировкам к тесту</th> </tr> <tr> <th>Летний период</th> <th>Зимний период</th> <th>Бездрожжевой слоеный п/ф</th> <th>Дрожжевой слоеный п/ф</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14+-2°С</td> <td>16+-2°С</td> <td>25-30%</td> <td>20-25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 10 кг:  • 5 пластов по 2 кг (каждый пласт обернут пленкой эколин)  • блок 10 кг с нарезкой на пласты по 1 кг (без индивидуальной обертки каждого пласта)</p> <p>Срок годности и условия хранения.</p> <p>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре: от -20С до 20С – 12 месяцев;</p> <p>Продукт соответствует требованиям ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012</p>	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18,0	ГОСТ 32189	Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189	Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487	Температура плавления, °С	40-44	ГОСТ 32189	Массовая доля соли, %	0-1,5	ГОСТ 32189	Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757		57-62		10°С	34-38		20°С	14-19		30°С	8-14		35°С			Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754	Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 /740	ТР ТС 022/2011	Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по дозировкам к тесту		Летний период	Зимний период	Бездрожжевой слоеный п/ф	Дрожжевой слоеный п/ф	14+-2°С	16+-2°С	25-30%	20-25%
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189																																																									
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18,0	ГОСТ 32189																																																									
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189																																																									
Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487																																																									
Температура плавления, °С	40-44	ГОСТ 32189																																																									
Массовая доля соли, %	0-1,5	ГОСТ 32189																																																									
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757																																																									
	57-62																																																										
10°С	34-38																																																										
20°С	14-19																																																										
30°С	8-14																																																										
35°С																																																											
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663																																																									
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754																																																									
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 /740	ТР ТС 022/2011																																																									
Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по дозировкам к тесту																																																									
Летний период	Зимний период	Бездрожжевой слоеный п/ф	Дрожжевой слоеный п/ф																																																								
14+-2°С	16+-2°С	25-30%	20-25%																																																								
153	М 220 маргарин для песочного теста универсальный ГОСТ 32188-2013	<p>Общее назначение: предназначен для приготовления, песочного печенья и различных видов, песочных полуфабрикатов, пирожных и других кондитерских изделий.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сокращает продолжительность взбивания, оптимизирует производственный процесс;</li> <li>• Снижает себестоимость за счет возможности вывода дорогостоящих компонентов (яйцепродукты, специализированные смеси);</li> </ul>																																																									

- Способствует увеличению выхода готовых изделий, за счет возможности дополнительного ввода муки (20%) и воды (10%) от рецептурного количества;
- Предотвращает затягивание теста;
- Позволяет получать изделия с уникальной органолептикой;

#### Состав:

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: подсолнечное, пальмовое и его фракции, кокосовое, вода, эмульгаторы (E471, E433), антиокислители (E304i, E306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (E100, E160b).

Может содержать следы продуктов переработки молока.

#### Органолептические показатели

Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

#### Физико-химические показатели

Наименование	Значение	Методика анализа
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189
Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487
Температура плавления, °C	27-36	ГОСТ 32189
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757
10°C	26-33	
20°C	13-17	
30°C	2-6	
35°C	0-3	
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 /740	ТР ТС 022/2011

Рекомендуемая температура применения		Рекомендации по корректировке рецептуры и технологического процесса	
Летний период	Зимний период	Если ранее применялся не специализированный маргарин Столовой группы и есть необходимость в удешевлении рецептуры.	Если нет необходимости в удешевлении и корректировке рецептуры.
16+-2°C	18+-2°C		
		Рекомендуемый дополнительный ввод воды: + 10% от рецептурного кол-ва (max).	Для снижения эффекта аэрации массы можно применить следующие

		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="600 152 740 349"></td> <td data-bbox="740 152 852 349"></td> <td data-bbox="852 152 1174 349"> Рекомендуемый дополнительный ввод муки: <b>+20%</b> от рецептурного кол-ва (max) </td> <td data-bbox="1174 152 1479 349"> корректировки технологического процесса:  - сократить продолжительность взбивания, не меняя скорость и обороты машины.  - снизить скорость взбивальной машины, не сокращая времени взбивания. </td> </tr> </table>			Рекомендуемый дополнительный ввод муки: <b>+20%</b> от рецептурного кол-ва (max)	корректировки технологического процесса: - сократить продолжительность взбивания, не меняя скорость и обороты машины. - снизить скорость взбивальной машины, не сокращая времени взбивания.		
		Рекомендуемый дополнительный ввод муки: <b>+20%</b> от рецептурного кол-ва (max)	корректировки технологического процесса: - сократить продолжительность взбивания, не меняя скорость и обороты машины. - снизить скорость взбивальной машины, не сокращая времени взбивания.					
154	М 312 маргарин для кремов универсальный ГОСТ 32188-2013	<p>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг</p> <p>Срок годности и условия хранения.</p> <p>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:  от -20С до 0С вкл. – 12 месяцев,  от +1С до +18С вкл. – 9 месяцев.</p> <p>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011</p> <p>Общее назначение:  предназначен для изготовления кремовых украшений на торты и пирожные с использованием молочно-сахарных сиропов, также применяется для изготовления суфле для тортов, пирожных и конфет «Птичье молоко», для мучных кондитерских изделий премиум-класса.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дает возможность снизить себестоимость готового продукта, за счет увеличенного ввода молочно-сахарного сиропа от 140%;</li> <li>• Увеличивает производительность, за счет сокращения времени взбивания</li> <li>• Улучшает формоустойчивость кремового полуфабриката, работать с кремом становится проще и удобнее;</li> <li>• Позволяет получать вкусный и легкий крем.</li> </ul> <p>Состав:  масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).  Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.</p> <p>Органолептические показатели</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="600 1794 887 1906">Вкус и запах</td> <td data-bbox="887 1794 1455 1906">Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1906 887 1995">Консистенция при температуре 20°С± 2</td> <td data-bbox="887 1906 1455 1995">Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза</td> </tr> <tr> <td data-bbox="600 1995 887 2058">Цвет</td> <td data-bbox="887 1995 1455 2058">От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> </tr> </table>	Вкус и запах	Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.	Консистенция при температуре 20°С± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза	Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе
Вкус и запах	Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.							
Консистенция при температуре 20°С± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза							
Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе							

**Физико-химические показатели**

Наименование	Значение	Методика анализа
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	16	ГОСТ 32189
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189
Перекисное число, ммоль (½ O)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487
Температура плавления, °С	30-38	ГОСТ 32189
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757
10°С	29-35	
20°С	13-18	
30°С	5-8	
35°С	3-6	
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж/ккал	3110 / 760	ТР ТС 022/2011

Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по вводу дополнительных компонентов	
Летний период	Зимний период		
<b>10+-2°С</b>	<b>12+-2°С</b>	Молочно-сахарный сироп	От 140-200%
		Молоко сгущенное уваренное (ГОСТ/ТУ)	До 400%
		Молоко цельное сгущенное с сахаром (ГОСТ/ТУ)	До 200%
		Фруктовые наполнители: (к готовому кремовому п/ф)	До 100%

Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг  
Срок годности и условия хранения

При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:  
от -20С до 0С вкл. – 12 месяцев,  
от +1С до +18С вкл. – 9 месяцев

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011

155	Лен, год урожая 2023	<p>Семена коричневого льна Российского происхождения, без ГМО</p> <p>Качественные показатели ниже: Содержание масла (масличность): норма 40%, однако не может быть менее 38%</p> <p>Влажность: норма 9%, показатель не должен превышать лимит максимум 10 %</p>
-----	----------------------	---

		<p>Посторонние примеси: норма 3%, показатель не должен превышать лимит максимум 5 %</p> <p>СЖК: максимум 2.0% (на масляной основе)</p> <p>Тестирование должно проводиться в соответствии с методами ISO/IEC по выбору Продавца. Продукция должна соответствовать действующим нормам ЕС, действующим на момент погрузки:</p> <p>- РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 396/2005 от 23 февраля 2005 г. «По максимальным уровням остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения» и всем действующим поправкам.</p> <p>- Директиве (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 2002/32/ЕС от 7 мая 2002 года «По нежелательным веществам в животных кормах» (см. приложение 1: максимальный уровень содержания нежелательных веществ) и всем действующим поправкам.</p> <p>На момент отгрузки и в месте отгрузки семена должны быть хорошего товарного качества, товарного вида, в хорошем состоянии и соответствовать указанному описанию и качественным показателям. В них не должны присутствовать живые насекомые и посторонние запахи. Продукция должна быть пригодна для импорта в ЕС.</p>
156	Кукуруза, год урожая 2023	<p>Влажность <math>\leq 14,0\%</math>;  сорная примесь <math>\leq 2\%</math>;  семена подсолнечника <math>\leq</math> не допускаются;  битые <math>\leq 5\%</math>;  поврежденные <math>\leq 3\%</math>;  поврежденные сушкой <math>\leq 2\%</math>;  амброзия не допускается;  испорченные <math>\leq 1\%</math></p> <p>Остальные показатели по ГОСТ 13634-90</p>
157	Горох желтый, год урожая 2023	<p>Влажность <math>\leq 14,0\%</math>;  сорная примесь <math>\leq 2\%</math>;  битые <math>\leq 8\%</math> (половинки и менее половинки);  поврежденные <math>\leq 3\%</math>;  другого цвета <math>\leq 5\%</math></p> <p>Остальные показатели по ГОСТ 28674-2019</p>
158	Ячмень, год урожая 2023	<p>натура <math>\geq 620</math>;  влажность <math>\leq 14,0\%</math>;  сорная примесь <math>\leq 2\%</math>;  фузариоз <math>\leq 0,2\%</math>;  семена подсолнечника <math>\leq</math> не допускаются;</p>

		зерновая примесь ≤ 10%														
		Остальные показатели по ГОСТ 28672-2019														
159	Подсолнечник – БМЭЗ 1	<p><b>Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Нормативные значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>6-8%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 3%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>Не более 7%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>Не более 4 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td> <td>Не менее 48%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</p>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 3%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 48%		
Наименование показателя	Нормативные значения															
Влажность	6-8%															
Сорная примесь	Не более 3%															
Масличная примесь	Не более 7%															
Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г															
Масличность на АСВ	Не менее 48%															
160	Подсолнечник – БМЭЗ 2	<p><b>Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Нормативные значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>6-8%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 3%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>Не более 7%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>Не более 4 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td> <td>Не менее 46%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</p>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 3%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 46%		
Наименование показателя	Нормативные значения															
Влажность	6-8%															
Сорная примесь	Не более 3%															
Масличная примесь	Не более 7%															
Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г															
Масличность на АСВ	Не менее 46%															
161	Пшеница 3 класса, 14,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Норматив</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 14,5 %</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 25 %</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес</td> <td>не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 сек.</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2 %</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 14,5 %	Клейковина	не менее 25 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 250 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %
Показатель	Норматив															
Протеин	не менее 14,5 %															
Клейковина	не менее 25 %															
Натурный вес	не менее 770 г/л															
Число падения	не менее 250 сек.															
Влажность	не более 14 %															
Сорная примесь	не более 2 %															

		<table border="1"> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 3 %</td> </tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td> <td>не более 1 %</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td> <td>не допускается</td> </tr> </table>	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																																																									
Зерновая примесь	не более 3 %																																																																		
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																																																																		
Зараженность вредителями	не допускается																																																																		
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																																																																		
162	Соя_протеин_32_сырой_Рус_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>max 12 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 3 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>В том числе минеральная примесь</td> <td>max 0,5 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Масличная примесь</td> <td>max 12 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>В том числе семена подсолнечника</td> <td>max 1,5 %</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Протеин сырой</td> <td>min 32 %</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Зараженность</td> <td>Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Семена клещевидцы</td> <td>не допускаются</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">базис</th> <th colspan="3">влажность, %</th> <th colspan="3">сорная примесь, %</th> <th colspan="3">масличная примесь, %</th> </tr> <tr> <th colspan="3">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> </tr> <tr> <th>1,0 %</th> <th>2,0 %</th> <th>3,0 %</th> <th>2,0 %</th> <th>5,0 %</th> <th>1,0 %</th> <th>1,5 %</th> <th>2,0 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td> <td>12,1-14,0</td> <td>14,1-15,0</td> <td>15,1-16,0</td> <td>3,0</td> <td>3,1-5,0</td> <td>5,1-7,0</td> <td>12,0</td> <td>12,1-20,0</td> <td>20,1-35,0</td> <td>35,1-50,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> </ul>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,5 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин сырой	min 32 %	7	Зараженность	Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)	8	Семена клещевидцы	не допускаются	базис	влажность, %			сорная примесь, %			масличная примесь, %			съемы за 1%			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		1,0 %	2,0 %	3,0 %	2,0 %	5,0 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	15,1-16,0	3,0	3,1-5,0	5,1-7,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																																	
1	Влажность	max 12 %																																																																	
2	Сорная примесь	max 3 %																																																																	
3	В том числе минеральная примесь	max 0,5 %																																																																	
4	Масличная примесь	max 12 %																																																																	
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																																																																	
6	Протеин сырой	min 32 %																																																																	
7	Зараженность	Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)																																																																	
8	Семена клещевидцы	не допускаются																																																																	
базис	влажность, %			сорная примесь, %			масличная примесь, %																																																												
	съемы за 1%			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%																																																											
	1,0 %	2,0 %	3,0 %		2,0 %	5,0 %		1,0 %	1,5 %	2,0 %																																																									
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	15,1-16,0	3,0	3,1-5,0	5,1-7,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0																																																									

		<p>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается</p> <p>4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88 , ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																																																									
163	Подсолнечник _Рус_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Подсолнечник, ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия».</p> <table border="1" data-bbox="603 801 1479 1066"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>6-7 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 3 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Массовая доля масла</td> <td>min 46% на АСВ</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Масличная примесь</td> <td>max 12 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Кислотное число масла</td> <td>max 4,0 мг КОН/г</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) Товар должен быть в здоровом состоянии, без самосогревания или теплового повреждения во время сушки, с температурой в слое зерна не выше 25°С, иметь форму, цвет, соответствующий определенным сортовым признакам, и запах, свойственный здоровым семенам подсолнечника (без постороннего, затхлого и плесневого запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 22391-2015 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>2) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1" data-bbox="603 1617 1479 1794"> <thead> <tr> <th colspan="3">влажность, %</th> <th colspan="3">сорная примесь, %</th> <th colspan="3">масличность, %</th> <th colspan="2">КЧМ</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th rowspan="2">съемы за 1мг</th> </tr> <tr> <th>1,00 %</th> <th>1,50 %</th> <th>1,00 %</th> <th>1,50 %</th> <th>2,50 %</th> <th>4,00 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6,0-7,0</td> <td>до 12,0</td> <td>до 16,0</td> <td>3</td> <td>до 8,0</td> <td>до 15,0</td> <td>46</td> <td>до 43,0</td> <td>до 39,0</td> <td>4</td> <td>Свыше 4,0 мг КОН/г – приемка на производится</td> </tr> </tbody> </table> <p>3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14</li> </ul>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	6-7 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	Массовая доля масла	min 46% на АСВ	4	Масличная примесь	max 12 %	5	Кислотное число масла	max 4,0 мг КОН/г	влажность, %			сорная примесь, %			масличность, %			КЧМ		базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1мг	1,00 %	1,50 %	1,00 %	1,50 %	2,50 %	4,00 %	6,0-7,0	до 12,0	до 16,0	3	до 8,0	до 15,0	46	до 43,0	до 39,0	4	Свыше 4,0 мг КОН/г – приемка на производится
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																									
1	Влажность	6-7 %																																																									
2	Сорная примесь	max 3 %																																																									
3	Массовая доля масла	min 46% на АСВ																																																									
4	Масличная примесь	max 12 %																																																									
5	Кислотное число масла	max 4,0 мг КОН/г																																																									
влажность, %			сорная примесь, %			масличность, %			КЧМ																																																		
базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1мг																																																	
	1,00 %	1,50 %		1,00 %	1,50 %		2,50 %	4,00 %																																																			
6,0-7,0	до 12,0	до 16,0	3	до 8,0	до 15,0	46	до 43,0	до 39,0	4	Свыше 4,0 мг КОН/г – приемка на производится																																																	



		<p>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</p> <p>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.</p> <p>4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 22391-2015, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.</p> <p>5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>		
164	Горох ДМА	Показатели качества	Базис	Ограничение
		Сорная примесь, тах	2%	3%
		Влажность, тах	14%	15%
		Битые (половинки и менее половинок), тах	5%	8%
		Поврежденные, тах	3%	3%
		Цветные, тах	3%	3%
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
		<p>Битые, поврежденные, цветные определяются по методу ИСО 605.</p> <p>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28674 - 2019. Качественное, пригодное для продажи, без живых насекомых и инородного запаха</p>		
165	Шрот соевый кормовой тостированный	Показатели качества	Базис	
		Массовая доля влаги и летучих веществ, %	Не более 12,0	
		Массовая доля сырого протеина, %	Не менее 45,5	
		Массовая доля жира на а. с. в., %	От 2,0 до 4,0 включительно	
		Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в., %	Не более 7,0	
		Массовая доля влаги, %	Не более 12,0	

		<p>Показатели безопасности соответствуют Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) от 18.06.2010 г., № 317</p> <p>Упаковка: Насыпь</p> <p>Хранение: в чистых сухих помещениях в соответствии с ГОСТ Р 53799-2010</p>																		
166	Пшеница 5 класса_Рус_Б_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016 «Пшеница . Технические условия»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>max 14 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 5 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Зерновая примесь</td> <td>max 15 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>В том числе пророст</td> <td>max 5 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Зараженность</td> <td>Не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в здоровом, не греющемся состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян;</li> <li>- цвет - свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа;</li> <li>- запах - свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016 , 5 класс и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</li> </ul> <p>3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС п форме ЗПП-47/форма 3</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 9353-2016, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов.</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 5 %	3	Зерновая примесь	max 15 %	4	В том числе пророст	max 5 %	5	Зараженность	Не допускается
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																		
1	Влажность	max 14 %																		
2	Сорная примесь	max 5 %																		
3	Зерновая примесь	max 15 %																		
4	В том числе пророст	max 5 %																		
5	Зараженность	Не допускается																		

		<p>Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>																		
167	Подсолнечник масличный МЭЗ Ресурс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>8,0%</td> <td>9,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>3,0%</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>3,0 мг КОН/г</td> <td>3,5 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличность а.с.в.</td> <td>46%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с прелым или гнилым запахом</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью вредителями</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью семенами амброзии</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с белой и бело-полосатой окраской</li> <li>• Не принимаются семена крупноплодного подсолнечника низкомасличных сортов</li> </ul>	Показатели	Базисные	Максимально допустимые	Влажность	8,0%	9,0%	Сорная примесь	3,0%	10,0%	Кислотное число	3,0 мг КОН/г	3,5 мг КОН/г	Масличность а.с.в.	46%	40%			
Показатели	Базисные	Максимально допустимые																		
Влажность	8,0%	9,0%																		
Сорная примесь	3,0%	10,0%																		
Кислотное число	3,0 мг КОН/г	3,5 мг КОН/г																		
Масличность а.с.в.	46%	40%																		
168	Соя МЭЗ Ресурс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td colspan="2">не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин сырой, %</td> <td colspan="2">не менее 33,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	14,0	Сорная примесь, %	3,0	3,5	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин сырой, %	не менее 33,0		Зараженность вредителями	не допускается	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	14,0																		
Сорная примесь, %	3,0	3,5																		
Масличная примесь, %	не более 10,0																			
Протеин сырой, %	не менее 33,0																			
Зараженность вредителями	не допускается																			

		При наличии ГМО, Товар не принимается.																																	
169	Пшеница кормовая-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. овсюг, %</td> <td colspan="2">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td> <td colspan="2">не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч.Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td> <td colspan="2">до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2">Не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %	не более 5,0		в т.ч. овсюг, %	не более 2,0		в т.ч. щуплые, %	не более 5,0		Вредные примеси, в т.ч.Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай	не допускается		Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Влажность, %	14,0	15,0																																	
Сорная примесь, %	2,0	4,0																																	
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																																	
в т.ч. пророст, %	не более 5,0																																		
в т.ч. овсюг, %	не более 2,0																																		
в т.ч. щуплые, %	не более 5,0																																		
Вредные примеси, в т.ч.Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай	не допускается																																		
Фузариозные, %	до 1,0																																		
Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0																																		
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																																		
170	Соя кормовая-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td colspan="2">не более 10,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td> <td colspan="2">не менее 32,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	12,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин на АСВ, %	не менее 32,0		Зараженность вредителями	не допускается		Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.														
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Влажность, %	12,0	12,0																																	
Сорная примесь, %	2,0	2,0																																	
Масличная примесь, %	не более 10,0																																		
Протеин на АСВ, %	не менее 32,0																																		
Зараженность вредителями	не допускается																																		
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай – не допускаются.																																			

		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																			
171	Кукуруза кормовая-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>15,0</td> <td>17,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>15,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные, %</td> <td colspan="2">до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, вьюнок, овсюг. повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %	до 1,0		Зараженность вредителями	Не допускается		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Влажность, %	15,0	17,0																			
Сорная примесь, %	2,0	5,0																			
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																			
Испорченные, %	до 1,0																				
Зараженность вредителями	Не допускается																				
172	Ячмень кормовой-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>15,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.	не допускается		Зараженность вредителями	не допускается		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Влажность, %	14,0	14,0																			
Сорная примесь, %	2,0	4,0																			
Зерновая примесь, %	15,0																				
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай.	не допускается																				
Зараженность вредителями	не допускается																				
173	Горох кормовой-Токаревская птицефабрика	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																			

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>15,0</td> <td>16,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>4,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>15,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>наличие вредной примеси головня, спорынья</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается		Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.	не допускается		наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																								
Влажность, %	15,0	16,0																								
Сорная примесь, %	2,0	4,0																								
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																								
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается																									
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсюг.	не допускается																									
наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается																									
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																										
174	Молоко сырое цельное коровье-Грейнрус Агро	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование Показателей</th> <th>Высший сорт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, % не менее</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля белка, % не менее</td> <td>2,8</td> </tr> <tr> <td>Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее</td> <td>8,2</td> </tr> <tr> <td>Термоустойчивость, группа, не ниже</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>Консистенция</td> <td>Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается</td> </tr> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>От белого до светло-кремового</td> </tr> <tr> <td>Кислотность, Т</td> <td>От 16,00 до 18,00</td> </tr> <tr> <td>Группа чистоты</td> <td>Не более I</td> </tr> <tr> <td>Плотность, кг/м<sup>3</sup></td> <td>Не менее 1028,00</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование Показателей	Высший сорт	Массовая доля жира, % не менее	3,0	Массовая доля белка, % не менее	2,8	Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее	8,2	Термоустойчивость, группа, не ниже	II	Консистенция	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается	Вкус и запах	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку	Цвет	От белого до светло-кремового	Кислотность, Т	От 16,00 до 18,00	Группа чистоты	Не более I	Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Не менее 1028,00		
Наименование Показателей	Высший сорт																									
Массовая доля жира, % не менее	3,0																									
Массовая доля белка, % не менее	2,8																									
Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее	8,2																									
Термоустойчивость, группа, не ниже	II																									
Консистенция	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается																									
Вкус и запах	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку																									
Цвет	От белого до светло-кремового																									
Кислотность, Т	От 16,00 до 18,00																									
Группа чистоты	Не более I																									
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	Не менее 1028,00																									
175	Пшеница пищевая 3 кл - АО «СКХ»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																								

		<table border="1"> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td> <td colspan="2">до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой, %</td> <td colspan="2">Не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Число падения, не менее</td> <td colspan="2">200</td> </tr> <tr> <td>Белизна, не менее</td> <td colspan="2">15</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, не менее</td> <td colspan="2">23</td> </tr> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Зерновая примесь, %	5,0	5,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		в т.ч. щуплые, %	не более 1,0		Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается		Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается		Число падения, не менее	200		Белизна, не менее	15		Клейковина, не менее	23				
Влажность, %	14,0	14,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	2,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	5,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
в т.ч. щуплые, %	не более 1,0																																								
Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается																																								
Фузариозные, %	до 1,0																																								
Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0																																								
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																																								
Число падения, не менее	200																																								
Белизна, не менее	15																																								
Клейковина, не менее	23																																								
176	Пшеница пищевая 4 кл - АО «СКХ»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия</td> <td colspan="2">не допускается</td> </tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td> <td colspan="2">до 1,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой, %</td> <td colspan="2">Не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Число падения, не менее</td> <td colspan="2">180</td> </tr> <tr> <td>Белизна, не менее</td> <td colspan="2">15</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, не менее</td> <td colspan="2">19</td> </tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Зерновая примесь, %	5,0	5,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		в т.ч. щуплые, %	не более 1,0		Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается		Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается		Число падения, не менее	180		Белизна, не менее	15		Клейковина, не менее	19	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	14,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	2,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	5,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
в т.ч. щуплые, %	не более 1,0																																								
Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается																																								
Фузариозные, %	до 1,0																																								
Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0																																								
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																																								
Число падения, не менее	180																																								
Белизна, не менее	15																																								
Клейковина, не менее	19																																								

177	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="603 264 1479 784"> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 12,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 21-22%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 12,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 21-22%	Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 12,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 21-22%																			
Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
178	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 1187 1479 1706"> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 11,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 18-19%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 11,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 18-19%	Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 11,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 18-19%																			
Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
179	Пшеница 3 класса, протеин 13,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>																		



		<table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 13,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 300</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 23-24%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 13,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 300	Клейковина	Не менее 23-24%	Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается		
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 13,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 300																					
Клейковина	Не менее 23-24%																					
Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
180	Пшеница 5 класса, протеин 10,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 10,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 17-16%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчицы и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 10,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 17-16%	Зерновая примесь	Не более 5%	Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 10,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 17-16%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					
Содержание головни, семян горчицы и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
181	Ячмень, АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 620</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5%</td> </tr> </table>	Натура	Не менее 620	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 5%												
Натура	Не менее 620																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					

		Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается												
		<b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</b>													
182	Кукуруза, АПК АСТ Компани М	Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:													
		<table border="1"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 8%</td> </tr> <tr> <td>Аброзия</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td> </tr> </table>		Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 8%	Аброзия	Не допускается	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов
Влажность	Не более 14,0%														
Сорная примесь	Не более 2%														
Зерновая примесь	Не более 8%														
Аброзия	Не допускается														
Зараженность	Не допускается														
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов														
		<b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</b>													
183	33100 Маргарин твердый «Столовый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой	<b>Спецификация № 33100 ТФ</b>													
		<p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобных, песочных и других изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом; Обладает хорошей способностью к аэрированию при взбивании с сахаром/сахарной пудрой; Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы; Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъема изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша; Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160a, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><i>Может содержать следы соевого лецитина</i></p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Показатель	Значение	Методика определения									
Показатель	Значение	Методика определения													

		Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота		ГОСТ 32189-2013
		Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе		ГОСТ 32189-2013
		Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид. Допускается матовая поверхность и неоднородность при введении пищевкусовых добавок (взбивных агентов), исчезающая при механической обработке		ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля жира, %, не менее	82		ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18		ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля поваренной соли, % не более	1		ГОСТ 31933-2012
		Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 – 38		ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55		ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2		ГОСТ 31754-2012
		<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>			
		от - 20°С до +20°С включительно	360 суток		
		Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.			
		<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 45 коробов, масса нетто 900 кг.			
		<b>Продукт соответствует требованиям:</b> ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств Сертификат "Халял"			
184	33107 Маргарин твердый «Столовый Особый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой	<b>Спецификация № 33107 ТФ</b>			
		<i>ГОСТ 32188-2013</i> <b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье. <b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом; Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы; Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы; Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке;			

		<p>Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b>          Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, соевый лецитин), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" data-bbox="619 459 1489 1406"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th colspan="2">Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td colspan="2">Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td colspan="2">Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td colspan="2">Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td colspan="2">82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td colspan="2">18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td colspan="2">1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td colspan="2">33 - 38</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td> <td>Летний период 16 - 19</td> <td>Зимний период 13 - 16</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td colspan="2">55</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td colspan="2">2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1" data-bbox="619 1467 1489 1512"> <tr> <td>от - 20°С до +20°С включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> </table> <p>Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</p> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>          ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции          ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки          ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию          ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств          Сертификат "Халял"</p>	Показатель	Значение		Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота		ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе		ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид		ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82		ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18		ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1		ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 - 38		ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55		ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2		ГОСТ 31754-2012	от - 20°С до +20°С включительно	360 суток
Показатель	Значение		Методика определения																																													
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота		ГОСТ 32189-2013																																													
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе		ГОСТ 32189-2013																																													
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид		ГОСТ 32189-2013																																													
Массовая доля жира, %, не менее	82		ГОСТ 32189-2013																																													
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18		ГОСТ 32189-2013																																													
Массовая доля поваренной соли, % не более	1		ГОСТ 31933-2012																																													
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 - 38		ГОСТ 32189-2013																																													
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013																																													
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55		ГОСТ 32189-2013																																													
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2		ГОСТ 31754-2012																																													
от - 20°С до +20°С включительно	360 суток																																															
185	33109 Маргарин твердый «Столовый Особый с	<p align="center"><b>Спецификация № 33109 ТФ</b></p> <p>СТО 44585898-009-2023</p> <p><b>Область применения:</b>          Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p>																																														

Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой

**Функциональные преимущества:**

Высокожирный универсальный маргарин;  
 Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом;  
 Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы;  
 Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке;  
 Не рекомендован к применению в кондитерских изделиях, технология которых предусматривает взбивание маргарина;  
 Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.

**Основные ингредиенты (состав):**

Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, лецитины), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель бета-каротин, регулятор кислотности лимонная кислота.

Содержит продукты переработки сои

**Пищевая ценность в 100 г продукта:** жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.

**Органолептические и физико-химические показатели:**

Показатель	Значение	Методика определения
Вкус и запах	С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты.	ГОСТ 32189-2013
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013
Консистенция при (20±2)°C	Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	34 – 44	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	10 - 25	ГОСТ 32189-2013
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

от - 20°C до +20°C включительно	360 суток
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.

**Продукт соответствует требованиям:**

**ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**

		<p>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки          ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию          ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств          Сертификат "Халал"</p>																																	
186	33820 Маргарин твердый «СолПро» для песочных изделий, 82%, марка МТ, весовой	<p align="center"><b>Спецификация № 33820 ТФ</b></p> <p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b>Область применения:</b>          Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, песочного печенья различных видов (в том числе «Курабье»), песочных полуфабрикатов и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром/сахарной пудрой.          При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>          Высокожирный специализированный маргарин с высокой способностью к аэрированию;          Придает готовым изделиям приятный вкус и аромат, золотистый цвет;          Равномерно распределяется в тесте;          Маргарин позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу за счет высокой способности к аэрированию;          Обеспечивает увеличение объема и рассыпчатость готового изделия;          Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить хороший внешний вид готового изделия, равномерную мелкодисперсную пористость;          Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b>          Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло, пальмовое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, краситель Е160а, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>33 - 36</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td> <td>14 - 17</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>55</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 - 36	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	14 - 17	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012
Показатель	Значение	Методика определения																																	
Вкус и запах	Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой	ГОСТ 32189-2013																																	
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																	
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																	
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 - 36	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	14 - 17	ГОСТ 32189-2013																																	
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013																																	
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																																	

		<p><b><u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u></b></p> <table border="1" data-bbox="619 241 1481 331"> <tr> <td>От -20°C до +20°C включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td> </tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.          Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг.          На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг</p> <p><b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халял"</b></p>	От -20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																										
От -20°C до +20°C включительно	360 суток																														
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																															
187	33830 Маргарин твердый «СолПро» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p style="text-align: center;"><b>Спецификация № 33830 ТФ</b></p> <p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b><u>Область применения:</u></b>          Применяется при производстве бездрожжевых и дрожжевых слоеных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий.          При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b><u>Функциональные преимущества:</u></b>          Специализированный маргарин, фасовка по 2 кг;          Маргарин обладает высокой пластичностью;          Маргарин устойчив к механическим воздействиям;          Маргарин при раскатке равномерно распределяется между слоями, не вкатывается в тесто;          Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям;          Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям.</p> <p><b><u>Основные ингредиенты (состав):</u></b>          Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160a, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.</p> <p><b><u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u></b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b><u>Органолептические и физико-химические показатели:</u></b></p> <table border="1" data-bbox="619 1335 1481 2004"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>44 – 48</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре</td> <td>10°С 58 - 65</td> <td rowspan="3">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>20°С 39 - 43</td> </tr> <tr> <td>35°С 13 - 17</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	44 – 48	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°С 58 - 65	ГОСТ 32189-2013	20°С 39 - 43	35°С 13 - 17
Показатель	Значение	Методика определения																													
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота	ГОСТ 32189-2013																													
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																													
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																													
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																													
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																													
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																													
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	44 – 48	ГОСТ 32189-2013																													
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°С 58 - 65	ГОСТ 32189-2013																													
	20°С 39 - 43																														
	35°С 13 - 17																														

		<table border="1"> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>60</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td> </tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пластов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку.          Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг.  <b>На паллете:</b> 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.</p> <p><b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халял"</b></p>	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.						
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013															
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012															
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																	
188	33835 Маргарин твердый «СолПро» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p align="center"><b>Спецификация № 33835 ТФ</b></p> <p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b>Область применения:</b>          Применяется при производстве бездрожжевых и дрожжевых слоеных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий.          При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>          Специализированный высокожирный маргарин;          Маргарин расфасован в короб в виде монолита 10 кг со струнной нарезкой на пласти по 1 кг;          Маргарин обладает высокой пластичностью;          Маргарин устойчив к механическим воздействиям;          Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям;          Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям..</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b>          Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабо блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013
Показатель	Значение	Методика определения															
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топлёная нота	ГОСТ 32189-2013															
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013															
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013															
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013															



		<table border="1"> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>44 – 48</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре</td> <td>10°С</td> <td>58 - 65</td> </tr> <tr> <td>20°С</td> <td>39 - 43</td> </tr> <tr> <td>35°С</td> <td>13 - 17</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>60</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </table> <p><b><u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u></b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°С до +20°С включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td> </tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона, вмещающий монолит, обернутый в пергамент, весом 10 кг со струнной нарезкой пластов по 1 кг. Масса нетто 10 кг, брутто 10,216 кг  <b>На паллете:</b> 77 коробов, масса нетто 770 кг, вес брутто продукции на паллете 786,56 кг.</p> <p><b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халял"</b></p>	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	44 – 48	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°С	58 - 65	20°С	39 - 43	35°С	13 - 17	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°С до +20°С включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																										
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																										
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	44 – 48	ГОСТ 32189-2013																										
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°С	58 - 65																										
	20°С	39 - 43																										
	35°С	13 - 17																										
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013																										
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																										
от - 20°С до +20°С включительно	360 суток																											
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																												
189	33840 Маргарин твердый «СолПро» для кремов, 84%, марка МТК, весовой	<p align="center"><b>Спецификация № 33840 ТФ</b></p> <p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b><u>Область применения:</u></b>  Приготовление кремов и начинок для тортов, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий.  При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b><u>Функциональные преимущества:</u></b>  Высокожирный специализированный маргарин;  Маргарин имеет высокую кремообразующую способность;  Обладает хорошей формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений;  Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом;  Маргарин обеспечивает получение кремов и начинок с однородной консистенцией, слегка кремового оттенка;  Готовый крем легко принимает объемные и рельефные формы, хорошо сохраняет их устойчивость, имеет гладкую и блестящую поверхность.</p> <p><b><u>Основные ингредиенты (состав):</u></b>  Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.  Может содержать следы соевого лецитина.</p> <p><b><u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u></b> жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность)- 760 ккал/3110 кДж.</p> <p><b><u>Органолептические и физико-химические показатели:</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> </table>	Показатель	Значение	Методика определения																							
Показатель	Значение	Методика определения																										

		<table border="1"> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Вкус и запах сливочные</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>84</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>16</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>0</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>35 - 38</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td> <td>16 - 21</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td> <td>58</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </table> <p><b><u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u></b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°С до +20°С включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> </table> <p>Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</p> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг</p> <p><b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халял"</b></p>	Вкус и запах	Вкус и запах сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	35 - 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	16 - 21	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	58	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°С до +20°С включительно	360 суток
Вкус и запах	Вкус и запах сливочные	ГОСТ 32189-2013																																
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013																																
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013																																
Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012																																
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	35 - 38	ГОСТ 32189-2013																																
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	16 - 21	ГОСТ 32189-2013																																
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	58	ГОСТ 32189-2013																																
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																
от - 20°С до +20°С включительно	360 суток																																	
190	331110 Маргарин твердый «GRANDPRO Cake» для выпечки, 82%, марка МТ, весовой	<p align="center"><b>Спецификация № 331110 ТФ</b></p> <p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b><u>Область применения:</u></b>  Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобно-булочных изделий, бриошей, пирогов и других кондитерских изделий.  При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b><u>Функциональные преимущества:</u></b>  Высокожирный универсальный маргарин;  Готовые изделия обладают ярко выраженным вкусом сливочного масла;  Предотвращает расслоение тестовой массы и вытекания жира из сдобных изделий;  Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъема изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша;  Специально подобранный жировой состав и концентрат смеси токоферолов позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b><u>Основные ингредиенты (состав):</u></b>  Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.  Может содержать следы соевого лецитина.</p> <p><b><u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u></b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p>																																


<b>Органолептические и физико-химические показатели:</b>			
<b>Показатель</b>	<b>Значение</b>		<b>Методика определения</b>
Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла		ГОСТ 32189-2013
Цвет	Желтый, однородный по всей массе		ГОСТ 32189-2013
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид		ГОСТ 32189-2013
Массовая доля жира, %, не менее	82		ГОСТ 32189-2013
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18		ГОСТ 32189-2013
Массовая доля поваренной соли, % не более	1		ГОСТ 31933-2012
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 – 38		ГОСТ 32189-2013
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55		ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2		ГОСТ 31754-2012
<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>			
от - 20°С до +20°С включительно		360 суток	
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.			
<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.			
<b>Продукт соответствует требованиям:</b> ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки» ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»			
191	338210 Маргарин твердый «GRANDPRO Tart» для песочного теста, 82%, марка МТ, весовой	<b>Спецификация № 338210 ТФ</b> <b>ГОСТ 32188-2013</b> <b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, в том числе печенья типа «Курабье», и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром\сахарной пудрой. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье. <b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный маргарин премиум класса, обладающий высокой способностью к аэрированию, позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу; Способствует удержанию воды и воздуха, позволяет предотвратить затягивание теста; Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста ручным и механизированным способом; Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить увеличение объема и однородную рассыпчатую структуру готового изделия; Придает готовым изделиям приятный насыщенный сладко-сливочный вкус и аромат, золотистый цвет; За счет введения натуральных антиокислителей продлевает сроки реализации готовых изделий. <b>Основные ингредиенты (состав):</b>	

		<p>Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" data-bbox="619 405 1489 1137"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Выраженные, сладко-сливочного масла</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>33 – 36</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td> <td>14 - 17</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td> <td>55</td> <td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1" data-bbox="619 1193 1481 1308"> <tr> <td>от - 20°С до +20°С включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td> </tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>  <b>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»</b>  <b>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»</b>  <b>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»</b>  <b>ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</b></p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 – 36	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	14 - 17	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°С до +20°С включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 – 36	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	14 - 17	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																					
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°С до +20°С включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							
192	338310 Маргарин твердый «GRANDPRO Croissant» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p align="center"><b>Спецификация № 338310 ТФ</b></p> <p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве всех видов продукции из слоенного теста. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Технологичен в работе в широком диапазоне температур благодаря высокой пластичности Не вытечет из теста при расстойке и выпечке При соблюдении технологии приготовления позволит получить изделия правильной формы и размеров Обеспечивает создание равномерной слоистости Обладает высокой пластичностью и устойчив к механическим воздействиям</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b></p>																																					

		<p>Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, сливочные</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>44 – 48</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре</td> <td>10°С 55 - 62</td> <td rowspan="3">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>20°С 39 - 43</td> </tr> <tr> <td>35°С 13 - 17</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>60</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°С до +20°С включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> </table> <p>Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</p> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пластов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку.          Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг.          На паллете: 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>          ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»          ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»          ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»          ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	44 – 48	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°С 55 - 62	ГОСТ 32189-2013	20°С 39 - 43	35°С 13 - 17	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°С до +20°С включительно	360 суток
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Чистые, сливочные	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	44 – 48	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°С 55 - 62	ГОСТ 32189-2013																																					
	20°С 39 - 43																																						
	35°С 13 - 17																																						
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013																																					
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°С до +20°С включительно	360 суток																																						
193	338410 Маргарин твердый «GRANDPRO Cream» для кремов, 84% марка МТК, весовой	<p align="center"><b>Спецификация № 338410 ТФ</b></p> <p><i>ГОСТ 32188-2013</i></p> <p><b>Область применения:</b>          Приготовление кремов и начинок для тортов, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий.          При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>          Высокожирный специализированный маргарин;          Обладает выраженным вкусом и ароматом сливочного масла;          Имеет высокую аэрирующую способность, позволяет взбить крем за 8 минут;          Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом, сгущенным молоком и т.д.</p>																																					

		<p>Обладает отличной формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений; Способствует увеличению срока годности крема.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность)- 760 ккал/3110 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" data-bbox="619 510 1489 1355"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Сливочные</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>84</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>16</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>0</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>35 - 38</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С</td> <td>16 - 21</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td> <td>55</td> <td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1" data-bbox="619 1417 1481 1529"> <tr> <td>от - 20°С до +20°С включительно</td> <td>360 суток</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td> </tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>  <b>ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»</b>  <b>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»</b>  <b>ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»</b>  <b>ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</b></p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	35 - 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	16 - 21	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°С до +20°С включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Сливочные	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	35 - 38	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°С	16 - 21	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																					
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°С до +20°С включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							
194	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС 3	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» по параметрам, указанным ниже:</p> <table border="1" data-bbox="611 1917 1481 2018"> <thead> <tr> <th>Показатель качества</th> <th>Норма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель качества	Норма	Цвет	Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок																																	
Показатель качества	Норма																																						
Цвет	Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок																																						

		<table border="1"> <tr> <td>Внешний вид</td> <td>Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.</td> </tr> <tr> <td>Чистота раствора</td> <td>Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция</td> </tr> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее</td> <td>99,5</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги, %, не более:</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более</td> <td>0,065</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), % не более</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля ферропримесей, %, не более*</td> <td>0,0003</td> </tr> </table> <p>Продукция предназначена для реализации в торговой сети, для промышленной переработки, в том числе для производства детского питания, и других пищевых целей. Не рекомендуется употребление продукта людям, страдающим диабетом. Продукция не содержит ГМО.</p>	Внешний вид	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.	Чистота раствора	Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция	Вкус и запах	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.	Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее	99,5	Массовая доля влаги, %, не более:	0,15	Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,065	Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), % не более	0,05	Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более	195	Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более	10	Массовая доля ферропримесей, %, не более*	0,0003
Внешний вид	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.																					
Чистота раствора	Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция																					
Вкус и запах	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.																					
Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее	99,5																					
Массовая доля влаги, %, не более:	0,15																					
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,065																					
Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), % не более	0,05																					
Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более	195																					
Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более	10																					
Массовая доля ферропримесей, %, не более*	0,0003																					
195	Полутуши свиные охлажденные и замороженные	<p><b>2. Состав и характеристика сырья:</b></p> <p><b>Внешний вид:</b> <b>описание</b></p> <p>Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши. Свиная должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без</p>																				

		ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.
<b>Внешний вид: фото</b>		
<b>Допустимые отклонения</b>		Допускается общее количество технологической зачистки (побитости, кровоподтеки) не более 0,3% по массе от партии
<b>Термическое состояние:</b>		Температура свинины в охлажденном состоянии 0 + 4°C в толще мышц в любой точке измерения Температура свинины в замороженном состоянии - 12...-18°C в толще мышц в любой точке измерения Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза.
<b>Органолептические характеристики: (ГОСТ 7269-2015)</b>		
<b>Запах:</b>		Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине. Не допускается в производство свинина с кислым или затхлым запахом. Жировая ткань не должна иметь запаха осаливания или прогоркания.
<b>Цвет:</b>		Мышечная ткань на разрубе (распиле) - от светло-розового до красного цвета; Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют пятна на фильтровальной бумаге. Жировая ткань белого или бледно розового цвета. Не допускается в производство мясосырье с темным или коричневым цветом поверхности, с сильно подсохшей поверхностью.
<b>Консистенция:</b>		На разрезе мясо плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Жировая ткань мягкая, эластичная.
<b>Упаковка:</b>		Свиньи полутуши поставляют без упаковки, или упакованы в соответствии с ГОСТ 31476-2012.
<b>Маркировка:</b>		На каждой свиной полутуше должно быть проставлено ветеринарное клеймо овальной формы, подтверждающее, что ветеринарно-санитарная экспертиза проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений, а также проставлены товароведческие клейма в соответствии с сопроводительной документацией.



<b>Срок годности:</b>	В соответствии со сроками и условиями хранения, заявленными производителем сырья		
<b>Требования к транспортированию:</b>	Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мяса. Транспортировка осуществляется с контролем температуры при перевозках. Температура в камере для перевозки – в соответствии с условиями хранения и ГОСТ 31476-2012..		
<b>Физико-химические характеристики:</b>			
<b>Показатели (факторы)</b>	<b>Допустимые уровни</b>		<b>НД на метод</b>
рН	5,8-6,2		ГОСТ Р 51478-99
Прозрачность и аромат бульона	Прозрачный, с выраженным запахом свежего доброкачественного мяса		ГОСТ 7269-2015
Определение продуктов первичного распада белков в бульоне (проба с сернокислой медью)	Бульон прозрачный, допустимо небольшое количество хлопьев, без образования желеобразного осадка		ГОСТ 23392-2016
<b>Микробиологические характеристики: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>			
<b>Показатели (факторы)</b>	<b>Допустимые уровни охл.</b>	<b>Допустимые уровни зам.</b>	<b>НД на метод</b>
КМАФАнМ (КОЕ/г, не более)	1 × 10 <sup>3</sup>	1 × 10 <sup>4</sup>	ГОСТ 10444.15-94
БГКП в	В 0,1 г не допускается	В 0,01 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
Proteus в 0,1 г	не допускается	-	ГОСТ 28560-90
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г	не допускается		ГОСТ 31659-2012
L.monocytogenes в 25 г	не допускается		ГОСТ 32031-2012
<b>Показатели безопасности: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>			
<b>Показатели (факторы)</b>	<b>Допустимые уровни</b>		<b>НД на метод</b>
Токсичные элементы: Свинец	0,5		ГОСТ 26929-94, ГОСТ

		мг/кг не более		26932-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00
		Токсичные элементы: Мышьяк мг/кг не более	0,1	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 30178-96
		Токсичные элементы: Кадмий мг/кг не более	0,05	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00
		Токсичные элементы: Ртуть мг/кг, не более	0,03	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 30178-96
		Левомецетин:	не допускается (менее 0,0003 мг/кг)	ГОСТ Р ИСО 13493- 2014
		Тетрациклиновая группа:	не допускается (менее 0,01 мг/кг)	МУ 3049-84
		Бацитрацин:	не допускается (менее 0,02 мг/кг)	МУ 3049-84
		Пестициды: ГХЦГ ( $\alpha, \beta, \gamma$ -изомеры), не более	0,1	МУ 2142-80
		Пестициды: ДДТ и его метаболиты, не более	0,1	МУ 2142-80
		Цезий-137	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л) 200	ГОСТ 32161- 2013
<b>Биологические показатели</b>				
		Африканская чума свиней (ДНК вируса африканской чумы свиней)	Не допускается	
		Минимальный срок	В соответствии с условиями договора поставки	

		<table border="1"> <tr> <td>годности при поставке:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Сопроводительная документация</td> <td>           1. Отечественное сырье (на каждую партию):           <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul>           2. Импортное сырье:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul>           3. Наличие протокола исследований на АЧС на каждую партию         </td> </tr> </table>	годности при поставке:		Сопроводительная документация	1. Отечественное сырье (на каждую партию): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul> 2. Импортное сырье: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul> 3. Наличие протокола исследований на АЧС на каждую партию																	
годности при поставке:																							
Сопроводительная документация	1. Отечественное сырье (на каждую партию): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul> 2. Импортное сырье: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий</li> </ul> 3. Наличие протокола исследований на АЧС на каждую партию																						
196	Кукуруза-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные показатели качества</th> <th>Мин./макс допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,50</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>10,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Семена амброзии</td> <td></td> <td>Не более 10,0 Шт/Кг</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td colspan="2">не допускается, кроме зараженности клещом I степени</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные показатели качества	Мин./макс допустимые	Влажность, %	14,50	18,0	Зерновая примесь, %	10,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Семена амброзии		Не более 10,0 Шт/Кг	Зараженность	не допускается, кроме зараженности клещом I степени				
Показатели	Базисные показатели качества	Мин./макс допустимые																					
Влажность, %	14,50	18,0																					
Зерновая примесь, %	10,0	15,0																					
Сорная примесь, %	2,0	5,0																					
Семена амброзии		Не более 10,0 Шт/Кг																					
Зараженность	не допускается, кроме зараженности клещом I степени																						
197	Кукуруза (ООО "АСТОН Крахмало-Продукты", адрес 391520, Рязанская обл, Шиловский р-н, д Ибреть, Заводская ул., здание 1А,)	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), максимальное значение по влажности может быть указано в дополнительном соглашении).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Зараженность</td> <td colspan="2">Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td colspan="2">Не более 15,0 %</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td> <td colspan="2">не менее 660,00</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>10,0 %</td> <td>15,0 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0 %</td> <td>6,0 %</td> </tr> <tr> <td>В т.ч. Семена подсолнечника</td> <td>0,5 %</td> <td>1,0 %</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Зараженность	Не допускается		Влажность, %	Не более 15,0 %		Натурный вес, Гр/л	не менее 660,00		Зерновая примесь, %	10,0 %	15,0 %	Сорная примесь, %	2,0 %	6,0 %	В т.ч. Семена подсолнечника	0,5 %	1,0 %
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Зараженность	Не допускается																						
Влажность, %	Не более 15,0 %																						
Натурный вес, Гр/л	не менее 660,00																						
Зерновая примесь, %	10,0 %	15,0 %																					
Сорная примесь, %	2,0 %	6,0 %																					
В т.ч. Семена подсолнечника	0,5 %	1,0 %																					

198	Подсолнечник-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1" data-bbox="619 275 1487 611"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность %</td> <td>8,0</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг/КОН/г</td> <td colspan="2">4,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность на А.С.В. %</td> <td>46,0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность %	8,0	20,0	Сорная примесь, %	3,0	15,0	Кислотное число, мг/КОН/г	4,0		Масличность на А.С.В. %	46,0							
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность %	8,0	20,0																					
Сорная примесь, %	3,0	15,0																					
Кислотное число, мг/КОН/г	4,0																						
Масличность на А.С.В. %	46,0																						
199	Рапс -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1" data-bbox="619 819 1469 1279"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность %</td> <td>8,0</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Без ограничений</td> </tr> <tr> <td>Масличность на А.С.В. %</td> <td>44,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>М.Д. эруковой кислоты, %</td> <td colspan="2">2,0</td> </tr> <tr> <td>М.Д. глюкозинолатов в шроте, %</td> <td colspan="2">1,2</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число масла мг/КОН/г</td> <td colspan="2">3,0 мг КОН/г</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность %	8,0	18,0	Сорная примесь, %	3,0	Без ограничений	Масличность на А.С.В. %	44,0		М.Д. эруковой кислоты, %	2,0		М.Д. глюкозинолатов в шроте, %	1,2		Кислотное число масла мг/КОН/г	3,0 мг КОН/г	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность %	8,0	18,0																					
Сорная примесь, %	3,0	Без ограничений																					
Масличность на А.С.В. %	44,0																						
М.Д. эруковой кислоты, %	2,0																						
М.Д. глюкозинолатов в шроте, %	1,2																						
Кислотное число масла мг/КОН/г	3,0 мг КОН/г																						
200	Семена льна масличного-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1" data-bbox="619 1406 1469 1742"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>9,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>Масличность (ISO), %</td> <td>40,0</td> <td>38,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число,</td> <td>2,50 мг КОН/г</td> <td>4,00 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>10,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	9,0	12,0	Масличность (ISO), %	40,0	38,0	Кислотное число,	2,50 мг КОН/г	4,00 мг КОН/г	Сорная примесь, %	3,0	10,0						
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	9,0	12,0																					
Масличность (ISO), %	40,0	38,0																					
Кислотное число,	2,50 мг КОН/г	4,00 мг КОН/г																					
Сорная примесь, %	3,0	10,0																					
201	Горох-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1" data-bbox="619 1933 1477 2063"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>15,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0															
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	14,0	15,0																					

		<table border="1"> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>В т.ч. Битые, %</td> <td></td> <td>Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Семена др. культур, %</td> <td></td> <td>Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные, %</td> <td></td> <td>Не более 3,0</td> </tr> </table>	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Зерновая примесь, %	5,0	6,0	В т.ч. Битые, %		Не более 3,0	Семена др. культур, %		Не более 3,0	Поврежденные, %		Не более 3,0																								
Сорная примесь, %	2,0	5,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	6,0																																							
В т.ч. Битые, %		Не более 3,0																																							
Семена др. культур, %		Не более 3,0																																							
Поврежденные, %		Не более 3,0																																							
202	Ячмень-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>6,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td> <td>600,0</td> <td>550,0</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>19,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,0	12,0	Зерновая примесь, %	6,0	15,0	Натурный вес, Гр/л	600,0	550,0	Влажность, %	14,0	19,0																								
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
Зерновая примесь, %	6,0	15,0																																							
Натурный вес, Гр/л	600,0	550,0																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
203	Пшеница 5 класс, протеин 11,0% -ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базис</th> <th>Ограничение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td> <td>760 г/л</td> <td>740 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность, max</td> <td>14%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, max</td> <td>2%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, max</td> <td>5%</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Протеин, min</td> <td>11%</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>Число падения, min</td> <td>230 сек.</td> <td>210 сек.</td> </tr> <tr> <td>Количество клейковины, min</td> <td>16%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>ИДК, max</td> <td>43-95 ед.</td> <td>95 ед.</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, max</td> <td>1,5%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>не допускается</td> <td>не принимается</td> </tr> <tr> <td>Амброзия</td> <td>не допускается</td> <td>не принимается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b></p>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	760 г/л	740 г/л	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Протеин, min	11%	11%	Число падения, min	230 сек.	210 сек.	Количество клейковины, min	16%	15%	ИДК, max	43-95 ед.	95 ед.	Повреждение клопом черепашкой, max	1,5%	2%	Зараженность	не допускается	не принимается	Амброзия	не допускается	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Показатели качества	Базис	Ограничение																																							
Натура, min	760 г/л	740 г/л																																							
Влажность, max	14%	15%																																							
Сорная примесь, max	2%	4%																																							
Зерновая примесь, max	5%	7%																																							
Протеин, min	11%	11%																																							
Число падения, min	230 сек.	210 сек.																																							
Количество клейковины, min	16%	15%																																							
ИДК, max	43-95 ед.	95 ед.																																							
Повреждение клопом черепашкой, max	1,5%	2%																																							
Зараженность	не допускается	не принимается																																							
Амброзия	не допускается	не принимается																																							
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																								
204	Кукуруза, урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 650 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные зерна</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Битые зерна</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные при сушке</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Натура	не менее 650 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Поврежденные зерна	не более 5,0%	Битые зерна	не более 5,0%	Поврежденные при сушке	не более 2,0%																											
Натура	не менее 650 г/л																																								
Влажность	не более 14,0%																																								
Сорная примесь	не более 2,0%																																								
Поврежденные зерна	не более 5,0%																																								
Битые зерна	не более 5,0%																																								
Поврежденные при сушке	не более 2,0%																																								

		<table border="1"> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 8,0%</td> </tr> <tr> <td>Амброзия</td> <td>не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b></p>	Протеин	не менее 8,0%	Амброзия	не допускается														
Протеин	не менее 8,0%																			
Амброзия	не допускается																			
205	Ячмень - урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b></p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
Натура	не менее 620 г/л																			
Влажность	не более 14,0%																			
Сорная примесь	не более 2,0%																			
Зерновая примесь	не более 5,0%																			
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
206	Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 760 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>не менее 18%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>не менее 250 с</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>не менее 12,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td> <td>не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Фузариоз</td> <td>не более 1%</td> </tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим</b></p>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Клейковина	не менее 18%	Число падения	не менее 250 с	Протеин	не менее 12,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 2%	Фузариоз	не более 1%
Натура	не менее 760 г/л																			
Влажность	не более 14,0%																			
Сорная примесь	не более 2,0%																			
Зерновая примесь	не более 5,0%																			
Клейковина	не менее 18%																			
Число падения	не менее 250 с																			
Протеин	не менее 12,5%																			
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 2%																			
Фузариоз	не более 1%																			

		<b>анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b>																																							
207	Пшеница (3 кл., протеин 15,3, натура мин. 770) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>19,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td> <td>770,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td> <td>23,0</td> <td>23,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td colspan="2">Не менее 15,3</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	770,0		Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 15,3		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	770,0																																								
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 15,3																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
208	Пшеница (3 кл., протеин 14,5, натура мин. 770) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>19,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td> <td>770,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td> <td>23,0</td> <td>23,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td colspan="2">Не менее 14,5</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	770,0		Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 14,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	770,0																																								
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 14,5																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
209	Пшеница (3 кл., протеин 14,0,	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского																																							

	натура мин 750) -АСТОН	<p>Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="655 226 1098 327">Показатели</th> <th data-bbox="1098 226 1270 327">Базисные нормы</th> <th data-bbox="1270 226 1481 327">Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="655 327 1098 360">Влажность, %</td> <td data-bbox="1098 327 1270 360">14,0</td> <td data-bbox="1270 327 1481 360">19,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 360 1098 394">Сорная примесь, %</td> <td data-bbox="1098 360 1270 394">2,0</td> <td data-bbox="1270 360 1481 394">12,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 394 1098 427">в т.ч. Фузариозные зерна, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 394 1481 427">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 427 1098 461">Испорченные зерна, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 427 1481 461">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 461 1098 495">Зерновая примесь, %</td> <td data-bbox="1098 461 1270 495">5,0</td> <td data-bbox="1270 461 1481 495">7,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 495 1098 528">в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 495 1481 528">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 528 1098 562">Натурный вес, Гр/л</td> <td data-bbox="1098 528 1270 562">750,0</td> <td data-bbox="1270 528 1481 562">730,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 562 1098 595">Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td> <td data-bbox="1098 562 1270 595">23,0</td> <td data-bbox="1270 562 1481 595">23,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 595 1098 629">Протеин, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 595 1481 629">Не менее 14,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 629 1098 663">ИДК, ед.</td> <td data-bbox="1098 629 1270 663">100,0</td> <td data-bbox="1270 629 1481 663">100,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 663 1098 741">Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 663 1481 741">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 741 1098 842">Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 741 1481 842">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0	Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 14,0		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0																																							
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 14,0																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
210	Пшеница (3 кл., протеин 13,5) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="655 1070 1098 1171">Показатели</th> <th data-bbox="1098 1070 1270 1171">Базисные нормы</th> <th data-bbox="1270 1070 1481 1171">Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="655 1171 1098 1205">Влажность, %</td> <td data-bbox="1098 1171 1270 1205">14,0</td> <td data-bbox="1270 1171 1481 1205">19,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1205 1098 1238">Сорная примесь, %</td> <td data-bbox="1098 1205 1270 1238">2,0</td> <td data-bbox="1270 1205 1481 1238">12,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1238 1098 1272">в т.ч. Фузариозные зерна, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 1238 1481 1272">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1272 1098 1305">Испорченные зерна, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 1272 1481 1305">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1305 1098 1339">Зерновая примесь, %</td> <td data-bbox="1098 1305 1270 1339">5,0</td> <td data-bbox="1270 1305 1481 1339">7,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1339 1098 1373">в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 1339 1481 1373">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1373 1098 1406">Натурный вес, Гр/л</td> <td data-bbox="1098 1373 1270 1406">750,0</td> <td data-bbox="1270 1373 1481 1406">730,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1406 1098 1440">Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td> <td data-bbox="1098 1406 1270 1440">23,0</td> <td data-bbox="1270 1406 1481 1440">23,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1440 1098 1473">Протеин, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 1440 1481 1473">Не менее 13,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1473 1098 1507">ИДК, ед.</td> <td data-bbox="1098 1473 1270 1507">100,0</td> <td data-bbox="1270 1473 1481 1507">100,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1507 1098 1585">Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 1507 1481 1585">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1585 1098 1686">Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2" data-bbox="1098 1585 1481 1686">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0	Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 13,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0																																							
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 13,5																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
211	Пшеница (4 кл., протеин 13,0) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="655 1915 1098 1993">Показатели</th> <th data-bbox="1098 1915 1270 1993">Базисные нормы</th> <th data-bbox="1270 1915 1481 1993">Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="655 1993 1098 2051">Влажность, %</td> <td data-bbox="1098 1993 1270 2051">14,0</td> <td data-bbox="1270 1993 1481 2051">19,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0																																	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							



		<table border="1"> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td> <td>730,0</td> <td>710,0</td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ),%</td> <td>22,0</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td colspan="2">Не менее 13,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td> </tr> </table>	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 13,0		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																								
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																							
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																							
Протеин, %	Не менее 13,0																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
212	Пшеница (4 кл., протеин 12,5) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>19,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td> <td>730,0</td> <td>710,0</td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ),%</td> <td>22,0</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td colspan="2">Не менее 12,5</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td>100,0</td> <td>100,0</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td colspan="2">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 12,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																								
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																							
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																							
Протеин, %	Не менее 12,5																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
213	Пшеница (4 кл., протеин 12,0) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>19,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td> <td colspan="2">не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td> <td colspan="2">не более 1,5</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td> <td>730,0</td> <td>710,0</td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ),%</td> <td>22,0</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>Протеин, %</td> <td colspan="2">Не менее 12,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 12,0										
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																								
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																							
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																							
Протеин, %	Не менее 12,0																																								

		ИДК, ед.	100,0	100,0
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	
		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
214	Пшеница (4 кл., протеин 11,5) - АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
		<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
		Влажность, %	14,0	19,0
		Сорная примесь, %	2,0	12,0
		в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0	
		Испорченные зерна, %	не более 1,0	
		Зерновая примесь, %	5,0	7,0
		в т.ч. пророст, %	не более 1,5	
		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0
		Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0
		Протеин, %	Не менее 11,5	
		ИДК, ед.	100,0	100,0
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	
		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
215	Пшеница (4 кл., протеин 11,2) - АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
		<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
		Влажность, %	14,0	19,0
		Сорная примесь, %	2,0	12,0
		в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0	
		Испорченные зерна, %	не более 1,0	
		Зерновая примесь, %	5,0	7,0
		в т.ч. пророст, %	не более 1,5	
		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0
		Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0
		Протеин, %	Не менее 11,2	
		ИДК, ед.	100,0	100,0
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	
		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	

216	Пшеница (5 кл., для прод целей, протеин 10,5) - АСТОН	<p>Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="619 264 1479 1032"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %</td> <td></td> <td>Не более 1,0 Не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0 1,50</td> </tr> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td colspan="2">710</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ)</td> <td>17,0</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td colspan="2">100</td> </tr> <tr> <td>Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td colspan="2">Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг</td> </tr> <tr> <td>Протеин,%</td> <td colspan="2">Не менее 10,5</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,00	12,00	В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0	Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50	Натура, г/л	710		Влажность, %	14,00	19,00	Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0	ИДК, ед.	100		Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	Не более 3,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг		Протеин,%	Не менее 10,5	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Сорная примесь, %	2,00	12,00																																	
В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0																																	
Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50																																	
Натура, г/л	710																																		
Влажность, %	14,00	19,00																																	
Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0																																	
ИДК, ед.	100																																		
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	Не более 3,0																																		
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг																																		
Протеин,%	Не менее 10,5																																		
217	Пшеница (5 кл., для прод целей, протеин 10,0) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="619 1290 1479 2051"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,00</td> <td>12,00</td> </tr> <tr> <td>В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %</td> <td></td> <td>Не более 1,0 Не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %</td> <td>5,0</td> <td>7,0 1,50</td> </tr> <tr> <td>Натура, г/л</td> <td colspan="2">710</td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,00</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ)</td> <td>17,0</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td> <td colspan="2">100</td> </tr> <tr> <td>Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td> <td colspan="2">Не более 3,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг</td> </tr> <tr> <td>Протеин,%</td> <td colspan="2">Не менее 10,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,00	12,00	В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0	Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50	Натура, г/л	710		Влажность, %	14,00	19,00	Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0	ИДК, ед.	100		Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	Не более 3,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг		Протеин,%	Не менее 10,0	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Сорная примесь, %	2,00	12,00																																	
В т.ч Фузариозные зерна, % Испор.зерна, %		Не более 1,0 Не более 1,0																																	
Зерновая примесь, % В т.ч. проросшие, %	5,0	7,0 1,50																																	
Натура, г/л	710																																		
Влажность, %	14,00	19,00																																	
Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0																																	
ИДК, ед.	100																																		
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	Не более 3,0																																		
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг																																		
Протеин,%	Не менее 10,0																																		

218	Пшеница (5 кл., фураж) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="619 376 1481 902"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, % в т.ч. : Фузариозные зерна,% Испорченные зерна,%</td> <td>2,0</td> <td>12,0  <b>Не более 1,0</b> Не более 1,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, % В т.ч. проросших, %</td> <td colspan="2">Не более 15,0 Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Натура, гр/л</td> <td colspan="2">Не менее 680,00</td> </tr> <tr> <td>Влажность %</td> <td colspan="2">Не более 19,0</td> </tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td> <td colspan="2">До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, % в т.ч. : Фузариозные зерна,% Испорченные зерна,%	2,0	12,0  <b>Не более 1,0</b> Не более 1,0	Зерновая примесь, % В т.ч. проросших, %	Не более 15,0 Не более 5,0		Натура, гр/л	Не менее 680,00		Влажность %	Не более 19,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг										
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Сорная примесь, % в т.ч. : Фузариозные зерна,% Испорченные зерна,%	2,0	12,0  <b>Не более 1,0</b> Не более 1,0																											
Зерновая примесь, % В т.ч. проросших, %	Не более 15,0 Не более 5,0																												
Натура, гр/л	Не менее 680,00																												
Влажность %	Не более 19,0																												
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг																												
219	Ячмень 2 класс-ДМА/ДМ	<table border="1" data-bbox="655 981 1465 1503"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базис</th> <th>Ограничение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td> <td>620 г/л</td> <td>620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность, max</td> <td>14%</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, max</td> <td>2%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, max</td> <td>5%</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>не допускается</td> <td>не принимается</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td colspan="2">Желтый</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td> </tr> <tr> <td>Афлатоксин общий, max</td> <td colspan="2">20 ppb</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28672-2019</p>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	620 г/л	620 г/л	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Зараженность	не допускается	не принимается	Цвет	Желтый		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов		Афлатоксин общий, max	20 ppb	
Показатели качества	Базис	Ограничение																											
Натура, min	620 г/л	620 г/л																											
Влажность, max	14%	15%																											
Сорная примесь, max	2%	4%																											
Зерновая примесь, max	5%	7%																											
Зараженность	не допускается	не принимается																											
Цвет	Желтый																												
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																												
Афлатоксин общий, max	20 ppb																												
220	Содружество Соя 40, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="608 1839 1481 2051"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.														
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													

		<table border="1"> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>40</td> <td>Не ниже 39,9</td> </tr> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>	бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9															
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9																											
221	Содружество Соя 39, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																											

		<p>зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
222	Содружество Соя 38, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 1099 1471 1603"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>38</td> <td>Не ниже 37,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9																											

		<p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
223	Содружество Соя 37, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>37</td> <td>Не ниже 36,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	37	Не ниже 36,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	37	Не ниже 36,9																											

224	Содружество Соя ДВ 39, с НДС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 331 1481 835"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																											
225	Содружество Соя 40_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 1910 1481 2063"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											



		<table border="1"> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>40</td> <td>Не ниже 39,9</td> </tr> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масляной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масляных культур не более 0,5%.</p>	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9									
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	40	Не ниже 39,9																											
226	Содружество Соя 39_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																											

		<p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и незрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
227	Содружество Соя 38_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 1193 1477 1697"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>38</td> <td>Не ниже 37,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	38	Не ниже 37,9																											


		<p>процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>																											
228	<p>Содружество Соя 37_2024, с НДС</p>	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="603 857 1477 1357"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>37</td> <td>Не ниже 36,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	37	Не ниже 36,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	37	Не ниже 36,9																											

		Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.																											
229	Содружество Соя ДВ 39_2024, с НДС	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года, с периодом поставки не ранее 01.09.2024 г.</b> Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>Не более 15,0/не менее 10,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3</td> <td>Не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>12</td> <td>Не более 20</td> </tr> <tr> <td>в т.ч.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>бобов другого цвета, %</td> <td>до 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>содержание подсолнечника, %</td> <td>до 0,5</td> <td>не более 1</td> </tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>Не ниже 21</td> <td>Не ниже 19</td> </tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td> <td>39</td> <td>Не ниже 38,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Плесневелый и комковый Товар не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 15,0%. В случае превышения влажности более 15%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 5% включительно. Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1% до 4,0%, на 2% при сорной примеси от 4,1% до 5,0%. При показателе сора более 5%, Покупатель отказывается от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12%, в том числе поврежденных не более 6% и недозрелых не более 3%. В случае превышения масличной примеси более 12%, Покупатель имеет право отказаться от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0	Сорная примесь, %	3	Не более 5,0	Масличная примесь, %	12	Не более 20	в т.ч.			бобов другого цвета, %	до 3		содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
Влажность, %	12,0	Не более 15,0/не менее 10,0																											
Сорная примесь, %	3	Не более 5,0																											
Масличная примесь, %	12	Не более 20																											
в т.ч.																													
бобов другого цвета, %	до 3																												
содержание подсолнечника, %	до 0,5	не более 1																											
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не ниже 21	Не ниже 19																											
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	39	Не ниже 38,9																											
230	Пшеница кормовая протеин 10,5- 13,4 на АСВ –	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 1.1</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	1	2	3																					
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
1	2	3																											


	Тамбовский бекон	Протеин на АСВ	не менее 10,5%																																																											
		Влажность	14,0%	20,0%																																																										
		Сорная примесь	2,0%	10,0%																																																										
		в т.ч. овсюг	не более 2,0%																																																											
		в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%																																																											
		в т.ч. куколь	не более 0,5%																																																											
		Зерновая примесь	15,0%	17,0%																																																										
		Спорынья и головня	не более 0,1%																																																											
		Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%																																																											
		Головневые (мараные, синегузочные) зерна	не более 10%																																																											
		Фузариозные зерна	не более 1,0%																																																											
		Содержание микотоксинов:																																																												
		Зезараленон	не более 0,02 мг/кг																																																											
		Т-2 токсин	не более 0,05 мг/кг																																																											
		Дезаксиниваленол	не более 0,5 мг/кг																																																											
		Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг																																																											
		Афлатоксин В1	не более 0,01 мг/кг																																																											
		Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2	не более 0,01 мг/кг																																																											
		Фумонизин	не более 0,5 мг/кг																																																											
		Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)																																																											
		Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)																																																											
		ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг																																																											
		Токсичность	не допускается																																																											
		Зараженность вредителями	не допускается																																																											
		<p><u>Внешний вид:</u> зерно овальной, продолговатой формы. Имеет бороздку, образуя в зерне замкнутую линию.</p> <p><u>Цвет:</u> от коричневого до светлого бежевого. Свойственный нормальному зерну пшеницы. Обесцвеченность не допускается.</p> <p><u>Запах:</u> свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.</p> <p>ГМО не допускается.</p> <p>Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация соответствия (только на кормовые цели)</li> <li>• Протоколы испытаний с исследованием на ГМО</li> <li>• Ветеринарно-сопроводительные документы</li> <li>• Карантинные сертификаты</li> </ul>																																																												
		231	Ячмень кормовой – Тамбовский бекон	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» (измененная редакция, изм. №2) с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 1.2</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th colspan="2">Максимально допустимые</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th colspan="2">3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин на АСВ</td> <td colspan="3">не менее 10,0%</td> </tr> <tr> <td>Натура</td> <td colspan="3">не менее 600 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>14,5%</td> <td colspan="2">20,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>2,0%</td> <td colspan="2">10,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. овсюг</td> <td colspan="3">не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. минеральная примесь</td> <td colspan="3">не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. куколь</td> <td colspan="3">не более 0,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td colspan="3">не более 15,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. проросшие зерна</td> <td colspan="3">не допускаются</td> </tr> <tr> <td>Спорынья и головня</td> <td colspan="3">не более 0,1%</td> </tr> <tr> <td>Горчак ползучий, вязель разноцветный</td> <td colspan="3">не более 0,1%</td> </tr> <tr> <td>Фузариозные зерна</td> <td colspan="3">не более 1,0%</td> </tr> </tbody> </table>			Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые		1	2	3		Протеин на АСВ	не менее 10,0%			Натура	не менее 600 г/л			Влажность	14,5%	20,0%		Сорная примесь	2,0%	10,0%		в т.ч. овсюг	не более 2,0%			в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%			в т.ч. куколь	не более 0,5%			Зерновая примесь	не более 15,0%			в т.ч. проросшие зерна	не допускаются			Спорынья и головня	не более 0,1%			Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%			Фузариозные зерна	не более 1,0%		
		Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																																										
1	2	3																																																												
Протеин на АСВ	не менее 10,0%																																																													
Натура	не менее 600 г/л																																																													
Влажность	14,5%	20,0%																																																												
Сорная примесь	2,0%	10,0%																																																												
в т.ч. овсюг	не более 2,0%																																																													
в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%																																																													
в т.ч. куколь	не более 0,5%																																																													
Зерновая примесь	не более 15,0%																																																													
в т.ч. проросшие зерна	не допускаются																																																													
Спорынья и головня	не более 0,1%																																																													
Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%																																																													
Фузариозные зерна	не более 1,0%																																																													


		<p>Содержание микотоксинов:</p> <table border="1"> <tr><td>Зearаленон</td><td>не более 0,02 мг/кг</td></tr> <tr><td>T-2 токсин</td><td>не более 0,05 мг/кг</td></tr> <tr><td>Дезаксиниваленол</td><td>не более 0,5 мг/кг</td></tr> <tr><td>Охратоксин А</td><td>не более 0,01 мг/кг</td></tr> <tr><td>Афлатоксин В1</td><td>не более 0,01 мг/кг</td></tr> <tr><td>Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2</td><td>не более 0,01 мг/кг</td></tr> <tr><td>Фумонизин</td><td>не более 0,5 мг/кг</td></tr> <tr><td>Содержание нитратов</td><td>не более 450 млн (мг/кг)</td></tr> <tr><td>Содержание нитритов</td><td>не более 10 млн (мг/кг)</td></tr> <tr><td>ДДТ и его метаболиты</td><td>не более 0,05 мг/кг</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> </table> <p><u>Внешний вид:</u> зерно овальной, продолговатой формы. Имеет бороздку, образуя в зерне замкнутую линию.</p> <p><u>Цвет:</u> от желтого до светлого бежевого. Свойственный нормальному зерну ячменя.</p> <p><u>Запах:</u> свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.</p> <p>ГМО не допускается.</p> <p>Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация соответствия (только на кормовые цели)</li> <li>• Протоколы испытаний с исследованием на ГМО</li> <li>• Ветеринарно-сопроводительные документы</li> <li>• Карантинные сертификаты</li> </ul>	Зearаленон	не более 0,02 мг/кг	T-2 токсин	не более 0,05 мг/кг	Дезаксиниваленол	не более 0,5 мг/кг	Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг	Афлатоксин В1	не более 0,01 мг/кг	Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2	не более 0,01 мг/кг	Фумонизин	не более 0,5 мг/кг	Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)	Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)	ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг	Зараженность вредителями	не допускается																																									
Зearаленон	не более 0,02 мг/кг																																																																
T-2 токсин	не более 0,05 мг/кг																																																																
Дезаксиниваленол	не более 0,5 мг/кг																																																																
Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг																																																																
Афлатоксин В1	не более 0,01 мг/кг																																																																
Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2	не более 0,01 мг/кг																																																																
Фумонизин	не более 0,5 мг/кг																																																																
Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)																																																																
Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)																																																																
ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг																																																																
Зараженность вредителями	не допускается																																																																
232	Кукуруза кормовая – Тамбовский бекон	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия» (измененная редакция, изм. №2) с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 1.3</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин на АСВ</td> <td colspan="2">не менее 8,0%</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>15,0%</td> <td>25,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>2,0%</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. минеральная примесь</td> <td colspan="2">не более 1,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td colspan="2">не более 15,0%</td> </tr> <tr> <td>Спорынья и головня</td> <td colspan="2">не более 0,15%</td> </tr> <tr> <td>Горчак ползучий, вязель разноцветный</td> <td colspan="2">не более 0,1%</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Содержание микотоксинов:</td> </tr> <tr><td>Зearаленон</td><td colspan="2">не более 0,035 мг/кг</td></tr> <tr><td>T-2 токсин</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr> <tr><td>Дезаксиниваленол</td><td colspan="2">не более 0,5 мг/кг</td></tr> <tr><td>Охратоксин А</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr> <tr><td>Афлатоксин В1</td><td colspan="2">не более 0,01 мг/кг</td></tr> <tr><td>Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2</td><td colspan="2">не более 0,02 мг/кг</td></tr> <tr><td>Фумонизин</td><td colspan="2">не более 2,5 мг/кг</td></tr> <tr><td>Содержание нитратов</td><td colspan="2">не более 450 млн (мг/кг)</td></tr> <tr><td>Содержание нитритов</td><td colspan="2">не более 10 млн (мг/кг)</td></tr> <tr><td>ДДТ и его метаболиты</td><td colspan="2">не более 0,05 мг/кг</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p><u>Внешний вид:</u> зерно блестящее, верхушка округлая без вдавренности.</p> <p><u>Цвет:</u> желтый, оранжевый.</p> <p><u>Запах:</u> соответствующий доброкачественному сырью без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов.</p> <p>ГМО не допускается.</p> <p>Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:</p>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	1	2	3	Протеин на АСВ	не менее 8,0%		Влажность	15,0%	25,0%	Сорная примесь	2,0%	10,0%	в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%		Зерновая примесь	не более 15,0%		Спорынья и головня	не более 0,15%		Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%		Содержание микотоксинов:			Зearаленон	не более 0,035 мг/кг		T-2 токсин	не более 0,05 мг/кг		Дезаксиниваленол	не более 0,5 мг/кг		Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг		Афлатоксин В1	не более 0,01 мг/кг		Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2	не более 0,02 мг/кг		Фумонизин	не более 2,5 мг/кг		Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)		Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)		ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг		Зараженность вредителями	не допускается	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																																															
1	2	3																																																															
Протеин на АСВ	не менее 8,0%																																																																
Влажность	15,0%	25,0%																																																															
Сорная примесь	2,0%	10,0%																																																															
в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%																																																																
Зерновая примесь	не более 15,0%																																																																
Спорынья и головня	не более 0,15%																																																																
Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%																																																																
Содержание микотоксинов:																																																																	
Зearаленон	не более 0,035 мг/кг																																																																
T-2 токсин	не более 0,05 мг/кг																																																																
Дезаксиниваленол	не более 0,5 мг/кг																																																																
Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг																																																																
Афлатоксин В1	не более 0,01 мг/кг																																																																
Сумма афлатоксинов В1. В2. G1. G2	не более 0,02 мг/кг																																																																
Фумонизин	не более 2,5 мг/кг																																																																
Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)																																																																
Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)																																																																
ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг																																																																
Зараженность вредителями	не допускается																																																																

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация соответствия (только на кормовые цели)</li> <li>• Протоколы испытаний с исследованием на ГМО</li> <li>• Ветеринарно-сопроводительные документы</li> <li>• Карантинные сертификаты</li> </ul>																				
233	Пшеница 3 класса, протеин 14,0% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0 %</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 14,0 %</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 200 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 24,0 %</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины</td> <td>От 60 до 95 усл.ед</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table> <p><b>Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочек и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</b></p> <p><b>Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 5,0 %	Протеин	Не менее 14,0 %	Число падения	Не менее 200 сек	Клейковина	Не менее 24,0 %	Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерновая примесь	Не более 5,0 %																					
Протеин	Не менее 14,0 %																					
Число падения	Не менее 200 сек																					
Клейковина	Не менее 24,0 %																					
Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
234	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - М - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 740 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0 %</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2,0 5</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5,0 %</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 12,5 %</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 200 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 20,0 %</td> </tr> <tr> <td>Качество клейковины</td> <td>От 60 до 95 усл.ед</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </table>	Натура	Не менее 740 г/л	Влажность	Не более 14,0 %	Сорная примесь	Не более 2,0 5	Зерновая примесь	Не более 5,0 %	Протеин	Не менее 12,5 %	Число падения	Не менее 200 сек	Клейковина	Не менее 20,0 %	Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 740 г/л																					
Влажность	Не более 14,0 %																					
Сорная примесь	Не более 2,0 5																					
Зерновая примесь	Не более 5,0 %																					
Протеин	Не менее 12,5 %																					
Число падения	Не менее 200 сек																					
Клейковина	Не менее 20,0 %																					
Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

		<p><b>Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочек и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</b></p> <p><b>Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>
235	Полутуша н/ш 2 кат охл без щеки	<p>Товар должен соответствовать <b>ГОСТ 31476-2012 Свинина в полутушах.</b></p>  <p><b>Описание продукта:</b> Полутуши вырабатывают в шкуре без внутренних органов, внутреннего жира, головы, щековины, с вырезкой. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м грудными позвонками, не считая толщины шкуры не более 3 см.</p> <p><b>Допускается:</b> Допускаются наличие остатков щетины на площади, не превышающей 5% к поверхности, зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% поверхности, или срывы подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши.</p> <p><b>Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта: не нормируется</b></p> <p><b>Органолептические показатели:</b> свинина должна быть свежей, без постороннего запаха и ослизнения поверхности. Цвет: мышечная ткань на распиле от светло-розового до красного; шпик от белого до бледно-розового.</p> <p><b>Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):</b> Не нормируется</p> <p><b>Микробиологические показатели:</b> КМАФАнМ - не более <math>1 \cdot 10^3</math> КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,1 г; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г; L.Monoctogenes - не допускается в 25 г, Proteus - не допускается в 0,1 г.</p> <p><b>Вес нетто туши:</b> 72 - 113 кг</p> <p><b>Температура в толще продукта:</b> От 0 до 4°С.</p> <p><b>Сроки годности и условия хранения:</b> при температуре от минус 1 до 0 и относительной влажности воздуха 85% не более 12 суток.</p>



		<p><b>Маркировка продукта:</b> На лопаточную часть наносятся товароведческое и ветеринарное клейма, на окорок - только ветеринарное. Тип товароведческого клейма: квадратное клеймо с размером сторон 40 мм.</p> <p>В товаросопроводительной документации на продукты убоя указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид мяса продуктивного животного;</li> <li>- термическое состояние полутуш;</li> <li>- наименование и место нахождения изготовителя продуктов убоя;</li> <li>- количество продуктов убоя;</li> <li>- дата изготовления, срок годности и условия хранения продуктов убоя.</li> </ul>
236	Окорок свиной б/к б/ш	<p>Товар должен соответствовать <b>ТУ 9214-001-68600533-15</b></p> <p><b>Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Окорок свиной. Охлажденный:</b></p> <p><b>Описание продукта</b> тазобедренная часть отруба без шкуры, без тазовой, бедренной и берцовой костей, хрящей и сухожилий.</p>  <p><b>Допускаются:</b> толщина слоя подкожного шпика не более 10 мм, прирези икроножных мышц без грубых сухожилий и соединительной ткани. Наличие порезов мышечной ткани не более 10 мм, наличие мелких кровеносных сосудов.</p> <p><b>Не допускается:</b> наличие порезов мышечной ткани, загара сырья, гематом, включения костей, надкостницы, шкуры, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов и лимфоузлов, заветренная или с изменением цвета поверхность.</p> <p><b>Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта:</b> <b>Вырабатывается из туш 2, 3 категории и категории III</b></p> <p><b>Органолептические показатели:</b> цвет продукта розовато-красный с различными оттенками, в зависимости от возраста и упитанности свинины, жировая ткань белого цвета, с розоватым оттенком. Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине.</p> <p><b>Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):</b> Жир: 12,0 г; Белок: 16,0 г 170 ккал / 720 кДж</p> <p><b>Микробиологические показатели:</b> КМАФАнМ - не более <math>5 \cdot 10^5</math> КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,001 г; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г; L.Monoctogenes - не допускается в 25 г</p> <p><b>Товарная упаковка:</b> сырье упаковано под вакуумом в индивидуальный пакет. Количество вложений – 1 шт. Сварной шов должен быть герметичным, пакет должен плотно облегать продукт.</p> <p><b>Групповая упаковка:</b> гофрокороб, разрешенный к контакту с пищевыми продуктами. Количество вложений в гофрокороб: 2 шт</p>

		<p><b>Упаковочный материал:</b> Гофрокороб №1 580x380x135 мм, вакуумный пакет 400 x 550 мм</p> <p><b>Вес куска нетто:</b> от 5 кг до 14,0 кг</p> <p><b>Вес короба нетто:</b> от 10,0 кг до 28,0 кг</p> <p><b>Транспортная упаковка:</b> гофрокороба с продукцией уложены на деревянный поддон размером 800x1200 мм и плотно обернуты стрейч-пленкой в 5 слоёв. Схема укладки на паллет – 4 шт. x 10 рядов. Не допускается выступание гофрокороба за пределы поддона.</p> <p><b>Температура в толще продукта :</b> 2 ± 2°С</p> <p><b>Сроки годности и условия хранения :</b> при температуре от 0 до 4°С – 21 сутки</p>
237	Лопатка б/к охл (зам)	<p>Товар должен соответствовать <b>ТУ 9214-001-68600533-15</b></p> <p><b>Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Лопатка свиная. Охлажденная / Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Лопатка свиная. Замороженная</b></p>  <p><b>Описание продукта:</b> Мякотная ткань лопаточной части свиных полутуш без лопаточной и плечевой костей, шкуры, хрящей и грубых сухожилий, в том числе между заостренной и предостренной мышцами. Части мяса после отделения костей зачищают от грубых пленок.</p> <p><b>Допускается:</b> наличие сквозного разреза диаметром не более 10 мм с вентральной стороны лопатки. Толщина слоя подкожного шпика не более 5 мм. В связи с анатомическими особенностями отруба в отдельных местах допускается наличие шпика, толщиной превышающего 5 мм, без уменьшения постности отруба. Постность прирези подлопаточной мышечной ткани должна быть не ниже постности основного отруба. Допускается наличие мелких надкостниц не более 5 мм, наличие мелких кровеносных сосудов</p> <p><b>Не допускается:</b> не допускается наличие гематом, загрязнений, загара сырья, включения костей, надкостницы, шкуры, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов и лимфоузлов, заветренная и с изменением цвета поверхность.</p> <p><b>Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта:</b>  <b>Вырабатывается из туш 2, 3 категории и категории ПП. Вес туши от 52 до 113 кг.</b></p> <p><b>Органолептические показатели:</b> цвет продукта розовато-красный с различными оттенками, в зависимости от возраста и упитанности свинины, жировая ткань белого цвета, с розоватым оттенком. Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине.</p> <p><b>Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):</b> Жир: 12,0 г; Белок: 16,0 г  170 ккал / 720 кДж</p> <p><b>Микробиологические показатели:</b> КМАФАнМ - не более 5*10<sup>5</sup> КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,001 г; Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г; L.Monocytogenes - не допускается в 25 г</p>

		<p><b>Товарная упаковка:</b> сырье упаковано в пакет. Количество вложений в пакет – 1 шт. Сварной шов должен быть герметичным, пленка должна плотно облегать продукт. В замороженном продукте допускается развакуум.</p> <p><b>Вес куска нетто:</b> от 3,0 кг до 6,5 кг</p> <p><b>Вес вложения нетто:</b> от 3,0 кг до 6,5 кг</p> <p><b>Групповая упаковка:</b> гофрокороб, количество вложений в гофрокороб: 3 - 6 шт. (в соответствии с утвержденным весом короба). Сварной шов должен быть герметичным, пленка должна плотно облегать продукт.</p> <p><b>Материал упаковки:</b> Гофрокороб №1 580x380x135 мм , вакуумный пакет (350 x 600 мм)</p> <p><b>Вес короба нетто:</b> от 18,0 кг до 22,0 кг</p> <p><b>Транспортная упаковка:</b> гофрокороба с продукцией уложены на деревянный поддон (паллету) размером 800x1200 мм и плотно обернуты стрейч-пленкой в 5 слоёв. Схема укладки на паллет для замороженной продукции – 4 шт. x 10 рядов; для охлажденной продукции – 4 шт. x 8 рядов. Не допускается выступание гофрокороба за пределы поддона.</p> <p><b>Температура в толще продукта (охлажденный продукт):</b> <math>2 \pm 2^{\circ}\text{C}</math></p> <p><b>Температура в толще продукта (замороженный продукт):</b> не выше минус <math>8^{\circ}\text{C}</math> (согласно ТР ТС 034/2013)</p> <p><b>Сроки годности и условия хранения (охлажденный продукт):</b> при температуре от <math>0</math> до <math>4^{\circ}\text{C}</math> – 21 сутки</p> <p><b>Сроки годности и условия хранения (замороженный продукт):</b> при температуре не выше минус <math>18^{\circ}\text{C}</math> – не более 12 месяцев.</p>																								
238	Ячмень пивоваренный – ОПХ Агро	<p>Товар должен соответствовать <i>ГОСТ Р 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия»</i>, но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="611 1240 1481 2065"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Спецификация</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сортовая чистота (только на соложение), %</td> <td><math>\geq 95</math></td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td><math>\leq 14.5</math></td> </tr> <tr> <td>Белок (в сухом веществе), %</td> <td>9.0 - 12.0</td> </tr> <tr> <td>Сход с сита &gt; 2, 5, %</td> <td><math>\geq 85</math></td> </tr> <tr> <td>Проход через сито &lt; 2,2, %</td> <td><math>\leq 3</math></td> </tr> <tr> <td>Способность прорастания (Только на соложение), %</td> <td><math>\geq 95</math></td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %</td> <td><math>\leq 0.2</math></td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь: (другие зерновые не включая кукурузу), %</td> <td><math>\leq 2</math></td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td><math>\leq 1</math></td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов</td> </tr> <tr> <td>Состояние</td> <td>В здоровом, не греющемся состоянии</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Спецификация	Сортовая чистота (только на соложение), %	$\geq 95$	Влажность, %	$\leq 14.5$	Белок (в сухом веществе), %	9.0 - 12.0	Сход с сита > 2, 5, %	$\geq 85$	Проход через сито < 2,2, %	$\leq 3$	Способность прорастания (Только на соложение), %	$\geq 95$	Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %	$\leq 0.2$	Зерновая примесь: (другие зерновые не включая кукурузу), %	$\leq 2$	Сорная примесь, %	$\leq 1$	Цвет	Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов	Состояние	В здоровом, не греющемся состоянии
Показатели	Спецификация																									
Сортовая чистота (только на соложение), %	$\geq 95$																									
Влажность, %	$\leq 14.5$																									
Белок (в сухом веществе), %	9.0 - 12.0																									
Сход с сита > 2, 5, %	$\geq 85$																									
Проход через сито < 2,2, %	$\leq 3$																									
Способность прорастания (Только на соложение), %	$\geq 95$																									
Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %	$\leq 0.2$																									
Зерновая примесь: (другие зерновые не включая кукурузу), %	$\leq 2$																									
Сорная примесь, %	$\leq 1$																									
Цвет	Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов																									
Состояние	В здоровом, не греющемся состоянии																									

		Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов					
		<p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует <i>ТР ТС 015/2011 О безопасности зерну</i>. При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>						
239	Рис дробленка, (экстра, высший, 1,2,3 сорт) – ОПХ Агро	Товар должен соответствовать ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия, но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:						
			<b>Экстра</b>	<b>высший</b>	<b>1 сорт</b>	<b>2 сорт</b>	<b>3 сорт</b>	<b>Дробленка</b>
	Влажность	%	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
	Количество ядер, имеющих отношение длины ядра к ширине 2, 3 и более, не менее	%	90	Нет ограничений				
	Доброкачественное ядро, не менее	%	99,7	99,7	99,4	99,1	99	98,2
	в том числе:							
	рис дробленый, не более	%	4	4	9	13	25	Нет ограничений
	пожелтевшие ядра риса, не более	%	не доп.	0,5	2	6	8	
	меловые ядра риса, не более	%	1	1	2	3	4	
	ядра с красными полосками, не более	%	не доп.	1	3	8	10	Нет ограничений
	красные ядра, не более	%	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	1	
	глистинозные ядра, не более	%	0,5	1	2	2	3	
	шелушенные зерна просянки, не более	%	Нет ограничений					3

		<table border="1"> <tr> <td>Нешелушеные зерна риса, не более</td> <td>%</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,3</td> <td>Нет ограничений</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, не более</td> <td>%</td> <td>0,2</td> <td>0,2</td> <td>0,3</td> <td>0,4</td> <td>0,4</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>в том числе:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>минеральная примесь</td> <td>%</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>органическая примесь</td> <td>%</td> <td>не доп.</td> <td>%</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>Зараженность вредителям и хлебных запасов</td> <td>шт</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> </tr> <tr> <td>Загрязненность мертвыми вредителям и хлебных запасов:</td> <td>шт</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> <td>не доп.</td> </tr> <tr> <td>Металломагнитная примесь, не более</td> <td>мг в 1 кг</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерну. При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Нешелушеные зерна риса, не более	%	не доп.	не доп.	0,2	0,3	0,3	Нет ограничений	Сорная примесь, не более	%	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8	в том числе:								минеральная примесь	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	органическая примесь	%	не доп.	%	0,05	0,05	0,05	0,05	Зараженность вредителям и хлебных запасов	шт	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	Загрязненность мертвыми вредителям и хлебных запасов:	шт	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	Металломагнитная примесь, не более	мг в 1 кг	3	3	3	3	3	3
Нешелушеные зерна риса, не более	%	не доп.	не доп.	0,2	0,3	0,3	Нет ограничений																																																											
Сорная примесь, не более	%	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8																																																											
в том числе:																																																																		
минеральная примесь	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1																																																											
органическая примесь	%	не доп.	%	0,05	0,05	0,05	0,05																																																											
Зараженность вредителям и хлебных запасов	шт	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.																																																											
Загрязненность мертвыми вредителям и хлебных запасов:	шт	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.																																																											
Металломагнитная примесь, не более	мг в 1 кг	3	3	3	3	3	3																																																											
240	Кукурузная крупа(фракции 4,5,6) – ОПХ Агро	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 6002-2022 Крупа кукурузная. Технические условия. Допускается к использованию фракции 4,5,6 (Остальные по запросу и согласованию», но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Спецификация</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>≤ 13.5</td> </tr> <tr> <td>Экстракт (как есть), %</td> <td>≥ 77</td> </tr> <tr> <td>Жиры, %</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %, в тч</td> <td>≤ 0.3</td> </tr> <tr> <td>Минеральная, %</td> <td>≤ 0.05</td> </tr> <tr> <td>Вредная, %</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Металломагнитная примесь, %</td> <td>≤ 2.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерну. При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели	Спецификация	Влажность, %	≤ 13.5	Экстракт (как есть), %	≥ 77	Жиры, %	≤ 1.0	Сорная примесь, %, в тч	≤ 0.3	Минеральная, %	≤ 0.05	Вредная, %	Не допускается	Металломагнитная примесь, %	≤ 2.5																																																
Показатели	Спецификация																																																																	
Влажность, %	≤ 13.5																																																																	
Экстракт (как есть), %	≥ 77																																																																	
Жиры, %	≤ 1.0																																																																	
Сорная примесь, %, в тч	≤ 0.3																																																																	
Минеральная, %	≤ 0.05																																																																	
Вредная, %	Не допускается																																																																	
Металломагнитная примесь, %	≤ 2.5																																																																	

241	Пшеница – ОПХ Агро	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016. Пшеница. Технические условия., но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="611 264 1479 954"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Спецификация</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>≤ 14.0</td> </tr> <tr> <td>Экстрактивность сухое вещество (E2) (as is)*, %</td> <td>≥ 80.0</td> </tr> <tr> <td>Белок (в сухом веществе)*, %</td> <td>9.0-12.0</td> </tr> <tr> <td>Сход с сита &gt; 2, 5, %</td> <td>≥ 85</td> </tr> <tr> <td>Проход через сито &lt; 2,2, %</td> <td>≤ 3</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %</td> <td>≤ 0.2</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь: (кроме масличных), %</td> <td>≤ 2</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь В тч минеральная, %</td> <td>≤ 2 ≤ 0.3</td> </tr> <tr> <td>Цвет и запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов</td> </tr> <tr> <td>Состояние</td> <td>В здоровом, не греющемся состоянии</td> </tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерну. При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели	Спецификация	Влажность, %	≤ 14.0	Экстрактивность сухое вещество (E2) (as is)*, %	≥ 80.0	Белок (в сухом веществе)*, %	9.0-12.0	Сход с сита > 2, 5, %	≥ 85	Проход через сито < 2,2, %	≤ 3	Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %	≤ 0.2	Зерновая примесь: (кроме масличных), %	≤ 2	Сорная примесь В тч минеральная, %	≤ 2 ≤ 0.3	Цвет и запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов	Состояние	В здоровом, не греющемся состоянии														
Показатели	Спецификация																																					
Влажность, %	≤ 14.0																																					
Экстрактивность сухое вещество (E2) (as is)*, %	≥ 80.0																																					
Белок (в сухом веществе)*, %	9.0-12.0																																					
Сход с сита > 2, 5, %	≥ 85																																					
Проход через сито < 2,2, %	≤ 3																																					
Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %	≤ 0.2																																					
Зерновая примесь: (кроме масличных), %	≤ 2																																					
Сорная примесь В тч минеральная, %	≤ 2 ≤ 0.3																																					
Цвет и запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов																																					
Состояние	В здоровом, не греющемся состоянии																																					
242	Сахар (экстра, ТС 2) – ОПХ Агро	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия», но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="603 1283 1479 2040"> <thead> <tr> <th>Параметр</th> <th>Ед-ца</th> <th>Экстра</th> <th>ТС 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля сахарозы</td> <td>%</td> <td>≥ 99.8</td> <td>≥ 99.7</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля редуцирующих веществ (св)</td> <td>%</td> <td>≤ 0.03</td> <td>≤ 0.04</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги</td> <td>%</td> <td>≤ 0.1</td> <td>≤ 0.12</td> </tr> <tr> <td>Содержание золы (св)</td> <td>%</td> <td>≤ 0.027</td> <td>≤ 0.036</td> </tr> <tr> <td>Цветность в растворе</td> <td>IU (ICUMS A)</td> <td>≤ 45</td> <td>≤ 104</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля диоксида серы</td> <td>мг/кг</td> <td colspan="2">≤ 15</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля ферропримесей</td> <td>%</td> <td colspan="2">≤ 0.0003</td> </tr> <tr> <td>Потенциал электрического поля флока (флок кислоты).</td> <td></td> <td>Без образования хлопьев</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Параметр	Ед-ца	Экстра	ТС 2	Массовая доля сахарозы	%	≥ 99.8	≥ 99.7	Массовая доля редуцирующих веществ (св)	%	≤ 0.03	≤ 0.04	Массовая доля влаги	%	≤ 0.1	≤ 0.12	Содержание золы (св)	%	≤ 0.027	≤ 0.036	Цветность в растворе	IU (ICUMS A)	≤ 45	≤ 104	Массовая доля диоксида серы	мг/кг	≤ 15		Массовая доля ферропримесей	%	≤ 0.0003		Потенциал электрического поля флока (флок кислоты).		Без образования хлопьев	-
Параметр	Ед-ца	Экстра	ТС 2																																			
Массовая доля сахарозы	%	≥ 99.8	≥ 99.7																																			
Массовая доля редуцирующих веществ (св)	%	≤ 0.03	≤ 0.04																																			
Массовая доля влаги	%	≤ 0.1	≤ 0.12																																			
Содержание золы (св)	%	≤ 0.027	≤ 0.036																																			
Цветность в растворе	IU (ICUMS A)	≤ 45	≤ 104																																			
Массовая доля диоксида серы	мг/кг	≤ 15																																				
Массовая доля ферропримесей	%	≤ 0.0003																																				
Потенциал электрического поля флока (флок кислоты).		Без образования хлопьев	-																																			

		<p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки. При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																								
243	<p>Пшеница продовольственная 3-й класс. Ставропольский бройлер</p>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница 3-го класса, продовольственная. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Мелкое зерно, не более:</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>Натура, не менее:</td> <td>770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Стекловидность не менее, %:</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Протеин на а.с.в., не менее, %</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, не менее, %</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>От 65 ед. до 85 ед.</td> </tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой, не более, %</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Пшеница поврежденная альтернариозом, спорыньей, головнёй, а также с наличием карантинных семян</td> <td>не принимается</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Влажность, %	14,0	Сорная примесь, %	2,0	Зерновая примесь, %	3,5	Мелкое зерно, не более:	1,5	Натура, не менее:	770 г/л	Стекловидность не менее, %:	50	Протеин на а.с.в., не менее, %	13,5	Клейковина, не менее, %	23	ИДК	От 65 ед. до 85 ед.	Повреждение клопом-черепашкой, не более, %	2	Пшеница поврежденная альтернариозом, спорыньей, головнёй, а также с наличием карантинных семян	не принимается
Показатели качества	Базисные нормы																									
Влажность, %	14,0																									
Сорная примесь, %	2,0																									
Зерновая примесь, %	3,5																									
Мелкое зерно, не более:	1,5																									
Натура, не менее:	770 г/л																									
Стекловидность не менее, %:	50																									
Протеин на а.с.в., не менее, %	13,5																									
Клейковина, не менее, %	23																									
ИДК	От 65 ед. до 85 ед.																									
Повреждение клопом-черепашкой, не более, %	2																									
Пшеница поврежденная альтернариозом, спорыньей, головнёй, а также с наличием карантинных семян	не принимается																									
244	<p>Пшеница (3 кл., протеин 15,0) – БМЭЗ</p>	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Нормативные значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>не более 14,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>не более 5,0</td> </tr> <tr> <td>в т.ч. проросшие зерна, %</td> <td>не более 2,0</td> </tr> <tr> <td>Натурный вес, гр/л</td> <td>не менее 760</td> </tr> <tr> <td>Клейковина, %</td> <td>не менее 23,0</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 760	Клейковина, %	не менее 23,0										
Наименование показателя	Нормативные значения																									
Влажность, %	не более 14,0																									
Сорная примесь, %	не более 2,0																									
Зерновая примесь, %	не более 5,0																									
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																									
Натурный вес, гр/л	не менее 760																									
Клейковина, %	не менее 23,0																									

		Протеин, %	15,0 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0
		Число падения	не менее 200 с
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается
245	Пшеница (3 кл., протеин 14,5) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>
		Влажность, %	не более 14,0
		Сорная примесь, %	не более 2,0
		Зерновая примесь, %	не более 5,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0
		Натурный вес, гр/л	не менее 760
		Клейковина, %	не менее 23,0
		Протеин, %	14,5 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0
		Число падения	не менее 200 с
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается
246	Пшеница (3 кл., протеин 14,0) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>



		Влажность, %	не более 14,0
		Сорная примесь, %	не более 2,0
		Зерновая примесь, %	не более 5,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0
		Натурный вес, гр/л	не менее 760
		Клейковина, %	не менее 23,0
		Протеин, %	14,0 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0
		Число падения	не менее 200 с
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается
247	Пшеница (3 кл., протеин 13,5) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>
		Влажность, %	не более 14,0
		Сорная примесь, %	не более 2,0
		Зерновая примесь, %	не более 5,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0
		Натурный вес, гр/л	не менее 760
		Клейковина, %	не менее 23,0
		Протеин, %	13,5 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0
		Число падения	не менее 200 с
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается

248	Пшеница (4 кл., протеин 13,0) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1" data-bbox="592 338 1492 1281"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 338 1129 450">Наименование показателя</th> <th data-bbox="1129 338 1492 450">Нормативные значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 450 1129 506">Влажность, %</td> <td data-bbox="1129 450 1492 506">не более 14,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 506 1129 562">Сорная примесь, %</td> <td data-bbox="1129 506 1492 562">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 562 1129 618">Зерновая примесь, %</td> <td data-bbox="1129 562 1492 618">не более 5,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 618 1129 674">в т.ч. проросшие зерна, %</td> <td data-bbox="1129 618 1492 674">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 674 1129 730">Натурный вес, гр/л</td> <td data-bbox="1129 674 1492 730">не менее 760</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 730 1129 786">Клейковина, %</td> <td data-bbox="1129 730 1492 786">не менее 19,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 786 1129 842">Протеин, %</td> <td data-bbox="1129 786 1492 842">13,0 и более</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 842 1129 898">ИДК, ед.</td> <td data-bbox="1129 842 1492 898">45 - 100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 898 1129 954">Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td data-bbox="1129 898 1492 954">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 954 1129 1010">Число падения</td> <td data-bbox="1129 954 1492 1010">не менее 200 с</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1010 1129 1066">Зараженность зерновыми вредителями</td> <td data-bbox="1129 1010 1492 1066">не допускается</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1066 1129 1281">Запах</td> <td data-bbox="1129 1066 1492 1281">Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 760	Клейковина, %	не менее 19,0	Протеин, %	13,0 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Наименование показателя	Нормативные значения																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Натурный вес, гр/л	не менее 760																											
Клейковина, %	не менее 19,0																											
Протеин, %	13,0 и более																											
ИДК, ед.	45 - 100																											
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения	не менее 200 с																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
249	Пшеница (4 кл., протеин 12,5) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1" data-bbox="592 1397 1492 2029"> <thead> <tr> <th data-bbox="592 1397 1129 1509">Наименование показателя</th> <th data-bbox="1129 1397 1492 1509">Нормативные значения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="592 1509 1129 1568">Влажность, %</td> <td data-bbox="1129 1509 1492 1568">не более 14,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1568 1129 1624">Сорная примесь, %</td> <td data-bbox="1129 1568 1492 1624">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1624 1129 1680">Зерновая примесь, %</td> <td data-bbox="1129 1624 1492 1680">не более 5,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1680 1129 1736">в т.ч. проросшие зерна, %</td> <td data-bbox="1129 1680 1492 1736">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1736 1129 1792">Натурный вес, гр/л</td> <td data-bbox="1129 1736 1492 1792">не менее 750</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1792 1129 1848">Клейковина, %</td> <td data-bbox="1129 1792 1492 1848">не менее 18,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1848 1129 1904">Протеин, %</td> <td data-bbox="1129 1848 1492 1904">12,5 и более</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1904 1129 1960">ИДК, ед.</td> <td data-bbox="1129 1904 1492 1960">45 - 100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 1960 1129 2016">Повреждение клопом черепашкой, %</td> <td data-bbox="1129 1960 1492 2016">не более 2,0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="592 2016 1129 2029">Число падения</td> <td data-bbox="1129 2016 1492 2029">не менее 200 с</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 750	Клейковина, %	не менее 18,0	Протеин, %	12,5 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с				
Наименование показателя	Нормативные значения																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Натурный вес, гр/л	не менее 750																											
Клейковина, %	не менее 18,0																											
Протеин, %	12,5 и более																											
ИДК, ед.	45 - 100																											
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения	не менее 200 с																											

		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
250	Пшеница (4 кл., протеин 12,0) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>
		Влажность, %	не более 14,0
		Сорная примесь, %	не более 2,0
		Зерновая примесь, %	не более 5,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0
		Натурный вес, гр/л	не менее 750
		Клейковина, %	не менее 18,0
		Протеин, %	12,0 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0
		Число падения	не менее 200 с
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
251	Пшеница (4 кл., протеин 11,5) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>
		Влажность, %	не более 14,0
		Сорная примесь, %	не более 2,0
		Зерновая примесь, %	не более 5,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0
		Натурный вес, гр/л	не менее 750
		Клейковина, %	не менее 18,0

		Протеин, %	11,5 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0
		Число падения	не менее 200 с
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается
252	Пшеница (5 кл., прод., протеин 10,5) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>
		Влажность, %	не более 14,0
		Сорная примесь, %	не более 2,0
		Зерновая примесь, %	не более 5,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0
		Натурный вес, гр/л	не менее 750
		Клейковина, %	не менее 14,0
		Протеин, %	10,5 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 3,0
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гниlostный) не допускается
253	Пшеница (5 кл., прод., протеин 10,0) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>
		Влажность, %	не более 14,0

		Сорная примесь, %	не более 2,0
		Зерновая примесь, %	не более 5,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0
		Натурный вес, гр/л	не менее 750
		Клейковина, %	не менее 14,0
		Протеин, %	10,0 и более
		ИДК, ед.	45 - 100
		Повреждение клопом черепашкой, %	не более 3,0
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
254	Пшеница (5 кл., кормовая) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.	
		<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>
		Влажность, %	не более 14,0
		Сорная примесь, %	не более 5,0
		Зерновая примесь, %	не более 15,0
		в т.ч. проросшие зерна, %	не более 5,0
		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается