

УТВЕРЖДЕНА  
решением Правления АО НТБ  
(Протокол № 404 от 29 мая 2025г.)  
Директор Акционерного общества  
«Национальная товарная биржа»

С.А. Наумов

**СПЕЦИФИКАЦИЯ БИРЖЕВЫХ ТОВАРОВ  
на товарных аукционах АО НТБ**

**Москва, 2025 год**

## 1. Общие положения.

Настоящая Спецификация биржевых товаров на товарных аукционах АО НТБ (далее – Спецификация) определяет перечень и качественные характеристики Биржевых товаров, допущенных к биржевым торгам на товарных аукционах АО НТБ. Спецификация разработана в соответствии с Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

Спецификация раскрывается на Сайте Биржи не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до введения ее в действие.

Термины и определения, используемые в настоящей Спецификации, понимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами организованных торгов на товарных аукционах АО НТБ.

## 2. Биржевые товары.

	Наименование биржевого товара	Качественные характеристики																										
1.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5%	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <p>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"><thead><tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr></thead><tbody><tr><td>Клейковина</td><td>19,0 % и более</td></tr><tr><td>ИДК</td><td>45-90 ед.</td></tr><tr><td>Натурный вес</td><td>760 г/л и более</td></tr><tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr><tr><td>Сорность, в том числе: -семена амброзии полыннолистной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>не более 2,0% не допускается не допускается</td></tr><tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0 %</td></tr><tr><td>Протеин</td><td>12,5 % и более</td></tr><tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 с</td></tr><tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>не более 2,0%</td></tr><tr><td>Головневые, маранные, синегузочные</td><td>не допускается</td></tr><tr><td>Фузариозные</td><td>не допускаются</td></tr><tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr></tbody></table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Клейковина	19,0 % и более	ИДК	45-90 ед.	Натурный вес	760 г/л и более	Влажность	Не более 14,0 %	Сорность, в том числе: -семена амброзии полыннолистной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0% не допускается не допускается	Зерновая примесь	не более 5,0 %	Протеин	12,5 % и более	Число падения	не менее 250 с	Повреждение клопом черепашкой	не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные	не допускается	Фузариозные	не допускаются	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается
Показатели	Требования																											
Клейковина	19,0 % и более																											
ИДК	45-90 ед.																											
Натурный вес	760 г/л и более																											
Влажность	Не более 14,0 %																											
Сорность, в том числе: -семена амброзии полыннолистной, трехраздельной -вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0% не допускается не допускается																											
Зерновая примесь	не более 5,0 %																											
Протеин	12,5 % и более																											
Число падения	не менее 250 с																											
Повреждение клопом черепашкой	не более 2,0%																											
Головневые, маранные, синегузочные	не допускается																											
Фузариозные	не допускаются																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											

2.	Подсолнечник	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые отклонения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 20,0 Не менее 5,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 20,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>3,0</td><td>Не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>Не более 20,0</td></tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>45,0</td><td>Не менее 40,0</td></tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:</p> <p>4.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>4.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</p> <p>4.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего и зараженность семян клещом;</p> <p>4.4. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые отклонения	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 20,0	Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0	Масличная примесь, %	--	Не более 20,0	Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	Не менее 40,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые отклонения																		
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0																		
Сорная примесь, %	3,0	Не более 20,0																		
Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0																		
Масличная примесь, %	--	Не более 20,0																		
Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	Не менее 40,0																		

3.	Семена масличного льна	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 Семена льна масличного. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>13,0</td><td>Не более 16,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>5,0</td></tr> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>45,0</td><td>42,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>--</td><td>Не более 3,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>Не допускается</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>1. По показателям безопасности семена льна должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>2. Семена льна масличного должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальному семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян льна не производится:</p> <p>4.1. наличие в семенах льна семян клещевины;</p> <p>4.2. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	13,0	Не более 16,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 10,0	Масличная примесь, %	--	5,0	Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	42,0	Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	13,0	Не более 16,0																					
Сорная примесь, %	3,0	Не более 10,0																					
Масличная примесь, %	--	5,0																					
Масличность (абс.сух.в-во), %	45,0	42,0																					
Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0																					
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается																						
4.	Рапс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p>																					

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>8,0</td><td>Не более 20,0 Не менее 5,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Не более 6,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td><td>3,0</td><td>Не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>--</td><td>Не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Масличность на АСВ, %</td><td>45,0</td><td>Не менее 40,0</td></tr> </tbody> </table> <p>2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</p> <p>3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальнym семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</p> <p>4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:</p> <p>4.1. наличие посторонних предметов в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0	Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0	Масличная примесь, %	--	Не более 10,0	Масличность на АСВ, %	45,0	Не менее 40,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																		
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 5,0																		
Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0																		
Кислотное число, мг КОН/г	3,0	Не более 5,0																		
Масличная примесь, %	--	Не более 10,0																		
Масличность на АСВ, %	45,0	Не менее 40,0																		
5.	Соя	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>																		

		<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	
		Влажность, %	12,0	Не более 14,0	
		Сорная примесь, %	2,0	Не более 6,0	
		Кислотное число, мг КОН/г	--	Не более 3,0	
		Масличная примесь, %	6,0	Не более 10,0	
		Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 18,0	
		Протеин на АСВ, %	38,0	Не менее 35,0	
6.	Пшеница 3 класс	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:			
		1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:			

			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	
			Влажность, %	14,0	Не более 14,5	
			Сорная примесь, %	2,0	Не более 2,5	
			Зерновая примесь, %	5,0	Не более 5,5	
			Клейковина, %	23,0	Не менее 23,0	
			ИДК	77,0	Не менее 75,0	
			Протеин, %	14,0	Не менее 13,5	
			Натура г/л	750	Не менее 730	
			Число падения, сек	350	Не менее 300	
7.	Соя 1		Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:			
			1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:			
			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	
			Влажность, %	12,0	Не более 14,0	
			Сорная примесь, %	3,0	Не более 6,0	
			Масличная примесь, %	10,0	Не более 12,0	
			Масличность на АСВ, %	20,0	Не менее 18,0	
			Протеин на АСВ, %	38,0	Не менее 35,0	
8.	Соя 2		Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:			
			1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:			
			<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	
			Влажность, %	11,0	Не более 13,5	
			Сорная примесь, %	3,0	Не более 5,0	
			Масличная примесь, %	11,0	Не более 12,0	
			Масличность на АСВ, %	22,0	Не менее 20,0	
			Протеин на АСВ, %	39,0	Не менее 37,0	
9.	Пшеница кормовая		Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:			

		<b>Показатели</b>	<b>Требования</b>															
		Протеин	не ниже 10,5%															
		Влажность	не более 14%															
		Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается															
		Сорная примесь	не более 4,0%															
		в т.ч. овсюг	не более 2,0%															
		в т.ч. органическая примесь	не более 2,0%															
		в т.ч. испорченные зерна	не допускается															
		Вредные примеси, в т.ч.																
		Подмаринник	не допускается															
		Гречишко	не допускается															
		Головневые, мараные, синегузочные	не допускается															
		Фузариозные	не допускается															
		Зерновая примесь	не более 8,0%															
		в т.ч. пророст	Не более 5,0%															
		в т.ч. рожь	Не более 1,0%															
		в т.ч. овсюг	Не более 2,0%															
		в т.ч. щуплые	Не более 5,0%															
		Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%															
		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается															
10.	Подсолнечник-Э	Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:	<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th> <th><b>Базисные нормы</b></th> <th><b>Максимально допустимые отклонения</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 20,0 Не менее 6,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>Не более 15,0</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г</td> <td>4,0</td> <td>Не более 6,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>--</td> <td>Не более 20,0</td> </tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые отклонения</b>	Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 6,0	Сорная примесь, %	3,0	Не более 15,0	Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0	Масличная примесь, %	--	Не более 20,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые отклонения</b>																
Влажность, %	8,0	Не более 20,0 Не менее 6,0																
Сорная примесь, %	3,0	Не более 15,0																
Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0																
Масличная примесь, %	--	Не более 20,0																

		<table border="1"> <tr> <td>Масличность (абс.сух.в-во), %</td><td>46,0</td><td>Не менее 42,0</td></tr> </table>	Масличность (абс.сух.в-во), %	46,0	Не менее 42,0			
Масличность (абс.сух.в-во), %	46,0	Не менее 42,0						
		<p>2. По показателям безопасности семена подсолнечника должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов), в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара. Не допускается поставка товара с галькой, камнями, минеральными примесями (землей, угольной пылью), мусором или иными подобными посторонними предметами.</p> <p>3. Дополнительные условия, при которых приемка семян подсолнечника не производится:</p> <p>3.1. в семенах подсолнечника количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;</p> <p>3.2. семена подсолнечника крупной, продолговатой формы, размером от 13 мм с белой и бело-полосатой окраской;</p> <p>3.3. наличие в семенах подсолнечника горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</p> <p>3.4. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные смеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.</p>						
11.	Рапс-Э	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>8,0</td> <td>Не более 18,0 Не менее 6,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	8,0	Не более 18,0 Не менее 6,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые						
Влажность, %	8,0	Не более 18,0 Не менее 6,0						

			Сорная примесь, %	3,0	Не более 12,0
			Кислотное число, мг КОН/г	4,0	Не более 6,0
			Масличная примесь, %	6%	Не более 10,0
			Масличность на АСВ, %	43,0	Не менее 40,0
			Массовая доля эруковой кислоты в масле, %	2,0	Не более 5,0
2. По показателям безопасности семена рапса должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).					
3. Семена рапса должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам рапса (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.					
4. Дополнительные условия, при которых приемка семян рапса не производится:					
4.1. в семенах рапса количество семян злаковых, бобовых и зернобобовых культур превышает 2,0%;					
4.2. наличие в семенах рапса горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;					
4.3. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.					
12.	Соя-Э (высокопротеиновая)	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:			
1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:					

<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>
Влажность, %	12,0	Не более 16,0
Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0
- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%
Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0
Массовая доля сырого протеина, %		
- при влажности 10% и более	34%	Не менее 33%
- при влажности менее 10% до 9%	34,5%	Не менее 33,5%
- при влажности менее 9% до 8%	35%	Не менее 34%
- при влажности менее 8% до 6%	36,5%	Не менее 35%
2. По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).		
3. Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальному семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.		
4. Дополнительные условия, при которых приемка не производится:		
4.1. наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;		
4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.		

13.	Соя-Э	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Показатели качества</b></th><th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Базисные нормы</b></th><th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Влажность, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">12,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не более 16,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сорная и масличная примесь (суммарно), %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не более 15,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не более 5%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сорная примесь, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">2,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не более 5,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Массовая доля сырого протеина, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td><td style="text-align: center; padding: 5px;"></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">- при влажности 10% и более</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">32%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не менее 27%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">- при влажности менее 10% до 9%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">32,5%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не менее 27,5%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">- при влажности менее 9% до 8%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">33%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не менее 28%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">- при влажности менее 8% до 6%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">33,5%</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не менее 28,5%</td></tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>По показателям безопасности семена сои должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011).</li> <li>Семена сои должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов) и остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран – сумма изомеров ГХЦГ) – не более максимально допустимых уровней, согласно действующему законодательству, установленному на территории РФ, в состоянии, обеспечивающем возможность отбора проб пневматическим пробоотборником в порядке, предусмотренном ГОСТ 10852-86 «Семена Масличные. Правила приемки и методы отбора проб», по всей глубине транспортного средства, в котором осуществляется поставка Товара.</li> <li>Дополнительные условия, при которых приемка не производится: <ol style="list-style-type: none"> <li>наличие в семенах сои горчака ползучего, зараженность семян клещом и/или иными вредителями;</li> </ol> </li> </ol>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Влажность, %	12,0	Не более 16,0	Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0	- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%	Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0	Массовая доля сырого протеина, %			- при влажности 10% и более	32%	Не менее 27%	- при влажности менее 10% до 9%	32,5%	Не менее 27,5%	- при влажности менее 9% до 8%	33%	Не менее 28%	- при влажности менее 8% до 6%	33,5%	Не менее 28,5%
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																														
Влажность, %	12,0	Не более 16,0																														
Сорная и масличная примесь (суммарно), %	-	Не более 15,0																														
- в т.ч. наличие семян подсолнечника, %	-	Не более 5%																														
Сорная примесь, %	2,0	Не более 5,0																														
Массовая доля сырого протеина, %																																
- при влажности 10% и более	32%	Не менее 27%																														
- при влажности менее 10% до 9%	32,5%	Не менее 27,5%																														
- при влажности менее 9% до 8%	33%	Не менее 28%																														
- при влажности менее 8% до 6%	33,5%	Не менее 28,5%																														

			4.2. наличие посторонних предметов (галька, камни, минеральные примеси (земля, угольная пыль), мусор и пр.) в транспортном средстве с товаром. При этом, если посторонние предметы, наличие которых будет установлено в процессе выгрузки товара, нанесут ущерб имуществу Покупателя, то Поставщик обязуется возместить причиненный имуществу Покупателя документально подтвержденный ущерб в полном объеме.															
14.	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2	<p><b>Описание продукта:</b> Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.</p> <p><b>Наименование НД:</b> ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»</p> <p><b>Происхождение по виду сырья:</b> Свекловичный</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Микробиологические показатели:</b></th><th><b>Наименование показателя:</b></th><th><b>Норма:</b></th><th><b>НД определяющий норму</b></th><th><b>Метод испытания:</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г</td><td>Не допускаются в 25,0 г</td><td>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1.</td><td>-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»)</td><td></td></tr> <tr> <td>Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см3), не более</td><td><math>1,0 \times 10^3</math></td><td>ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)</td><td>ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.»</td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>Микробиологические показатели:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>	Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г	Не допускаются в 25,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1.	-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»)		Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см3), не более	$1,0 \times 10^3$	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.»		
<b>Микробиологические показатели:</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>														
Патогенные микроорганизмы, в том числе бактерии рода Сальмонелла, в 25 г	Не допускаются в 25,0 г	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 1.	-ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода Salmonella.» -ГОСТ 32010-2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Shigella.»)															
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных бактерий, КОЕ/г (см3), не более	$1,0 \times 10^3$	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 (1.14)	ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.»															

<b>Допускаемые уровни тяжелых металлов и пестицидов:</b>		<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>		
<b>Токсичные элементы</b>							
	- свинец	0,5	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).		ГОСТ33824-2016 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения		
	- кадмий	0,05	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.» Приложение 3 (5).				

						содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)).
		- мышьяк	1,0	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 3	ГОСТ31628-2012 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка.»	
		- ртуть	0,01	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 3 (5)	МУ№5178-90 «Методические указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции.»	
<b>Пестициды</b>						
	ГХЦГα,β,γ -изомер, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 3 (5).	МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.»		
	ДДТ и его метаболиты, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 3 (5).	МУ №2142-80 «Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое.»		
<b>Допускаемые уровни радионуклидов :</b>	<b>Наименование показателя:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД определяющий норму</b>	<b>Метод испытания:</b>		
	Цезий-137, Бк/кг	Не более 40	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 4 (19).	ГОСТ 32161-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137.»		
	Стронций-90, Бк/кг	Не более 25	ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции.». Приложение 4 (19).	ГОСТ 32163-2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90.»		

		ГМО:	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:														
			Трансгенная ДНК (ген 35S)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.	ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификации ГМО растительного происхождения» МУК 4.2.2304-07 «Идентификация и количественное определение рекомбинантной ДНК характерной для растительного происхождения методом ПЦР»														
			Трансгенная ДНК (ген NOS)	Не более 0,9%	ТР ТС 021/2011 «о безопасности пищевой продукции» глава 2 статья 7.															
15.	Пшн 3 кл-Рус-1	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Промышленное сырье Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																		
		1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Средневзвешенные показатели на партию *</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>макс. 11,5</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>макс. 2,0</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>мин. 24,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>мин. 14,0</td></tr> <tr> <td>Натура г/л</td><td>мин. 750</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек</td><td>мин. 350</td></tr> </tbody> </table>					Показатели качества	Средневзвешенные показатели на партию *	Влажность, %	макс. 11,5	Сорная примесь, %	макс. 2,0	Клейковина, %	мин. 24,0	Протеин, %	мин. 14,0	Натура г/л	мин. 750	Число падения, сек	мин. 350
Показатели качества	Средневзвешенные показатели на партию *																			
Влажность, %	макс. 11,5																			
Сорная примесь, %	макс. 2,0																			
Клейковина, %	мин. 24,0																			
Протеин, %	мин. 14,0																			
Натура г/л	мин. 750																			
Число падения, сек	мин. 350																			
		Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода.																		
16.	Соя-Рус-1	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																		
		1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>макс. 11,5</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>макс. 2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>макс. 9,0</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ*, %</td><td>мин. 33,0</td></tr> </tbody> </table>					Показатели качества		Влажность, %	макс. 11,5	Сорная примесь, %	макс. 2,0	Масличная примесь, %	макс. 9,0	Протеин на АСВ*, %	мин. 33,0				
Показатели качества																				
Влажность, %	макс. 11,5																			
Сорная примесь, %	макс. 2,0																			
Масличная примесь, %	макс. 9,0																			
Протеин на АСВ*, %	мин. 33,0																			
		Качественные показатели, указанные в карточке анализа зерна ЗПП-47, являются средневзвешенными на партию, в разрезе																		

		транспортных средств могут отличаться в рамках погрешности метода. *Протеин протестирован на экспресс анализаторе «Инфратек».																																							
17.	Масло подсолнечное нерафинированное	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129–2013 «Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.																																							
18.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353–2016</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th><th><i>Базис</i></th><th><i>Ограничение</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клейковина</td><td>20,0%</td><td>не менее 19,0%</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45–90 ед.</td><td>не более 90 ед.</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>770 г/л</td><td>не менее 750г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>14,0 %</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>2,0 % не допускается не допускается не допускается</td><td>не более 2,0 % не допускается не допускается не допускается</td></tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Фузариозные</td><td>не допускается</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур</td><td>4,0% не допускается не допускается</td><td>не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>270с.</td><td>не менее 250с</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>12,5% и более</td><td>не менее 12,5%</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>1,5%</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353–2016</p>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Клейковина	20,0%	не менее 19,0%	ИДК	45–90 ед.	не более 90 ед.	Натурный вес	770 г/л	не менее 750г/л	Влажность	14,0 %	не более 14,0%	Сорная примесь Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	2,0 % не допускается не допускается не допускается	не более 2,0 % не допускается не допускается не допускается	Головневые, маранные, синегузочные	не допускается	не допускается	Фузариозные	не допускается	не более 1,0%	Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур	4,0% не допускается не допускается	не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%	Число падения	270с.	не менее 250с	Протеин	12,5% и более	не менее 12,5%	Повреждение клопом-черепашкой	1,5%	не более 2,0	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не допускается
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																																							
Клейковина	20,0%	не менее 19,0%																																							
ИДК	45–90 ед.	не более 90 ед.																																							
Натурный вес	770 г/л	не менее 750г/л																																							
Влажность	14,0 %	не более 14,0%																																							
Сорная примесь Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	2,0 % не допускается не допускается не допускается	не более 2,0 % не допускается не допускается не допускается																																							
Головневые, маранные, синегузочные	не допускается	не допускается																																							
Фузариозные	не допускается	не более 1,0%																																							
Зерновая примесь в т.ч. проросшие зерна других культур	4,0% не допускается не допускается	не более 5,0 % не более 1,0% не более 1,0%																																							
Число падения	270с.	не менее 250с																																							
Протеин	12,5% и более	не менее 12,5%																																							
Повреждение клопом-черепашкой	1,5%	не более 2,0																																							
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не допускается																																							

19.	Ячмень - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672–2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th><th><i>Базис</i></th><th><i>Ограничение</i></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>13,5 %</td><td>14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь В том числе испорченные зерна</td><td>2,0 % 1,0%</td><td>более 2,0 % не принимается более 1,0% не принимается</td></tr> <tr> <td>Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Фузариозные</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь В том числе Битые поврежденные</td><td>5,0 % 1,5 % 1,0%</td><td>более 6,0 % не принимается более 1,5% не принимаются более 1,0 % не принимается</td></tr> <tr> <td>Натура</td><td>630 г/л</td><td>Менее 620 г/л не принимается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 28672–2019</p>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>	Влажность	13,5 %	14,0%	Сорная примесь В том числе испорченные зерна	2,0 % 1,0%	более 2,0 % не принимается более 1,0% не принимается	Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	не допускается	не принимается	Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается	Фузариозные	не допускается	не принимается	Зерновая примесь В том числе Битые поврежденные	5,0 % 1,5 % 1,0%	более 6,0 % не принимается более 1,5% не принимаются более 1,0 % не принимается	Натура	630 г/л	Менее 620 г/л не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну		Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																														
Влажность	13,5 %	14,0%																														
Сорная примесь В том числе испорченные зерна	2,0 % 1,0%	более 2,0 % не принимается более 1,0% не принимается																														
Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной	не допускается	не принимается																														
Вредная примесь (семена горчака ползучего, софоры лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	не допускается	не принимается																														
Фузариозные	не допускается	не принимается																														
Зерновая примесь В том числе Битые поврежденные	5,0 % 1,5 % 1,0%	более 6,0 % не принимается более 1,5% не принимаются более 1,0 % не принимается																														
Натура	630 г/л	Менее 620 г/л не принимается																														
Запах	Свойственный здоровому зерну																															
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается																														
20.	Кукуруза - Степь	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Кукуруза, ГОСТ 13634–90</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Показатели</i></th><th><i>Базис</i></th><th><i>Ограничение</i></th></tr> </thead> </table>	<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																											
<i>Показатели</i>	<i>Базис</i>	<i>Ограничение</i>																														

		<table border="1"> <tr> <td>Влажность</td><td>14,0 %</td><td>14,0%</td><td></td></tr> <tr> <td>Натура</td><td>630 г/л</td><td>Менее 610 г/л не принимается</td><td></td></tr> <tr> <td>Сорная примесь Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)</td><td>2,0 % не допускается не допускается</td><td>Более 2,0 % не принимается Более 100 шт./кг не принимается не принимается</td><td></td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь в том числе: поврежденные (включая поврежденные сушкой) другие зерновые</td><td>10,0% 5% не допускается 2,0%</td><td>Более 10,0% не принимается Более 5,0% не принимается Более 2,0% не принимается Более 2,0% не принимается</td><td></td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td><td></td></tr> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 13634–90</p>	Влажность	14,0 %	14,0%		Натура	630 г/л	Менее 610 г/л не принимается		Сорная примесь Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	2,0 % не допускается не допускается	Более 2,0 % не принимается Более 100 шт./кг не принимается не принимается		Зерновая примесь в том числе: поврежденные (включая поврежденные сушкой) другие зерновые	10,0% 5% не допускается 2,0%	Более 10,0% не принимается Более 5,0% не принимается Более 2,0% не принимается Более 2,0% не принимается		Запах	Свойственный здоровому зерну			Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается	
Влажность	14,0 %	14,0%																								
Натура	630 г/л	Менее 610 г/л не принимается																								
Сорная примесь Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной Вредная примесь (семена горчака ползучего, софы лисохвостой, вязеля разноцветного и т.д.)	2,0 % не допускается не допускается	Более 2,0 % не принимается Более 100 шт./кг не принимается не принимается																								
Зерновая примесь в том числе: поврежденные (включая поврежденные сушкой) другие зерновые	10,0% 5% не допускается 2,0%	Более 10,0% не принимается Более 5,0% не принимается Более 2,0% не принимается Более 2,0% не принимается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается																								
21.	Пшеница Сентябрь	10,5%	<p>Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Протеин</td><td>10,5% на а.с.в.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2%</td></tr> <tr> <td>Вредные примеси</td><td>не допускаются</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>0,9%</td></tr> </table>	Протеин	10,5% на а.с.в.	Влажность	не более 14%	Сорная примесь	не более 2%	Вредные примеси	не допускаются	Зерновая примесь	не более 5%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Повреждение клопом-черепашкой	0,9%									
Протеин	10,5% на а.с.в.																									
Влажность	не более 14%																									
Сорная примесь	не более 2%																									
Вредные примеси	не допускаются																									
Зерновая примесь	не более 5%																									
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																									
Повреждение клопом-черепашкой	0,9%																									

22.	Углеродная единица	Верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.																													
23.	Пшеница 4 класс - Виттерра	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:																													
		<table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td><b>Протеин</b></td><td><b>12,5% и более</b></td></tr> <tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr><td>Фузариозных зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 0,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 19%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>						Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>	Проросших зерен	не более 1,0%	Фузариозных зерен	не более 1,0%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 0,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 19%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 760 г/л																														
Влажность	не более 14,0%																														
Сорная примесь	не более 2,0%																														
Зерновая примесь	не более 5,0%																														
<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>																														
Проросших зерен	не более 1,0%																														
Фузариозных зерен	не более 1,0%																														
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 0,5%																														
Число падения	не менее 250 сек																														
Клейковина	не менее 19%																														
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																														
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																														
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																													
24.	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 - Доминант	<b>Описание продукта:</b> <b>Наименование НД:</b> <b>Происхождение по виду сырья:</b> <b>Микробиологические</b>	<b>Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС-2 – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусо-ароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья – сахарной свеклы.</b> <b>ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»</b> <b>Свекловичный</b> <b>Наименование показателя:</b> <b>Норма:</b> <b>НД определяющими</b> <b>Метод испытания:</b>																												

		показател и:		и норму	
		Патоген ные микроор ганизмы , в том числе бактери и рода Сальмо нельла, в 25 г	Не допуска ются в 25,0 г	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии.» Прилож ение 1.	-ГОСТ 31659- 2012 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> .» -ГОСТ Р 52814-2007 (ISO 6579:2002) «Пищевые продукты. Методы выявления бактерий рода <i>Salmonella</i> .» -ГОСТ 32010- 2013 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Shigella</i> .» (ГОСТ Р 54085-2010 «Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Shigella</i> .»)
		Количес тво мезофи льных аэробны х и факульт ativно анаэроб ных бактери й,	$1,0 \times 10^3$	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии» прилож ение 2 (1.14)	ГОСТ 10444/15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильны х аэробных и факультатив но-анаэробных микроорганиз мов.»

			KOE/г (см <sup>3</sup> ), не более		
	Бактери и группы кишечн ых палочек (колифо рмы), не допуска ются в массе продукт а, 1,0 (г/см <sup>3</sup> )	Не допуска ются в 1,0 г	TP TC 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии» прилож ение 2 (1.14)	ГОСТ 31747- 2012 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количество бактерий группы кишечных палочек (колиформны х бактерий)» (ГОСИТ Р 52816-2007 «Пищевые продукты. Методы выявления и определения количество бактерий группы кишечных палочек (колиформны х бактерий)»)	
	Дрожжи, KOE в 1г, не более	10	TP TC 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии» прилож ение 2 (1.14)	ГОСТ 10444.12 – 2013 «Микробиоло гия пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количество	
	Плесени , KOE/г (см <sup>3</sup> ), не более	10	TP TC 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии»	дрожжей и плесневых грибов.» (ГОСТ 10444.12 – 88 «Продукты пищевые. Метод определения	

				прилож ение 2 (1.14)	дрожжей и пlesenевых грибов.»
	<b>Допускае мые уровни тяжелых металлов и пестицид ов:</b>	<b>Наимен ование показат еля:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД опреде ляющи й норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
	<b>Токсичные элементы</b>				
	- свинец	0,5	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии.» Прилож ение 3 (5).	ГОСТ33824- 2016 «Продукты пищевые и продовольств енное сырье. Инверсионно - вольтамперо метрический метод определения	
	- кадмий	0,05	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии.» Прилож ение 3 (5).	содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка). (ГОСТ Р 51301-99 «Продукты пищевые и продовольств енное сырье. Инверсионно - вольтамперо метрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)(.	
	- мышьяк	1,0	ТР ТС 021/201 1 «О безопас	ГОСТ31628- 2012 «Продукты пищевые и	

					ности пищево й продукц ии.». Прилож ение 3 (5).	продовольств енное сырье. Инверсионно - вольтамперо метрический метод определения массовой концентрации мышьяка.» ГОСТ Р 51962-2002 «Продукты пищевые и продовольств енное сырье. Инверсионно - вольтамперо метрический метод определения массовой концентрации мышьяка.»
		- ртуть	0,01	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии» прилож ение 3 (5)	МУ№5178-90 «Методическ ие указания по обнаружению и определению содержания общей ртути в пищевых продуктах методом беспламенно й атомной абсорбции.»	
<b>Пестициды</b>						
		ГХЦГα,β ,γ- изомер, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц	МУ №2142-80 «Методическ ие указания по определению хлорорганиче ских пестицидов в	

				ии.» Прилож ение 3 (5).	воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматограф ии в тонком слое.»
		ДДТ и его метабол иты, мг/кг	0,005	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии.» Прилож ение 3 (5).	
	<b>Допускае мые уровни радионук лидов:</b>	<b>Наимен ование показат еля:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД опреде ляющи й норму</b>	<b>Метод испытания:</b>
	Цезий- 137, Бк/кг	Не более 40	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии.» Прилож ение 4 (19).	ГОСТ 32161- 2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs- 137.»	
	Стронци й-90, Бк/кг	Не более 25	ТР ТС 021/201 1 «О безопас ности пищево й продукц ии.» Прилож ение 4 (19).	ГОСТ 32163- 2013 «Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr- 90.»	
	<b>ГМО:</b>	<b>Наимен ование показат еля:</b>	<b>Норма:</b>	<b>НД опреде ляющи й норму</b>	<b>Метод испытания:</b>

			Трансге нная ДНК (ген 35S)	Не более 0,9%	TP ТС 021/201 1 «о безопас ности пищево й продукц ии» глава 2 статья 7.	ГОСТ Р 52173-2003 «Сырье и продукты пищевые. Методы идентификац ии ГМИ растительног о происхожден ия»
			Трансге нная ДНК (ген NOS)	Не более 0,9%	TP ТС 021/201 1 «о безопас ности пищево й продукц ии» глава 2 статья 7.	МУК 4.2.2304- 07 «Идентифика ция и количественн ое определение рекомбинант ной ДНК характерной для ГМО растительног о происхожден ия методом ПЦР»

25.	Пшеница 4 класс- Рус-1	<b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> <b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b>																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td><td>не менее 770</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 12,5</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 1,5</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td><td>не менее 230</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 20,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>не более 85</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 770	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 12,5	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5	Число падения, сек.	не менее 230	Клейковина, %	не менее 20,0	ИДК, ед.	не более 85	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																											
Натура, г/л	не менее 770																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
Проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Протеин, %	не менее 12,5																											
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5																											
Число падения, сек.	не менее 230																											
Клейковина, %	не менее 20,0																											
ИДК, ед.	не более 85																											
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																											
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах																											

			(затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																										
26.	Пшеница 4 класс, протеин 12,5% -Рус-1	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 12,5</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 1,5</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td><td>не менее 230</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 20,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>не более 85</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 12,5	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5	Число падения, сек.	не менее 230	Клейковина, %	не менее 20,0	ИДК, ед.	не более 85	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается	
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																												
Натура, г/л	не менее 750																												
Влажность, %	не более 14,0																												
Сорная примесь, %	не более 2,0																												
Зерновая примесь, %	не более 5,0																												
Проросшие зерна, %	не более 2,0																												
Протеин, %	не менее 12,5																												
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5																												
Число падения, сек.	не менее 230																												
Клейковина, %	не менее 20,0																												
ИДК, ед.	не более 85																												
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																												
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																												
27.	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».																											
28.	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Премиум (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».																											
29.	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».																											
30.	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Высший сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».																											
31.	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».																											

	Первый сорт (наливом)	
32.	Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное Первый сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
33.	Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
34.	Масло подсолнечное рафинированное недезодорированное (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
35.	Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
36.	Масло подсолнечное нерафинированное Высший сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
37.	Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт (наливом)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
38.	Масло подсолнечное нерафинированное Первый сорт (фасованное)	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
39.	Масло подсолнечное нерафинированное для промышленной переработки	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013 «Масло подсолнечное. Технические условия».
40.	Пшеница 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
41.	Пшеница 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
42.	Пшеница 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
43.	Пшеница 4 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».

44.	Пшеница 5 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия».
45.	Кукуруза кормовая 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
46.	Кукуруза кормовая 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
47.	Кукуруза кормовая 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия».
48.	Кукуруза свежая в початках 1 сорта	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия».
49.	Кукуруза свежая в початках 2 сорта	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-2017 «Кукуруза свежая в початках. Технические условия».
50.	Ячмень 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».
51.	Ячмень 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».
52.	Ячмень 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия».
53.	Ячмень пивоваренный 1 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».
54.	Ячмень пивоваренный 2 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».
55.	Ячмень пивоваренный 3 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».
56.	Ячмень пивоваренный 4 класса	Товар должен соответствовать ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».
57.	Пшеница Сентябрь 12,5%	Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
Протеин 12,5% на а.с.в.		
Число падения не менее 250 сек		
Натура не менее 770 г/л		
Влажность не более 14%		
Сорная примесь не более 2%		
Вредные примеси не допускаются		
Зерновая примесь не более 5%		
Зараженность зерновыми вредителями не допускается		
58.	Кукуруза, урожай 2023 г. ГРАНОЛЮКС	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:
Натура не менее 650 г/л		
Влажность не более 14,0%		
Сорная примесь не более 2,0%		

		<table border="1"> <tr><td>Поврежденные зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Битые зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Поврежденные при сушке</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>не менее 8,0%</td></tr> <tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Поврежденные зерна	не более 5,0%	Битые зерна	не более 5,0%	Поврежденные при сушке	не более 2,0%	Протеин	не менее 8,0%	Амброзия	не допускается												
Поврежденные зерна	не более 5,0%																							
Битые зерна	не более 5,0%																							
Поврежденные при сушке	не более 2,0%																							
Протеин	не менее 8,0%																							
Амброзия	не допускается																							
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																						
59.	Ячмень, урожай 2023 г. – ГРАНОЛЮКС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается												
Натура	не менее 620 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
60.	Пшеница 4 класс, протеин 12,5% КАА	<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p> <p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <p>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</p> <table border="1"> <tr><td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr> <tr><td>Натура, г/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 12,5</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 1,5</td></tr> <tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 230</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 20,0</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 100</td></tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 12,5	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5	Число падения, сек.	не менее 230	Клейковина, %	не менее 20,0	ИДК, ед.	не более 100
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																							
Натура, г/л	не менее 750																							
Влажность, %	не более 14,0																							
Сорная примесь, %	не более 2,0																							
Зерновая примесь, %	не более 5,0																							
Проросшие зерна, %	не более 2,0																							
Протеин, %	не менее 12,5																							
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 1,5																							
Число падения, сек.	не менее 230																							
Клейковина, %	не менее 20,0																							
ИДК, ед.	не более 100																							

		<table border="1"> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																		
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																							
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
61.	Пшеница 3 класс – ОАО «БМК»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>14,5% и более</td></tr> <tr> <td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>50-100</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 23%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний. На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.</p>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	14,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 23%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 760 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	14,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 23%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
62.	Соя - Рус	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>не более 22,0%</td></tr> <tr> <td>Масличность на ACB, %</td><td>20,0</td><td>не менее 20,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%	Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%	Масличность на ACB, %	20,0	не менее 20,0%							
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																						
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																						
Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%																						
Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%																						
Масличность на ACB, %	20,0	не менее 20,0%																						

		Протеин на АСВ, %	38,0	не менее 38,0%
63.	Подсолнечник – Рус	Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.» 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые
		Влажность, %	8,0	не более 8,0%
		Сорная примесь, %	3,0	не более 4,0%
		Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г
		Масличная примесь, %	-	не более 10,0%
		Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%
64.	Подсолнечник – Рус 1	Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические требования.» 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые
		Влажность, %	8,0	не более 8,0%
		Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%
		Кислотное число, мг КОН/г	4,0	не более 4,0 мг КОН/г
		Масличная примесь, %	-	не более 7,0%
		Масличность (абс. сух. в-во), %	46,0	не менее 44,0%
65.	Соя некл. – Рус 2	Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: 1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
		Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые
		Влажность, %	12,0	не более 12,0%
		Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%

		<table border="1"> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>не более 19,0%</td></tr> <tr> <td>Масличность на ACB, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 20,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин на ACB, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr> </table>	Масличная примесь, %	6,0	не более 19,0%	Масличность на ACB, %	20,0	Не менее 20,0%	Протеин на ACB, %	38,0	не менее 38,0%									
Масличная примесь, %	6,0	не более 19,0%																		
Масличность на ACB, %	20,0	Не менее 20,0%																		
Протеин на ACB, %	38,0	не менее 38,0%																		
66.	Соя – Рус 2	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>6,0</td><td>не более 22,0%</td></tr> <tr> <td>Масличность на ACB, %</td><td>20,0</td><td>Не менее 20,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин на ACB, %</td><td>38,0</td><td>не менее 38,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%	Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%	Масличность на ACB, %	20,0	Не менее 20,0%	Протеин на ACB, %	38,0	не менее 38,0%
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																		
Сорная примесь, %	2,0	не более 3,0%																		
Масличная примесь, %	6,0	не более 22,0%																		
Масличность на ACB, %	20,0	Не менее 20,0%																		
Протеин на ACB, %	38,0	не менее 38,0%																		
67.	Подсолнечник – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr> <tr> <td>Кислотное число</td><td>Не более 5 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td>Масличность на ACB</td><td>Не менее 42%</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку; в размере 1% за каждый процент сорной примеси свыше 3% до 5%; в размере 0,5% за каждый процент масличной примеси свыше 3% до 7%; кислотное число: в размере 1,5%; в размере 1% за каждый мг КОН/г свыше 3,5% до 5%; в размере 1% за каждый процент масличности ниже 46% до 44%, в размере 2% за каждый</p>	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 5%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 5 мг КОН/г	Масличность на ACB	Не менее 42%								
Влажность	6-8%																			
Сорная примесь	Не более 5%																			
Масличная примесь	Не более 7%																			
Кислотное число	Не более 5 мг КОН/г																			
Масличность на ACB	Не менее 42%																			

		<p>процент масличности ниже 44% до 42% при отклонении от установленных п.1 показателям.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в</p>
--	--	---

		<p>размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>						
68.	Кукуруза Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 53903-2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 3% (максимум до 5%)</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 8% (максимум до 15%)</td></tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>a. Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>b. Допустимые показатели содержания микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) в среднесуточной пробе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Содержание микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) не более 0,9 мг/кг, включая 0,9 мг/кг</li> <li>➤ Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН) свыше 0,9 мг/кг не принимается и подлежит возврату.</li> </ul> <p>Товар с содержанием микотоксина дезоксиниваленол (ДОН)</p>	Влажность	Не более 14%	Сорная примесь	Не более 3% (максимум до 5%)	Зерновая примесь	Не более 8% (максимум до 15%)
Влажность	Не более 14%							
Сорная примесь	Не более 3% (максимум до 5%)							
Зерновая примесь	Не более 8% (максимум до 15%)							

		<p>свыше 3,5 мг/кг не принимается и подлежит возврату.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>
--	--	---

69.	<p>Пшеница 5 класс – Агропоставка МТ</p> <p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 54078-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Влажность</td><td style="padding: 2px;">Не более 14%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Сорная примесь</td><td style="padding: 2px;">Не более 2% (максимум 5%)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Зерновая примесь</td><td style="padding: 2px;">Не более 5% (максимум 15%)</td></tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси выше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> </ul>	Влажность	Не более 14%	Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)	Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)
Влажность	Не более 14%						
Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)						
Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)						

		<p>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</p> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>								
70.	Бобы сои 37 – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 12%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 10%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>Не менее 37% ACB</td></tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется:</p>	Влажность	Не более 12%	Сорная примесь	Не более 3%	Зерновая примесь	Не более 10%	Протеин	Не менее 37% ACB
Влажность	Не более 12%									
Сорная примесь	Не более 3%									
Зерновая примесь	Не более 10%									
Протеин	Не менее 37% ACB									

		<p>физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p>
--	--	--

		<p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>						
71.	Ячмень Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ Р 53900-2010, не должен содержать ГМО, допустимое содержание проросших зерен - до 5%, допустимое содержание овсюга - не более 1%, Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2% (максимум 5%)</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5% (максимум 15%)</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси выше установленных п.1 показателей, но не выше максимально допустимых.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> </ul>	Влажность	Не более 14%	Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)	Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)
Влажность	Не более 14%							
Сорная примесь	Не более 2% (максимум 5%)							
Зерновая примесь	Не более 5% (максимум 15%)							

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>																
72.	Пшеница 5 класс, протеин 10,0% - Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b>  <b>Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Показатели качества</b></th><th style="text-align: center;"><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Натура, г/л</td><td style="text-align: center;">не менее 750</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Влажность, %</td><td style="text-align: center;">не более 14,0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Сорная примесь, %</td><td style="text-align: center;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Зерновая примесь, %</td><td style="text-align: center;">не более 5,0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Проросшие зерна, %</td><td style="text-align: center;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Протеин, %</td><td style="text-align: center;">не менее 10,0</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">Зерен, поврежденных</td><td style="text-align: center;">не более 2,5</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Натура, г/л	не менее 750	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 10,0	Зерен, поврежденных	не более 2,5
<b>Показатели качества</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																	
Натура, г/л	не менее 750																	
Влажность, %	не более 14,0																	
Сорная примесь, %	не более 2,0																	
Зерновая примесь, %	не более 5,0																	
Проросшие зерна, %	не более 2,0																	
Протеин, %	не менее 10,0																	
Зерен, поврежденных	не более 2,5																	

		<table border="1"> <tr><td>клопом-черепашкой, %</td><td></td></tr> <tr><td>Число падения, сек.</td><td>не менее 100</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 13,0</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>не более 38</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	клопом-черепашкой, %		Число падения, сек.	не менее 100	Клейковина, %	не менее 13,0	ИДК, ед.	не более 38	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается										
клопом-черепашкой, %																								
Число падения, сек.	не менее 100																							
Клейковина, %	не менее 13,0																							
ИДК, ед.	не более 38																							
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																							
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
73.	Пшеница 4 класс – ОАО «БМК»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 730 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr><td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>50-100</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</b>  <b>На каждое транспортное средство оформляется Карантинный сертификат от ФГУ “Россельхознадзор” на Товар, ввозимый из-за пределов Воронежской области за счет Поставщика.</b></p>	Натура	не менее 730 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 730 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	12,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	50-100																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 20%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
74.	Ячмень, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям:</b>  <b>Ячмень, ГОСТ 28672-2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td><td>не менее 570</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 570																		
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																							
Натура, г/л	не менее 570																							

		<table border="1"> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 15,5</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 8,0</td></tr> <tr><td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>не менее 7,0</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Влажность, %	не более 15,5	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 8,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 7,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается				
Влажность, %	не более 15,5																			
Сорная примесь, %	не более 2,0																			
Зерновая примесь, %	не более 8,0																			
Проросшие зерна, %	не более 2,0																			
Протеин, %	не менее 7,0																			
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																			
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
75.	Лен масличный, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <p><b>Лен масличный, ГОСТ 10582-2076</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 16</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>Масличная примесь, %</td><td>не более 10,0</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 16	Сорная примесь, %	не более 5,0	Масличная примесь, %	не более 10,0	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается								
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																			
Влажность, %	не более 16																			
Сорная примесь, %	не более 5,0																			
Масличная примесь, %	не более 10,0																			
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается																			
76.	Пшеница 4 класс Урожай 2023 ООО ТД РИФ	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 765 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>не более 90 ед.</td></tr> <tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0% в составе Зерновой примеси</td></tr> <tr><td>Фузариозных зерен</td><td>не более 0,5%</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> </table>	Натура	не менее 765 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	ИДК	не более 90 ед.	Проросших зерен	не более 1,0% в составе Зерновой примеси	Фузариозных зерен	не более 0,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%
Натура	не менее 765 г/л																			
Влажность	не более 14,0%																			
Сорная примесь	не более 2,0%																			
Зерновая примесь	не более 5,0%																			
Протеин	12,5% и более																			
ИДК	не более 90 ед.																			
Проросших зерен	не более 1,0% в составе Зерновой примеси																			
Фузариозных зерен	не более 0,5%																			
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																			

		<table border="1"> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака, спорыни, повилики, амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчака, спорыни, повилики, амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
Число падения	не менее 250 сек																	
Клейковина	не менее 20%																	
Содержание головни, семян горчака, спорыни, повилики, амброзии	не допускается																	
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>																
77.	Ячмень продовольственный , Урожай 2023 ООО ТД РИФ	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr> <td>Семена подсолнечника</td><td>не более 0,5% в составе Зерновой примеси</td></tr> <tr> <td>Фузариозных зерен</td><td>не более 0,5%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака, спорыни, повилики</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 10,0%	Семена подсолнечника	не более 0,5% в составе Зерновой примеси	Фузариозных зерен	не более 0,5%	Содержание головни, семян горчака, спорыни, повилики	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 620 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 10,0%																	
Семена подсолнечника	не более 0,5% в составе Зерновой примеси																	
Фузариозных зерен	не более 0,5%																	
Содержание головни, семян горчака, спорыни, повилики	не допускается																	
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
78.	Пшеница 3 класс, протеин 14.5% - ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базис</th> <th>Ограничение</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td> <td>780%</td> <td>770%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	780%	770%										
Показатели качества	Базис	Ограничение																
Натура, min	780%	770%																

		Влажность, max	14%	15%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Протеин, min	14.5%	14.5%
		Число падения, min	280%	270%
		Количество клейковины, min	25%	24%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	

**Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.**

79.	Пшеница 4 класс, протеин 12.5% ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
			Натура, min	770%
		Влажность, max	14%	15%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Протеин, min	12.5%	12.5%
		Число падения, min	270%	250%
		Количество клейковины, min	21%	20%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	2%	2%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	

**Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.**

80.	Пшеница 3 класс, протеин 13.5% ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
			Натура, min	780%
		Влажность, max	14%	15%

		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Протеин, min	13.5%	13.5%
		Число падения, min	280%	270%
		Количество клейковины, min	23%	23%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%
		Зараженность	не	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	

**Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.**

81.	Пшеница 3 класс, протеин 14.0% - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	780%	770%
		Влажность, max	14%	15%
		Сорная примесь, max	2%	4%
		Зерновая примесь, max	5%	7%
		Протеин, min	14.0%	14.0%
		Число падения, min	280%	270%
		Количество клейковины, min	25%	24%
		ИДК, max	43-95ед.	95ед.
		Повреждение клопом черепашкой,	1.5%	2%
		Зараженность	не допускается	не принимается
		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	

**Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.**

82.	Пшеница 5 класс, протеин 10.5% - ДМА	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>
		Натура, min	760%	740%
		Сорная	2%	4%

примесь, max		
Зерновая примесь, max в том числе проросшие, max	8% 5%	10% 5%
Влажность, max	14%	15%
Протеин, min	10.5%	10.5%
Число падения, min	230%	100%
Количество клейковины, min	16%	14%
Зараженность	не допускается	не принимается
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	

**Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.**

Показатели качества	Базис	Ограничение
Влажность, max	14%	14,5%
Сорная примесь, max	3%	5%
Зерновая примесь, max	15%	18%
В составе зерновой примеси Битые, max Поврежденные всего, max Том числе к поврежденным относятся: -поврежденные сушкой, нагревом -поврежденные гниением, плесенью	5% 5% 2% 2%	5% 5% 0 2% 2%
Зараженность	не допускается	
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Афлатоксины	В пределах европейских норм	

**Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 13634 – 90.**

**Анализы на битые, поврежденные, сорную примесь проводятся по EN 16378**

84.	Лён – ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, max</td><td>9%</td><td>10%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, max В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь</td><td>3% не допускается</td><td>5% не допускается</td></tr> <tr> <td>Масличность as is, min</td><td>40%</td><td>40%</td></tr> <tr> <td>Свободные жирные кислоты (FFA), max</td><td>2%</td><td>2%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td><td></td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Остальные показатели качества должны соответствовать ГОСТ 10582-76.</b>  <b>Груз должен быть годным для извлечения растительного масла, пригодным для продажи.</b>  <b>Анализы на масличность, FFA, проводятся по ФОСФА 11 (ИСО).</b></p>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Влажность, max	9%	10%	Сорная примесь, max В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь	3% не допускается	5% не допускается	Масличность as is, min	40%	40%	Свободные жирные кислоты (FFA), max	2%	2%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов		Цвет	жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи	
Показатели качества	Базис	Ограничение																								
Влажность, max	9%	10%																								
Сорная примесь, max В том числе семена клещевины, ядовитая, вредная примесь	3% не допускается	5% не допускается																								
Масличность as is, min	40%	40%																								
Свободные жирные кислоты (FFA), max	2%	2%																								
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	не принимается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																									
Цвет	жёлто - коричневый, без признаков плесени, ферментации и порчи																									
85.	Пшеница 4 класс, Агрокомплекс	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b>  <b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, г/л</td><td>не менее 710</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 11,0</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td><td>не менее 100</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 18,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Натура, г/л	не менее 710	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	Проросшие зерна, %	не более 2,0	Протеин, %	не менее 11,0	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0	Число падения, сек.	не менее 100	Клейковина, %	не менее 18,0				
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																									
Натура, г/л	не менее 710																									
Влажность, %	не более 14,0																									
Сорная примесь, %	не более 2,0																									
Зерновая примесь, %	не более 5,0																									
Проросшие зерна, %	не более 2,0																									
Протеин, %	не менее 11,0																									
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0																									
Число падения, сек.	не менее 100																									
Клейковина, %	не менее 18,0																									

		<table border="1"> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>не более 100</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	ИДК, ед.	не более 100	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
ИДК, ед.	не более 100															
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается															
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается															
86.	Шрот подсолнечный	Товар должен соответствовать ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный. Технические условия».														
87.	Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 10,5%</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>не более 1,2</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Протеин, %	не менее 10,5%	Влажность, %	не более 14,0%	Сорная примесь, %	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	не более 5,0%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,2
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Протеин, %	не менее 10,5%															
Влажность, %	не более 14,0%															
Сорная примесь, %	не более 2,0%															
Зерновая примесь, %	не более 5,0%															
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается															
Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,2															
88.	Пшеница 10,5% – ООО «Русагро-Инвест» 1	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин, %</td><td>не менее 10,5%</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой</td><td>не более 1,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Протеин, %	не менее 10,5%	Влажность, %	не более 14,0%	Сорная примесь, %	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	не более 5,0%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,0
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые															
Протеин, %	не менее 10,5%															
Влажность, %	не более 14,0%															
Сорная примесь, %	не более 2,0%															
Зерновая примесь, %	не более 5,0%															
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается															
Повреждение клопом-черепашкой	не более 1,0															
89.	Горох ООО «Агротехнологии»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным</li> </ol>														

		<p>нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr> <td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 20,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 12,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 20,0%
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые													
Влажность, %	не более 15,0%													
Сорная примесь, %	не более 4,0%													
Зерновая примесь, %	не более 12,0%													
Мелкий горох, %	не более 5,00%													
Протеин на АСВ, %	Не менее 20,0%													
90.	Горох ООО «Русагро-Инвест»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 12,0%</td></tr> <tr> <td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 21,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 12,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые													
Влажность, %	не более 15,0%													
Сорная примесь, %	не более 4,0%													
Зерновая примесь, %	не более 12,0%													
Мелкий горох, %	не более 5,00%													
Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%													
91.	Горох ООО «Кшеньагро»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr> <td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td>Не менее 21,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 10,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые													
Влажность, %	не более 15,0%													
Сорная примесь, %	не более 4,0%													
Зерновая примесь, %	не более 10,0%													
Мелкий горох, %	не более 5,00%													
Протеин на АСВ, %	Не менее 21,0%													
92.	Горох ООО «Отрадаагроинвест »	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 15,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	не более 15,0%								
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые													
Влажность, %	не более 15,0%													

		<table border="1"> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 4,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr><td>Мелкий горох, %</td><td>не более 5,00%</td></tr> <tr><td>Протеин на АСВ, %</td><td>не менее 18,0%</td></tr> </table>	Сорная примесь, %	не более 4,0%	Зерновая примесь, %	не более 10,0%	Мелкий горох, %	не более 5,00%	Протеин на АСВ, %	не менее 18,0%												
Сорная примесь, %	не более 4,0%																					
Зерновая примесь, %	не более 10,0%																					
Мелкий горох, %	не более 5,00%																					
Протеин на АСВ, %	не менее 18,0%																					
93.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - Деметра Трейдинг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td><b>Протеин</b></td><td><b>12,5% и более</b></td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	не менее 18%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 760 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
<b>Протеин</b>	<b>12,5% и более</b>																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 250 сек																					
Клейковина	не менее 18%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
94.	Пшеница 3 класс – ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»	<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</b></p> <p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	12,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%								
Натура	не менее 750 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
Протеин	12,5% и более																					
Проросших зерен	не более 1,0%																					

		<table border="1"> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>60-95</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 24%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Карантинный сертификат от ФГУ "Россельхознадзор" на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;</b></li> <li><b>2. СДИЗ в системе ФГИС зерно.</b></li> </ol>	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается												
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 24%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
95.	Пшеница 4 класс – ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>10,5% и более</td></tr> <tr> <td>Проросших зерен</td><td>не более 1,0%</td></tr> <tr> <td>Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК</td><td>60-95</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 20%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждую партию Товара предоставляется декларация о соответствии на основании протокола испытаний.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Карантинный сертификат от ФГУ "Россельхознадзор" на Товар, ввозимый из-за пределов Нижегородской области за счет Поставщика;</b></li> <li><b>2. СДИЗ в системе ФГИС зерно.</b></li> </ol>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	10,5% и более	Проросших зерен	не более 1,0%	Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95	Число падения	не менее 200 сек.	Клейковина	не менее 20%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 750 г/л																							
Влажность	не более 14,0%																							
Сорная примесь	не более 2,0%																							
Зерновая примесь	не более 5,0%																							
Протеин	10,5% и более																							
Проросших зерен	не более 1,0%																							
Качество клейковины не ниже II группы, ед. ИДК	60-95																							
Число падения	не менее 200 сек.																							
Клейковина	не менее 20%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							

96.	Пшеница _Рус_И_1	12,5	<p><b>Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 1 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 4 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Битые</td><td>max 1,5%</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Натура</td><td>min 780 г/л</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 12,5 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Число падения</td><td>min 250 с.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Пророст</td><td>max 1 %</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Зерна, изъеденные клопом-черепашкой</td><td>max 1 %</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Клейковина</td><td>min 20 %</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Головня всех видов</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Горчак</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Грибок</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Спорынья</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>16</td><td>Ржавчина</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>17</td><td>Эвригастер</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 1 %	3	Зерновая примесь	max 4 %	4	Битые	max 1,5%	5	Натура	min 780 г/л	6	Протеин на АСВ	min 12,5 %	7	Число падения	min 250 с.	8	Пророст	max 1 %	9	Зерна, изъеденные клопом-черепашкой	max 1 %	10	Клейковина	min 20 %	11	Амброзия	не допускается	12	Головня всех видов	не допускается	13	Горчак	не допускается	14	Грибок	не допускается	15	Спорынья	не допускается	16	Ржавчина	не допускается	17	Эвригастер	не допускается
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																							
1	Влажность	max 14 %																																																							
2	Сорная примесь	max 1 %																																																							
3	Зерновая примесь	max 4 %																																																							
4	Битые	max 1,5%																																																							
5	Натура	min 780 г/л																																																							
6	Протеин на АСВ	min 12,5 %																																																							
7	Число падения	min 250 с.																																																							
8	Пророст	max 1 %																																																							
9	Зерна, изъеденные клопом-черепашкой	max 1 %																																																							
10	Клейковина	min 20 %																																																							
11	Амброзия	не допускается																																																							
12	Головня всех видов	не допускается																																																							
13	Горчак	не допускается																																																							
14	Грибок	не допускается																																																							
15	Спорынья	не допускается																																																							
16	Ржавчина	не допускается																																																							
17	Эвригастер	не допускается																																																							
97.	Ячмень _Рус_И_1		<p><b>Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Ячмень, ГОСТ 28672–2019</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 2 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 10 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Натура</td><td>min 620 г/л</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 10 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Фузариоз</td><td>max 0.2 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Семена подсолнечника</td><td>max 0,5 %</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Запах</td><td> свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 2 %	3	Зерновая примесь	max 10 %	4	Натура	min 620 г/л	5	Протеин на АСВ	min 10 %	6	Фузариоз	max 0.2 %	7	Семена подсолнечника	max 0,5 %	8	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	9	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																								
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																							
1	Влажность	max 14 %																																																							
2	Сорная примесь	max 2 %																																																							
3	Зерновая примесь	max 10 %																																																							
4	Натура	min 620 г/л																																																							
5	Протеин на АСВ	min 10 %																																																							
6	Фузариоз	max 0.2 %																																																							
7	Семена подсолнечника	max 0,5 %																																																							
8	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																																																							
9	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																																																							

		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p><b>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС -15/2011.</b></p>																								
98.	Масло подсолнечное нерафинированное наливом - БМЭЗ	<p><b>Товар соответствует ГОСТ 1129–2013 «Межгосударственный стандарт Масло подсолнечное Технические условия» для масла подсолнечного нерафинированного.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цветное число, мг йода, не более</td><td>25</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг КОН/г, не более</td><td>4,00</td></tr> <tr> <td>Массовая доля нежировых примесей, %, не более</td><td>0,10</td></tr> <tr> <td>Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин</td><td>0,80</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>0,20</td></tr> <tr> <td>Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более</td><td>10,0</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Цветное число, мг йода, не более	25	Кислотное число, мг КОН/г, не более	4,00	Массовая доля нежировых примесей, %, не более	0,10	Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин	0,80	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,20	Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более	10,0										
Наименование показателя	Нормативные значения																									
Цветное число, мг йода, не более	25																									
Кислотное число, мг КОН/г, не более	4,00																									
Массовая доля нежировых примесей, %, не более	0,10																									
Массовая доля фосфоросодержащих веществ, %, не более: в пересчете на стеароолеолецитин	0,80																									
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0,20																									
Перекисное число, моль активного кислорода/кг, не более	10,0																									
99.	Пшеница кормовая-Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td></td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. овсянка, %</td><td></td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td><td></td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник,</td><td></td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %		не более 5,0	в т.ч. овсянка, %		не более 2,0	в т.ч. щуплые, %		не более 5,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник,		не допускается
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																								
Влажность, %	14,0	15,0																								
Сорная примесь, %	2,0	4,0																								
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																								
в т.ч. пророст, %		не более 5,0																								
в т.ч. овсянка, %		не более 2,0																								
в т.ч. щуплые, %		не более 5,0																								
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник,		не допускается																								

		<table border="1"> <tr> <td>куколь, выюнок, повилика, молочай</td><td></td></tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td><td>до 1,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>Не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> </table>	куколь, выюнок, повилика, молочай		Фузариозные, %	до 1,0	Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0	Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается										
куколь, выюнок, повилика, молочай																				
Фузариозные, %	до 1,0																			
Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0																			
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																			
		<p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																		
100.	Соя кормовая-Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td colspan="2">не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Сырой Протеин %</td><td colspan="2">не менее 33,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %	не более 10,0		Сырой Протеин %	не менее 33,0		Зараженность вредителями	не допускается	
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	12,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	2,0																		
Масличная примесь, %	не более 10,0																			
Сырой Протеин %	не менее 33,0																			
Зараженность вредителями	не допускается																			
101.	Кукуруза кормовая-Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p>																		

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные, %</td><td></td><td>до 1,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсюг, повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %		до 1,0	Зараженность вредителями		Не допускается			
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																					
Влажность, %	15,0	17,0																					
Сорная примесь, %	2,0	4,0																					
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																					
Испорченные, %		до 1,0																					
Зараженность вредителями		Не допускается																					
102.	Ячмень кормовой-Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.		не допускается	Зараженность вредителями		не допускается	Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																					
Влажность, %	14,0	15,0																					
Сорная примесь, %	2,0	4,0																					
Зерновая примесь, %	15,0																						
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.		не допускается																					
Зараженность вредителями		не допускается																					
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																							
103.	Горох кормовой-Ставропольский бройлер	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																					

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, овсянка.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>наличие вредной примеси головня, спорынья</td><td colspan="2" rowspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается		Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, овсянка.	не допускается		наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																								
Влажность, %	15,0	16,0																								
Сорная примесь, %	2,0	4,0																								
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																								
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается																									
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, овсянка.	не допускается																									
наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается																									
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																										
104.	Ячмень яровой, урожай 2023 - ДОБРЫНЯ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 630 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td><td><b>Не менее 12,5%</b></td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Натура	не менее 630 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается												
Натура	не менее 630 г/л																									
Влажность	не более 14,0%																									
Сорная примесь	не более 2,0%																									
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%																									
<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>																									
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																									

		<p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>												
105.	Ячмень яровой, урожай 2023 - СМЗ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td><td><b>Не менее 12,5%</b></td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 620 г/л													
Влажность	не более 14,0%													
Сорная примесь	не более 2,0%													
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%													
<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>													
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается													
106.	Кукуруза продовольственная – Рус_И_1	<p>1) Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках-- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 600 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>13-14%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 8 % на АСВ</td></tr> </table>	Натура	не менее 600 г/л	Влажность	13-14%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 10,0%	Протеин	не менее 8 % на АСВ		
Натура	не менее 600 г/л													
Влажность	13-14%													
Сорная примесь	не более 2,0%													
Зерновая примесь	не более 10,0%													
Протеин	не менее 8 % на АСВ													

Поврежденные	не более 3,0%
Битые	не более 5,0%
Поврежденные сушкой	не более 2,0%
Амброзия	не допускается
Жиры	не более 3,5%
Клетчатка	не более 2,7%
Общая зольность	не более 1,5%
TVN общий летучий азот	50 мг/100 г макс.
Общий афлатоксин	не более 20 мкг/кг
Афлатоксин B1	не более 5 мкг/кг
Афлотоксин B2	не более 5 мкг/кг

Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха.

1) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:

- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»
- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме ЗПП-47
- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.
- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается

3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 13634-90 , ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.

В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.

4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.

		5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.																								
107.	Пшеница кормовая_протеин 10,5% _Рус_Б_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия»</p> <table border="1" data-bbox="579 482 1453 909"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 5 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 15 %</td></tr> <tr> <td>8</td><td>В том числе пророст</td><td>max 5 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 10,5 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями</td><td>Не более 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть в здоровом состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян, свободен от живых вредителей хлебных запасов и других причиняющих ущерб вредителей, натурального цвета, без постороннего запаха. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>2) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС в форме ЗПП-47</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- ветеринарное свидетельство на каждое ТС.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ Р 54078-2010, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 5 %	3	Зерновая примесь	max 15 %	8	В том числе пророст	max 5 %	6	Протеин на АСВ	min 10,5 %	7	Зараженность	Не допускается	8	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	Не более 15 экз/кг
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																								
1	Влажность	max 14 %																								
2	Сорная примесь	max 5 %																								
3	Зерновая примесь	max 15 %																								
8	В том числе пророст	max 5 %																								
6	Протеин на АСВ	min 10,5 %																								
7	Зараженность	Не допускается																								
8	Загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	Не более 15 экз/кг																								

		<p>соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>																				
108.	Подсолнечник СМ3	<p>- Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 8,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Кислотное число</td><td>не более 2,0 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>не более 8,0%</td></tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td><td>не менее 46-47%</td></tr> </table> <p>Семена подсолнечника должны быть в здоровом, не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов). На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Влажность	не более 8,0%	Сорная примесь	не более 3,0%	Кислотное число	не более 2,0 мг КОН/г	Масличная примесь	не более 8,0%	Масличность на АСВ	не менее 46-47%										
Влажность	не более 8,0%																					
Сорная примесь	не более 3,0%																					
Кислотное число	не более 2,0 мг КОН/г																					
Масличная примесь	не более 8,0%																					
Масличность на АСВ	не менее 46-47%																					
109.	Пшеница 4 класс - СМ3	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>13,5%</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 сек</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>22%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	13,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 200 сек	Клейковина	22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 750 г/л																					
Влажность	не более 14,0%																					
Сорная примесь	не более 2,0%																					
Зерновая примесь	не более 5,0%																					
Протеин	13,5%																					
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																					
Число падения	не менее 200 сек																					
Клейковина	22%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																					
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

		<p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																		
110.	Сухое обезжиренное молоко 1,5%	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <p>ГОСТ 33629-2015</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля влаги, %,</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %</td><td>не более 1,5</td></tr> <tr> <td>Массовая доля молочного сахара (лактозы), %</td><td>От 54,0 до 47,0 включ.</td></tr> <tr> <td>Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее</td><td>34</td></tr> <tr> <td>Индекс растворимости, см сырого осадка, не более</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>Группа чистоты, не ниже</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Кислотность, °Т (%) молочной кислоты)</td><td>От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)</td></tr> <tr> <td><b>КМАФАнМ</b></td><td><b><math>1 \times 10^5</math></b></td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Массовая доля влаги, %,	не более 5,0	Массовая доля жира, %	не более 1,5	Массовая доля молочного сахара (лактозы), %	От 54,0 до 47,0 включ.	Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее	34	Индекс растворимости, см сырого осадка, не более	0,2	Группа чистоты, не ниже	1	Кислотность, °Т (%) молочной кислоты)	От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)	<b>КМАФАнМ</b>	<b><math>1 \times 10^5</math></b>
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																			
Массовая доля влаги, %,	не более 5,0																			
Массовая доля жира, %	не более 1,5																			
Массовая доля молочного сахара (лактозы), %	От 54,0 до 47,0 включ.																			
Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %, не менее	34																			
Индекс растворимости, см сырого осадка, не более	0,2																			
Группа чистоты, не ниже	1																			
Кислотность, °Т (%) молочной кислоты)	От 14 до 21 включ. (от 0,126 до 0,189 включ.)																			
<b>КМАФАнМ</b>	<b><math>1 \times 10^5</math></b>																			
111.	Масло сливочное 82,5%	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <p>ГОСТ 32261-2013</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира</td><td>не менее 82,5%</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги</td><td>не более 16,0%</td></tr> <tr> <td>Титруемая кислотность плазмы</td><td>Не более 26,0°Т</td></tr> <tr> <td>Термоустойчивость масла</td><td>от 0,75 до 1,0</td></tr> <tr> <td>Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Массовая доля жира	не менее 82,5%	Массовая доля влаги	не более 16,0%	Титруемая кислотность плазмы	Не более 26,0°Т	Термоустойчивость масла	от 0,75 до 1,0	Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013							
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																			
Массовая доля жира	не менее 82,5%																			
Массовая доля влаги	не более 16,0%																			
Титруемая кислотность плазмы	Не более 26,0°Т																			
Термоустойчивость масла	от 0,75 до 1,0																			
Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в масле не должно превышать норм, установленных в ТР ТС 033/2013																				

112.	Молоко сырое цельное коровье	<b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 2px;">Наименование показателя</th><th style="text-align: center; padding: 2px;">Высший сорт</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Массовая доля жира, %, не менее</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">2,8</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Массовая доля белка, %, не менее</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">2,8</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">8,2</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Термоустойчивость, группа, не ниже</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">II</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Консистенция</b></td><td style="padding: 2px;">Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Вкус и запах</b></td><td style="padding: 2px;">Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку.</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Цвет</b></td><td style="padding: 2px;">От белого до светло-кремового</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Кислотность, °Т</b></td><td style="padding: 2px;">От 16,00 до 18,00</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Группа чистоты</b></td><td style="padding: 2px;">Не ниже 1</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Плотность, кг/ м<sup>3</sup></b></td><td style="padding: 2px;">не менее 1028,00</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Температура замерзания, С</b></td><td style="padding: 2px;">Не выше минус 0,505</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>КМАФАиМ, КОЕ*/г</b></td><td style="text-align: center; padding: 2px;">Не более <math>1 \times 10^5</math></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Содержание соматических клеток, КОЕ, г.</b></td><td style="text-align: center; padding: 2px;">Не более <math>4 \times 10^5</math></td></tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются</td></tr> </tbody> </table>		Наименование показателя	Высший сорт	Массовая доля жира, %, не менее	2,8	Массовая доля белка, %, не менее	2,8	Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее	8,2	Термоустойчивость, группа, не ниже	II	<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается	<b>Вкус и запах</b>	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку.	<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового	<b>Кислотность, °Т</b>	От 16,00 до 18,00	<b>Группа чистоты</b>	Не ниже 1	<b>Плотность, кг/ м<sup>3</sup></b>	не менее 1028,00	<b>Температура замерзания, С</b>	Не выше минус 0,505	<b>КМАФАиМ, КОЕ*/г</b>	Не более $1 \times 10^5$	<b>Содержание соматических клеток, КОЕ, г.</b>	Не более $4 \times 10^5$	Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются	
Наименование показателя	Высший сорт																																
Массовая доля жира, %, не менее	2,8																																
Массовая доля белка, %, не менее	2,8																																
Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее	8,2																																
Термоустойчивость, группа, не ниже	II																																
<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается																																
<b>Вкус и запах</b>	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку.																																
<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового																																
<b>Кислотность, °Т</b>	От 16,00 до 18,00																																
<b>Группа чистоты</b>	Не ниже 1																																
<b>Плотность, кг/ м<sup>3</sup></b>	не менее 1028,00																																
<b>Температура замерзания, С</b>	Не выше минус 0,505																																
<b>КМАФАиМ, КОЕ*/г</b>	Не более $1 \times 10^5$																																
<b>Содержание соматических клеток, КОЕ, г.</b>	Не более $4 \times 10^5$																																
Патогенные, в том числе сальмонеллы, в 25 г. продукта не допускаются																																	

Спецификация распространяется на **молоко коровье сырое цельное высшего** (далее - Молоко), без каких-либо добавлений к нему или извлечений каких-либо веществ из него, не подвергшееся обработке, в результате которой изменились его составные части.

Молоко предназначено для использования в пищевой промышленности, в т.ч. производства молока и молочной продукции. Молоко должно соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (далее «ТР ТС») от 09.10.2013г. № 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Молоко должно быть получено от здоровых сельскохозяйственных животных на территории, благополучной в отношении инфекционных и других общих для человека и животных заболеваний в соответствии с требованиями ТР ТС.

Содержание в молоке антибиотиков, токсичных элементов, патогенных микроорганизмов (в т.ч. сальмонелл), пестицидов, афлатоксина М1 – по нормативам СанПиН 2.3.2.1078-01. Ингибирующие вещества не допускаются. Термическая обработка (пастеризация) Молока, а также наличие консервантов и солей - стабилизаторов в молоке не допускаются. Во всем остальном, качественные показатели Молока должны соответствовать требованиям ТР ТС 033/2013 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»:

**1. По органолептическим показателям** Молоко должно соответствовать требованиям, указанным в Таблице 1.

**Таблица 1**

Наименование показателя	Характеристика
	высшего
<b>Консистенция</b>	Однородная жидкость без осадков и хлопьев. Замораживание не допускается.
<b>Вкус и запах</b>	Чистые, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку
<b>Цвет</b>	От белого до светло-кремового
<b>Метод контроля</b>	ГОСТ 28283
<b>Периодичность контроля</b>	В каждой партии

**2. По физико-химическим показателям** Молоко должно соответствовать требованиям, установленным ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», приведённым в Таблице 2.

**Таблица 2.**

Наименование показателя	Титруемая кислотность, °Т	Группа чистоты, не ниже	Плотность, кг/м <sup>3</sup> , (при температуре 20°C)	Массовая доля жира, %	Массовая доля сухих обезжиренных веществ молока, %	Массовая доля белка, %	Группа теромустойчивости по алкогольной пробе	Температура замерзания ° С**
Молоко	От 16,0 до 21,0	I,II	Не ниже 1027,0	Не менее 2,8	Не менее 8,2	Не менее 2,8	I-V	Не выше минус 0,505
Методы контроля	ГОСТ Р 54669	ГОСТ 8218-89	*** ГОСТ Р 54758-2011	ГОСТ 58 67-90 ГОСТ 32255	*** ГОСТ 3626-73	*** ГОСТ 25179-2014 ГОСТ 32255	ГОСТ 25228-82	ГОСТ 26754 ГОСТ 25101
Периодичность исследований	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии	В каждой партии

Молоко в зависимости от физико-химических показателей подразделяют на сорта: высший, первый и второй согласно данным, приведенным в Таблице 3.

**Таблица 3**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Норма для сорта высшего</b>
Плотность, кг/м <sup>3</sup> , не менее	1028
Кислотность, °Т	от 16 до 18
Массовая доля жира, %, не менее	2,8
Массовая доля белка, %, не менее	2,8
Сухой обезжиренный молочный остаток, %, не менее	8,2
Группа чистоты, группа, не ниже	I
Термоустойчивость, группа, не ниже	II
Температура замерзания, °С, не выше	0,505

**Примечание:**

\*-контроль производится Покупателем в соответствии с производственной возможностью и программой производственного контроля.

\*\*- контроль производится при подозрении на фальсификацию.

\*\*\*- допускается проводить окончательную приемку Молока приборным методом (Экомилк Тотал, АКМ-98 и аналогами), в спорных случаях окончательная приемка проводится в соответствии с ГОСТ согласно указанным методам контроля.

Содержание потенциально опасных веществ в молоке не должно превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 4)

**3. Показатели безопасности молока.**

Показатели химической и радиологической безопасности Молока не должны превышать установленные ТР ТС допустимые уровни, приведённые в Таблице 4

**Таблица 4.**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Допустимые уровни мг/ кг (л), не более</b>	<b>Методы контроля</b>	<b>Периодичность контроля</b>

	<b>Токсичные элементы:</b>		
свинец	0,1	ГОСТ 26932-86	1 раз в 3 месяца
мышьяк	0,05	ГОСТ 26930-86	1 раз в 3 месяца
кадмий	0,03	ГОСТ 26933-86	1 раз в 3 месяца
ртуть	0,005	ГОСТ 26927-86	1 раз в 3 месяца
<b>Микотоксины:</b>			1 раз в 3 месяца
Афлатоксин М <sub>1</sub>	0,0005	ГОСТ 30711-2001	1 раз в 3 месяца
<b>Антибиотики:*</b>			1 раз в 3 месяца
Левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается ((менее 0,01) (менее 0,0003))	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
Стрептомицин	не допускается (менее 0,2)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
Тетрациклиновая группа	не допускается (менее 0,01)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
Пенициллины	не допускается (менее 0,004)	ГОСТ 32219	1 раз в 3 месяца
<b>Ингибитирующие вещества:*</b>	Не допускаются	ГОСТ 23454-2016	1 раз в 3 месяца
<b>Пестициды (в пересчёте на жир):</b>		ГОСТ 23452-2016	1 раз в 3 месяца
ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры)	0,05		1 раз в 3 месяца
ДДТ и его метаболиты	0,05		1 раз в 3 месяца
<b>Радионуклиды:</b>	<b>Бк/кг</b>	ГОСТ 32163	1 раз в 6 месяцев
Цезий-137	100		1 раз в 6 месяцев
Стронций-90	25		1 раз в 6 месяцев

Примечание:

\*-контроль антибиотиков (качественное определение) и ингибитирующих веществ проводится по каждой поступающей партии лабораторией Покупателя, количественное определение каждого антибиотика проводится при производственной необходимости в аккредитованной лаборатории.

3.2 Допустимые уровни содержания микроорганизмов и соматических клеток в сыром молоке не должны превышать допустимые уровни, установленные ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (Таблица 5)

**Таблица 5.**

Наименование показателя	Норма для сорта	Периодичность контроля	Метод контроля
	высшего		
КМАФАнМ, КОЕ в 1см <sup>3</sup> , не более	$1,0 \times 10^5$	1 раз в 10 дней	ГОСТ 32901
Соматические клетки в 1 см <sup>3</sup> , не более	$4 \times 10^5$	1 раз в 10 дней	ГОСТ 23453
Патогенные, в том числе сальмонеллы, масса (объем) продукта, г(см <sup>3</sup> ), в котором не допускается	25	1 раз в 6 месяцев	ГОСТ 31659

Примечание:

\* - КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных микроорганизмов и факультативно – анаэробных микроорганизмов.

\*\* - КОЕ – колониеобразующие единицы.

Контроль всех показателей Таблицы 5, кроме контроля патогенных микроорганизмов, проводится лабораторией Покупателя, контроль патогенных микроорганизмов проводится Покупателем в аккредитованной лаборатории. Допускается использование Покупателем методов контроля, отличных от указанных в таблицах.

В случае возникновения разногласий по качеству Молока, поставленного Покупателю, используются методы, указанные в таблицах.

#### **4. Маркировка**

Сыре молоко для переработки должно иметь маркировку, нанесенную на транспортную тару и сопровождаться товарно-транспортными документами (ТТН), содержащими следующую информацию:

- наименование молока;
- значения показателей идентификации молока в соответствии с требованиями ТР ТС ст. 26 п.2, ст. 36 п. 23;
- наименование изготовителя молока - физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество), наименование изготовителя молока - юридического лица (сельскохозяйственной организации, крестьянского (фермерского) хозяйства);
- адрес изготовителя;
- объем Молока (в литрах);
- дата и время (часы, минуты) отгрузки;
- температура Молока при отгрузке;
- номер партии;
- номер пломбы.

		<p><b>5. Правила приёмки.</b></p> <p>Молоко принимают партиями. Контролю подвергаются: условия транспортирования, наличие необходимой сопроводительной документации и информации в сопроводительной документации, информации на транспортной таре (при наличии), показатели безопасности, физико-химические и органолептические показатели согласно требованиям ТР ТС, настоящей спецификации и настоящего договора. Правила приёмки, методы отбора проб и подготовка их к анализу по ГОСТ 13928-84.</p> <p><b>6. Сопроводительная документация.</b></p> <p>Каждая поступающая партия Молока должна сопровождаться:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- товарно-транспортной накладной от Поставщика Молока;</li> <li>- ВСД (ветеринарно-сопроводительные документы в электронной форме по системе ГИС Меркурий»)</li> </ul> <p><b>7. Условия транспортирования.</b></p> <p>Молоко перевозят специализированными транспортными средствами в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующих на данном виде транспорта. Транспортные средства должны обеспечивать поддержание температуры не выше 10<sup>0</sup>С.</p> <p>Молоко транспортируют в цистернах для пищевых жидкостей, металлических флягах и других видах тары, разрешенных для контакта с молоком и молочными продуктами федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.</p> <p>Крышки тары должны быть закрыты герметично. Запорные устройства крышек пломбируются.</p> <p>Молоко транспортируют при его температуре от 2<sup>0</sup>С до 10<sup>0</sup>С. Температура охлаждённого Молока, поступившего Покупателю, должна быть не более 10<sup>0</sup>С. Допускается, по договорённости сторон, вывоз неохлаждённого Молока из хозяйств на перерабатывающие предприятия в течение не более одного часа после дойки.</p> <p><b>8. Условия хранения.</b></p> <p>Допускается хранение Молока у Поставщика при температуре (4±2)<sup>0</sup>С в соответствии с требованиями ФЗ РФ ст. 6 к хранению и перевозке Молока.</p>						
113.	Пшеница кормовая-Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Показатели</th> <th style="width: 30%;">Базисные нормы</th> <th style="width: 30%;">Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,0</td> <td>15,0</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые						
Влажность, %	14,0	15,0						

			Сорная примесь, %	2,0	4,0
			Зерновая примесь, %	5,0	15,0
			в т.ч. пророст, %	не более 5,0	
			в т.ч. овсянка, %	не более 2,0	
			в т.ч. щуплые, %	не более 5,0	
			Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай	не допускается	
			Фузариозные, %	до 1,0	
			Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0	
			Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается	
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.					
114.	Соя кормовая-Белгородский бройлер		Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
			1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые			
Влажность, %	12,0	15,0			
Сорная примесь, %	2,0	2,0			
Масличная примесь, %	не более 10,0				
Протеин на АСВ, %	не менее 33,0				
Зараженность вредителями	не допускается				
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай – не допускаются.					
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).					
При наличии ГМО, Товар не принимается.					

115.	Кукуруза кормовая-Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные, %</td><td></td><td>до 1,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выюнок, овсянка, повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющем состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %		до 1,0	Зараженность вредителями		Не допускается
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	15,0	17,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																		
Испорченные, %		до 1,0																		
Зараженность вредителями		Не допускается																		
116.	Ячмень кормовой-Белгородский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.		не допускается	Зараженность вредителями		не допускается
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																		
Влажность, %	14,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	4,0																		
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																		
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.		не допускается																		
Зараженность вредителями		не допускается																		

			<p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																											
117.	Горох кормовой-Белгородский бройлер		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально-минимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Содержание сырого протеина</td><td colspan="2">не менее 20,5%</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, овсюг.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>наличие вредной примеси головня, спорынья</td><td colspan="2" rowspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p> </td></tr></tbody></table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Содержание сырого протеина	не менее 20,5%		Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается		Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, овсюг.	не допускается		наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается		<p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>		
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально-минимально допустимые</b>																												
Влажность, %	15,0	16,0																												
Сорная примесь, %	2,0	4,0																												
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																												
Содержание сырого протеина	не менее 20,5%																													
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается																													
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, овсюг.	не допускается																													
наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается																													
<p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																														

  || 118. | Пшеница 4 класс 11,5 протеин |  | | <b>Показатели качества</b> | <b>Базис</b> | <b>Ограничение</b> | |----------------------------|--------------|--------------------| | Натура, min                | 770г/л       | 760г/л             | |  |

			Влажность, max	14,0%	15,0%	
			Сорная примесь, max	2,0%	4,0%	
			Зерновая примесь, max в том числе, проросшие	5,0%	7,0% более 2,0% не принимается	
			Протеин, %	11,5%	11,5%	
			Число падения, сек.	250сек.	менее 230сек. не принимается	
			Количество клейковины, min	18,0%	18,0%	
			ИДК, max	43-95ед.	95ед.	
			Повреждение клопом черепашкой, max	2,0%	2,0%	
			Зараженность	не допускается	не принимается	
			Запах	свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов		
119.	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - Деметра Трейдинг		<b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b>			
			Натура	не менее 760 г/л		
			Влажность	не более 14,0%		
			Сорная примесь	не более 2,0%		
			Зерновая примесь	не более 5,0%		
			Протеин	<b>11,5% и более</b>		
			Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%		
			Число падения	не менее 250 сек		
			Клейковина	не менее 18%		
			Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается		
			Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается		
			На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.			

		<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели</b></th><th><b>Требования</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>770 г/л и более</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	<b>Показатели</b>	<b>Требования</b>	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	770 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
<b>Показатели</b>	<b>Требования</b>																									
Протеин	12,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	770 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	19,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
121.	Пшеница, протеин 12,5 – Доминант 12,5-2	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели</b></th><th><b>Требования</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>730 г/л и более</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели</b>	<b>Требования</b>	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	730 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается								
<b>Показатели</b>	<b>Требования</b>																									
Протеин	12,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	730 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	19,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									

			<table border="1"> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </table>	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																
Зерновая примесь	Не более 5,0%																										
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																										
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																										
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																										
			Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016																								
122.	Пшеница, протеин 12,5 – Доминант 12,5-3		<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>12,5% и более</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>750 г/л и более</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 с</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr><td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	12,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 200 с	Клейковина	19,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																										
Протеин	12,5% и более																										
Влажность	Не более 14,0%																										
Натурный вес	750 г/л и более																										
Число падения	Не менее 200 с																										
Клейковина	19,0% и более																										
ИДК	45-90 единиц																										
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																										
Зерновая примесь	Не более 5,0%																										
Повреждение клопом черепашкой	Не более 1,5%																										
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																										
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																										
			Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016																								
123.	Пшеница, протеин 11,5 – Доминант 11,5-1		<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>750 г/л и более</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с														
Показатели	Требования																										
Протеин	11,5% и более																										
Влажность	Не более 14,0%																										
Натурный вес	750 г/л и более																										
Число падения	Не менее 250 с																										

			<table border="1"> <tr><td>Клейковина</td><td>16,0% и более</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr><td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </table>	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%									
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
			Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016																							
124.	Пшеница, протеин 11,5 – Доминант 11,5-2	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>710 г/л и более</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250 с</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>16,0% и более</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr><td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr><td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	710 г/л и более	Число падения	Не менее 250 с	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	11,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	710 г/л и более																									
Число падения	Не менее 250 с																									
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									

		Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016																								
125.	Пшеница, протеин 11,5 – Доминант 11,5-3	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Требования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>11,5% и более</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>750 г/л и более</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 200 с</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>16,0% и более</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>45-90 единиц</td></tr> <tr> <td>Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>Не более 2,0% Не допускается Не допускается</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0%</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Головневые, маранные, синегузочные зерна</td><td>Не допускаются</td></tr> <tr> <td>Зерна потемневшие и с черным зародышем</td><td>Не более 5,0%</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ 9353-2016</p>	Показатели	Требования	Протеин	11,5% и более	Влажность	Не более 14,0%	Натурный вес	750 г/л и более	Число падения	Не менее 200 с	Клейковина	16,0% и более	ИДК	45-90 единиц	Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается	Зерновая примесь	Не более 5,0%	Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%	Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются	Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%
Показатели	Требования																									
Протеин	11,5% и более																									
Влажность	Не более 14,0%																									
Натурный вес	750 г/л и более																									
Число падения	Не менее 200 с																									
Клейковина	16,0% и более																									
ИДК	45-90 единиц																									
Сорность, В том числе: - Семена амброзии полыннолистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостая, вязель разноцветный и т.д.)	Не более 2,0% Не допускается Не допускается																									
Зерновая примесь	Не более 5,0%																									
Повреждение клопом черепашкой	Не более 2,0%																									
Головневые, маранные, синегузочные зерна	Не допускаются																									
Зерна потемневшие и с черным зародышем	Не более 5,0%																									
126.	Кукуруза ДОБРЫНЯ	<p>- Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td><td>640 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 3,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 10,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>6,0%</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	640 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 3,0%	Зерновая примесь	не более 10,0%	Протеин	6,0%														
Натура	640 г/л																									
Влажность	не более 14,0%																									
Сорная примесь	не более 3,0%																									
Зерновая примесь	не более 10,0%																									
Протеин	6,0%																									
127.	Пшеница 4 класс - ДОБРЫНЯ	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:																								

		<table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 780 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>14%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 220 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>21,5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается. На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 780 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	14%	Число падения	не менее 220 сек	Клейковина	21,5%	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 780 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 5,0%																	
Протеин	14%																	
Число падения	не менее 220 сек																	
Клейковина	21,5%																	
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
128.	Ячмень яровой - АФЕ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 650 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td><b>не менее 12%</b></td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается. На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 650 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	Протеин	<b>не менее 12%</b>	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается				
Натура	не менее 650 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%																	
Протеин	<b>не менее 12%</b>																	
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
129.	Пшеница 4 класс, протеин 13,5% - АФЕ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%												
Натура	не менее 750 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	

		<table border="1"> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>13,5%</td></tr> <tr><td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>21%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Протеин	13,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	21%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается		
Сорная примесь	не более 2,0%																			
Зерновая примесь	не более 5,0%																			
Протеин	13,5%																			
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																			
Число падения	не менее 250 сек																			
Клейковина	21%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																			
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
		<p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																		
130.	Пшеница 3 класса, 13,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>не менее 13,5 %</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 23 %</td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 250 сек.</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 13,5 %	Клейковина	не менее 23 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 250 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %
Показатель	Норматив																			
Протеин	не менее 13,5 %																			
Клейковина	не менее 23 %																			
Натурный вес	не менее 770 г/л																			
Число падения	не менее 250 сек.																			
Влажность	не более 14 %																			
Сорная примесь	не более 2 %																			
Зерновая примесь	не более 3 %																			
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																			

		<table border="1"> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																		
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							
131.	Пшеница 4 класса, 12,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 12,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 20 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 230 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr> <td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 12,5 %	Клейковина	не менее 20 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 230 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 12,5 %																							
Клейковина	не менее 20 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 230 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							
Сорная примесь	не более 2 %																							
Зерновая примесь	не более 3 %																							
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																							
132.	Пшеница 4 класса, 11,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 11,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 18 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 230 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 11,5 %	Клейковина	не менее 18 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 230 сек.	Влажность	не более 14 %										
Показатель	Норматив																							
Протеин	не менее 11,5 %																							
Клейковина	не менее 18 %																							
Натурный вес	не менее 770 г/л																							
Число падения	не менее 230 сек.																							
Влажность	не более 14 %																							

		<table border="1"> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается														
Сорная примесь	не более 2 %																									
Зерновая примесь	не более 3 %																									
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																									
Зараженность вредителями	не допускается																									
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																									
133.	Пшеница 5 класса, 10,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>не менее 10,5 %</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 16 %</td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 740 г/л</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5 %</td></tr> <tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)</td><td>не допускается более 1 %</td></tr> <tr><td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 10,5 %	Клейковина	не менее 16 %	Натурный вес	не менее 740 г/л	Число падения	не менее 200 сек.	Влажность	не более 14 %	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 5 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %	Зараженность вредителями	не допускается	Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)	не допускается более 1 %	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается
Показатель	Норматив																									
Протеин	не менее 10,5 %																									
Клейковина	не менее 16 %																									
Натурный вес	не менее 740 г/л																									
Число падения	не менее 200 сек.																									
Влажность	не более 14 %																									
Сорная примесь	не более 2 %																									
Зерновая примесь	не более 5 %																									
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %																									
Зараженность вредителями	не допускается																									
Проросшие зерна (в составе зерновой примеси)	не допускается более 1 %																									
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																									
134.	Пшеница 5 класса, 9,5 прот. – Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p>Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Протеин</td><td>не менее 9,5 %</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 9,5 %																				
Показатель	Норматив																									
Протеин	не менее 9,5 %																									

		<table border="1"> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 17 %</td><td></td></tr> <tr><td>Натурный вес</td><td>не менее 690 г/л</td><td></td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 сек.</td><td></td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14 %</td><td></td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td><td></td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5 %</td><td></td></tr> <tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 2 %</td><td></td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td><td></td></tr> </table>	Клейковина	не менее 17 %		Натурный вес	не менее 690 г/л		Число падения	не менее 200 сек.		Влажность	не более 14 %		Сорная примесь	не более 2 %		Зерновая примесь	не более 5 %		Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %		Зараженность вредителями	не допускается							
Клейковина	не менее 17 %																															
Натурный вес	не менее 690 г/л																															
Число падения	не менее 200 сек.																															
Влажность	не более 14 %																															
Сорная примесь	не более 2 %																															
Зерновая примесь	не более 5 %																															
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 2 %																															
Зараженность вредителями	не допускается																															
135.	Подсолнечник классический Каргилл	<p>1. Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.</p> <p>2. Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:</p> <p style="text-align: center;">Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Базис</th> </tr> <tr> <th>-1-</th> <th>-2-</th> <th>-3-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Масличность, а.с.в.</td><td>%</td><td>46,0</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>%</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>%</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Масличная примесь</td><td>%</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>Кислотное число масла</td><td>мгКОН/г</td><td>3,5</td></tr> <tr><td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Карантинные объекты</td><td>шт</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Содержание олеиновой кислоты</td><td>%</td><td>не более 39</td></tr> </tbody> </table> <p>3. Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.</p>	Показатель	Ед. изм.	Базис	-1-	-2-	-3-	Масличность, а.с.в.	%	46,0	Влажность	%	8,0	Сорная примесь	%	3,0	Масличная примесь	%	15,0	Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5	Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается	Карантинные объекты	шт	не допускается	Содержание олеиновой кислоты	%	не более 39
Показатель	Ед. изм.	Базис																														
-1-	-2-	-3-																														
Масличность, а.с.в.	%	46,0																														
Влажность	%	8,0																														
Сорная примесь	%	3,0																														
Масличная примесь	%	15,0																														
Кислотное число масла	мгКОН/г	3,5																														
Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускается																														
Карантинные объекты	шт	не допускается																														
Содержание олеиновой кислоты	%	не более 39																														
136.	Подсолнечник высокоолеиновый – Каргилл	<p>1. Поставка семян подсолнечника для кондитерских целей не допускается.</p> <p>2. Поставляемый Товар должен соответствовать нормативам, указанным в таблице № 1 ниже:</p> <p style="text-align: center;">Таблица № 1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Ед. изм.</th> <th>Базис</th> </tr> <tr> <th>-1-</th> <th>-2-</th> <th>-3-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Масличность, а.с.в.</td><td>%</td><td>46,0</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>%</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>%</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Масличная примесь</td><td>%</td><td>15,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Ед. изм.	Базис	-1-	-2-	-3-	Масличность, а.с.в.	%	46,0	Влажность	%	8,0	Сорная примесь	%	3,0	Масличная примесь	%	15,0												
Показатель	Ед. изм.	Базис																														
-1-	-2-	-3-																														
Масличность, а.с.в.	%	46,0																														
Влажность	%	8,0																														
Сорная примесь	%	3,0																														
Масличная примесь	%	15,0																														

		<table border="1"> <tr> <td>Кислотное число масла</td><td>мгКОН/ г</td><td>3,5</td><td></td></tr> <tr> <td>Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)</td><td>шт</td><td>не допускает ся</td><td></td></tr> <tr> <td>Карантинные объекты</td><td>шт</td><td>не допускает ся</td><td></td></tr> <tr> <td>Содержание олеиновой кислоты</td><td>%</td><td>82</td><td></td></tr> </table> <p>3. Остальные показатели качества Товара должны соответствовать ГОСТ 22391-2015.</p>	Кислотное число масла	мгКОН/ г	3,5		Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускает ся		Карантинные объекты	шт	не допускает ся		Содержание олеиновой кислоты	%	82					
Кислотное число масла	мгКОН/ г	3,5																				
Заражённость вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	шт	не допускает ся																				
Карантинные объекты	шт	не допускает ся																				
Содержание олеиновой кислоты	%	82																				
137.	Пшеница 3 кл. Март	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница.</p> <p>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr> <td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не более 13,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>Не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>Не менее 23,0</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>Не менее 75,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>Не менее 13,5</td></tr> <tr> <td>Натура г/л</td><td>Не менее 750</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	Не более 13,0	Сорная примесь, %	Не более 2,0	Зерновая примесь, %	Не более 5,0	Клейковина, %	Не менее 23,0	ИДК	Не менее 75,0	Протеин, %	Не менее 13,5	Натура г/л	Не менее 750	Число падения, сек	Не менее 250	Зараженность вредителями	Не допускается
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																					
Влажность, %	Не более 13,0																					
Сорная примесь, %	Не более 2,0																					
Зерновая примесь, %	Не более 5,0																					
Клейковина, %	Не менее 23,0																					
ИДК	Не менее 75,0																					
Протеин, %	Не менее 13,5																					
Натура г/л	Не менее 750																					
Число падения, сек	Не менее 250																					
Зараженность вредителями	Не допускается																					
138.	Пшеница 4 кл. Март	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница</p> <p>Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr> <td>Показатели качества</td><td>Максимально-минимально допустимые</td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не более 13,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 2,0</td></tr> </table>	Показатели качества	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	Не более 13,0	Сорная примесь, %	Не более 2,0														
Показатели качества	Максимально-минимально допустимые																					
Влажность, %	Не более 13,0																					
Сорная примесь, %	Не более 2,0																					

			Зерновая примесь, %	Не более 5,0
			Клейковина, %	Не менее 20,0
			ИДК	Не менее 75,0
			Протеин, %	Не менее 12,5
			Натура г/л	Не менее 750
			Число падения, сек	Не менее 150
			Зараженность вредителями	Не допускается
139.	Пшеница 5 кл. Март		Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 Пшеница Промышленное сырье Технические условия, с учетом дополнительных требований, указанных ниже:	
			1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:	
			Показатели качества	Максимально-минимально допустимые
			Влажность, %	Не более 13,0
			Сорная примесь, %	Не более 2,0
			Зерновая примесь, %	Не более 5,0
			Клейковина, %	Не менее 16,0
			ИДК	Не менее 50,0
			Протеин, %	Не менее 10,5
			Натура г/л	Не менее 750
			Число падения, сек	Не ограничивается
			Зараженность вредителями	Не допускается

140.	Белгородский бройлер – пшеница 3 класса	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1" data-bbox="576 303 1453 898"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>750-800 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 13,50%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Качество клейковины, ед. ИДК</td><td>75-90 ед.</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>200-350 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 25%</td></tr> <tr><td>Стекловидность</td><td>40-50%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.</td></tr> </tbody> </table>	Натура	750-800 г/л	Влажность	не более 13,50%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Качество клейковины, ед. ИДК	75-90 ед.	Число падения	200-350 сек	Клейковина	не менее 25%	Стекловидность	40-50%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.							
Натура	750-800 г/л																												
Влажность	не более 13,50%																												
Сорная примесь	не более 2,0%																												
Зерновая примесь	не более 5,0%																												
Качество клейковины, ед. ИДК	75-90 ед.																												
Число падения	200-350 сек																												
Клейковина	не менее 25%																												
Стекловидность	40-50%																												
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																												
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается.																												
141.	Пшеница 3 класс – ООО «Агротехнологии» ЗП№1 Новорусаново, 6 6707 00кг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="576 1123 1453 1628"> <thead> <tr><th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>23,0</td><td>не менее 23,0%</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>77,0</td><td>не менее 77 ед. и не более 98ед.</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>14,0</td><td>не менее 14,0%</td></tr> <tr><td>Натура, г/л</td><td>750</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr><td>Число падения, сек</td><td>350</td><td>не менее 240 сек.</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	14,0	не более 14,0%	Сорная примесь, %	2,0	не более 2,0%	Зерновая примесь, %	5,0	не более 5,0%	Клейковина	23,0	не менее 23,0%	ИДК, ед.	77,0	не менее 77 ед. и не более 98ед.	Протеин, %	14,0	не менее 14,0%	Натура, г/л	750	не менее 750 г/л	Число падения, сек	350	не менее 240 сек.
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																											
Влажность, %	14,0	не более 14,0%																											
Сорная примесь, %	2,0	не более 2,0%																											
Зерновая примесь, %	5,0	не более 5,0%																											
Клейковина	23,0	не менее 23,0%																											
ИДК, ед.	77,0	не менее 77 ед. и не более 98ед.																											
Протеин, %	14,0	не менее 14,0%																											
Натура, г/л	750	не менее 750 г/л																											
Число падения, сек	350	не менее 240 сек.																											
142.	Пшеница 4 класс 12,5-13,4% – ООО «Русагро-Инвест» ШЭ, 8 620 262кг	<p><b>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:</b></p> <p><b>Пшеница 4 класса, ГОСТ 9353-2016</b></p> <table border="1" data-bbox="576 1808 1453 2039"> <thead> <tr><th>Показатели качества</th><th>Требования</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Клейковина</td><td>19,0% и более</td><td>не менее 19,0%</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>45-90ед.</td><td>45-90ед.</td></tr> <tr><td>Натура, г/л</td><td>760 г/л и более</td><td>не менее 760г/л</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Требования	Максимально-минимально допустимые	Клейковина	19,0% и более	не менее 19,0%	ИДК	45-90ед.	45-90ед.	Натура, г/л	760 г/л и более	не менее 760г/л															
Показатели качества	Требования	Максимально-минимально допустимые																											
Клейковина	19,0% и более	не менее 19,0%																											
ИДК	45-90ед.	45-90ед.																											
Натура, г/л	760 г/л и более	не менее 760г/л																											

		<table border="1"> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0%</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, % В том числе: - семена амброзии польнилистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и т.д.)</td><td>не более 2,0%  не допускается</td><td>не более 2,0%  не допускается</td></tr> <tr> <td>Головневые, синегузочные, мараные зерна</td><td>не допускаются</td><td>не допускаются</td></tr> <tr> <td>Фузариозные зерна, %</td><td>не допускаются</td><td>не более 0,5%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0%</td><td>не более 6,0%</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>12,5% и более</td><td>не менее 12,5%</td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td>не более 2,0%</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Число падения, сек.</td><td>не менее 250с.</td><td>не менее 250с.</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями хлебных запасов</td><td>не допускается</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td> свойственный здоровому зерну пшеницы.</td><td> свойственный здоровому зерну пшеницы.</td></tr> </table>	Влажность, %	не более 14,0%	не более 14,0%	Сорная примесь, % В том числе: - семена амброзии польнилистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0%  не допускается	не более 2,0%  не допускается	Головневые, синегузочные, мараные зерна	не допускаются	не допускаются	Фузариозные зерна, %	не допускаются	не более 0,5%	Зерновая примесь, %	не более 5,0%	не более 6,0%	Протеин, %	12,5% и более	не менее 12,5%	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0%	не более 2,0%	Число падения, сек.	не менее 250с.	не менее 250с.	Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы.	свойственный здоровому зерну пшеницы.
Влажность, %	не более 14,0%	не более 14,0%																														
Сорная примесь, % В том числе: - семена амброзии польнилистной, трехраздельной - вредная примесь (спорынья, головня, горчак ползучий, софора лисохвостная, вязель разноцветный и т.д.)	не более 2,0%  не допускается	не более 2,0%  не допускается																														
Головневые, синегузочные, мараные зерна	не допускаются	не допускаются																														
Фузариозные зерна, %	не допускаются	не более 0,5%																														
Зерновая примесь, %	не более 5,0%	не более 6,0%																														
Протеин, %	12,5% и более	не менее 12,5%																														
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %	не более 2,0%	не более 2,0%																														
Число падения, сек.	не менее 250с.	не менее 250с.																														
Зараженность вредителями хлебных запасов	не допускается	не допускается																														
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы.	свойственный здоровому зерну пшеницы.																														
143.	Соя протеин 36-37,9% ACB, 2023 ООО «Отрадаагроинвест» ХБ36, 4 272 981кг	<p><b>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках.» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</b></p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально-минимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>12,0</td> <td>не более 12,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>3,0</td> <td>не более 3,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>10,0</td> <td>не более 10,0%</td> </tr> <tr> <td>Масличность на ACB, %</td> <td>20,0</td> <td>не менее 20,0%</td> </tr> <tr> <td>Протеин на ACB, %</td> <td>38,0</td> <td>не менее 36,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	12,0	не более 12,0%	Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%	Масличная примесь, %	10,0	не более 10,0%	Масличность на ACB, %	20,0	не менее 20,0%	Протеин на ACB, %	38,0	не менее 36,0%												
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																														
Влажность, %	12,0	не более 12,0%																														
Сорная примесь, %	3,0	не более 3,0%																														
Масличная примесь, %	10,0	не более 10,0%																														
Масличность на ACB, %	20,0	не менее 20,0%																														
Протеин на ACB, %	38,0	не менее 36,0%																														

144.	<b>M 620 маргарин «Столовый» ГОСТ 32188-2013</b> <p><b>Общее назначение:</b> подходит для приготовления любых (в том числе требующих взбивания маргарина) мучных кондитерских и хлебобулочных изделий (сдобного печенья, песочных изделий, кексов овсяного печенья, сахарного печенья, затяжного печенья, крекеров, пряников, сушек, баранок, бубликов, батонов, булок, плюшек, плетенок, ватрушек и пр. сдобных изделий.), а также для приготовления кулинарных изделий</p> <p><b>Преимущества:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Универсален, подходит для технологий взбивания, расплавления, внесения маргарина в тесто.</li> <li>• Имеет уникальную вкусо-ароматическую композицию, которую передает готовому изделию.</li> </ul> <p><b>Состав:</b> масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (E471, E475), соль, антиокислители (E304i, E306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (E100, E160b). Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.</p> <p><b>Органолептические показатели:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Вкус и запах</td> <td>Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при температуре 20°C± 2</td> <td>Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> </tr> </table> <p><b>Физико-химические показатели</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование</th><th style="width: 20%;">Значение</th><th style="width: 20%;">Методика анализа</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td><td>2,5</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Перекисное число, ммоль (½ O₂)/кг, не более</td><td></td><td>ГОСТ Р 51487</td></tr> <tr> <td>При выпуске с предприятия</td><td>5,0</td><td></td></tr> <tr> <td>В конце срока годности</td><td>10,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Температура плавления, °C</td><td>27-38</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Массовая доля соли, %</td><td>0-1,0</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>60</td><td>ГОСТ 31663</td></tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754</td></tr> <tr> <td>Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:  10°C 20°C 30°C 35°C</td><td>30-40 15-20 4-10 2-6</td><td>ГОСТ 31757</td></tr> <tr> <td>Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал</td><td>3030 / 740</td><td>ТР ТС 022/2011</td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Рекомендуемая температура при взбивании</td><td style="width: 33%;">Рекомендуемая температура при</td><td style="width: 33%;">Рекомендуемая температура при расплавлении</td></tr> </table>	Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов	Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая	Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	Наименование	Значение	Методика анализа	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189	Кислотность, град Кеттстофера, не более	2,5	ГОСТ 32189	Перекисное число, ммоль (½ O₂)/кг, не более		ГОСТ Р 51487	При выпуске с предприятия	5,0		В конце срока годности	10,0		Температура плавления, °C	27-38	ГОСТ 32189	Массовая доля соли, %	0-1,0	ГОСТ 32189	Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754	Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:  10°C 20°C 30°C 35°C	30-40 15-20 4-10 2-6	ГОСТ 31757	Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 / 740	ТР ТС 022/2011	Рекомендуемая температура при взбивании	Рекомендуемая температура при	Рекомендуемая температура при расплавлении
Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов																																																
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая																																																
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе																																																
Наименование	Значение	Методика анализа																																															
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189																																															
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189																																															
Кислотность, град Кеттстофера, не более	2,5	ГОСТ 32189																																															
Перекисное число, ммоль (½ O₂)/кг, не более		ГОСТ Р 51487																																															
При выпуске с предприятия	5,0																																																
В конце срока годности	10,0																																																
Температура плавления, °C	27-38	ГОСТ 32189																																															
Массовая доля соли, %	0-1,0	ГОСТ 32189																																															
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663																																															
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754																																															
Содержание твердых триглицеридов (%) при температуре:  10°C 20°C 30°C 35°C	30-40 15-20 4-10 2-6	ГОСТ 31757																																															
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 / 740	ТР ТС 022/2011																																															
Рекомендуемая температура при взбивании	Рекомендуемая температура при	Рекомендуемая температура при расплавлении																																															

			внесении в тесто (сдобные х/б изделия)	(внесение в тесто в жидком виде)																				
	Летний период	Зимний период	20+-2°C	40°C – max!																				
	18+-2°C	20+-2°C																						
		<p>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг</p> <p>Срок годности и условия хранения.</p> <p>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре: от -20 С до +20 С вкл. – 12 месяцев .</p> <p>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011</p>																						
145.	М 526 маргарин для слоеного теста ГОСТ 32188-2013	<p>Общее назначение: предназначен для изготовления слоенного дрожжевого теста, также применяется для производства бездрожжевых слоенных изделий, подходит для всех типов выпечки, подвергающейся шоковой заморозке.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Рекомендуется для производства дрожжевых слоенных изделий;</li> <li>• Позволяет получать готовый продукт с равномерной крупнопористой структурой и глянцевой поверхностью;</li> </ul> <p>Состав: масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, вода, эмульгаторы (E471, E475, E322), соль, консервант (сорбат калия ), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, краситель (Е160а) Может содержать следы продуктов переработки молока.</p> <p><b>Органолептические показатели</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются</td></tr> <tr> <td>Консистенция при температуре 20°C± 2</td><td>Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td></tr> </table> <p><b>Физико-химические показатели</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th><th>Значение</th><th>Методика анализа</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более</td><td>18,0</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> <tr> <td>Кислотность, град Кеттстофера, не более</td><td>3,5</td><td>ГОСТ 32189</td></tr> </tbody> </table>					Вкус и запах	Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются	Консистенция при температуре 20°C± 2	Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая	Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	Наименование	Значение	Методика анализа	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189	Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18,0	ГОСТ 32189	Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189
Вкус и запах	Чистые, молочные или молочно-кислые со сливочным оттенком или сливочные, свойственные применяемому ароматизатору. Посторонние привкусы и запахи не допускаются																							
Консистенция при температуре 20°C± 2	Плотная, однородная, пластичная, поверхность среза слабоблестящая																							
Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе																							
Наименование	Значение	Методика анализа																						
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189																						
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18,0	ГОСТ 32189																						
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189																						

Перекисное число, ммоль ( $\frac{1}{2}$ О)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487
Температура плавления, °С	40-44	ГОСТ 32189
Массовая доля соли, %	0-1,5	ГОСТ 32189
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757
10°C	57-62	
20°C	34-38	
30°C	14-19	
35°C	8-14	
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 /740	TP ТС 022/2011

\* возможно изменение интервалов значений содержания твердых триглицеридов по согласованию с потребителем

Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по дозировкам к тесту	
Летний период	Зимний период	Бездрожжевой слоеный п/ф	Дрожжевой слоеный п/ф
14+-2°C	16+-2°C	25-30%	20-25%

Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 10 кг:

- 5 пластов по 2 кг (каждый пласт обернут пленкой эколин)
- блок 10 кг с нарезкой на пластины по 1 кг (без индивидуальной обертки каждого пласта)

Срок годности и условия хранения.

При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре: от -20С до 20С – 12 месяцев;

Продукт соответствует требованиям ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012

146.	М 220 маргарин для песочного теста универсальный ГОСТ 32188-2013	<p>Общее назначение: предназначен для приготовления, песочного печенья и различных видов, песочных полуфабрикатов, пирожных и других кондитерских изделий.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сокращает продолжительность взбивания, оптимизирует производственный процесс;</li> <li>• Снижает себестоимость за счет возможности вывода дорогостоящих компонентов (яйцепродукты, специализированные смеси);</li> <li>• Способствует увеличению выхода готовых изделий, за счет возможности дополнительного ввода муки (20%) и воды (10%) от рецептурного количества;</li> </ul>
------	---	--

- Предотвращает затягивание теста;
- Позволяет получать изделия с уникальной органолептикой;

**Состав:**

масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: подсолнечное, пальмовое и его фракции, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е433), антиокислители (Е304i, Е306), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b).

Может содержать следы продуктов переработки молока.

**Органолептические показатели**

Вкус и запах	Чистые, молочные или молочнокислые со сливочным оттенком или сливочные, без посторонних привкусов и запахов
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза слабо-блестящая
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе

**Физико-химические показатели**

Наименование	Значение	Методика анализа
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	18	ГОСТ 32189
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189
Перекисное число, ммоль (½ О)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487
Температура плавления, °C	27-36	ГОСТ 32189
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757
10°C	26-33	
20°C	13-17	
30°C	2-6	
35°C	0-3	
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2	ГОСТ 31754
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж /ккал	3030 /740	ТР ТС 022/2011

Рекомендуемая температура применения		Рекомендации по корректировке рецептуры и технологического процесса	
Летний период	Зимний период	Если ранее применялся не специализированный маргарин Столовой группы и есть необходимость в удешевлении рецептуры.	Если нет необходимости в удешевлении и корректировке рецептуры.
16+-2°C	18+-2°C	Рекомендуемый дополнительный ввод воды: + 10% от рецептурного кол-ва (max). Рекомендуемый дополнительный ввод муки: +20% от рецептурного кол-ва (max)	Для снижения эффекта аэрации массы можно применить следующие корректировки технологического процесса: - сократить продолжительность взбивания, не меняя скорость и обороты машины.

				- снизить скорость взбивальной машины, не сокращая времени взбивания.						
				<p>Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг</p> <p>Срок годности и условия хранения.</p> <p>При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:</p> <p>от -20С до 0С вкл. – 12 месяцев,</p> <p>от +1С до +18С вкл. – 9 месяцев.</p> <p>Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011</p>						
147.	М 312 маргарин для кремов универсальный ГОСТ 32188-2013			<p>Общее назначение:</p> <p>предназначен для изготовления кремовых украшений на торты и пирожные с использованием молочно-сахарных сиропов, также применяется для изготовления суфле для тортов, пирожных и конфет «Птичье молоко», для мучных кондитерских изделий премиум-класса.</p> <p>Преимущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Даёт возможность снизить себестоимость готового продукта, за счет увеличенного ввода молочно-сахарного сиропа от 140%;</li> <li>• Увеличивает производительность, за счет сокращения времени взбивания</li> <li>• Улучшает формоустойчивость кремового полуфабrikата, работать с кремом становится проще и удобнее;</li> <li>• Позволяет получать вкусный и легкий крем.</li> </ul> <p>Состав:</p> <p>масла растительные рафинированные дезодорированные, в том числе переэтерифицированные: пальмовое и его фракции, подсолнечное, кокосовое, вода, эмульгаторы (Е471, Е475), консервант (сорбат калия), регулятор кислотности (лимонная кислота), ароматизатор, красители (Е100, Е160b). Может содержать следы продуктов переработки сои и молока.</p> <p>Органолептические показатели</p> <table border="1"> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.</td></tr> <tr> <td>Консистенция при температуре 20°C± 2</td><td>Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td></tr> </table> <p>Физико-химические показатели</p>	Вкус и запах	Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.	Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза	Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе
Вкус и запах	Чистые, посторонние привкусы и запахи не допускаются. Допускается сливочный или кремовый привкус и запах, свойственный применяемому ароматизатору.									
Консистенция при температуре 20°C± 2	Однородная, пластичная, поверхность среза блестящая. Допускается слабо-блестящая поверхность среза									
Цвет	От белого или светло-желтого до желтого, однородный по всей массе									

Наименование	Значение	Методика анализа	
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189	
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	16	ГОСТ 32189	
Кислотность, град Кеттстофера, не более	3,5	ГОСТ 32189	
Перекисное число, ммоль ( $\frac{1}{2}$ О)/кг, при отгрузке, не более	5,0	ГОСТ Р 51487	
Температура плавления, °С	30-38	ГОСТ 32189	
Содержание твердых триглицеридов* (%) при температуре:		ГОСТ 31757	
10°C	29-35		
20°C	13-18		
30°C	5-8		
35°C	3-6		
Массовая доля насыщенных жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	60	ГОСТ 31663	
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % от содержания жира в продукте, не более	2,0	ГОСТ 31754	
Энергетическая ценность 100 г продукта, кДж/ккал	3110 / 760	TP ТС 022/2011	

Рекомендуемая температура использования		Рекомендации по вводу дополнительных компонентов	
Летний период	Зимний период		
<b>10+-2°C</b>	<b>12+-2°C</b>	<b>Молочно-сахарный сироп</b>	От 140-200%
		<b>Молоко сгущенное уваренное (ГОСТ/ТУ)</b>	До 400%
		<b>Молоко цельное сгущенное с сахаром (ГОСТ/ТУ)</b>	До 200%
		<b>Фруктовые наполнители: (к готовому кремовому п/ф)</b>	До 100%

Упаковка: Маргарин расфасован в короба по 20 кг  
Срок годности и условия хранения

При хранении продукта в складских охлаждаемых помещениях или холодильниках при постоянной циркуляции воздуха, срок годности со дня производства составляет при температуре:  
от -20С до 0С вкл. – 12 месяцев,  
от +1С до +18С вкл. – 9 месяцев

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2011

148.	Лен, год урожая 2023	Семена коричневого льна Российского происхождения, без ГМО  Качественные показатели ниже: Содержание масла (масличность): норма 40%, однако не может быть менее 38%  Влажность: норма 9%, показатель не должен превышать лимит максимум 10 %
------	----------------------	---

		<p>Посторонние примеси: норма 3%, показатель не должен превышать лимит максимум 5 %</p> <p>СЖК: максимум 2.0% (на масляной основе)</p> <p>Тестирование должно проводиться в соответствии с методами ISO/IEC по выбору Продавца. Продукция должна соответствовать действующим нормам ЕС, действующим на момент погрузки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 396/2005 от 23 февраля 2005 г. «По максимальным уровням остатков пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения» и всем действующим поправкам.</li> <li>- Директиве (ЕС) ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА № 2002/32/EC от 7 мая 2002 года «По нежелательным веществам в животных кормах» (см. приложение 1: максимальный уровень содержания нежелательных веществ) и всем действующим поправкам.</li> </ul> <p>На момент отгрузки и в месте отгрузки семена должны быть хорошего товарного качества, товарного вида, в хорошем состоянии и соответствовать указанному описанию и качественным показателям. В них не должны присутствовать живые насекомые и посторонние запахи. Продукция должна быть пригодна для импорта в ЕС.</p>
149.	Кукуруза, урожая 2023	<p>год</p> <p>Влажность ≤ 14,0%; сорная примесь ≤ 2%; семена подсолнечника ≤ не допускаются; битые ≤ 5%; поврежденные ≤ 3%; поврежденные сушкой ≤ 2%; амброзия не допускается; испорченные ≤ 1%</p> <p>Остальные показатели по ГОСТ 13634-90</p>
150.	Горох желтый, год урожая 2023	<p>Влажность ≤ 14,0%; сорная примесь ≤ 2%; битые ≤ 8% (половинки и менее половинки); поврежденные ≤ 3%; другого цвета ≤ 5%</p> <p>Остальные показатели по ГОСТ 28674-2019</p>
151.	Ячмень, год урожая 2023	<p>натура ≥ 620;</p> <p>влажность ≤ 14,0%;</p> <p>сорная примесь ≤ 2%;</p> <p>фузариоз ≤ 0,2%;</p> <p>семена подсолнечника ≤ не допускаются;</p> <p>зерновая примесь ≤ 10%</p>

		Остальные показатели по ГОСТ 28672-2019												
152.	Подсолнечник – БМЭЗ 1	<p><b>Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr> <tr> <td>Кислотное число</td><td>Не более 4 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td><td>Не менее 48%</td></tr> </tbody> </table> <p>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</p>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 3%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 48%
Наименование показателя	Нормативные значения													
Влажность	6-8%													
Сорная примесь	Не более 3%													
Масличная примесь	Не более 7%													
Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г													
Масличность на АСВ	Не менее 48%													
153.	Подсолнечник – БМЭЗ 2	<p><b>Товар соответствует ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия» и качественным показателям, указанным ниже.</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>6-8%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>Не более 7%</td></tr> <tr> <td>Кислотное число</td><td>Не более 4 мг КОН/г</td></tr> <tr> <td>Масличность на АСВ</td><td>Не менее 46%</td></tr> </tbody> </table> <p>Семена подсолнечника в здоровом, не греющемся состоянии, имеют форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам подсолнечника (без затхлого, плесневелого и постороннего запахов)</p>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность	6-8%	Сорная примесь	Не более 3%	Масличная примесь	Не более 7%	Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г	Масличность на АСВ	Не менее 46%
Наименование показателя	Нормативные значения													
Влажность	6-8%													
Сорная примесь	Не более 3%													
Масличная примесь	Не более 7%													
Кислотное число	Не более 4 мг КОН/г													
Масличность на АСВ	Не менее 46%													
154.	Пшеница 3 класса, 14,5 прот. - Каргилл	<p>Требования, предъявляемые к качеству при поставках пшеницы указаны ниже в Таблице № 1. Остальные показатели качества пшеницы должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</p> <p><b>Таблица № 1</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Норматив</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин</td><td>не менее 14,5 %</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 25 %</td></tr> <tr> <td>Натурный вес</td><td>не менее 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 250 сек.</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14 %</td></tr> </tbody> </table>	Показатель	Норматив	Протеин	не менее 14,5 %	Клейковина	не менее 25 %	Натурный вес	не менее 770 г/л	Число падения	не менее 250 сек.	Влажность	не более 14 %
Показатель	Норматив													
Протеин	не менее 14,5 %													
Клейковина	не менее 25 %													
Натурный вес	не менее 770 г/л													
Число падения	не менее 250 сек.													
Влажность	не более 14 %													

		<table border="1"> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2 %</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 3 %</td></tr> <tr><td>Зерна, поврежденные клопом-черепашкой</td><td>не более 1 %</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Сорная примесь	не более 2 %	Зерновая примесь	не более 3 %	Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %	Зараженность вредителями	не допускается	Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																																																						
Сорная примесь	не более 2 %																																																																	
Зерновая примесь	не более 3 %																																																																	
Зерна, поврежденные клопом-черепашкой	не более 1 %																																																																	
Зараженность вредителями	не допускается																																																																	
Наличие семян аллергенных растений (соя, горчица, люпин, кунжут, сельдерей)	не допускается																																																																	
155.	Соя_протеин_32_сырой_Rус_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Влажность</td><td>max 12 %</td></tr> <tr><td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr><td>3</td><td>В том числе минеральная примесь</td><td>max 0,5 %</td></tr> <tr><td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr><td>5</td><td>В том числе семена подсолнечника</td><td>max 1,5 %</td></tr> <tr><td>6</td><td>Протеин сырой</td><td>min 32 %</td></tr> <tr><td>7</td><td>Зараженность</td><td>Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)</td></tr> <tr><td>8</td><td>Семена клещевицы</td><td>не допускаются</td></tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">базис</th><th colspan="3">влажность, %</th><th colspan="2">сорная примесь, %</th><th colspan="3">масличная примесь, %</th></tr> <tr> <th colspan="3">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th></tr> <tr> <th>1,0 %</th><th>2,0 %</th><th>3,0 %</th><th>2,0 %</th><th>5,0 %</th><th>1,0 %</th><th>1,5 %</th><th>2,0 %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td><td>12,1-14,0</td><td>14,1-15,0</td><td>15,1-16,0</td><td>3,0</td><td>3,1-5,0</td><td>5,1-7,0</td><td>12,0</td><td>12,1-20,0</td><td>20,1-35,0</td><td>35,1-50,0</td></tr> </tbody> </table> <p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,5 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин сырой	min 32 %	7	Зараженность	Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)	8	Семена клещевицы	не допускаются	базис	влажность, %			сорная примесь, %		масличная примесь, %			съемы за 1%			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		1,0 %	2,0 %	3,0 %	2,0 %	5,0 %	1,0 %	1,5 %	2,0 %	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	15,1-16,0	3,0	3,1-5,0	5,1-7,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																																
1	Влажность	max 12 %																																																																
2	Сорная примесь	max 3 %																																																																
3	В том числе минеральная примесь	max 0,5 %																																																																
4	Масличная примесь	max 12 %																																																																
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																																																																
6	Протеин сырой	min 32 %																																																																
7	Зараженность	Не допускается (кроме зараженности клещом не выше I степени)																																																																
8	Семена клещевицы	не допускаются																																																																
базис	влажность, %			сорная примесь, %		масличная примесь, %																																																												
	съемы за 1%			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%																																																										
	1,0 %	2,0 %	3,0 %		2,0 %	5,0 %		1,0 %	1,5 %	2,0 %																																																								
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	15,1-16,0	3,0	3,1-5,0	5,1-7,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0																																																								

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88 , ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																																																		
156.	Подсолнечник _Рус_1	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Подсолнечник, ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия».</p> <table border="1" data-bbox="579 1089 1453 1358"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>6-7 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Массовая доля масла</td><td>min 46% на АСВ</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Кислотное число масла</td><td>max 4,0 мг КОН/г</td></tr> </tbody> </table> <p>1) Товар должен быть в здоровом состоянии, без самосогревания или теплового повреждения во время сушки, с температурой в слое зерна не выше 25°C, иметь форму, цвет, соответствующий определенным сортовым признакам, и запах, свойственный здоровым семенам подсолнечника (без постороннего, затхлого и плесневого запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 22391-2015 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>2) в случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1" data-bbox="579 1920 1453 2052"> <thead> <tr> <th colspan="2">влажность, %</th><th colspan="2">сорная примесь, %</th><th colspan="2">масличность, %</th><th colspan="2">КЧМ</th></tr> <tr> <th>баз</th><th>съемы за 1%</th><th>баз</th><th>съемы за 1%</th><th>баз</th><th>съемы за 1%</th><th>базис</th><th>съемы за 1мг</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ис</td><td>1,00 %</td><td>1,50 %</td><td>ис</td><td>1,00 %</td><td>1,50 %</td><td>ис</td><td>2,50 %</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4,00 %</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	6-7 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	Массовая доля масла	min 46% на АСВ	4	Масличная примесь	max 12 %	5	Кислотное число масла	max 4,0 мг КОН/г	влажность, %		сорная примесь, %		масличность, %		КЧМ		баз	съемы за 1%	баз	съемы за 1%	баз	съемы за 1%	базис	съемы за 1мг	ис	1,00 %	1,50 %	ис	1,00 %	1,50 %	ис	2,50 %								4,00 %
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																		
1	Влажность	6-7 %																																																		
2	Сорная примесь	max 3 %																																																		
3	Массовая доля масла	min 46% на АСВ																																																		
4	Масличная примесь	max 12 %																																																		
5	Кислотное число масла	max 4,0 мг КОН/г																																																		
влажность, %		сорная примесь, %		масличность, %		КЧМ																																														
баз	съемы за 1%	баз	съемы за 1%	баз	съемы за 1%	базис	съемы за 1мг																																													
ис	1,00 %	1,50 %	ис	1,00 %	1,50 %	ис	2,50 %																																													
							4,00 %																																													

			6,0-7,0	до 12,0	до 16,0	3	до 8,0	до 15,0	46	до 43,0	до 39,0	4	Свыше 4,0 мг КОН/т – приемка на производится																								
			3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:																																		
				- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО																																	
				- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14																																	
				- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.																																	
				- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.																																	
			4) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 22391-2015, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.																																		
			5) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.																																		
			6) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.																																		
157.	Горох ДМА		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Битые (половинки и менее половинок), max</td><td>5%</td><td>8%</td></tr> <tr> <td>Поврежденные, max</td><td>3%</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>Цветные, max</td><td>3%</td><td>3%</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr> </tbody> </table> <p>Битые, поврежденные, цветные определяются по методу ИСО 605.</p>											Показатели качества	Базис	Ограничение	Сорная примесь, max	2%	3%	Влажность, max	14%	15%	Битые (половинки и менее половинок), max	5%	8%	Поврежденные, max	3%	3%	Цветные, max	3%	3%	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов	
Показатели качества	Базис	Ограничение																																			
Сорная примесь, max	2%	3%																																			
Влажность, max	14%	15%																																			
Битые (половинки и менее половинок), max	5%	8%																																			
Поврежденные, max	3%	3%																																			
Цветные, max	3%	3%																																			
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																																				
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																				

		Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28674 - 2019. Качественное, пригодное для продажи, без живых насекомых и инородного запаха																		
158.	Шрот соевый кормовой тостированный	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, %</td><td>Не более 12,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля сырого протеина, %</td><td>Не менее 45,5</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира на а. с. в., %</td><td>От 2,0 до 4,0 включительно</td></tr> <tr> <td>Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в., %</td><td>Не более 7,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги, %</td><td>Не более 12,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базис	Массовая доля влаги и летучих веществ, %	Не более 12,0	Массовая доля сырого протеина, %	Не менее 45,5	Массовая доля жира на а. с. в., %	От 2,0 до 4,0 включительно	Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в., %	Не более 7,0	Массовая доля влаги, %	Не более 12,0						
Показатели качества	Базис																			
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	Не более 12,0																			
Массовая доля сырого протеина, %	Не менее 45,5																			
Массовая доля жира на а. с. в., %	От 2,0 до 4,0 включительно																			
Массовая доля сырой клетчатки на а. с. в., %	Не более 7,0																			
Массовая доля влаги, %	Не более 12,0																			
		<p>Показатели безопасности соответствуют Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору) от 18.06.2010 г., № 317</p> <p>Упаковка: Насыпь</p> <p>Хранение: в чистых сухих помещениях в соответствии с ГОСТ Р 53799-2010</p>																		
159.	Пшеница класса_Pус_B_1	<p>5</p> <p>1) Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса, ГОСТ 9353-2016 «Пшеница . Технические условия»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 14 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 5 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Зерновая примесь</td><td>max 15 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>В том числе пророст</td><td>max 5 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Товар должен быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в здоровом, не греющемся состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, без ядовитых семян;</li> <li>- цвет - свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа;</li> <li>- запах - свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов. Все остальные показатели должны</li> </ul>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 14 %	2	Сорная примесь	max 5 %	3	Зерновая примесь	max 15 %	4	В том числе пророст	max 5 %	5	Зараженность	Не допускается
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																		
1	Влажность	max 14 %																		
2	Сорная примесь	max 5 %																		
3	Зерновая примесь	max 15 %																		
4	В том числе пророст	max 5 %																		
5	Зараженность	Не допускается																		

		<p>соответствовать ГОСТ 9353-2016 , 5 класс и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС в форме ЗПП-47/ форма 3</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС , остаточный запах фумиганта не допускается</li> </ul> <p>3) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 9353-2016, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказ от поставки.</p> <p>В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>5) Качественные характеристики определяются по среднесуточной приёмке.</p>															
160.	Подсолнечник масличный Ресурс	<p>МЭЗ</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>8,0%</td> <td>9,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>3,0%</td> <td>10,0%</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число</td> <td>3,0 мг КОН/г</td> <td>3,5 мг КОН/г</td> </tr> <tr> <td>Масличность а.с.в.</td> <td>46%</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с прелым или гнилостным запахом</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью вредителями</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с зараженностью семенами амброзии</li> <li>• Не принимаются семена подсолнечника с белой и бело-полосатой окраской</li> <li>• Не принимаются семена крупноплодного подсолнечника низкомасличных сортов</li> </ul>	Показатели	Базисные	Максимально допустимые	Влажность	8,0%	9,0%	Сорная примесь	3,0%	10,0%	Кислотное число	3,0 мг КОН/г	3,5 мг КОН/г	Масличность а.с.в.	46%	40%
Показатели	Базисные	Максимально допустимые															
Влажность	8,0%	9,0%															
Сорная примесь	3,0%	10,0%															
Кислотное число	3,0 мг КОН/г	3,5 мг КОН/г															
Масличность а.с.в.	46%	40%															
161.	Соя МЭЗ Ресурс	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p>															

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>не более 10,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Протеин сырой, %</td><td>не менее 33,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td colspan="2">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются. Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	12,0	14,0	Сорная примесь, %	3,0	3,5	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин сырой, %	не менее 33,0		Зараженность вредителями	не допускается			Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются. Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.													
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																																	
Влажность, %	12,0	14,0																																	
Сорная примесь, %	3,0	3,5																																	
Масличная примесь, %	не более 10,0																																		
Протеин сырой, %	не менее 33,0																																		
Зараженность вредителями	не допускается																																		
	Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются. Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																																		
162.	Пшеница кормовая-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели</b></th> <th><b>Базисные нормы</b></th> <th><b>Максимально допустимые</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td>не более 5,0</td><td></td></tr> <tr> <td>в т.ч. овсюг, %</td><td>не более 2,0</td><td></td></tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td><td>не более 5,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td><td>до 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td></td><td>Не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td></td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %	не более 5,0		в т.ч. овсюг, %	не более 2,0		в т.ч. щуплые, %	не более 5,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай		не допускается	Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0	Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается
<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																																	
Влажность, %	14,0	15,0																																	
Сорная примесь, %	2,0	4,0																																	
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																																	
в т.ч. пророст, %	не более 5,0																																		
в т.ч. овсюг, %	не более 2,0																																		
в т.ч. щуплые, %	не более 5,0																																		
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай		не допускается																																	
Фузариозные, %	до 1,0																																		
Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0																																	
Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается																																	

163.	Соя кормовая-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td colspan="2">не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td colspan="2">не менее 32,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2" rowspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p> </td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	12,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин на АСВ, %	не менее 32,0		Зараженность вредителями	не допускается		<p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	12,0	12,0																					
Сорная примесь, %	2,0	2,0																					
Масличная примесь, %	не более 10,0																						
Протеин на АСВ, %	не менее 32,0																						
Зараженность вредителями	не допускается																						
<p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																							
164.	Кукуруза кормовая-Токаревская птицефабрика	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>5,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2" rowspan="2">Не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3"> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсюг, повилика, молочай – не допускаются,</p> </td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %	до 1,0		Зараженность вредителями	Не допускается		<p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсюг, повилика, молочай – не допускаются,</p>		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	15,0	17,0																					
Сорная примесь, %	2,0	5,0																					
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																					
Испорченные, %	до 1,0																						
Зараженность вредителями	Не допускается																						
<p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсюг, повилика, молочай – не допускаются,</p>																							

			наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																									
165.	Ячмень кормовой-Токаревская птицефабрика		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>При наличии ГМО, Товар не принимается.</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.		не допускается	Зараженность вредителями		не допускается	Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).			При наличии ГМО, Товар не принимается.			
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																										
Влажность, %	14,0	14,0																										
Сорная примесь, %	2,0	4,0																										
Зерновая примесь, %	15,0																											
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.		не допускается																										
Зараженность вредителями		не допускается																										
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).																												
При наличии ГМО, Товар не принимается.																												
166.	Горох кормовой-Токаревская птицефабрика		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Растения, вызывающие</td><td></td><td>не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)		не допускается	Растения, вызывающие		не допускается							
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																										
Влажность, %	15,0	16,0																										
Сорная примесь, %	2,0	4,0																										
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																										
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)		не допускается																										
Растения, вызывающие		не допускается																										

			поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, вьюнок, повилика, молочай, овсянка.																										
			наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается																									
			Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																										
167.	Молоко сырое цельное коровье-Грейнрус Агро		Товар должен соответствовать следующим качественным показателям:																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование Показателей</th><th>Высший сорт</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля жира, % не менее</td><td>3,0</td></tr> <tr> <td>Массовая доля белка, % не менее</td><td>2,8</td></tr> <tr> <td>Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее</td><td>8,2</td></tr> <tr> <td>Термоустойчивость, группа, не ниже</td><td>II</td></tr> <tr> <td>Консистенция</td><td>Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается</td></tr> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>От белого до светло-кремового</td></tr> <tr> <td>Кислотность, Т</td><td>От 16,00 до 18,00</td></tr> <tr> <td>Группа чистоты</td><td>Не более 1</td></tr> <tr> <td>Плотность, кг/м3</td><td>Не менее 1028,00</td></tr> </tbody> </table>					Наименование Показателей	Высший сорт	Массовая доля жира, % не менее	3,0	Массовая доля белка, % не менее	2,8	Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее	8,2	Термоустойчивость, группа, не ниже	II	Консистенция	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается	Вкус и запах	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку	Цвет	От белого до светло-кремового	Кислотность, Т	От 16,00 до 18,00	Группа чистоты	Не более 1	Плотность, кг/м3	Не менее 1028,00
Наименование Показателей	Высший сорт																												
Массовая доля жира, % не менее	3,0																												
Массовая доля белка, % не менее	2,8																												
Сухой обезжиренный молочный остаток, % не менее	8,2																												
Термоустойчивость, группа, не ниже	II																												
Консистенция	Однородная жидкость без осадка и хлопьев. Замораживание не допускается																												
Вкус и запах	Чистый, без посторонних запахов и привкусов, не свойственных свежему натуральному молоку																												
Цвет	От белого до светло-кремового																												
Кислотность, Т	От 16,00 до 18,00																												
Группа чистоты	Не более 1																												
Плотность, кг/м3	Не менее 1028,00																												
168.	Пшеница пищевая 3 кл - АО «СКХ»		Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> </table>					Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																											

			<table border="1"> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>    в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>    в т.ч. щуплые, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай, горчак, амброзия</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr><td>Фузариозные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом-черепашкой, %</td><td colspan="2">Не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr> <tr><td>Число падения, не менее</td><td colspan="2">200</td></tr> <tr><td>Белизна, не менее</td><td colspan="2">15</td></tr> <tr><td>Клейковина, не менее</td><td colspan="2">23</td></tr> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Зерновая примесь, %	5,0	5,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		в т.ч. щуплые, %	не более 1,0		Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается		Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается		Число падения, не менее	200		Белизна, не менее	15		Клейковина, не менее	23			
Влажность, %	14,0	14,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	2,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	5,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
в т.ч. щуплые, %	не более 1,0																																								
Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается																																								
Фузариозные, %	до 1,0																																								
Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0																																								
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																																								
Число падения, не менее	200																																								
Белизна, не менее	15																																								
Клейковина, не менее	23																																								
169.	Пшеница пищевая 4 кл - АО «СКХ»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>    в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>    в т.ч. щуплые, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай, горчак, амброзия</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr><td>Фузариозные, %</td><td colspan="2">до 1,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом-черепашкой, %</td><td colspan="2">Не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td colspan="2">Не допускается</td></tr> <tr><td>Число падения, не менее</td><td colspan="2">180</td></tr> <tr><td>Белизна, не менее</td><td colspan="2">15</td></tr> <tr><td>Клейковина, не менее</td><td colspan="2">19</td></tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	14,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Зерновая примесь, %	5,0	5,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		в т.ч. щуплые, %	не более 1,0		Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается		Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0		Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается		Число падения, не менее	180		Белизна, не менее	15		Клейковина, не менее	19	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	14,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	2,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	5,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
в т.ч. щуплые, %	не более 1,0																																								
Вредные примеси, в т.ч. подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай, горчак, амброзия	не допускается																																								
Фузариозные, %	до 1,0																																								
Повреждение клопом-черепашкой, %	Не более 2,0																																								
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																																								
Число падения, не менее	180																																								
Белизна, не менее	15																																								
Клейковина, не менее	19																																								

170.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="573 258 1453 774"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 21-22%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 12,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 21-22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 12,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 21-22%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
171.	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="573 1179 1453 1695"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 11,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 18-19%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 11,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 18-19%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 11,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 18-19%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
172.	Пшеница 3 класса, протеин 13,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p>																		

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 13,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 300</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 23-24%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 13,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 300	Клейковина	Не менее 23-24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается		
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 13,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 300																					
Клейковина	Не менее 23-24%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
173.	Пшеница 5 класса, протеин 10,5% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 10,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 17-16%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 10,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 17-16%	Зерновая примесь	Не более 5%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 10,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 17-16%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
174.	Ячмень, АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать следующим качественных показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019 показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 620</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> </table>	Натура	Не менее 620	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%														
Натура	Не менее 620																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					

		<table border="1"> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</b></p>	Зерновая примесь	Не более 5%	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
Зерновая примесь	Не более 5%													
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается													
175.	Кукуруза, АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 8%</td> </tr> <tr> <td>Аброзия</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td> </tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</b></p>	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 8%	Аброзия	Не допускается	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов
Влажность	Не более 14,0%													
Сорная примесь	Не более 2%													
Зерновая примесь	Не более 8%													
Аброзия	Не допускается													
Зараженность	Не допускается													
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов													
176.	33100 Маргарин твердый «Столовый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой	<p><b>Спецификация № 33100 ТФ ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобных, песочных и других изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом; Обладает хорошей способностью к аэрированию при взбивании с сахаром/сахарной пудрой; Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы; Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъёма изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша; Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><i>Может содержать следы соевого лецитина</i></p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p>												

<b>Органолептические и физико-химические показатели:</b>			
	<b>Показатель</b>	<b>Значение</b>	<b>Методика определения</b>
	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	ГОСТ 32189-2013
	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013
	Консистенция при $(20\pm2)^\circ\text{C}$	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид. Допускается матовая поверхность и неоднородность при введении пищевкусовых добавок (взбивных агентов), исчезающая при механической обработке	ГОСТ 32189-2013
	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013
	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013
	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012
	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, $^\circ\text{C}$	33 – 38	ГОСТ 32189-2013
	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при $20^\circ\text{C}$	Летний период 16 - 19 Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013
	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013
	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012
<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>			
	от - 20 $^\circ\text{C}$ до +20 $^\circ\text{C}$ включительно	360 суток	
	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.		
	<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 45 коробов, масса нетто 900 кг.		
	<b>Продукт соответствует требованиям:</b> <b>TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b> <b>TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b> <b>TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b> <b>TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b> <b>Сертификат "Халиль"</b>		
177.	33107 Маргарин твердый «Столовый Особый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой	<p style="text-align: center;"><b>Спецификация № 33107 ТФ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом;</p>	

		<p>Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы; Хорошо связывает рецептурную жидкость, предотвращает расслоение тестовой массы; Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке; Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b></p> <p>Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, соевый лецитин), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p>
<b>Органолептические и физико-химические показатели:</b>		
	<b>Показатель</b>	<b>Значение</b>
	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота
	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе
	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид
	Массовая доля жира, %, не менее	82
	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18
	Массовая доля поваренной соли, % не более	1
	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 - 38
	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19      Зимний период 13 - 16
	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55
	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2
<b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b>		
	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток
	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
	<b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.	
	<b>Продукт соответствует требованиям:</b> <b>TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b> <b>TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b> <b>TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b> <b>TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b> <b>Сертификат "Халлял"</b>	

178.	33109 Маргарин твердый «Столовый Особый с Молочным вкусом и ароматом», 82%, марка МТ, весовой	<p style="text-align: center;"><b>Спецификация № 33109 ТФ</b>  <b>СТО 44585898-009-2023</b></p> <p><b>Область применения:</b>  При применении при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий.  При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>  Высокожирный универсальный маргарин;  Готовые изделия обладают приятным вкусом и ароматом;  Обладает технологичностью, что обеспечивает получение однородной, пластичной тестовой массы;  Отличается высокой стабильностью при повышенной температуре и механической обработке;  Не рекомендован к применению в кондитерских изделиях, технология которых предусматривает взбивание маргарина;  Специально подобранный жировой состав и эмульгаторы, позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b>  Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, лецитины), соль пищевая, ароматизатор "Сливки-молоко", краситель бета-каротин, регулятор кислотности лимонная кислота.  Содержит продукты переработки сои</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Показатель</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Значение</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Вкус и запах</td> <td style="padding: 5px;">С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты.</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Цвет</td> <td style="padding: 5px;">От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Консистенция при (20±2)°C</td> <td style="padding: 5px;">Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Массовая доля жира, %, не менее</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">82</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">18</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">34 – 44</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10 - 25</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">55</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты.	ГОСТ 32189-2013	Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	34 – 44	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	10 - 25	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012
Показатель	Значение	Методика определения																																	
Вкус и запах	С привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая, сливочная, ванильная, кислая ноты.	ГОСТ 32189-2013																																	
Цвет	От светло-желтого до желтого, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																	
Консистенция при (20±2)°C	Консистенция пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая или слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																	
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	34 – 44	ГОСТ 32189-2013																																	
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	10 - 25	ГОСТ 32189-2013																																	
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013																																	
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																																	

		<table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,370 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>  <b>ТР ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции</b>  <b>ТР ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки</b>  <b>ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию</b>  <b>ТР ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств</b>  <b>Сертификат "Халал"</b></p>	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																					
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																									
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																										
179.	33820 Маргарин твердый «СолПро» для песочных изделий, 82%, марка МТ, весовой	<p><b>Спецификация № 33820 ТФ ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, песочного печенья различных видов (в том числе «Курабье»), песочных полуфабрикатов и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром\сахарной пудрой. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный специализированный маргарин с высокой способностью к аэрированию; Придает готовым изделиям приятный вкус и аромат, золотистый цвет; Равномерно распределяется в тесте; Маргарин позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу за счет высокой способности к аэрированию; Обеспечивает увеличение объема и рассыпчатость готового изделия; Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить хороший внешний вид готового изделия, равномерную мелкодисперсную пористость; Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, краситель Е160а, ароматизатор, регулятор кислотности лимонная кислота.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td> <td>33 - 36</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 - 36	ГОСТ 32189-2013
Показатель	Значение	Методика определения																								
Вкус и запах	Чистые, вкус сливочный, запах сливочный с легкой топленой нотой	ГОСТ 32189-2013																								
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																								
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																								
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																								
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																								
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																								
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 - 36	ГОСТ 32189-2013																								

Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	14 - 17	ГОСТ 32189-2013
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	55	ГОСТ 32189-2013
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012

### Сроки годности, температуры и условия хранения

От -20°C до +20°C включительно	360 суток
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.  
Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг.  
На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг

TP ТС 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции  
TP ТС 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки

TP ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию

TP ТС 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств  
Сертификат "Хаяля"

180.	33830 Маргарин твердый «СолПро» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p><b>Спецификация № 33830 ТФ ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве бездрожжевых и дрожжевых слоенных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Специализированный маргарин, фасовка по 2 кг; Маргарин обладает высокой пластичностью; Маргарин устойчив к механическим воздействиям; Маргарин при раскатке равномерно распределяется между слоями, не вкатывается в тесто; Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям; Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013
Показатель	Значение	Методика определения												
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с легкой молочной нотой, допускается топленая нота	ГОСТ 32189-2013												
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013												
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013												

Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 – 48	ГОСТ 32189-2013
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 58 - 65	ГОСТ 32189-2013
	20°C 39 - 43	
	35°C 13 - 17	
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

от - 20°C до +20°C включительно	360 суток
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пластов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку.

Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг.

**На паллете:** 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.

TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции

TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки

TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию

TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств

Сертификат "Халлял"

181.	33835 Маргарин твердый «СолПро» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой	<p><b>Спецификация № 33835 ТФ</b>  <b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b>  При производстве бездрожжевых и дрожжевых слоеных изделий, круассанов, слоеного печенья и других изделий.  При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>  Специализированный высокожирный маргарин;  Маргарин расфасован в короб в виде монолита 10 кг со струнной нарезкой на пластины по 1 кг;  Маргарин обладает высокой пластичностью;  Маргарин устойчив к механическим воздействиям;  Обеспечивает большой объем и привлекательный внешний вид готовым изделиям;  Обеспечивает однородные, разделенные слои готовым изделиям..</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b>  Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло и его фракции, подсолнечное масло), вода питьевая, эмульгаторы (E471, E475, соевый лецитин), соль пищевая, консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность (калорийность) - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" data-bbox="595 1965 1468 2055"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Чистые, с привкусом и запахом сливок с</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> </tbody> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с	ГОСТ 32189-2013
Показатель	Значение	Методика определения						
Вкус и запах	Чистые, с привкусом и запахом сливок с	ГОСТ 32189-2013						

			легкой молочной нотой, допускается топленая нота	
		Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013
		Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабо блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012
		Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 – 48	ГОСТ 32189-2013
		Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 58 - 65 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013
		Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012

**Сроки годности, температуры и условия хранения**

от - 20°C до +20°C включительно	360 суток
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	

**Упаковка:** ящик из гофрированного картона, вмещающий монолит, обернутый в пергамент, весом 10 кг со струнной нарезкой пластов по 1 кг. Масса нетто 10 кг, брутто 10,216 кг

**На паллете:** 77 коробов, масса нетто 770 кг, вес брутто продукции на паллете 786,56 кг.

**TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции**  
**TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки**

**TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию**  
**TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств**  
**Сертификат "Халлял"**

182.	33840 Маргарин твердый «СолПро» для кремов, 84%, марка МТК, весовой	<p><b>Спецификация № 33840 ТФ ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b>  Приготовление кремов и начинок для торты, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий.  При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b>  Высокожирный специализированный маргарин;  Маргарин имеет высокую кремообразующую способность;  Обладает хорошей формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений;  Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом;  Маргарин обеспечивает получение кремов и начинок с однородной консистенцией, слегка кремового оттенка;</p>
------	---	---

		<p>Готовый крем легко принимает объемные и рельефные формы, хорошо сохраняет их устойчивость, имеет гладкую и блестящую поверхность.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b></p> <p>Рафинированные дезодорированные масла в натуральном и модифицированном виде (пальмовое масло, подсолнечное масло, пальмоядровое масло), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433), консервант Е202, краситель Е160а, регулятор кислотности лимонная кислота, ароматизатор.</p> <p>Может содержать следы соевого лецитина.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность) - 760 ккал/3110 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Вкус и запах сливочные</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>84</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>16</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>0</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td><td>35 - 38</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td><td>16 - 21</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td><td>58</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td><td>2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 20 кг, вес брутто упаковочной единицы 20,350 кг. На паллете 40 коробов, масса нетто 800 кг</p> <p>TP TC 021/2011 Технический регламент о безопасности пищевой продукции  TP TC 022/2011 Технический регламент на пищевую продукцию в части ее маркировки  TP TC 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию  TP TC 029/2012 Технический регламент о безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств  Сертификат "Халлял"</p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Вкус и запах сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	35 - 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	58	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Вкус и запах сливочные	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	35 - 38	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	58	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							
183.	331110 Маргарин твердый «GRANDPRO Cake» для выпечки, 82%, марка МТ, весовой	<p><b>Спецификация № 331110 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве мучных кондитерских и хлебобулочных изделий для изготовления сдобно-булочных изделий, бриошей, пирогов и других кондитерских изделий.</p> <p>При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин;</p>																																					

		<p>Готовые изделия обладают ярко выраженным вкусом сливочного масла; Предотвращает расслоение тестовой массы и вытекания жира из сдобных изделий; Способствует образованию хорошей текстуры, высокого подъёма изделий, гарантирует мелкодисперсную пористость мякиша; Специально подобранный жировой состав и концентрат смеси токоферолов позволяют сохранять высокое качество готового изделия в течение всего срока годности.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b></p> <p>Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (E471, E475, E433), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а. Может содержать следы соевого лецитина.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th><th>Значение</th><th>Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Выраженные, сладко-сливочного масла</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td>Желтый, однородный по всей массе</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td><td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td>82</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td>18</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td>1</td><td>ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td>33 – 38</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td><td>Летний период 16 - 19</td><td>Зимний период 13 - 16</td><td>ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td><td colspan="2">55</td><td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td></tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td><td colspan="2">2</td><td>ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td colspan="2">360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="3">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b></p> <p>TP TC 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»      TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»      TP TC 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»      TP TC 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 – 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55		ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2		ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток		Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.		
Показатель	Значение	Методика определения																																										
Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013																																										
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																										
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																										
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																										
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																										
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																										
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	33 – 38	ГОСТ 32189-2013																																										
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	Летний период 16 - 19	Зимний период 13 - 16	ГОСТ 32189-2013																																									
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55		ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																									
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2		ГОСТ 31754-2012																																									
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																											
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																												
184.	338210 Маргарин твердый «GRANDPRO Tart» для песочного теста, 82%, марка МТ, весовой	<p><b>Спецификация № 338210 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b></p> <p>Применяется при производстве мучных кондитерских изделий из песочного теста, в том числе печенья типа «Курабье», и других кондитерских изделий, технология которых предусматривает взбивание с сахаром/сахарной пудрой. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p>																																										

		<p><b><u>Функциональные преимущества:</u></b>  Высокожирный маргарин премиум класса, обладающий высокой способностью к аэрированию, позволяет получить пышную, насыщенную воздухом массу; Способствует удержанию воды и воздуха, позволяет предотвратить затягивание теста; Обладает высокой технологичностью, обеспечивает хорошую отсадку и формовку теста ручным и механизированным способом; Специально подобранный жировой состав и функциональные эмульгаторы, позволяют получить увеличение объема и однородную рассыпчатую структуру готового изделия; Придает готовым изделиям приятный насыщенный сладко-сливочный вкус и аромат, золотистый цвет; За счет введения натуральных антиокислителей продлевает сроки реализации готовых изделий.</p> <p><b><u>Основные ингредиенты (состав):</u></b>  Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b><u>Пищевая ценность в 100 г продукта:</u></b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b><u>Органолептические и физико-химические показатели:</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель</th> <th>Значение</th> <th>Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Выраженные, сладко-сливочного масла</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°С</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td>82</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td>18</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td>1</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С</td> <td>33 – 36</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td> <td>14 - 17</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td> <td>55</td> <td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td> <td>2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p><b><u>Сроки годности, температуры и условия хранения</u></b></p> <table border="1"> <tr> <td>от - 20°C до +20°C включительно</td><td>360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем.  Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг.  На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b>  TP TC 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»  TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  TP TC 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»  TP TC 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 – 36	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	14 - 17	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Выраженные, сладко-сливочного масла	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°С	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °С	33 – 36	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	14 - 17	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																					
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							

185.	<p>338310 Маргарин твердый «GRANDPRO Croissant» для слоеных изделий, 82%, марка МТС, весовой</p>	<p><b>Спецификация № 338310 ТФ ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Применяется при производстве всех видов продукции из слоенного теста При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный универсальный маргарин; Технологичен в работе в широком диапазоне температур благодаря высокой пластичности Не вытечет из теста при расстойке и выпечке При соблюдении технологии приготовления позволит получить изделия правильной формы и размеров Обеспечивает создание равномерной слоистости Обладает высокой пластичностью и устойчив к механическим воздействиям</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, соевый лецитин), соль пищевая (не более 1%), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: концентрат смеси токоферолов, регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 82 г, энергетическая ценность - 740 ккал/3030 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Показатель</th><th style="text-align: center;">Значение</th><th style="text-align: right;">Методика определения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td><td style="text-align: center;">Чистые, сливочные</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td style="text-align: center;">Желтый, однородный по всей массе</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td><td style="text-align: center;">Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td><td style="text-align: center;">82</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td><td style="text-align: center;">18</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 31933-2012</td></tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td><td style="text-align: center;">44 – 48</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре</td><td style="text-align: center;">10°C 55 - 62 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17</td><td style="text-align: right; vertical-align: bottom;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td style="text-align: center;">60</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 32189-2013</td></tr> <tr> <td>Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %</td><td style="text-align: center;">2</td><td style="text-align: right;">ГОСТ 31754-2012</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">от - 20°C до +20°C включительно</td><td style="width: 50%; text-align: right;">360 суток</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td></tr> </table> <p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона, вмещающий 5 пластов по 2 кг, обернутых в полимерную пленку. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10,303 кг. На паллете: 88 коробов, масса нетто 880 кг, вес брутто продукции на паллете 911,24 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b> TP TC 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» TP TC 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» TP TC 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки»</p>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Чистые, сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 – 48	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 55 - 62 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013	Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Чистые, сливочные	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза слабоблестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	82	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	18	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	1	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	44 – 48	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при температуре	10°C 55 - 62 20°C 39 - 43 35°C 13 - 17	ГОСТ 32189-2013																																					
Максимальное содержание насыщенных жирных кислот в жировой фазе продукта, %	60	ГОСТ 32189-2013																																					
Максимальное содержание трансизомеров жирных кислот в жировой фазе продукта, %	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							

		ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»																																					
186.	338410 Маргарин твердый «GRANDPRO Cream» для кремов, 84% марка МТК, весовой	<p style="text-align: center;"><b>Спецификация № 338410 ТФ</b></p> <p><b>ГОСТ 32188-2013</b></p> <p><b>Область применения:</b> Приготовление кремов и начинок для торты, рулетов, пирожных, суфле, конфет «Птичье молоко» и других сахаристых и мучных кондитерских изделий. При непосредственном употреблении в пищу продукт не оказывает вредного воздействия на здоровье.</p> <p><b>Функциональные преимущества:</b> Высокожирный специализированный маргарин; Обладает выраженным вкусом и ароматом сливочного масла; Имеет высокую аэрирующую способность, позволяет взбить крем за 8 минут; Маргарин хорошо удерживает сироп при производстве кремов с сахарным сиропом, сгущенным молоком и т.д. Обладает отличной формоустойчивостью, рекомендуется для изготовления кремовых украшений; Способствует увеличению срока годности крема.</p> <p><b>Основные ингредиенты (состав):</b> Масла растительные рафинированные дезодорированные (в том числе модифицированные), вода питьевая, эмульгаторы (Е471, Е475, Е433, соевый лецитин), консервант Е202, ароматизатор, антиокислитель: аскорбиновая кислота, концентрат смеси токоферолов; регулятор кислотности лимонная кислота, краситель Е160а.</p> <p><b>Пищевая ценность в 100 г продукта:</b> жиры – 84 г, энергетическая ценность (калорийность)- 760 ккал/3110 кДж.</p> <p><b>Органолептические и физико-химические показатели:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Показатель</th> <th style="text-align: center;">Значение</th> <th style="text-align: center;">Методика определения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Вкус и запах</td> <td>Сливочные</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-желтый, однородный по всей массе</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Консистенция при (20±2)°C</td> <td>Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля жира, %, не менее</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля поваренной соли, % не более</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>ГОСТ 31933-2012</td> </tr> <tr> <td>Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C</td> <td style="text-align: center;">35 - 38</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C</td> <td style="text-align: center;">16 - 21</td> <td>ГОСТ 32189-2013</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td>ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)</td> </tr> <tr> <td>Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>ГОСТ 31754-2012</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Сроки годности, температуры и условия хранения</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">от - 20°C до +20°C включительно</td> <td style="width: 50%;">360 суток</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.</td> </tr> </table>	Показатель	Значение	Методика определения	Вкус и запах	Сливочные	ГОСТ 32189-2013	Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013	Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012	Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	35 - 38	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013	Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)	Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012	от - 20°C до +20°C включительно	360 суток	Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.	
Показатель	Значение	Методика определения																																					
Вкус и запах	Сливочные	ГОСТ 32189-2013																																					
Цвет	Светло-желтый, однородный по всей массе	ГОСТ 32189-2013																																					
Консистенция при (20±2)°C	Пластичная, плотная, однородная, поверхность среза блестящая, сухая на вид	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля жира, %, не менее	84	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля влаги и летучих веществ, % не более	16	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля поваренной соли, % не более	0	ГОСТ 31933-2012																																					
Температура плавления жира, выделенного из маргарина, °C	35 - 38	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля твердых триглицеридов в жире, выделенном из маргарина, % при 20°C	16 - 21	ГОСТ 32189-2013																																					
Массовая доля насыщенных жирных кислот % не более	55	ГОСТ 31663-2012 (ISO 5508-90)																																					
Массовая доля трансизомеров жирных кислот, % не более	2	ГОСТ 31754-2012																																					
от - 20°C до +20°C включительно	360 суток																																						
Не подвергать действию прямых солнечных лучей. Хранить отдельно от продуктов, обладающих резким специфическим запахом.																																							

		<p><b>Упаковка:</b> ящик из гофрированного картона с полимерным мешком-вкладышем. Масса нетто 10 кг, вес брутто упаковочной единицы 10 кг. На паллете 55 коробов, масса нетто 550 кг.</p> <p><b>Продукт соответствует требованиям:</b> ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее упаковки» ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»</p>																						
187.	Сахар белый кристаллический свекловичный категории ТС 3	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия» по параметрам, указанным ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатель качества</th><th>Норма</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Цвет</td><td>Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок</td></tr> <tr> <td>Внешний вид</td><td>Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.</td></tr> <tr> <td>Чистота раствора</td><td>Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция</td></tr> <tr> <td>Вкус и запах</td><td>Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.</td></tr> <tr> <td>Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее</td><td>99,5</td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги, %, не более:</td><td>0,15</td></tr> <tr> <td>Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более</td><td>0,065</td></tr> <tr> <td>Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), % не более</td><td>0,05</td></tr> <tr> <td>Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более</td><td>195</td></tr> <tr> <td>Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	Показатель качества	Норма	Цвет	Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок	Внешний вид	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.	Чистота раствора	Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция	Вкус и запах	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.	Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее	99,5	Массовая доля влаги, %, не более:	0,15	Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,065	Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), % не более	0,05	Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более	195	Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более	10
Показатель качества	Норма																							
Цвет	Белый, чистый. Допускается желтоватый оттенок																							
Внешний вид	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии.																							
Чистота раствора	Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей. Допускается опалесценция																							
Вкус и запах	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса, как в сухом сахаре, так и в его водном растворе. Допускается слабый запах мелассы.																							
Массовая доля сахарозы по прямой поляризации, %, не менее	99,5																							
Массовая доля влаги, %, не более:	0,15																							
Массовая доля редуцирующих веществ (в пересчете на сухое вещество), %, не более	0,065																							
Массовая доля золы (в пересчете на сухое вещество), % не более	0,05																							
Цветность в растворе, единиц оптической плотности (ICUMSA), не более	195																							
Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара, не более	10																							

		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Массовая доля ферропримесей, %, не более*</td><td style="text-align: center;">0,0003</td></tr> </table>	Массовая доля ферропримесей, %, не более*	0,0003
Массовая доля ферропримесей, %, не более*	0,0003			
		<p>Продукция предназначена для реализации в торговой сети, для промышленной переработки, в том числе для производства детского питания, и других пищевых целей. Не рекомендуется употребление продукта людям, страдающим диабетом.</p> <p>Продукция не содержит ГМО.</p>		
188.	Полутуши свиные охлажденные и замороженные	<p><b>2. Состав и характеристика сырья:</b></p> <table border="1"> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Внешний вид: описание</b></td><td>Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши). Свинина должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.</td></tr> </table>	<b>Внешний вид: описание</b>	Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши). Свинина должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.
<b>Внешний вид: описание</b>	Полутуши получены путем разделения туши свиней по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел целых остистых отростков на одной из полутуш. Масса полутуши от 40 до 51 кг. В шкуре. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м спинными позвонками 2-3,5 см. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок. Полутуши должны быть без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира. На полутушах не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, бахромок мышечной и жировой тканей, загрязнений, побитостей, кровоподтеков. Не допускаются полутуши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с нарушением спинного мозга, с оставлением целых или раздробленных позвонков, деформированные полутуши). Свинина должна быть хорошо обескровлена, без постороннего запаха, без ослизнения. На замороженных и подмороженных полутушах свиней не допускается наличие льда и снега. Распиловка проведена по центру позвоночного столба, без затрагивания шейки и карбоната.			

		<b>Внешний вид: фото</b>		
	<b>Допустимые отклонения</b>	Допускается общее количество технологической зачистки (побитости, кровоподтеки) не более 0,3% по массе от партии		
	<b>Термическое состояние:</b>	<p>Температура свинины в охлажденном состоянии <math>0 + 4^{\circ}\text{C}</math> в толще мышц в любой точке изменения</p> <p>Температура свинины в замороженном состоянии <math>-12..-18^{\circ}\text{C}</math> в толще мышц в любой точке измерения</p> <p>Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза.</p>		
<b>Органолептические характеристики: (ГОСТ 7269-2015)</b>				
	<b>Запах:</b>	Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине. Не допускается в производство свинина с кислым или затхлым запахом. Жировая ткань не должна иметь запаха осаливания или прогоркания.		
	<b>Цвет:</b>	<p>Мышечная ткань на разрубе (распиле) - от светло-розового до красного цвета; Мышцы на разрезе слегка влажные, не оставляют пятна на фильтровальной бумаге.</p> <p>Жировая ткань белого или бледно розового цвета. Не допускается в производство мясосырье с темным или коричневым цветом поверхности, с сильно подсохшей поверхностью.</p>		
	<b>Консистенция:</b>	<p>На разрезе мясо плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается.</p> <p>Жировая ткань мягкая, эластичная.</p>		
	<b>Упаковка:</b>	Свиные полутуши поставляют без упаковки, или упакованы в соответствии с ГОСТ 31476-2012.		

	<b>Маркировка:</b>	На каждой свиной полуутяже должно быть проставлено ветеринарное клеймо овальной формы, подтверждающее, что ветеринарно-санитарная экспертиза проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений, а также проставлены товароведческие клейма в соответствии с сопроводительной документацией.
	<b>Срок годности :</b>	В соответствии со сроками и условиями хранения, заявленными производителем сырья
	<b>Требования к транспортированию:</b>	Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мяса. Транспортировка осуществляется с контролированием температуры при перевозках. Температура в камере для перевозки – в соответствии с условиями хранения и ГОСТ 31476-2012..
<b>Физико-химические характеристики:</b>		
<b>Показатели (факторы)</b>	<b>Допустимые уровни</b>	<b>НД на метод</b>
рН	5,8-6,2	ГОСТ Р 51478-99
Прозрачность и аромат бульона	Прозрачный, с выраженным запахом свежего доброкачественного мяса	ГОСТ 7269-2015
Определение продукта первично го распада белков в бульоне (проба с сернокис лой медью)	Бульон прозрачный, допустимо небольшое количество хлопьев, без образования желеобразного осадка	ГОСТ 23392-2016
<b>Микробиологические характеристики: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>		
<b>Показатели</b>	<b>Допустимые уровни охл.</b>	<b>Допустимые уровни зам.</b>

<b>(факторы)</b>			
КМАФА нМ (КОЕ/г, не более)	$1 \times 10^3$	$1 \times 10^4$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП в	В 0,1 г не допускается	В 0,01 г не допускается	ГОСТ 31747-2012
Proteus в 0,1 г	не допускается	-	ГОСТ 28560-90
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г	не допускается		ГОСТ 31659-2012
L.monocytogenes в 25 г	не допускается		ГОСТ 32031-2012
<b>Показатели безопасности: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>			
<b>Показатели (факторы)</b>	<b>Допустимые уровни</b>	<b>НД на метод</b>	
Токсичные элементы : Свинец мг/кг не более	0,5		ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00
Токсичные элементы : Мышьяк мг/кг не более	0,1		ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 30178-96
Токсичные	0,05		ГОСТ 26929-

	элементы : Кадмий мг/кг не более		94, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00
	Токсичные элементы : Ртуть мг/кг, не более	0,03	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 30178-96
	Левомицетин:	не допускается (менее 0,0003 мг/кг)	ГОСТ Р ИСО 13493-2014
	Тетрациклиновая группа:	не допускается (менее 0,01 мг/кг)	МУ 3049-84
	Бацитрацин:	не допускается (менее 0,02 мг/кг)	МУ 3049-84
	Пестициды: ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры), не более	0,1	МУ 2142-80
	Пестициды: ДДТ и его метаболиты, не более	0,1	МУ 2142-80
	Цезий-137	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л) 200	ГОСТ 32161-2013
<b>Биологические показатели</b>			
	Африканская чума свиней (ДНК вируса африканс	Не допускается	

		кой чумы свиней)																			
		Минимальный срок годности при поставке:		В соответствии с условиями договора поставки																	
		Сопроводительная документация	1. Отечественное сырье (на каждую партию): • ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий 2. Импортное сырье: • ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий 3. Наличие протокола исследований на АЧС на каждую партию																		
189.	Кукуруза-АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные показатели качества</th> <th>Мин./макс допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>14,50</td> <td>18,0</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td> <td>10,0</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>2,0</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Семена амброзии</td> <td></td> <td>Не более 10,0 Шт/Кг</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>не допускается, кроме зараженности клещом I степени</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные показатели качества	Мин./макс допустимые	Влажность, %	14,50	18,0	Зерновая примесь, %	10,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Семена амброзии		Не более 10,0 Шт/Кг	Зараженность	не допускается, кроме зараженности клещом I степени		
Показатели	Базисные показатели качества	Мин./макс допустимые																			
Влажность, %	14,50	18,0																			
Зерновая примесь, %	10,0	15,0																			
Сорная примесь, %	2,0	5,0																			
Семена амброзии		Не более 10,0 Шт/Кг																			
Зараженность	не допускается, кроме зараженности клещом I степени																				
190.	Кукуруза (ООО "АСТОН Крахмало-Продукты", адрес 391520, Рязанская обл, Шиловский р-н, д Ибредь, Заводская ул., здание 1A,)	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), максимальное значение по влажности может быть указано в дополнительном соглашении.																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Зараженность</td> <td>Не допускается</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>Не более 15,0 %</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Зараженность	Не допускается		Влажность, %	Не более 15,0 %											
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Зараженность	Не допускается																				
Влажность, %	Не более 15,0 %																				

		<table border="1"> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td colspan="2">не менее 660,00</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>10,0 %</td><td>15,0 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0 %</td><td>6,0 %</td></tr> <tr> <td>В т.ч. Семена подсолнечника</td><td>0,5 %</td><td>1,0 %</td></tr> </table>	Натурный вес, Гр/л	не менее 660,00		Зерновая примесь, %	10,0 %	15,0 %	Сорная примесь, %	2,0 %	6,0 %	В т.ч. Семена подсолнечника	0,5 %	1,0 %									
Натурный вес, Гр/л	не менее 660,00																						
Зерновая примесь, %	10,0 %	15,0 %																					
Сорная примесь, %	2,0 %	6,0 %																					
В т.ч. Семена подсолнечника	0,5 %	1,0 %																					
191.	Подсолнечник-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 22391-2015 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность %</td><td>8,0</td><td>20,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Кислотное число, мг/КОН/г</td><td colspan="2">4,0</td></tr> <tr> <td>Масличность на А.С.В. %</td><td>46,0</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность %	8,0	20,0	Сорная примесь, %	3,0	15,0	Кислотное число, мг/КОН/г	4,0		Масличность на А.С.В. %	46,0							
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность %	8,0	20,0																					
Сорная примесь, %	3,0	15,0																					
Кислотное число, мг/КОН/г	4,0																						
Масличность на А.С.В. %	46,0																						
192.	Рапс -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10583-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность %</td><td>8,0</td><td>18,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>Без ограничений</td></tr> <tr> <td>Масличность на А.С.В. %</td><td>44,0</td><td></td></tr> <tr> <td>М.Д. эруковой кислоты, %</td><td colspan="2">2,0</td></tr> <tr> <td>М.Д. глюкозинолатов в шроте, %</td><td colspan="2">1,2</td></tr> <tr> <td>Кислотное число масла мг/КОН/г</td><td colspan="2">3,0 мг КОН/г</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность %	8,0	18,0	Сорная примесь, %	3,0	Без ограничений	Масличность на А.С.В. %	44,0		М.Д. эруковой кислоты, %	2,0		М.Д. глюкозинолатов в шроте, %	1,2		Кислотное число масла мг/КОН/г	3,0 мг КОН/г	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность %	8,0	18,0																					
Сорная примесь, %	3,0	Без ограничений																					
Масличность на А.С.В. %	44,0																						
М.Д. эруковой кислоты, %	2,0																						
М.Д. глюкозинолатов в шроте, %	1,2																						
Кислотное число масла мг/КОН/г	3,0 мг КОН/г																						
193.	Семена масличного-льна АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>9,0</td><td>12,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	9,0	12,0															
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	9,0	12,0																					

		<table border="1"> <tr><td>Масличность (ISO), %</td><td>40,0</td><td>38,0</td></tr> <tr><td>Кислотное число,</td><td>2,50 мг КОН/г</td><td>4,00 мг КОН/г</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>3,0</td><td>10,0</td></tr> </table>	Масличность (ISO), %	40,0	38,0	Кислотное число,	2,50 мг КОН/г	4,00 мг КОН/г	Сорная примесь, %	3,0	10,0																								
Масличность (ISO), %	40,0	38,0																																	
Кислотное число,	2,50 мг КОН/г	4,00 мг КОН/г																																	
Сорная примесь, %	3,0	10,0																																	
194.	Горох-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>5,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, % В т.ч. Битые, % Семена др. культур, % Поврежденные, %</td><td>5,0</td><td>6,0 Не более 3,0 Не более 3,0 Не более 3,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	5,0	Зерновая примесь, % В т.ч. Битые, % Семена др. культур, % Поврежденные, %	5,0	6,0 Не более 3,0 Не более 3,0 Не более 3,0																					
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Влажность, %	14,0	15,0																																	
Сорная примесь, %	2,0	5,0																																	
Зерновая примесь, % В т.ч. Битые, % Семена др. культур, % Поврежденные, %	5,0	6,0 Не более 3,0 Не более 3,0 Не более 3,0																																	
195.	Ячмень-АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672-2019 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>6,0</td><td>15,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>600,0</td><td>550,0</td></tr> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,0	12,0	Зерновая примесь, %	6,0	15,0	Натурный вес, Гр/л	600,0	550,0	Влажность, %	14,0	19,0																		
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																	
Зерновая примесь, %	6,0	15,0																																	
Натурный вес, Гр/л	600,0	550,0																																	
Влажность, %	14,0	19,0																																	
196.	Пшеница 5 класс, протеин 11,0% - ДМА	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базис</th><th>Ограничение</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Натура, min</td><td>760 г/л</td><td>740 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr> <tr><td>Протеин, min</td><td>11%</td><td>11%</td></tr> <tr><td>Число падения, min</td><td>230 сек.</td><td>210 сек.</td></tr> <tr><td>Количество клейковины, min</td><td>16%</td><td>15%</td></tr> <tr><td>ИДК, max</td><td>43-95 ед.</td><td>95 ед.</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, max</td><td>1,5%</td><td>2%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базис	Ограничение	Натура, min	760 г/л	740 г/л	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Протеин, min	11%	11%	Число падения, min	230 сек.	210 сек.	Количество клейковины, min	16%	15%	ИДК, max	43-95 ед.	95 ед.	Повреждение клопом черепашкой, max	1,5%	2%	Зараженность	не допускается	не принимается
Показатели качества	Базис	Ограничение																																	
Натура, min	760 г/л	740 г/л																																	
Влажность, max	14%	15%																																	
Сорная примесь, max	2%	4%																																	
Зерновая примесь, max	5%	7%																																	
Протеин, min	11%	11%																																	
Число падения, min	230 сек.	210 сек.																																	
Количество клейковины, min	16%	15%																																	
ИДК, max	43-95 ед.	95 ед.																																	
Повреждение клопом черепашкой, max	1,5%	2%																																	
Зараженность	не допускается	не принимается																																	

		<table border="1"> <tr> <td>Амброзия</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr> </table> <p><b>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 9353-2016.</b></p>	Амброзия	не допускается	не принимается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																		
Амброзия	не допускается	не принимается																																							
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																																								
197.	Пшеница (3 кл., протеин 15,3, натура мин. 770) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>770,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 15,3</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	770,0		Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 15,3		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	770,0																																								
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 15,3																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								
198.	Пшеница (3 кл., протеин 14,5, натура мин. 770) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>770,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 14,5</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,0		Натурный вес, Гр/л	770,0		Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %	Не менее 14,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																								
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %	не более 1,0																																								
Натурный вес, Гр/л	770,0																																								
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %	Не менее 14,5																																								
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																								
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																								

199.	Пшеница (3 кл., протеин 14,0, натура мин 750) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>750,0</td><td>730,0</td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td></td><td>Не менее 14,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td></td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td><td></td><td>До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0	Испорченные зерна, %		не более 1,0	Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %		не более 1,0	Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0	Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %		Не менее 14,0	ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0	Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0																																							
Испорченные зерна, %		не более 1,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %		не более 1,0																																							
Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0																																							
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %		Не менее 14,0																																							
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0																																							
Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																							
200.	Пшеница (3 кл., протеин 13,5) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные зерна, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td></td><td>не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, Гр/л</td><td>750,0</td><td>730,0</td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%</td><td>23,0</td><td>23,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td></td><td>Не менее 13,5</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td></td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td><td></td><td>До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0	Испорченные зерна, %		не более 1,0	Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %		не более 1,0	Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0	Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0	Протеин, %		Не менее 13,5	ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0	Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																							
Влажность, %	14,0	19,0																																							
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																							
в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0																																							
Испорченные зерна, %		не более 1,0																																							
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																							
в т.ч. пророст, %		не более 1,0																																							
Натурный вес, Гр/л	750,0	730,0																																							
Клейковина (ГОСТ) 3кл.,%	23,0	23,0																																							
Протеин, %		Не менее 13,5																																							
ИДК, ед.	100,0	100,0																																							
Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0																																							
Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																							
201.	Пшеница (4 кл., протеин 13,0) - АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p>																																							

			<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
			Влажность, %	14,0	19,0
			Сорная примесь, %	2,0	12,0
			в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0
			Испорченные зерна, %		не более 1,0
			Зерновая примесь, %	5,0	7,0
			в т.ч. пророст, %		не более 1,5
			Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0
			Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0
			Протеин, %		Не менее 13,0
			ИДК, ед.	100,0	100,0
			Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0
			Зараженность		До 10 экз.вкл.
			Очистка-требуется		Св.10 до 15 экз/кг
202.	Пшеница (4 кл., протеин 12,5) - АСТОН		Tовар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
			<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
			Влажность, %	14,0	19,0
			Сорная примесь, %	2,0	12,0
			в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0
			Испорченные зерна, %		не более 1,0
			Зерновая примесь, %	5,0	7,0
			в т.ч. пророст, %		не более 1,5
			Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0
			Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0
			Протеин, %		Не менее 12,5
			ИДК, ед.	100,0	100,0
			Повреждение клопом черепашкой, %		не более 2,0
			Зараженность		До 10 экз.вкл.
			Очистка-требуется		Св.10 до 15 экз/кг
203.	Пшеница (4 кл., протеин 12,0) - АСТОН		Tовар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:		
			<b>Показатели</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
			Влажность, %	14,0	19,0
			Сорная примесь, %	2,0	12,0
			в т.ч. Фузариозные зерна, %		не более 1,0
			Испорченные зерна, %		не более 1,0
			Зерновая примесь, %	5,0	7,0

			<table border="1"> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> <tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 12,0</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </table>	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 12,0		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																			
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																									
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																								
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																								
Протеин, %	Не менее 12,0																																									
ИДК, ед.	100,0	100,0																																								
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																									
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																									
204.	Пшеница (4 кл., протеин 11,5) - АСТОН		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> <tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 11,5</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 11,5		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																								
Влажность, %	14,0	19,0																																								
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																								
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																									
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																									
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																								
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																									
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																								
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																								
Протеин, %	Не менее 11,5																																									
ИДК, ед.	100,0	100,0																																								
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																									
Зараженность Очистка-требуется	До 10 экз.вкл. Св.10 до 15 экз/кг																																									
205.	Пшеница (4 кл., протеин 11,2) - АСТОН		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>19,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. Фузариозные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Испорченные зерна, %</td><td colspan="2">не более 1,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>7,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. пророст, %</td><td colspan="2">не более 1,5</td></tr> <tr><td>Натурный вес, Гр/л</td><td>730,0</td><td>710,0</td></tr> <tr><td>Клейковина (ГОСТ),%</td><td>22,0</td><td>18,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td colspan="2">Не менее 11,2</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>100,0</td><td>100,0</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td colspan="2">не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td colspan="2">До 10 экз.вкл.</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	19,0	Сорная примесь, %	2,0	12,0	в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0		Испорченные зерна, %	не более 1,0		Зерновая примесь, %	5,0	7,0	в т.ч. пророст, %	не более 1,5		Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0	Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0	Протеин, %	Не менее 11,2		ИДК, ед.	100,0	100,0	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0		Зараженность	До 10 экз.вкл.	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																								
Влажность, %	14,0	19,0																																								
Сорная примесь, %	2,0	12,0																																								
в т.ч. Фузариозные зерна, %	не более 1,0																																									
Испорченные зерна, %	не более 1,0																																									
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																								
в т.ч. пророст, %	не более 1,5																																									
Натурный вес, Гр/л	730,0	710,0																																								
Клейковина (ГОСТ),%	22,0	18,0																																								
Протеин, %	Не менее 11,2																																									
ИДК, ед.	100,0	100,0																																								
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																																									
Зараженность	До 10 экз.вкл.																																									

		Очистка-требуется	Св.10 до 15 экз/кг																																							
206.	Пшеница (5 кл., для прод целей, протеин 10,5) -АСТОН	Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Показатели</th><th style="text-align: center;">Базисные нормы</th><th style="text-align: center;">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td style="text-align: center;">2,00</td><td style="text-align: center;">12,00</td></tr> <tr> <td>В т.ч Фузариозные зерна, %</td><td></td><td style="text-align: center;">Не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испор.зерна, %</td><td></td><td style="text-align: center;">Не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td style="text-align: center;">5,0</td><td style="text-align: center;">7,0</td></tr> <tr> <td>В т.ч. проросшие, %</td><td></td><td style="text-align: center;">1,50</td></tr> <tr> <td>Натура, г/л</td><td style="text-align: center;">710</td><td></td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td style="text-align: center;">14,00</td><td style="text-align: center;">19,00</td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ)</td><td style="text-align: center;">17,0</td><td style="text-align: center;">14,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr> <td>Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td></td><td style="text-align: center;">Не более 3,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность Очистка-требуется</td><td></td><td style="text-align: center;">До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td></td><td style="text-align: center;">Не менее 10,5</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,00	12,00	В т.ч Фузариозные зерна, %		Не более 1,0	Испор.зерна, %		Не более 1,0	Зерновая примесь, %	5,0	7,0	В т.ч. проросшие, %		1,50	Натура, г/л	710		Влажность, %	14,00	19,00	Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0	ИДК, ед.	100		Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %		Не более 3,0	Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг	Протеин, %		Не менее 10,5	
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																								
Сорная примесь, %	2,00	12,00																																								
В т.ч Фузариозные зерна, %		Не более 1,0																																								
Испор.зерна, %		Не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																								
В т.ч. проросшие, %		1,50																																								
Натура, г/л	710																																									
Влажность, %	14,00	19,00																																								
Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0																																								
ИДК, ед.	100																																									
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %		Не более 3,0																																								
Зараженность Очистка-требуется		До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг																																								
Протеин, %		Не менее 10,5																																								
207.	Пшеница (5 кл., для прод целей, протеин 10,0) -АСТОН	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Показатели</th><th style="text-align: center;">Базисные нормы</th><th style="text-align: center;">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td style="text-align: center;">2,00</td><td style="text-align: center;">12,00</td></tr> <tr> <td>В т.ч Фузариозные зерна, %</td><td></td><td style="text-align: center;">Не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Испор.зерна, %</td><td></td><td style="text-align: center;">Не более 1,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td style="text-align: center;">5,0</td><td style="text-align: center;">7,0</td></tr> <tr> <td>В т.ч. проросшие, %</td><td></td><td style="text-align: center;">1,50</td></tr> <tr> <td>Натура, г/л</td><td style="text-align: center;">710</td><td></td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td style="text-align: center;">14,00</td><td style="text-align: center;">19,00</td></tr> <tr> <td>Клейковина (ГОСТ)</td><td style="text-align: center;">17,0</td><td style="text-align: center;">14,0</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td style="text-align: center;">100</td><td></td></tr> <tr> <td>Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %</td><td></td><td style="text-align: center;">Не более 3,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Сорная примесь, %	2,00	12,00	В т.ч Фузариозные зерна, %		Не более 1,0	Испор.зерна, %		Не более 1,0	Зерновая примесь, %	5,0	7,0	В т.ч. проросшие, %		1,50	Натура, г/л	710		Влажность, %	14,00	19,00	Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0	ИДК, ед.	100		Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %		Не более 3,0	Зараженность						
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																								
Сорная примесь, %	2,00	12,00																																								
В т.ч Фузариозные зерна, %		Не более 1,0																																								
Испор.зерна, %		Не более 1,0																																								
Зерновая примесь, %	5,0	7,0																																								
В т.ч. проросшие, %		1,50																																								
Натура, г/л	710																																									
Влажность, %	14,00	19,00																																								
Клейковина (ГОСТ)	17,0	14,0																																								
ИДК, ед.	100																																									
Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой, %		Не более 3,0																																								
Зараженность																																										

		<table border="1"> <tr> <td>Очистка-требуется</td><td colspan="2">До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг</td></tr> <tr> <td>Протеин,%</td><td colspan="2">Не менее 10,0</td></tr> </table>	Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг		Протеин,%	Не менее 10,0																						
Очистка-требуется	До 10 экз/кг Св.10 до 15 экз./кг																												
Протеин,%	Не менее 10,0																												
208.	Пшеница (5 кл., фураж) -АСТОН	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 и технических регламентов Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза), с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Сорная примесь, %</b></td><td>2,0</td><td>12,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч .: <b>Фузариозные зерна,%</b> Испорченные зерна,%</td><td></td><td><b>Не более 1,0</b> Не более 1,0</td></tr> <tr> <td><b>Зерновая примесь, %</b></td><td colspan="2">Не более 15,0</td></tr> <tr> <td><b>В т.ч. проросших, %</b></td><td colspan="2">Не более 5,0</td></tr> <tr> <td><b>Натура, гр/л</b></td><td colspan="2">Не менее 680,00</td></tr> <tr> <td><b>Влажность %</b></td><td colspan="2">Не более 19,0</td></tr> <tr> <td><b>Зараженность</b> <b>Очистка-требуется</b></td><td colspan="2"><b>До 10 экз/кг</b> <b>Св.10 до 15 экз./кг</b></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	<b>Сорная примесь, %</b>	2,0	12,0	в т.ч .: <b>Фузариозные зерна,%</b> Испорченные зерна,%		<b>Не более 1,0</b> Не более 1,0	<b>Зерновая примесь, %</b>	Не более 15,0		<b>В т.ч. проросших, %</b>	Не более 5,0		<b>Натура, гр/л</b>	Не менее 680,00		<b>Влажность %</b>	Не более 19,0		<b>Зараженность</b> <b>Очистка-требуется</b>	<b>До 10 экз/кг</b> <b>Св.10 до 15 экз./кг</b>				
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
<b>Сорная примесь, %</b>	2,0	12,0																											
в т.ч .: <b>Фузариозные зерна,%</b> Испорченные зерна,%		<b>Не более 1,0</b> Не более 1,0																											
<b>Зерновая примесь, %</b>	Не более 15,0																												
<b>В т.ч. проросших, %</b>	Не более 5,0																												
<b>Натура, гр/л</b>	Не менее 680,00																												
<b>Влажность %</b>	Не более 19,0																												
<b>Зараженность</b> <b>Очистка-требуется</b>	<b>До 10 экз/кг</b> <b>Св.10 до 15 экз./кг</b>																												
209.	Ячмень 2 класс-ДМА/ДМ	<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базис</b></th><th><b>Ограничение</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Натура, min</td><td>620 г/л</td><td>620 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность, max</td><td>14%</td><td>15%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, max</td><td>2%</td><td>4%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, max</td><td>5%</td><td>7%</td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td>не допускается</td><td>не принимается</td></tr> <tr> <td>Цвет</td><td colspan="2">Желтый</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td colspan="2">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr> <tr> <td>Афлатоксин общий, max</td><td colspan="2">20 ppb</td></tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 28672-2019</p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>	Натура, min	620 г/л	620 г/л	Влажность, max	14%	15%	Сорная примесь, max	2%	4%	Зерновая примесь, max	5%	7%	Зараженность	не допускается	не принимается	Цвет	Желтый		Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов		Афлатоксин общий, max	20 ppb	
<b>Показатели качества</b>	<b>Базис</b>	<b>Ограничение</b>																											
Натура, min	620 г/л	620 г/л																											
Влажность, max	14%	15%																											
Сорная примесь, max	2%	4%																											
Зерновая примесь, max	5%	7%																											
Зараженность	не допускается	не принимается																											
Цвет	Желтый																												
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов																												
Афлатоксин общий, max	20 ppb																												
210.	Пшеница кормовая протеин 10,5-13,4 на АСВ – Тамбовский бекон	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 1.1</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Протеин на АСВ</td><td colspan="2">не менее 10,5%</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>14,0%</td><td>20,0%</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	1	2	3	Протеин на АСВ	не менее 10,5%		Влажность	14,0%	20,0%															
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																											
1	2	3																											
Протеин на АСВ	не менее 10,5%																												
Влажность	14,0%	20,0%																											

Сорная примесь	2,0%	10,0%
в т.ч. овсянка	не более 2,0%	
в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%	
в т.ч. куколь	не более 0,5%	
Зерновая примесь	15,0%	17,0%
Спорыния и головня	не более 0,1%	
Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%	
Головневые (мараные, синегузочные) зерна	не более 10%	
Фузариозные зерна	не более 1,0%	
Содержание микотоксинов:		
Зеараленон	не более 0,02 мг/кг	
Т-2 токсин	не более 0,05 мг/кг	
Дезаксиналенол	не более 0,5 мг/кг	
Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг	
Афлатоксин В1	не более 0,01 мг/кг	
Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	не более 0,01 мг/кг	
Фумонизин	не более 0,5 мг/кг	
Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)	
Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)	
ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг	
Токсичность	не допускается	
Зараженность вредителями	не допускается	

Внешний вид: зерно овальной, продолговатой формы. Имеет бороздку, образуя в зерне замкнутую линию.

Цвет: от коричневого до светлого бежевого. Свойственный нормальному зерну пшеницы. Обесцвеченность не допускается.

Запах: свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается. ГМО не допускается.

Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:

- Декларация соответствия (только на кормовые цели)
- Протоколы испытаний с исследованием на ГМО
- Ветеринарно-сопроводительные документы
- Карантинные сертификаты

211.	Ячмень кормовой – Тамбовский бекон	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» (измененная редакция, изм. №2) с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
<i>Таблица 1.2</i>		
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые
1	2	3
Протеин на АСВ	не менее 10,0%	
Натура	не менее 600 г/л	
Влажность	14,5%	20,0%
Сорная примесь	2,0%	10,0%
в т.ч. овсянка	не более 2,0%	
в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%	
в т.ч. куколь	не более 0,5%	

Зерновая примесь	не более 15,0%
в т.ч. проросшие зерна	не допускаются
Спорынья и головня	не более 0,1%
Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%
Фузариозные зерна	не более 1,0%
Содержание микотоксинов:	
Зеараленон	не более 0,02 мг/кг
Т-2 токсин	не более 0,05 мг/кг
Дезаксиниваленол	не более 0,5 мг/кг
Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг
Афлатоксин B1	не более 0,01 мг/кг
Сумма афлатоксинов B1. B2. G1, G2	не более 0,01 мг/кг
Фумонизин	не более 0,5 мг/кг
Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)
Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)
ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг
Зараженность вредителями	не допускается

Внешний вид: зерно овальной, продолговатой формы. Имеет бороздку, образуя в зерне замкнутую линию.

Цвет: от желтого до светлого бежевого. Свойственный нормальному зерну ячменя.

Запах: свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается. ГМО не допускается.

Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:

- Декларация соответствия (только на кормовые цели)
- Протоколы испытаний с исследованием на ГМО
- Ветеринарно-сопроводительные документы
- Карантинные сертификаты

212.	Кукуруза кормовая – Тамбовский бекон	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия» (измененная редакция, изм. №2) с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
------	--------------------------------------	--

Таблица 1.3

Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые
1	2	3
Протеин на АСВ	не менее 8,0%	
Влажность	15,0%	25,0%
Сорная примесь	2,0%	10,0%
в т.ч. минеральная примесь	не более 1,0%	
Зерновая примесь	не более 15,0%	
Спорынья и головня	не более 0,15%	
Горчак ползучий, вязель разноцветный	не более 0,1%	
Содержание микотоксинов:		
Зеараленон	не более 0,035 мг/кг	
Т-2 токсин	не более 0,05 мг/кг	
Дезаксиниваленол	не более 0,5 мг/кг	
Охратоксин А	не более 0,01 мг/кг	
Афлатоксин B1	не более 0,01 мг/кг	
Сумма афлатоксинов B1. B2. G1, G2	не более 0,02 мг/кг	
Фумонизин	не более 2,5 мг/кг	

		<table border="1"> <tr><td>Содержание нитратов</td><td>не более 450 млн (мг/кг)</td></tr> <tr><td>Содержание нитритов</td><td>не более 10 млн (мг/кг)</td></tr> <tr><td>ДДТ и его метаболиты</td><td>не более 0,05 мг/кг</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>не допускается</td></tr> </table> <p><u>Внешний вид:</u> зерно блестящее, верхушка округлая без вдавленности.  <u>Цвет:</u> желтый, оранжевый.  <u>Запах:</u> соответствующий доброкачественному сырью без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов.  ГМО не допускается.</p> <p>Обязательно к предоставлению товарно-сопроводительные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация соответствия (только на кормовые цели)</li> <li>• Протоколы испытаний с исследованием на ГМО</li> <li>• Ветеринарно-сопроводительные документы</li> <li>• Карантинные сертификаты</li> </ul>	Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)	Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)	ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг	Зараженность вредителями	не допускается												
Содержание нитратов	не более 450 млн (мг/кг)																					
Содержание нитритов	не более 10 млн (мг/кг)																					
ДДТ и его метаболиты	не более 0,05 мг/кг																					
Зараженность вредителями	не допускается																					
213.	Пшеница 3 класса, протеин 14,0% - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0 %</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 14,0 %</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 24,0 %</td></tr> <tr><td>Качество клейковины</td><td>От 60 до 95 усл.ед</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочек и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</b></p> <p><b>Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</b></p> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 5,0 %	Протеин	Не менее 14,0 %	Число падения	Не менее 200 сек	Клейковина	Не менее 24,0 %	Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерновая примесь	Не более 5,0 %																					
Протеин	Не менее 14,0 %																					
Число падения	Не менее 200 сек																					
Клейковина	Не менее 24,0 %																					
Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
214.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - М - АПК АСТ Компани М	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 740 г/л</td></tr> </table>	Натура	Не менее 740 г/л																		
Натура	Не менее 740 г/л																					

		<table border="1"> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2,0 %</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5,0 %</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5 %</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 200 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 20,0 %</td></tr> <tr><td>Качество клейковины</td><td>От 60 до 95 усл.ед</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочки и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</b></td></tr> <tr> <td colspan="2"><b>Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</b></td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</b></p>	Влажность	Не более 14,0 %	Сорная примесь	Не более 2,0 %	Зерновая примесь	Не более 5,0 %	Протеин	Не менее 12,5 %	Число падения	Не менее 200 сек	Клейковина	Не менее 20,0 %	Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается	<b>Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочки и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</b>		<b>Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</b>	
Влажность	Не более 14,0 %																							
Сорная примесь	Не более 2,0 %																							
Зерновая примесь	Не более 5,0 %																							
Протеин	Не менее 12,5 %																							
Число падения	Не менее 200 сек																							
Клейковина	Не менее 20,0 %																							
Качество клейковины	От 60 до 95 усл.ед																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
<b>Не допускается содержание зерен и семян масличных и зернобобовых культур. Поврежденные зерна с измененным цветом оболочки и эндосперма от кремового до светло-коричневого цвета не более 2,0 %.</b>																								
<b>Не допускается наличие проросших зерен, зараженность карантинными объектами и живыми вредителями. Остальные показатели согласно ГОСТ 9353-2016.</b>																								
215.	Полутуша н/ш 2 кат охл без щеки	<p>Товар должен соответствовать <b>ГОСТ 31476-2012 Свинина в полутушиах.</b></p>  <p><b>Описание продукта:</b> Полутуши вырабатывают в шкуре без внутренних органов, внутреннего жира, головы, щековины, с вырезкой. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м грудными позвонками, не считая толщины шкуры не более 3 см.</p> <p><b>Допускается:</b> Допускаются наличие остатков щетины на площади, не превышающей 5% к поверхности, зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% поверхности, или срывы подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши.</p> <p><b>Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта: не нормируется</b></p>																						

		<p><b>Органолептические показатели:</b> свинина должна быть свежей, без постороннего запаха и ослизнения поверхности. Цвет: мышечная ткань на распиле от светло-розового до красного; шпик от белого до бледно-розового.</p> <p><b>Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):</b> Не нормируется</p> <p><b>Микробиологические показатели:</b> КМАФАнМ - не более <math>1 \times 10^3</math> КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,1 г;</p> <p>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г; L.Monocytogenes - не допускается в 25 г, Proteus - не допускается в 0,1 г.</p> <p><b>Вес нетто туши:</b> 72 - 113 кг</p> <p><b>Температура в толще продукта:</b> От 0 до 4°C.</p> <p><b>Сроки годности и условия хранения:</b> при температуре от минус 1 до 0 и относительной влажности воздуха 85% не более 12 суток.</p> <p><b>Маркировка продукта:</b> На лопаточную часть наносятся товароведческое и ветеринарное клейма, на окорок - только ветеринарное. Тип товароведческого клейма: квадратное клеймо с размером сторон 40 мм.</p> <p>В товаросопроводительной документации на продукты убоя указывается:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вид мяса продуктивного животного;</li> <li>- термическое состояние полутуш;</li> <li>- наименование и место нахождения изготовителя продуктов убоя;</li> <li>- количество продуктов убоя;</li> <li>- дата изготовления, срок годности и условия хранения продуктов убоя.</li> </ul>
216.	Окорок свиной б/к б/ш	<p>Товар должен соответствовать <b>ТУ 9214-001-68600533-15 Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Окорок свиной. Охлажденный:</b></p> <p><b>Описание продукта</b> тазобедренная часть отруба без шкуры, без тазовой, бедренной и берцовой костей, хрящей и сухожилий.</p>  <p><b>Допускаются:</b> толщина слоя подкожного шпика не более 10 мм, прирези икроножных мышц без грубых сухожилий и соединительной ткани. Наличие порезов мышечной ткани не более 10 мм, наличие мелких кровеносных сосудов.</p> <p><b>Не допускается:</b> наличие порезов мышечной ткани, загара сырья, гематом, включения костей, надкостницы, шкуры, хрящей, сухожилий, крупных кровеносных сосудов и лимфоузлов, заветренная или с изменением цвета поверхность.</p> <p><b>Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта:</b> Вырабатывается из туш 2, 3 категории и категории ПП</p>

		<p><b>Органолептические показатели:</b> цвет продукта розовато-красный с различными оттенками, в зависимости от возраста и упитанности свинины, жировая ткань белого цвета, с розоватым оттенком. Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине.</p> <p><b>Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта (средние значения):</b> Жир: 12,0 г; Белок: 16,0 г 170 ккал / 720 кДж</p> <p><b>Микробиологические показатели:</b> КМАФАнМ - не более <math>5 \times 10^5</math> КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,001 г;</p> <p>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г; L.Monocytogenes - не допускается в 25 г</p> <p><b>Товарная упаковка:</b> сырье упаковано под вакуумом в индивидуальный пакет. Количество вложений – 1 шт. Сварной шов должен быть герметичным, пакет должен плотно облегать продукт.</p> <p><b>Групповая упаковка:</b> гофрокороб, разрешенный к контакту с пищевыми продуктами. Количество вложений в гофрокороб: 2 шт</p> <p><b>Упаковочный материал:</b> Гофрокороб №1 580x380x135 мм, вакуумный пакет 400 x 550 мм</p> <p><b>Вес куска нетто:</b> от 5 кг до 14,0 кг</p> <p><b>Вес короба нетто:</b> от 10,0 кг до 28,0 кг</p> <p><b>Транспортная упаковка:</b> гофрокороба с продукцией уложены на деревянный поддон размером 800x1200 мм и плотно обернуты стрейч-пленкой в 5 слоёв. Схема укладки на паллет – 4 шт. х 10 рядов. Не допускается выступание гофрокороба за пределы поддона.</p> <p><b>Температура в толще продукта :</b> <math>2 \pm 2^\circ\text{C}</math></p> <p><b>Сроки годности и условия хранения :</b> при температуре от 0 до <math>4^\circ\text{C}</math> – 21 сутки</p>
217.	Лопатка б/к охл (зам)	<p>Товар должен соответствовать ТУ 9214-001-68600533-15</p> <p><b>Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Лопатка свиная. Охлажденная / Полуфабрикат мясной из свинины крупнокусковой бескостный категории А Лопатка свиная. Замороженная</b></p>  <p><b>Описание продукта:</b> Мякотная ткань лопаточной части свиных полутуш без лопаточной и плечевой костей, шкуры, хрящей и грубых сухожилий, в том числе между заостной и предостной мышцами. Части мяса после отделения костей зачищаются от грубых пленок.</p> <p><b>Допускается:</b> наличие сквозного разреза диаметром не более 10 мм с вентральной стороны лопатки. Толщина слоя подкожного шпика не более 5 мм. В связи с анатомическими особенностями отруба в отдельных местах допускается наличие шпика, толщиной превышающего 5 мм, без уменьшения постности отруба. Постность прирези подлопаточной мышечной ткани должна быть не ниже постности основного отруба. Допускается наличие мелких надкостниц не более 5 мм, наличие мелких кровеносных сосудов</p> <p><b>Не допускается:</b> не допускается наличие гематом, загрязнений, загара сырья, включения костей, надкостницы, шкуры, хрящей, сухожилий,</p>

		<p>крупных кровеносных сосудов и лимфоузлов, заветренная и с изменением цвета поверхность.</p> <p><b>Категория и вес туш свиней для выработки данного продукта:</b> Вырабатывается из туш 2, 3 категории и категории ПП. Вес туши от 52 до 113 кг.</p> <p><b>Органолептические показатели:</b> цвет продукта розовато-красный с различными оттенками, в зависимости от возраста и упитанности свинины, жировая ткань белого цвета, с розоватым оттенком. Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине.</p> <p><b>Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта</b> (средние значения): Жир: 12,0 г; Белок: 16,0 г 170 ккал / 720 кДж</p> <p><b>Микробиологические показатели:</b> КМАФАнМ - не более <math>5 \times 10^5</math> КОЕ/г; БГКП - не допускается в 0,001 г;</p> <p>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускается в 25 г; L.Monoscytogenes - не допускается в 25 г</p> <p><b>Товарная упаковка:</b> сырье упаковано в пакет. Количество вложений в пакет – 1 шт. Сварной шов должен быть герметичным, пленка должна плотно облегать продукт. В замороженном продукте допускается развакуум.</p> <p><b>Вес куска нетто:</b> от 3,0 кг до 6,5 кг</p> <p><b>Вес вложения нетто:</b> от 3,0 кг до 6,5 кг</p> <p><b>Групповая упаковка:</b> гофрокороб, количество вложений в гофрокороб: 3 - 6 шт. (в соответствии с утвержденным весом короба). Сварной шов должен быть герметичным, пленка должна плотно облегать продукт.</p> <p><b>Материал упаковки:</b> Гофрокороб №1 580x380x135 мм , вакуумный пакет (350 x 600 мм)</p> <p><b>Вес короба нетто:</b> от 18,0 кг до 22,0 кг</p> <p><b>Транспортная упаковка:</b> гофрокороба с продукцией уложены на деревянный поддон (паллету) размером 800x1200 мм и плотно обернуты стрейч-пленкой в 5 слоёв. Схема укладки на паллет для замороженной продукции – 4 шт. x 10 рядов; для охлажденной продукции – 4 шт. x 8 рядов. Не допускается выступание гофрокороба за пределы поддона.</p> <p><b>Температура в толще продукта (охлажденный продукт):</b> <math>2 \pm 2^\circ\text{C}</math></p> <p><b>Температура в толще продукта (замороженный продукт):</b> не выше минус <math>8^\circ\text{C}</math> (согласно ТР ТС 034/2013)</p> <p><b>Сроки годности и условия хранения (охлажденный продукт):</b> при температуре от 0 до <math>4^\circ\text{C}</math> – 21 сутки</p> <p><b>Сроки годности и условия хранения (замороженный продукт):</b> при температуре не выше минус <math>18^\circ\text{C}</math> – не более 12 месяцев.</p>												
218.	Ячмень пивоваренный ОПХ Агро	<p>– Товар должен соответствовать ГОСТ Р 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия», но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Спецификация</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сортовая чистота (только на соложение), %</td><td><math>\geq 95</math></td></tr> <tr> <td>Влажность, %</td><td><math>\leq 14.5</math></td></tr> <tr> <td>Белок (в сухом веществе), %</td><td>9.0 – 12.0</td></tr> <tr> <td>Сход с сита &gt; 2, 5, %</td><td><math>\geq 85</math></td></tr> <tr> <td>Проход через сито &lt; 2,2, %</td><td><math>\leq 3</math></td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Спецификация	Сортовая чистота (только на соложение), %	$\geq 95$	Влажность, %	$\leq 14.5$	Белок (в сухом веществе), %	9.0 – 12.0	Сход с сита > 2, 5, %	$\geq 85$	Проход через сито < 2,2, %	$\leq 3$
Показатели	Спецификация													
Сортовая чистота (только на соложение), %	$\geq 95$													
Влажность, %	$\leq 14.5$													
Белок (в сухом веществе), %	9.0 – 12.0													
Сход с сита > 2, 5, %	$\geq 85$													
Проход через сито < 2,2, %	$\leq 3$													

			Способность прорастания (Только на соложение), %	$\geq 95$												
			Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %	$\leq 0.2$												
			Зерновая примесь: (другие зерновые не включая кукурузу), %	$\leq 2$												
			Сорная примесь, %	$\leq 1$												
			Цвет	Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов												
			Состояние	В здоровом, не греющемся состоянии												
			Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов												
219.	Рис дробленка, (экстра, высший, 1,2,3 сорт) – ОПХ Агро		Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерню. При наличии ГМО, Товар не принимается.													
			Товар должен соответствовать ГОСТ 6292-93 Крупа рисовая. Технические условия, но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:													
				Экстра	высш ий	1 сорт	2 сорт	3 сорт	Дробл енка							
			Влажност ь	%	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5							
			Количество ядер, имеющих отношение длины ядра к ширине 2, 3 и более, не менее	%	90	Нет ограничений										
			Доброта качественное ядро, не менее	%	99,7	99,7	99,4	99,1	99							
			в том числе:													

		рис дроблены й, не более	%	4	4	9	13	25	Нет огран ичени й	
		пожелтев шие ядра риса, не более	%	не доп.	0,5	2	6	8		
		меловые ядра риса, не более	%	1	1	2	3	4		
		ядра с красными полоскам и, не более	%	не доп.	1	3	8	10		
		красные ядра, не более	%	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	1	Нет огран ичени й	
		глютинозн ые ядра, не более	%	0,5	1	2	2	3		
		шелушен ые зерна просянки, не более	%	Нет ограничений						
		Нешелуше ные зерна риса, не более	%	не доп.	не доп.	0,2	0,3	0,3		
		Сорная примесь, не более	%	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,8	
		в том числе:								
		минераль ная примесь	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	
		органичес кая примесь	%	не доп.	%	0,05	0,05	0,05	0,05	
		Зараженн ость вредителя ми хлебных запасов	шт	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	не доп.	

		Загрязненность мертвыми вредителями хлебных запасов:	шт	не доп.																			
		Металломагнитная примесь, не более	мг в 1 кг	3	3	3	3	3	3														
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерну. При наличии ГМО, Товар не принимается.																							
220.	Кукурузная крупа(фракции 4,5,6) – ОПХ АгроН	Товар должен соответствовать ГОСТ 6002-2022 Крупа кукурузная. Технические условия. Допускается к использованию фракции 4,5,6 (Остальные по запросу и согласованию», но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Спецификация</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>≤ 13.5</td></tr> <tr> <td>Экстракт (как есть), %</td><td>≥ 77</td></tr> <tr> <td>Жиры, %</td><td>≤ 1.0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %, в тч Минеральная, % Вредная, %</td><td>≤ 0.3 ≤ 0.05 Не допускается</td></tr> <tr> <td>Металломагнитная примесь, %</td><td>≤ 2.5</td></tr> </tbody> </table>							Показатели	Спецификация	Влажность, %	≤ 13.5	Экстракт (как есть), %	≥ 77	Жиры, %	≤ 1.0	Сорная примесь, %, в тч Минеральная, % Вредная, %	≤ 0.3 ≤ 0.05 Не допускается	Металломагнитная примесь, %	≤ 2.5		
Показатели	Спецификация																						
Влажность, %	≤ 13.5																						
Экстракт (как есть), %	≥ 77																						
Жиры, %	≤ 1.0																						
Сорная примесь, %, в тч Минеральная, % Вредная, %	≤ 0.3 ≤ 0.05 Не допускается																						
Металломагнитная примесь, %	≤ 2.5																						
Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерну. При наличии ГМО, Товар не принимается.																							
221.	Пшеница – ОПХ АгроН	Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016. Пшеница. Технические условия., но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Спецификация</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>≤ 14.0</td></tr> <tr> <td>Экстрактивность сухое вещество (E2) (as is)*, %</td><td>≥ 80.0</td></tr> <tr> <td>Белок (в сухом веществе)*, %</td><td>9.0-12.0</td></tr> <tr> <td>Сход с сита &gt; 2, 5, %</td><td>≥ 85</td></tr> <tr> <td>Проход через сито &lt; 2,2, %</td><td>≤ 3</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %</td><td>≤ 0.2</td></tr> </tbody> </table>							Показатели	Спецификация	Влажность, %	≤ 14.0	Экстрактивность сухое вещество (E2) (as is)*, %	≥ 80.0	Белок (в сухом веществе)*, %	9.0-12.0	Сход с сита > 2, 5, %	≥ 85	Проход через сито < 2,2, %	≤ 3	Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %	≤ 0.2
Показатели	Спецификация																						
Влажность, %	≤ 14.0																						
Экстрактивность сухое вещество (E2) (as is)*, %	≥ 80.0																						
Белок (в сухом веществе)*, %	9.0-12.0																						
Сход с сита > 2, 5, %	≥ 85																						
Проход через сито < 2,2, %	≤ 3																						
Зерновая примесь: (семена масличных культур, включая кукурузу), %	≤ 0.2																						

		<table border="1"> <tr> <td>Зерновая примесь: (кроме масличных), %</td><td><math>\leq 2</math></td></tr> <tr> <td>Сорная примесь В тч минеральная, %</td><td><math>\leq 2</math> <math>\leq 0.3</math></td></tr> <tr> <td>Цвет и запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов</td></tr> <tr> <td>Состояние</td><td>В здоровом, не греющемся состоянии</td></tr> </table>	Зерновая примесь: (кроме масличных), %	$\leq 2$	Сорная примесь В тч минеральная, %	$\leq 2$ $\leq 0.3$	Цвет и запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов	Состояние	В здоровом, не греющемся состоянии																												
Зерновая примесь: (кроме масличных), %	$\leq 2$																																					
Сорная примесь В тч минеральная, %	$\leq 2$ $\leq 0.3$																																					
Цвет и запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов																																					
Состояние	В здоровом, не греющемся состоянии																																					
		<p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 015/2011 О безопасности зерно. При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																																				
222.	Сахар (экстра, ТС 2) – ОПХ Агро	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия», но с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Параметр</th><th>Ед-ца</th><th>Экстра</th><th>ТС 2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Массовая доля сахарозы</td><td>%</td><td><math>\geq 99.8</math></td><td><math>\geq 99.7</math></td></tr> <tr> <td>Массовая доля редуцирующих веществ (св)</td><td>%</td><td><math>\leq 0.03</math></td><td><math>\leq 0.04</math></td></tr> <tr> <td>Массовая доля влаги</td><td>%</td><td><math>\leq 0.1</math></td><td><math>\leq 0.12</math></td></tr> <tr> <td>Содержание золы (св)</td><td>%</td><td><math>\leq 0.027</math></td><td><math>\leq 0.036</math></td></tr> <tr> <td>Цветность в растворе</td><td>IU (ICUMS A)</td><td><math>\leq 45</math></td><td><math>\leq 104</math></td></tr> <tr> <td>Массовая доля диоксида серы</td><td>мг/кг</td><td colspan="2"><math>\leq 15</math></td></tr> <tr> <td>Массовая доля ферропримесей</td><td>%</td><td colspan="2"><math>\leq 0.0003</math></td></tr> <tr> <td>Потенциал электрического поля флоака (флок кислоты).</td><td></td><td>Без образования хлопьев</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Параметр	Ед-ца	Экстра	ТС 2	Массовая доля сахарозы	%	$\geq 99.8$	$\geq 99.7$	Массовая доля редуцирующих веществ (св)	%	$\leq 0.03$	$\leq 0.04$	Массовая доля влаги	%	$\leq 0.1$	$\leq 0.12$	Содержание золы (св)	%	$\leq 0.027$	$\leq 0.036$	Цветность в растворе	IU (ICUMS A)	$\leq 45$	$\leq 104$	Массовая доля диоксида серы	мг/кг	$\leq 15$		Массовая доля ферропримесей	%	$\leq 0.0003$		Потенциал электрического поля флоака (флок кислоты).		Без образования хлопьев	-
Параметр	Ед-ца	Экстра	ТС 2																																			
Массовая доля сахарозы	%	$\geq 99.8$	$\geq 99.7$																																			
Массовая доля редуцирующих веществ (св)	%	$\leq 0.03$	$\leq 0.04$																																			
Массовая доля влаги	%	$\leq 0.1$	$\leq 0.12$																																			
Содержание золы (св)	%	$\leq 0.027$	$\leq 0.036$																																			
Цветность в растворе	IU (ICUMS A)	$\leq 45$	$\leq 104$																																			
Массовая доля диоксида серы	мг/кг	$\leq 15$																																				
Массовая доля ферропримесей	%	$\leq 0.0003$																																				
Потенциал электрического поля флоака (флок кислоты).		Без образования хлопьев	-																																			
		<p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). По параметрам безопасности соответствует ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки. При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																																				
223.	Пшеница продовольственная 3-й класс. Ставропольский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница 3-го класса, продовольственная. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p>																																				

		<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>Мелкое зерно, не более:</td><td>1,5</td></tr> <tr> <td>Натура, не менее:</td><td>770 г/л</td></tr> <tr> <td>Стекловидность не менее, %:</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Протеин на а.с.в., не менее, %</td><td>13,5</td></tr> <tr> <td>Клейковина, не менее, %</td><td>23</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>От 65 ед. до 85 ед.</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом-черепашкой, не более, %</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Пшеница поврежденная альтернариозом, спорыней, головней, а также с наличием карантинных семян</td><td>не принимается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	Влажность, %	14,0	Сорная примесь, %	2,0	Зерновая примесь, %	3,5	Мелкое зерно, не более:	1,5	Натура, не менее:	770 г/л	Стекловидность не менее, %:	50	Протеин на а.с.в., не менее, %	13,5	Клейковина, не менее, %	23	ИДК	От 65 ед. до 85 ед.	Повреждение клопом-черепашкой, не более, %	2	Пшеница поврежденная альтернариозом, спорыней, головней, а также с наличием карантинных семян	не принимается
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>																									
Влажность, %	14,0																									
Сорная примесь, %	2,0																									
Зерновая примесь, %	3,5																									
Мелкое зерно, не более:	1,5																									
Натура, не менее:	770 г/л																									
Стекловидность не менее, %:	50																									
Протеин на а.с.в., не менее, %	13,5																									
Клейковина, не менее, %	23																									
ИДК	От 65 ед. до 85 ед.																									
Повреждение клопом-черепашкой, не более, %	2																									
Пшеница поврежденная альтернариозом, спорыней, головней, а также с наличием карантинных семян	не принимается																									

224.	Пшеница (3 кл., протеин 15,0) – БМЭЗ	Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Наименование показателя</b></th><th><b>Нормативные значения</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 760</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 23,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>15,0 и более</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> </tbody> </table>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 760	Клейковина, %	не менее 23,0	Протеин, %	15,0 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0
<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>																					
Влажность, %	не более 14,0																					
Сорная примесь, %	не более 2,0																					
Зерновая примесь, %	не более 5,0																					
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																					
Натурный вес, гр/л	не менее 760																					
Клейковина, %	не менее 23,0																					
Протеин, %	15,0 и более																					
ИДК, ед.	45 - 100																					
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																					

		<table border="1"> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 с</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																				
Число падения	не менее 200 с																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
225.	Пшеница (3 кл., протеин 14,5) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 760</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 23,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>14,5 и более</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 с</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 760	Клейковина, %	не менее 23,0	Протеин, %	14,5 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Наименование показателя	Нормативные значения																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Натурный вес, гр/л	не менее 760																											
Клейковина, %	не менее 23,0																											
Протеин, %	14,5 и более																											
ИДК, ед.	45 - 100																											
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения	не менее 200 с																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
226.	Пшеница (3 кл., протеин 14,0) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0																		
Наименование показателя	Нормативные значения																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											

		<table border="1"> <tr><td>в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 760</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 23,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>14,0 и более</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 с</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 760	Клейковина, %	не менее 23,0	Протеин, %	14,0 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается								
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Натурный вес, гр/л	не менее 760																											
Клейковина, %	не менее 23,0																											
Протеин, %	14,0 и более																											
ИДК, ед.	45 - 100																											
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения	не менее 200 с																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
227.	Пшеница (3 кл., протеин 13,5) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 760</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 23,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>13,5 и более</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 с</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 760	Клейковина, %	не менее 23,0	Протеин, %	13,5 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Наименование показателя	Нормативные значения																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Натурный вес, гр/л	не менее 760																											
Клейковина, %	не менее 23,0																											
Протеин, %	13,5 и более																											
ИДК, ед.	45 - 100																											
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения	не менее 200 с																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											

228.	Пшеница (4 кл., протеин 13,0) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Наименование показателя</b></th><th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Нормативные значения</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Влажность, %</td><td style="padding: 5px;">не более 14,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сорная примесь, %</td><td style="padding: 5px;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зерновая примесь, %</td><td style="padding: 5px;">не более 5,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">в т.ч. проросшие зерна, %</td><td style="padding: 5px;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Натурный вес, гр/л</td><td style="padding: 5px;">не менее 760</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Клейковина, %</td><td style="padding: 5px;">не менее 19,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Протеин, %</td><td style="padding: 5px;">13,0 и более</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ИДК, ед.</td><td style="padding: 5px;">45 - 100</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Повреждение клопом черепашкой, %</td><td style="padding: 5px;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Число падения</td><td style="padding: 5px;">не менее 200 с</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зараженность зерновыми вредителями</td><td style="padding: 5px;">не допускается</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Запах</td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 760	Клейковина, %	не менее 19,0	Протеин, %	13,0 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Натурный вес, гр/л	не менее 760																											
Клейковина, %	не менее 19,0																											
Протеин, %	13,0 и более																											
ИДК, ед.	45 - 100																											
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения	не менее 200 с																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																											
229.	Пшеница (4 кл., протеин 12,5) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Наименование показателя</b></th><th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Нормативные значения</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Влажность, %</td><td style="padding: 5px;">не более 14,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сорная примесь, %</td><td style="padding: 5px;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зерновая примесь, %</td><td style="padding: 5px;">не более 5,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">в т.ч. проросшие зерна, %</td><td style="padding: 5px;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Натурный вес, гр/л</td><td style="padding: 5px;">не менее 750</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Клейковина, %</td><td style="padding: 5px;">не менее 18,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Протеин, %</td><td style="padding: 5px;">12,5 и более</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ИДК, ед.</td><td style="padding: 5px;">45 - 100</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Повреждение клопом черепашкой, %</td><td style="padding: 5px;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Число падения</td><td style="padding: 5px;">не менее 200 с</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зараженность зерновыми вредителями</td><td style="padding: 5px;">не допускается</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Запах</td><td style="padding: 5px; vertical-align: top;">Свойственный</td></tr> </tbody> </table>	<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 750	Клейковина, %	не менее 18,0	Протеин, %	12,5 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный
<b>Наименование показателя</b>	<b>Нормативные значения</b>																											
Влажность, %	не более 14,0																											
Сорная примесь, %	не более 2,0																											
Зерновая примесь, %	не более 5,0																											
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																											
Натурный вес, гр/л	не менее 750																											
Клейковина, %	не менее 18,0																											
Протеин, %	12,5 и более																											
ИДК, ед.	45 - 100																											
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																											
Число падения	не менее 200 с																											
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																											
Запах	Свойственный																											

			здравому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																								
230.	Пшеница (4 кл., протеин 12,0) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, % в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 5,0 не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>12,0 и более</td></tr> <tr> <td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 с</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здравому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, % в т.ч. проросшие зерна, %	не более 5,0 не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 750	Клейковина, %	не менее 18,0	Протеин, %	12,0 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здравому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается	
Наименование показателя	Нормативные значения																										
Влажность, %	не более 14,0																										
Сорная примесь, %	не более 2,0																										
Зерновая примесь, % в т.ч. проросшие зерна, %	не более 5,0 не более 2,0																										
Натурный вес, гр/л	не менее 750																										
Клейковина, %	не менее 18,0																										
Протеин, %	12,0 и более																										
ИДК, ед.	45 - 100																										
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																										
Число падения	не менее 200 с																										
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																										
Запах	Свойственный здравому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																										
231.	Пшеница (4 кл., протеин 11,5) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, % в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 5,0 не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr> <td>Клейковина, %</td><td>не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, %</td><td>11,5 и более</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, % в т.ч. проросшие зерна, %	не более 5,0 не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 750	Клейковина, %	не менее 18,0	Протеин, %	11,5 и более											
Наименование показателя	Нормативные значения																										
Влажность, %	не более 14,0																										
Сорная примесь, %	не более 2,0																										
Зерновая примесь, % в т.ч. проросшие зерна, %	не более 5,0 не более 2,0																										
Натурный вес, гр/л	не менее 750																										
Клейковина, %	не менее 18,0																										
Протеин, %	11,5 и более																										

		<table border="1"> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 200 с</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0	Число падения	не менее 200 с	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается														
ИДК, ед.	45 - 100																									
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 2,0																									
Число падения	не менее 200 с																									
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																									
232.	Пшеница (5 кл., прод., протеин 10,5) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 14,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>10,5 и более</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 3,0</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 750	Клейковина, %	не менее 14,0	Протеин, %	10,5 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 3,0	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Наименование показателя	Нормативные значения																									
Влажность, %	не более 14,0																									
Сорная примесь, %	не более 2,0																									
Зерновая примесь, %	не более 5,0																									
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																									
Натурный вес, гр/л	не менее 750																									
Клейковина, %	не менее 14,0																									
Протеин, %	10,5 и более																									
ИДК, ед.	45 - 100																									
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 3,0																									
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																									
233.	Пшеница (5 кл., прод., протеин 10,0) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 2,0</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 2,0																		
Наименование показателя	Нормативные значения																									
Влажность, %	не более 14,0																									
Сорная примесь, %	не более 2,0																									

		<table border="1"> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 2,0</td></tr> <tr><td>Натурный вес, гр/л</td><td>не менее 750</td></tr> <tr><td>Клейковина, %</td><td>не менее 14,0</td></tr> <tr><td>Протеин, %</td><td>10,0 и более</td></tr> <tr><td>ИДК, ед.</td><td>45 - 100</td></tr> <tr><td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td>не более 3,0</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Зерновая примесь, %	не более 5,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0	Натурный вес, гр/л	не менее 750	Клейковина, %	не менее 14,0	Протеин, %	10,0 и более	ИДК, ед.	45 - 100	Повреждение клопом черепашкой, %	не более 3,0	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается		
Зерновая примесь, %	не более 5,0																					
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 2,0																					
Натурный вес, гр/л	не менее 750																					
Клейковина, %	не менее 14,0																					
Протеин, %	10,0 и более																					
ИДК, ед.	45 - 100																					
Повреждение клопом черепашкой, %	не более 3,0																					
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
234.	Пшеница (5 кл., кормовая) – БМЭЗ	<p>Товар соответствует ГОСТ 9353-2016 и качественным показателям, указанным ниже.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th><th>Нормативные значения</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Влажность, %</td><td>не более 14,0</td></tr> <tr><td>Сорная примесь, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, %</td><td>не более 15,0</td></tr> <tr><td>в т.ч. проросшие зерна, %</td><td>не более 5,0</td></tr> <tr><td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Наименование показателя	Нормативные значения	Влажность, %	не более 14,0	Сорная примесь, %	не более 5,0	Зерновая примесь, %	не более 15,0	в т.ч. проросшие зерна, %	не более 5,0	Зараженность зерновыми вредителями	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается						
Наименование показателя	Нормативные значения																					
Влажность, %	не более 14,0																					
Сорная примесь, %	не более 5,0																					
Зерновая примесь, %	не более 15,0																					
в т.ч. проросшие зерна, %	не более 5,0																					
Зараженность зерновыми вредителями	не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
235.	Жом сушеный гранулированный	<p>Описание продукта: Жом сушеный гранулированный- побочный продукт свеклосахарного производства. Жом сушеный гранулированный применяют в качестве корма для сельскохозяйственных животных, для производства комбикормов и кормовых смесей.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование НД:</th><th colspan="4">ГОСТ Р 54901-2012 «Жом сушеный. Технические условия»</th></tr> <tr> <th>Происхождение по виду сырья:</th><th colspan="4">Свекловичный</th></tr> <tr> <th>Органолептические показатели</th><th>Наименование показателя:</th><th>Норма:</th><th>НД определяющий норму</th><th>Метод испытания:</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td>Внешний вид</td><td>Гранулы цилиндрической формы с матовой поверхностью</td><td>ГОСТ Р 54901-2012</td><td>ГОСТ Р 54901-2012</td></tr> </tbody> </table>	Наименование НД:	ГОСТ Р 54901-2012 «Жом сушеный. Технические условия»				Происхождение по виду сырья:	Свекловичный				Органолептические показатели	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:		Внешний вид	Гранулы цилиндрической формы с матовой поверхностью	ГОСТ Р 54901-2012	ГОСТ Р 54901-2012
Наименование НД:	ГОСТ Р 54901-2012 «Жом сушеный. Технические условия»																					
Происхождение по виду сырья:	Свекловичный																					
Органолептические показатели	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:																		
	Внешний вид	Гранулы цилиндрической формы с матовой поверхностью	ГОСТ Р 54901-2012	ГОСТ Р 54901-2012																		

			Цвет	Серый различных оттенков	ГОСТ Р 54901-2012	ГОСТ Р 54901-2012	
			Запах	Специфический, без посторонних запахов	ГОСТ Р 54901-2012	ГОСТ Р 54901-2012	
<b>Физико-химические показатели</b>	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:			
	Массовая доля влаги, % не более	14,0	ГОСТ Р 54901-12	ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:2009) ГОСТ 13456-82 п. 3.3.			
	Массовая доля сырого протеина, в пересчете на сухое вещество, % не менее	7,0	ГОСТ Р 54901-12	ГОСТ 13496.4-93 ГОСТ 13456-82, п.3.5			
	Массовая доля несгранулированного жома, % не более	10,0	ГОСТ Р 54901-12	ГОСТ Р 54901-2012 п.8.7			
	Содержание примесей: содержание инородных примесей	Не допускается	ГОСТ Р 54901-12	ГОСТ Р 54901-12			
	Содержание металломагнитных частиц размером более 2 мм (в наибольшем линейном измерении) и с острыми краями	Не допускается	ГОСТ Р 54901-12	ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13456-82 п. 3.7			
	Массовая доля (содержание) металломагнитных частиц размером менее 2 мм включительно, млн-1 (мг/кг), не более	30,0	ГОСТ Р 54901-12	ГОСТ 13496.9-96 ГОСТ 13456-82 п. 3.7			
	Размер гранул	Размер диаметра гранул не более 30 мм, длиной не более 2,5 диаметра.	ГОСТ Р 54901-12	ГОСТ Р 54901-12			
	<b>Допустимые уровни тяжелых металлов и пестицидов:</b>	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:		
	ГХЦГ (α, β, γ – изомеры), мг/кг, не более	0,05	ПДК №117-116 от 17.05.77	МУ 2142-80 ГОСТ 32194-2013; ГОСТ 13496.20-2014 ГОСТ 31481, МУ 2142-80 ГОСТ 32194-2013; ГОСТ 13496.20-2014	МУ 2142-80 ГОСТ 32194-2013; ГОСТ 13496.20-2014		
	ДДТ (сумма изомеров и метаболитов)	0,05			ГОСТ 31481, МУ 2142-80 ГОСТ 32194-2013; ГОСТ 13496.20-2014		
	Свинец, мг/кг, не более	2,0			ГОСТ Р 53100-2008; ГОСТ Р 55447-2013 ГОСТ 30692-2000; ГОСТ 34141-2017		
	Кадмий, мг/кг, не более	0,3			ГОСТ Р 55447-2013; ГОСТ Р 53101-2008 ГОСТ 34141-2017		
	Мышьяк, мг/кг, не более	1,0			ГОСТ Р 55447-2013; ГОСТ Р 53101-2008 ГОСТ 34141-2017		
	Ртуть, мг/кг, не более	0,1	ВМДУ-87 утв ГУВ Госагропрома ССР от 07.08.87 № 123-4/281-87	МУК 4.1.1472-03	ГОСТ Р 53352; ГОСТ Р 55447-2013 ГОСТ 31650-2012; ГОСТ 34141-2017		
	Общая бактериальная обсемененность, КОЕ/г, не более	5*10 <sup>5</sup>			ГОСТ Р 53352; ГОСТ Р 55447-2013 ГОСТ 31650-2012; ГОСТ 34141-2017 МУК 4.1.1472-03		
	Патогенные, в т.ч. Сальмонеллы, в 50г	Не допускается			Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975		
	Анаэробы, в 50г	Не допускается			Правила бактериологического исследования кормов, утв. ГУВ МСХ СССР 10.06.1975		
<b>Микробиологические показатели:</b>	Энтеробактерии	Не более 300кое/г при отсутствии энтеропатогенной кишечной палочки					

			Энтеропатогенные типы кишечной палочки, в 50 г	Не допускается		
Допустимые уровни радионуклидов:	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:		
	Цезий-137, Бк/кг	Не более 65	Ветеринарные правила и нормы ВП 13.5.13/06-01	ГОСТ Р 540040-2010		
Допустимые уровни нитратов и нитритов:	Стронций-90, Бк/кг	Не более 120	(утв. Министерством сельского хозяйства РФ от 19.12.2000)	МКР №40152.4Д362/0 1.00294-2010		
	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:		
Допустимые уровни микотоксинов:	Нитраты, мг/кг, не более	800	ПДК №143-4/73-5а (ПДК нитратов и нитритов в кормах для животных и основных видах сырья для комбикормов утв. Главным государственным ветеринарным инспектором СССР от 18.02.89 г.)	ГОСТ 13496.19		
	Нитриты, мг/кг, не более	10				
ГМО:	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:		
	Афлатоксин, мг/кг, не более	0,05	МДУ микотоксингов в кормах для с/х животных, утв. ГУВ Минсельхоза СССР, 01.02.89, № 434-17	ГОСТ 31653-12; ГОСТ ISO 14718-2017		
ГМО:	Зеараленон (Ф-2 токсин), мг/кг, не более	2		ГОСТ 32251-2013; М 04-32-2004		
	Дезоксизиниваленол, мг/кг, не более	1		ГОСТ ISO 17371-2016; ГОСТ 31653-12, ГОСТ 31673-12 (ISO 6870:2002), МУ А 1/016 от 19.10.2015		
ГМО:	Наименование показателя:	Норма:	НД определяющий норму	Метод испытания:		
	ГМО	Не более 0,9%	Письмо Россельхознадзора от 07.05.08 № ФС-АС-2/4393	ГОСТ Р 56058-2014		
236.	Пшеница Русагро	12,5%	Показатели качества Пшеница 4 класса	Максимально-минимально	Допустимые	
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Пределевые нормы	Метод определения		
1	2	3	4			
1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	12,5	Экспресс метод (Инфратек)		
2	Клейковина, не менее	%	20	ГОСТ Р 54478-2011		
3	ИДК	Ед. ИДК	18-102	ГОСТ Р 54478-2011		
4	Клоп-черепашка, не более	%	1	ГОСТ 33538-2015		
5	Число падения, не менее	сек	250	ГОСТ ISO 3093-2016 ГОСТ 27676-88		
6	Натура, не менее	г/л	770	ГОСТ 10840-2017		
7	Влажность, не более	%	14	ГОСТ 13586.5-2015		
8	Сорная примесь, не более	%	2	ГОСТ 30483-97		

<b>9</b>	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3	ГОСТ 30483-97
<b>9.1</b>	Гальки, не более	%	0,1	
<b>9.2</b>	Испорченные зерна, не более	%	0,7	
<b>9.3</b>	Куколь, не более	%	0,5	
<b>10</b>	Зерновая примесь, не более	%	4	
<b>10.1</b>	в т.ч. битые и поврежденные, не более	%	2	

#### **Товар должен быть:**

- В здоровом, не греющимся состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, согласно ГОСТ 10967-2019;
- Цвет - свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа согласно ГОСТ 10967-2019;
- Запах - свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов согласно ГОСТ 10967-2019;
- Зараженность вредителями не допускается согласно ГОСТ 13586.6-93, ГОСТ 13586.4-83, ГОСТ 34165-2017.

#### **Требования к поставке**

Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:

- Декларация соответствия;
- Протоколы испытания по безопасности пищевой продукции согласно ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
- Протокол испытания по показателю ГМО;
- Справка об используемых пестицидах;
- Карточка анализа зерна, либо качественное удостоверение на ТС;
- Карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из-под карантинных регионов.
- Фумигация;
- Фумигация зерна в ТС запрещена.

Покупатель вправе не принимать товар с качеством, превышающим максимально допустимые показатели, предусмотренные настоящей Спецификацией. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный товар считается не поставленным.

237.	Пшеница Русагро	11,5%	Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 4 класса				
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Предельные нормы	Метод определения			
1	1 Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	2 %	3 11,5	4 Экспресс (Инфратек) метод			

2	Клейковина, не менее	%	18	ГОСТ Р 54478-2011
3	ИДК	Ед. ИДК	18-102	ГОСТ Р 54478-2011
4	Клоп-черепашка, не более	%	1	ГОСТ 33538-2015
5	Число падения, не менее	сек	230	ГОСТ ISO 3093-2016 ГОСТ 27676-88
6	Натура, не менее	г/л	770	ГОСТ 10840-2017
7	Влажность, не более	%	14	ГОСТ 13586.5-2015
8	Сорная примесь, не более	%	2	ГОСТ 30483-97
9	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3	
9.1	Гальки, не более	%	0,1	
9.2	Испорченные зерна, не более	%	1	
9.3	Куколь, не более	%	0,5	
10	Зерновая примесь, не более	%	4	ГОСТ 30483-97
10.1	в т.ч. битые и поврежденные, не более	%	2	

**Товар должен быть:**

- В здоровом, не греющимся состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, согласно ГОСТ 10967-2019;
- Цвет - свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа согласно ГОСТ 10967-2019;
- Запах - свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов согласно ГОСТ 10967-2019;
- Зараженность вредителями не допускается согласно ГОСТ 13586.6-93, ГОСТ 13586.4-83, ГОСТ 34165-2017.

**Требования к поставке**

Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:

- Декларация соответствия;
- Протоколы испытания по безопасности пищевой продукции согласно ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
- Протокол испытания по показателю ГМО;
- Справка об используемых пестицидах;
- Карточка анализа зерна, либо качественное удостоверение на ТС;
- Карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из-под карантинных регионов.
- Фумигация;
- Фумигация зерна в ТС запрещена.

Покупатель вправе не принимать товар с качеством, превышающим максимально допустимые показатели, предусмотренные настоящей Спецификацией. В случае

		согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный товар считается не поставленным.																																																																															
238.	Пшеница Русагро	<p>Показатели качества Максимально-минимально Допустимые Пшеница 5 класса</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п/п</th> <th rowspan="2">Наименование показателя</th> <th rowspan="2">Ед. измерения</th> <th rowspan="2">Предельны е нормы</th> <th>Mетод определения</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее</td><td>%</td><td>10,5</td><td>Экспресс метод (Инфратек)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Клейковина, не менее</td><td>%</td><td>16</td><td>ГОСТ Р 54478-2011</td></tr> <tr> <td>3</td><td>ИДК</td><td>Ед. ИДК</td><td>18-102</td><td>ГОСТ Р 54478-2011</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Клоп-черепашка, не более</td><td>%</td><td>1</td><td>ГОСТ 33538-2015</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Число падения, не менее</td><td>сек</td><td>220</td><td>ГОСТ ISO 3093-2016 ГОСТ 27676-88</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Натура, не менее</td><td>г/л</td><td>770</td><td>ГОСТ 10840-2017</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Влажность, не более</td><td>%</td><td>14</td><td>ГОСТ 13586.5-2015</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Сорная примесь, не более</td><td>%</td><td>2</td><td></td></tr> <tr> <td>9</td><td>В т.ч. минеральной примеси, не более</td><td>%</td><td>0,3</td><td></td></tr> <tr> <td>9.1</td><td>Гальки, не более</td><td>%</td><td>0,1</td><td></td></tr> <tr> <td>9.2</td><td>Испорченные зерна, не более</td><td>%</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>9.3</td><td>Куколь, не более</td><td>%</td><td>0,5</td><td></td></tr> <tr> <td>10</td><td>Зерновая примесь, не более</td><td>%</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>10.1</td><td>в т.ч. битые и поврежденные, не более</td><td>%</td><td>2</td><td>ГОСТ 30483-97</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Товар должен быть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В здоровом, не греющемся состоянии, хорошего торгового качества, без изменений, повышенной температуры или отпотевания, согласно ГОСТ 10967-2019;</li> <li>• Цвет - свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа согласно ГОСТ 10967-2019;</li> <li>• Запах - свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов согласно ГОСТ 10967-2019;</li> <li>• Зараженность вредителями не допускается согласно ГОСТ 13586.6-93, ГОСТ 13586.4-83, ГОСТ 34165-2017.</li> </ul> <p><b>Требования к поставке</b> Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация соответствия;</li> </ul>	№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Предельны е нормы	Mетод определения	1	2	3	4	1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	10,5	Экспресс метод (Инфратек)	2	Клейковина, не менее	%	16	ГОСТ Р 54478-2011	3	ИДК	Ед. ИДК	18-102	ГОСТ Р 54478-2011	4	Клоп-черепашка, не более	%	1	ГОСТ 33538-2015	5	Число падения, не менее	сек	220	ГОСТ ISO 3093-2016 ГОСТ 27676-88	6	Натура, не менее	г/л	770	ГОСТ 10840-2017	7	Влажность, не более	%	14	ГОСТ 13586.5-2015	8	Сорная примесь, не более	%	2		9	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3		9.1	Гальки, не более	%	0,1		9.2	Испорченные зерна, не более	%	1		9.3	Куколь, не более	%	0,5		10	Зерновая примесь, не более	%	5		10.1	в т.ч. битые и поврежденные, не более	%	2	ГОСТ 30483-97
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения					Предельны е нормы	Mетод определения																																																																									
			1	2	3	4																																																																											
1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	10,5	Экспресс метод (Инфратек)																																																																													
2	Клейковина, не менее	%	16	ГОСТ Р 54478-2011																																																																													
3	ИДК	Ед. ИДК	18-102	ГОСТ Р 54478-2011																																																																													
4	Клоп-черепашка, не более	%	1	ГОСТ 33538-2015																																																																													
5	Число падения, не менее	сек	220	ГОСТ ISO 3093-2016 ГОСТ 27676-88																																																																													
6	Натура, не менее	г/л	770	ГОСТ 10840-2017																																																																													
7	Влажность, не более	%	14	ГОСТ 13586.5-2015																																																																													
8	Сорная примесь, не более	%	2																																																																														
9	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3																																																																														
9.1	Гальки, не более	%	0,1																																																																														
9.2	Испорченные зерна, не более	%	1																																																																														
9.3	Куколь, не более	%	0,5																																																																														
10	Зерновая примесь, не более	%	5																																																																														
10.1	в т.ч. битые и поврежденные, не более	%	2	ГОСТ 30483-97																																																																													

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Протоколы испытания по безопасности пищевой продукции согласно ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</li> <li>Протокол испытания по показателю ГМО;</li> <li>Справка об используемых пестицидах;</li> <li>Карточка анализа зерна, либо качественное удостоверение на ТС;</li> <li>Карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из-под карантинных регионов.</li> <li>Фумигация;</li> <li>Фумигация зерна в ТС запрещена.</li> </ul> <p>Покупатель вправе не принимать товар с качеством, превышающим максимально допустимые показатели, предусмотренные настоящей Спецификацией. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный товар считается не поставленным.</p>																																																											
239.	Соя_протеин_40_A СВ_Русагро	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>В том числе минеральная примесь</td><td>max 0,3 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>В том числе семена подсолнечника</td><td>max 1,5 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 40 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Зараженность</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Семена клещевины</td><td>не допускаются</td></tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) В случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">базис</th><th colspan="2">влажность, %</th><th colspan="2">сорная примесь, %</th><th colspan="3">масличная примесь, %</th></tr> <tr> <th colspan="2">съёмы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съёмы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съёмы за 1%</th></tr> <tr> <th>1,0%</th><th>2,0%</th><th>2,0%</th><th></th><th>1,0%</th><th>1,5%</th><th>2,0 %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td><td>12,1-14,0</td><td>14,1-15,0</td><td>3,0</td><td>3,1-5,0</td><td>12,0</td><td>12,1-20,0</td><td>20,1-35,0</td><td>35,1 - 50,0</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин на АСВ	min 40 %	7	Зараженность	не допускается	8	Семена клещевины	не допускаются	базис	влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %			съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%		1,0%	2,0%	2,0%		1,0%	1,5%	2,0 %	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1 - 50,0
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																											
1	Влажность	max 12 %																																																											
2	Сорная примесь	max 3 %																																																											
3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %																																																											
4	Масличная примесь	max 12 %																																																											
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																																																											
6	Протеин на АСВ	min 40 %																																																											
7	Зараженность	не допускается																																																											
8	Семена клещевины	не допускаются																																																											
базис	влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %																																																								
	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%																																																						
	1,0%	2,0%		2,0%			1,0%	1,5%	2,0 %																																																				
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1 - 50,0																																																					

		<p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.</li> </ul> <p>5) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>6) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>7) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																											
240.	Соя_протеин_39_A СВ_Русагро	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1" data-bbox="579 1167 1453 1628"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>В том числе минеральная примесь</td><td>max 0,3 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>В том числе семена подсолнечника</td><td>max 1,5 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 39 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Зараженность</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Семена клещевины</td><td>не допускаются</td></tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) В случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин на АСВ	min 39 %	7	Зараженность	не допускается	8	Семена клещевины	не допускаются
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																											
1	Влажность	max 12 %																											
2	Сорная примесь	max 3 %																											
3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %																											
4	Масличная примесь	max 12 %																											
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																											
6	Протеин на АСВ	min 39 %																											
7	Зараженность	не допускается																											
8	Семена клещевины	не допускаются																											

		<p>в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">влажность, %</th><th colspan="2">сорная примесь, %</th><th colspan="3">масличная примесь, %</th></tr> <tr> <th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съёмы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th>съёмы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съёмы за 1%</th><th rowspan="2">35,1 - 50,0</th></tr> <tr> <th>1,0%</th><th>2,0%</th><th>2,0%</th><th>1,0%</th><th>1,5%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td><td>12,1-14,0</td><td>14,1-15,0</td><td>3,0</td><td>3,1-5,0</td><td>12,0</td><td>12,1-20,0</td><td>20,1-35,0</td><td>35,1 - 50,0</td></tr> </tbody> </table>	влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %			базис	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%	базис	съёмы за 1%		35,1 - 50,0	1,0%	2,0%	2,0%	1,0%	1,5%	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1 - 50,0
влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %																												
базис	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%	базис	съёмы за 1%		35,1 - 50,0																								
	1,0%	2,0%		2,0%		1,0%	1,5%																									
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1 - 50,0																								
241.	Соя_протеин_38_A СВ_Русагро	<p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.</li> </ul> <p>5) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>6) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>7) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p> <p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>В том числе минеральная примесь</td><td>max 0,3 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>В том числе семена подсолнечника</td><td>max 1,5 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 38 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Зараженность</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Семена клещевины</td><td>не допускаются</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин на АСВ	min 38 %	7	Зараженность	не допускается	8	Семена клещевины	не допускаются			
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																														
1	Влажность	max 12 %																														
2	Сорная примесь	max 3 %																														
3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %																														
4	Масличная примесь	max 12 %																														
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																														
6	Протеин на АСВ	min 38 %																														
7	Зараженность	не допускается																														
8	Семена клещевины	не допускаются																														

		<p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) В случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">влажность, %</th> <th colspan="2">сорная примесь, %</th> <th colspan="3">масличная примесь, %</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th>съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> </tr> <tr> <th>1,0%</th> <th>2,0%</th> <th>2,0%</th> <th>1,0%</th> <th>1,5%</th> <th>2,0%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td> <td>12,1-14,0</td> <td>14,1-15,0</td> <td>3,0</td> <td>3,1-5,0</td> <td>12,0</td> <td>12,1-20,0</td> <td>20,1-35,0</td> <td>35,1-50,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.</li> </ul> <p>5) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>6) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>7) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>	влажность, %			сорная примесь, %		масличная примесь, %			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%	базис	съемы за 1%		1,0%	2,0%	2,0%	1,0%	1,5%	2,0%	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0
влажность, %			сорная примесь, %		масличная примесь, %																												
базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%	базис	съемы за 1%																											
	1,0%	2,0%		2,0%		1,0%	1,5%	2,0%																									
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0																									
242.	Соя_протеин_37_A СВ_Rusagro	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>max 12 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 3 %</td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %																						
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																															
1	Влажность	max 12 %																															
2	Сорная примесь	max 3 %																															

3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %
4	Масличная примесь	max 12 %
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %
6	Протеин на АСВ	min 37 %
7	Зараженность	не допускается
8	Семена клещевины	не допускаются

- 2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».
- 3) В случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:

базис	влажность, %		сортная примесь, %		масличная примесь, %		
	съемы за 1%		базис	съемы за 1%	базис	съемы за 1%	
	1,0%	2,0%		2,0%		1,0%	1,5%
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0

- 4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:
- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО
  - карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.
  - карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.
  - запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.
- 5) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.
- 6) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.

		7) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.																																																										
243.	Соя_протеин_36_A СВ_Русагро	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование показателя качества</th> <th>Базисные показатели качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Влажность</td> <td>max 12 %</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Сорная примесь</td> <td>max 3 %</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>В том числе минеральная примесь</td> <td>max 0,3 %</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Масличная примесь</td> <td>max 12 %</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>В том числе семена подсолнечника</td> <td>max 1,5 %</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Протеин на АСВ</td> <td>min 36 %</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Зараженность</td> <td>не допускается</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Семена клещевины</td> <td>не допускаются</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) В случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">базис</th> <th colspan="2">влажность, %</th> <th colspan="2">сорная примесь, %</th> <th colspan="3">масличная примесь, %</th> </tr> <tr> <th colspan="2">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> <th rowspan="2">базис</th> <th colspan="2">съемы за 1%</th> </tr> <tr> <th>1,0%</th> <th>2,0%</th> <th>2,0%</th> <th>1,0%</th> <th>1,5%</th> <th>2,0 %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td> <td>12,1-14,0</td> <td>14,1-15,0</td> <td>3,0</td> <td>3,1-5,0</td> <td>12,0</td> <td>12,1-20,0</td> <td>20,1-35,0</td> <td>35,1-50,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.</li> </ul> <p>5) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88, ТР ТС</p>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин на АСВ	min 36 %	7	Зараженность	не допускается	8	Семена клещевины	не допускаются	базис	влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %			съемы за 1%		базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		1,0%	2,0%	2,0%	1,0%	1,5%	2,0 %	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																										
1	Влажность	max 12 %																																																										
2	Сорная примесь	max 3 %																																																										
3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %																																																										
4	Масличная примесь	max 12 %																																																										
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																																																										
6	Протеин на АСВ	min 36 %																																																										
7	Зараженность	не допускается																																																										
8	Семена клещевины	не допускаются																																																										
базис	влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %																																																							
	съемы за 1%		базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%																																																					
	1,0%	2,0%		2,0%	1,0%		1,5%	2,0 %																																																				
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0																																																				

		<p>015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>6) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>7) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																																																										
244.	Соя_протеин_35_А СВ_Русагро	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>В том числе минеральная примесь</td><td>max 0,3 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>В том числе семена подсолнечника</td><td>max 1,5 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 35 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Зараженность</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Семена клещевины</td><td>не допускаются</td></tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) В случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">влажность, %</th><th colspan="2">сорная примесь, %</th><th colspan="3">масличная примесь, %</th></tr> <tr> <th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th>съемы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съемы за 1%</th></tr> <tr> <th>1,0%</th><th>2,0%</th><th>2,0%</th><th>1,0%</th><th>1,5%</th><th>2,0%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td><td>12,1-14,0</td><td>14,1-15,0</td><td>3,0</td><td>3,1-5,0</td><td>12,0</td><td>12,1-20,0</td><td>20,1-35,0</td><td>35,1-50,0</td></tr> </tbody> </table> <p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> </ul>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин на АСВ	min 35 %	7	Зараженность	не допускается	8	Семена клещевины	не допускаются	влажность, %			сорная примесь, %		масличная примесь, %			базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%	базис	съемы за 1%		1,0%	2,0%	2,0%	1,0%	1,5%	2,0%	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																										
1	Влажность	max 12 %																																																										
2	Сорная примесь	max 3 %																																																										
3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %																																																										
4	Масличная примесь	max 12 %																																																										
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																																																										
6	Протеин на АСВ	min 35 %																																																										
7	Зараженность	не допускается																																																										
8	Семена клещевины	не допускаются																																																										
влажность, %			сорная примесь, %		масличная примесь, %																																																							
базис	съемы за 1%		базис	съемы за 1%	базис	съемы за 1%																																																						
	1,0%	2,0%		2,0%		1,0%	1,5%	2,0%																																																				
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1-50,0																																																				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.</li> </ul> <p>5) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>6) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>7) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																																																											
245.	Соя_протеин_34_A СВ_Русагро	<p>1) Показатели качества Максимально-минимально допустимые Соя, ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках»</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>№</th><th>Наименование показателя качества</th><th>Базисные показатели качества</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Влажность</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Сорная примесь</td><td>max 3 %</td></tr> <tr> <td>3</td><td>В том числе минеральная примесь</td><td>max 0,3 %</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Масличная примесь</td><td>max 12 %</td></tr> <tr> <td>5</td><td>В том числе семена подсолнечника</td><td>max 1,5 %</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Протеин на АСВ</td><td>min 34 %</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Зараженность</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Семена клещевины</td><td>не допускаются</td></tr> </tbody> </table> <p>2) Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственные нормальным семенам сои (без затхлого, плесневого и постороннего запахов), без ядовитых семян. Все остальные показатели должны соответствовать ГОСТ 17109-88 и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».</p> <p>3) В случае отклонения от указанного базисного показателя Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены согласно съёмам, указанным в таблице ниже:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">базис</th><th colspan="2">влажность, %</th><th colspan="2">сорная примесь, %</th><th colspan="3">масличная примесь, %</th></tr> <tr> <th colspan="2">съёмы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съёмы за 1%</th><th rowspan="2">базис</th><th colspan="2">съёмы за 1%</th></tr> <tr> <th>1,0%</th><th>2,0%</th><th>2,0%</th><th></th><th>1,0%</th><th>1,5%</th><th>2,0 %</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12,0</td><td>12,1-14,0</td><td>14,1-15,0</td><td>3,0</td><td>3,1-5,0</td><td>12,0</td><td>12,1-20,0</td><td>20,1-35,0</td><td>35,1 - 50,0</td></tr> </tbody> </table>	№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества	1	Влажность	max 12 %	2	Сорная примесь	max 3 %	3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %	4	Масличная примесь	max 12 %	5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %	6	Протеин на АСВ	min 34 %	7	Зараженность	не допускается	8	Семена клещевины	не допускаются	базис	влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %			съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%		1,0%	2,0%	2,0%		1,0%	1,5%	2,0 %	12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1 - 50,0
№	Наименование показателя качества	Базисные показатели качества																																																											
1	Влажность	max 12 %																																																											
2	Сорная примесь	max 3 %																																																											
3	В том числе минеральная примесь	max 0,3 %																																																											
4	Масличная примесь	max 12 %																																																											
5	В том числе семена подсолнечника	max 1,5 %																																																											
6	Протеин на АСВ	min 34 %																																																											
7	Зараженность	не допускается																																																											
8	Семена клещевины	не допускаются																																																											
базис	влажность, %		сорная примесь, %		масличная примесь, %																																																								
	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%		базис	съёмы за 1%																																																						
	1,0%	2,0%		2,0%			1,0%	1,5%	2,0 %																																																				
12,0	12,1-14,0	14,1-15,0	3,0	3,1-5,0	12,0	12,1-20,0	20,1-35,0	35,1 - 50,0																																																					

		<p>4) Каждая партия товара должна быть сопровождена следующими документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- декларация соответствия, включая протоколы испытания в соответствии с ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» и ГМО</li> <li>- карточка анализа зерна на каждое ТС по форме Ф-14.</li> <li>- карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из под карантинных регионов.</li> <li>- запрещается фумигация зерна в ТС, остаточный запах фумиганта не допускается.</li> </ul> <p>5) Покупатель оставляет за собой право отказаться от партии частично или полностью в случае несоответствия партии требованиям спецификации и ГОСТ 17109-88, ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», либо при отсутствии одного или нескольких из сопроводительных документов. Нарушение сроков поставки является основанием для отказа от поставки.</p> <p>6) Поставщик обязан передать Покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц.</p> <p>7) Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>																
246.	Пшеница 4 класс, протеин 14% - ДОБРЫНЯ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">Натура</td><td style="padding: 2px;">не менее 780 г/л</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Влажность</td><td style="padding: 2px;">не более 14%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Сорная примесь</td><td style="padding: 2px;">не более 2,0%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Зерновая примесь</td><td style="padding: 2px;">не более 5,0%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>Протеин</b></td><td style="padding: 2px;"><b>не менее 14%</b></td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Число падения</td><td style="padding: 2px;">не менее 220 сек</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Клейковина</td><td style="padding: 2px;">не менее 21,5%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Запах</td><td style="padding: 2px;">свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.</p> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТР ТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 780 г/л	Влажность	не более 14%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>не менее 14%</b>	Число падения	не менее 220 сек	Клейковина	не менее 21,5%	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 780 г/л																	
Влажность	не более 14%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 5,0%																	
<b>Протеин</b>	<b>не менее 14%</b>																	
Число падения	не менее 220 сек																	
Клейковина	не менее 21,5%																	
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
247.	Пшеница 4 класс, протеин 13,5% - ДОБРЫНЯ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p>																

		<table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td><b>Протеин</b></td><td><b>не менее 13,5%</b></td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 260 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 19%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается. На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>не менее 13,5%</b>	Число падения	не менее 260 сек	Клейковина	не менее 19%	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 760 г/л																	
Влажность	не более 14%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 5,0%																	
<b>Протеин</b>	<b>не менее 13,5%</b>																	
Число падения	не менее 260 сек																	
Клейковина	не менее 19%																	
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
248.	Пшеница 4 класс, протеин 12,5% - СМ3	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td><b>Протеин</b></td><td><b>не менее 12,5%</b></td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>не менее 260 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>не менее 18%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается. На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика. На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 760 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>не менее 12,5%</b>	Число падения	не менее 260 сек	Клейковина	не менее 18%	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 760 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 5,0%																	
<b>Протеин</b>	<b>не менее 12,5%</b>																	
Число падения	не менее 260 сек																	
Клейковина	не менее 18%																	
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	

249.	Пшеница 4 класс, протеин 13,5% - СМ3	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="573 300 1451 714"> <tbody> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td><td><b>не менее 13,5%</b></td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 200 сек</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>не менее 22%</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.  На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.  На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>не менее 13,5%</b>	Число падения	не менее 200 сек	Клейковина	не менее 22%	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	не менее 750 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 5,0%																	
<b>Протеин</b>	<b>не менее 13,5%</b>																	
Число падения	не менее 200 сек																	
Клейковина	не менее 22%																	
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
250.	Ячмень - СМ3	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28672–2019 «Ячмень. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="573 1266 1451 1724"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>не менее 620 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td> <td>не более 5,0%</td> </tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td> <td><b>Не менее 12,5%</b></td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>Зараженность насекомыми-вредителями хлебных запасов не допускается.  На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.  На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается				
Натура	не менее 620 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	не более 5,0%																	
<b>Протеин</b>	<b>Не менее 12,5%</b>																	
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	

251.	Белгородский бройлер – масло подсолнечное	Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013. «Масло подсолнечное. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: Кислотное число до 6 мгКОН/гр Перекисное число до 10 ммоль
252.	Белгородский бройлер – шрот соевый	Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53799-2010 «Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: Сырой протеин не менее 45%, Влажность до 12%
253.	Белгородский бройлер – шрот подсолнечный	Товар должен соответствовать ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный кормовой тостированный. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже: Сырой протеин не менее 35%, Влажность до 11%
254.	Агросила-Коммерция – Бедро цыпленка-бройлера	Товар должен соответствовать СТО 13970504-010-2015 Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: Бедро охлажденное весовое/Бедро замороженное весовое. Цвет свойственный цвету анатомических частей тушек. Мышцы плотные, упругие. Запах свойственный доброкачественному сырью, без постороннего запаха.
255.	Агросила-Коммерция – Голень цыпленка-бройлера	Товар должен соответствовать СТО 13970504-010-2015 Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: Голень охлажденная весовая/ Голень замороженная весовая. Цвет свойственный цвету анатомических частей тушек. Мышцы плотные, упругие. Запах свойственный доброкачественному сырью, без постороннего запаха.
256.	Агросила-Коммерция – Грудка цыпленка-бройлера	Товар должен соответствовать СТО 13970504-010-2015 Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: Грудка охлажденная весовая/ Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: Грудка замороженная весовая. Цвет свойственный цвету анатомических частей тушек. Мышцы плотные, упругие. Запах свойственный доброкачественному сырью, без постороннего запаха.
257.	Агросила-Коммерция – Набор для 1 блюда	Товар должен соответствовать СТО 13970504-010-2015. Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: Набор для 1 блюда охлажденный весовой/ Набор для 1 блюда замороженный весовой. Описание продукта: Спинно-лопаточная и пояснично - крестцовые части тушек без крыльев цыпленка-бройлера. Содержание костей не более 70%. Участки, покрытые кожей бледно-желтого цвета, мышечной ткани бледно-розового цвета, состоят из мясокостных частей, кожа и

		жир в естественном соотношении. Запах свойственный доброкачественному сырью, без постороннего запаха.
258.	Агросила-Коммерция – Набор для супа	Товар должен соответствовать СТО 13970504-010-2015 Полуфабрикат натуральный из мяса цыплят-бройлеров: Набор для супа охлажденный весовой/ Набор для супа замороженный весовой. Описание продукта: Спинно-лопаточная и пояснично - крестцовые части тушек с крыльями цыпленка-бройлера. Содержание костей не более 60%. Участки, покрытые кожей бледно-желтого цвета, мышечной ткани бледно-розового цвета, состоят из мясокостных частей, кожа и жир в естественном соотношении. Запах свойственный доброкачественному сырью, без постороннего запаха.
259.	Агросила-Коммерция - Тушка цыпленка – бройлера 1 сорта охлажденная потрошеная весовая (П)	Товар должен соответствовать ГОСТ 31962-2013 Тушка цыпленка – бройлера 1 сорта охлажденная потрошеная весовая (П) промпереработка. Описание продукта: Мышцы развиты удовлетворительно. Грудные мышцы с килем грудной кости образуют угол без впадин. Допускается незначительное выделение киля грудной кости и отсутствие подкожного жира). Допускаются единичные пеньки, редко разбросанные по поверхности тушки. Допускается незначительное количество ссадин, царапин, не более трех разрывов кожи длиной до 20 мм каждый, слущивание эпидермиса кожи, не ухудшающие товарный вид тушки, наимины на киеле грудной кости в стадии слабо выраженного уплотнения кожи, точечные кровоизлияния, единичные гематомы не более 30 мм. Допускаются незначительные гематомы крыла не более 30 мм, на одной из фаланг. Не допускаются переломы крыла. Допускается незначительное искривление киля грудной кости. Запах свойственный свежему мясу, без постороннего запаха. Цвет кожи – бледно-желтый с розовым оттенком или без него, цвет мышечной ткани – от бледно-розового до розового. Срок годности при температуре от 0°C до +2°C не более 7 суток.
260.	Агросила-Коммерция - Фарш куриный «НАТУРАЛЬНЫЙ» Замороженный	Товар должен соответствовать ТУ 10.13.14-13086090-2021.Полуфабрикат из мяса цыплят-бройлров - Фарш куриный «НАТУРАЛЬНЫЙ» Замороженный. Описание продукта: Измельченная мясная масса с видимыми жировыми включениями от белого до светло-красного цвета. Состав: ММО ЦБ, мясо ЦБ
261.	Шрот подсолнечный, Ставропольский бройлер	Качество Товара должно соответствовать следующим кондициям, массовая доля сырого протеина не менее 35,5 %. По остальным показателям качество Продукции должно соответствовать действующему ГОСТ (у) 11246-96.
262.	Шрот соевый, Ставропольский бройлер	Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего ГОСТ Р 53799-2010.

263.	Масло соевое, Ставропольский бройлер	Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего ГОСТ 31760-2012.																											
264.	Масло подсолнечное, Ставропольский бройлер	Качество Товара должно соответствовать требованиям действующего ГОСТ 1129-2013.																											
265.	Сем. подсолнечника -ТД НМЖК	<p>Товар должен соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учётом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Базисные нормы для расчета зачетного веса Товара:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы для расчета зачетного веса</th> <th>Уменьшение физического веса за каждый 1% изменения показателя от базисного</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>8,0%</td> <td>Менее 4% - Приемка не производится от 4% до 8% - нет списаний от 8% до 12% - минус 1% за 1% от 12% до 16% - минус 1,5% за 1% от 16% до 20% - минус 2% за 1% свыше 20% - минус 3% за 1% (приемка Товара с влажностью выше 20% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)</td> </tr> <tr> <td>Сорность</td> <td>3,0%</td> <td>от 3 % до 8 % - минус 1 % за 1% от 8% - минус 1,5% за 1% (приемка Товара с сорной примесью выше 18% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг. КОН/г.</td> <td>Не более 4,0 мг КОН/г</td> <td>Приемка Товара с КЧМ выше 4,0 мг КОН/г допускается только при наличии технической возможности и после дополнительного согласования</td> </tr> <tr> <td>Масличность (в пересчете на абсолютно сухое вещество)</td> <td>не менее 40%</td> <td>ниже 43% - минус 4% за 1% от 43% до 46% - минус 2,5% за 1% от 46% до 49% - списаний нет свыше 49% - плюс 0,5% за 1%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>12%</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Содержание олеиновой кислоты, %</td> <td>Не менее 82%</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Пальмитиновая кислота в высоком подсолнечнике, % не более</td> <td>4%</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Грызовые (крупной продолговатой формы, размером от 14 мм до 25 мм, с толстой наружной оболочкой), а также семена подсолнечника масличностью ниже 40% поставке не</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы для расчета зачетного веса	Уменьшение физического веса за каждый 1% изменения показателя от базисного	Влажность	8,0%	Менее 4% - Приемка не производится от 4% до 8% - нет списаний от 8% до 12% - минус 1% за 1% от 12% до 16% - минус 1,5% за 1% от 16% до 20% - минус 2% за 1% свыше 20% - минус 3% за 1% (приемка Товара с влажностью выше 20% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)	Сорность	3,0%	от 3 % до 8 % - минус 1 % за 1% от 8% - минус 1,5% за 1% (приемка Товара с сорной примесью выше 18% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)	Кислотное число, мг. КОН/г.	Не более 4,0 мг КОН/г	Приемка Товара с КЧМ выше 4,0 мг КОН/г допускается только при наличии технической возможности и после дополнительного согласования	Масличность (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	не менее 40%	ниже 43% - минус 4% за 1% от 43% до 46% - минус 2,5% за 1% от 46% до 49% - списаний нет свыше 49% - плюс 0,5% за 1%	Масличная примесь	12%	-----	Содержание олеиновой кислоты, %	Не менее 82%	-----	Пальмитиновая кислота в высоком подсолнечнике, % не более	4%	-----	Грызовые (крупной продолговатой формы, размером от 14 мм до 25 мм, с толстой наружной оболочкой), а также семена подсолнечника масличностью ниже 40% поставке не		
Показатели	Базисные нормы для расчета зачетного веса	Уменьшение физического веса за каждый 1% изменения показателя от базисного																											
Влажность	8,0%	Менее 4% - Приемка не производится от 4% до 8% - нет списаний от 8% до 12% - минус 1% за 1% от 12% до 16% - минус 1,5% за 1% от 16% до 20% - минус 2% за 1% свыше 20% - минус 3% за 1% (приемка Товара с влажностью выше 20% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)																											
Сорность	3,0%	от 3 % до 8 % - минус 1 % за 1% от 8% - минус 1,5% за 1% (приемка Товара с сорной примесью выше 18% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)																											
Кислотное число, мг. КОН/г.	Не более 4,0 мг КОН/г	Приемка Товара с КЧМ выше 4,0 мг КОН/г допускается только при наличии технической возможности и после дополнительного согласования																											
Масличность (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	не менее 40%	ниже 43% - минус 4% за 1% от 43% до 46% - минус 2,5% за 1% от 46% до 49% - списаний нет свыше 49% - плюс 0,5% за 1%																											
Масличная примесь	12%	-----																											
Содержание олеиновой кислоты, %	Не менее 82%	-----																											
Пальмитиновая кислота в высоком подсолнечнике, % не более	4%	-----																											
Грызовые (крупной продолговатой формы, размером от 14 мм до 25 мм, с толстой наружной оболочкой), а также семена подсолнечника масличностью ниже 40% поставке не																													

		подлежат. Семена подсолнечника с длиной семянки более 14 мм относятся к сорной примеси.																								
266.	Сем. подсолнечника –Русагро-Закупки	<p>Товар должен соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», с учётом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Базисные нормы для расчета зачетного веса Товара:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th> <th>Базисные нормы для расчета зачетного веса</th> <th>Уменьшение физического веса за каждый 1% изменения показателя от базисного</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>8,0%</td> <td>Менее 4% - Приемка не производится от 4% до 8% - нет списаний от 8% до 12% - минус 1% за 1% от 12% до 16% - минус 1,5% за 1% от 16% до 20% - минус 2% за 1% свыше 20% - минус 3% за 1% (приемка Товара с влажностью выше 20% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)</td> </tr> <tr> <td>Сорность</td> <td>3,0%</td> <td>от 3 % до 8 % - минус 1 % за 1% от 8% - минус 1,5% за 1% (приемка Товара с сорной примесью выше 18% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)</td> </tr> <tr> <td>Кислотное число, мг. КОН/г.</td> <td>Не более 4,0 мг КОН/г</td> <td>Приемка Товара с КЧМ выше 4,0 мг КОН/г допускается только при наличии технической возможности и после дополнительного согласования</td> </tr> <tr> <td>Масличность (в пересчете на абсолютно сухое вещество)</td> <td>не менее 40%</td> <td>ниже 43% - минус 4% за 1% от 43% до 46% - минус 2,5% за 1% от 46% до 49% - списаний нет свыше 49% - плюс 0,5% за 1%</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь</td> <td>12%</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Содержание олеиновой кислоты, %</td> <td>Не менее 82%</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Пальмитиновая кислота в высокоолеиновом подсолнечнике, % не более</td> <td>4%</td> <td>-----</td> </tr> </tbody> </table> <p>Грызовые (крупной продолговатой формы, размером от 14 мм до 25 мм, с толстой наружной оболочкой), а также семена подсолнечника масличностью ниже 40% поставке не подлежат. Семена подсолнечника с длиной семянки более 14 мм относятся к сорной примеси.</p>	Показатели	Базисные нормы для расчета зачетного веса	Уменьшение физического веса за каждый 1% изменения показателя от базисного	Влажность	8,0%	Менее 4% - Приемка не производится от 4% до 8% - нет списаний от 8% до 12% - минус 1% за 1% от 12% до 16% - минус 1,5% за 1% от 16% до 20% - минус 2% за 1% свыше 20% - минус 3% за 1% (приемка Товара с влажностью выше 20% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)	Сорность	3,0%	от 3 % до 8 % - минус 1 % за 1% от 8% - минус 1,5% за 1% (приемка Товара с сорной примесью выше 18% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)	Кислотное число, мг. КОН/г.	Не более 4,0 мг КОН/г	Приемка Товара с КЧМ выше 4,0 мг КОН/г допускается только при наличии технической возможности и после дополнительного согласования	Масличность (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	не менее 40%	ниже 43% - минус 4% за 1% от 43% до 46% - минус 2,5% за 1% от 46% до 49% - списаний нет свыше 49% - плюс 0,5% за 1%	Масличная примесь	12%	-----	Содержание олеиновой кислоты, %	Не менее 82%	-----	Пальмитиновая кислота в высокоолеиновом подсолнечнике, % не более	4%	-----
Показатели	Базисные нормы для расчета зачетного веса	Уменьшение физического веса за каждый 1% изменения показателя от базисного																								
Влажность	8,0%	Менее 4% - Приемка не производится от 4% до 8% - нет списаний от 8% до 12% - минус 1% за 1% от 12% до 16% - минус 1,5% за 1% от 16% до 20% - минус 2% за 1% свыше 20% - минус 3% за 1% (приемка Товара с влажностью выше 20% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)																								
Сорность	3,0%	от 3 % до 8 % - минус 1 % за 1% от 8% - минус 1,5% за 1% (приемка Товара с сорной примесью выше 18% допускается при наличии технической возможности и после дополнительного согласования)																								
Кислотное число, мг. КОН/г.	Не более 4,0 мг КОН/г	Приемка Товара с КЧМ выше 4,0 мг КОН/г допускается только при наличии технической возможности и после дополнительного согласования																								
Масличность (в пересчете на абсолютно сухое вещество)	не менее 40%	ниже 43% - минус 4% за 1% от 43% до 46% - минус 2,5% за 1% от 46% до 49% - списаний нет свыше 49% - плюс 0,5% за 1%																								
Масличная примесь	12%	-----																								
Содержание олеиновой кислоты, %	Не менее 82%	-----																								
Пальмитиновая кислота в высокоолеиновом подсолнечнике, % не более	4%	-----																								
267.	Кукуруза, урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:																								

		<table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 650 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Поврежденные зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Битые зерна</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Поврежденные при сушке</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>не менее 8,0%</td></tr> <tr><td>Амброзия</td><td>не допускается</td></tr> </table>	Натура	не менее 650 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Поврежденные зерна	не более 5,0%	Битые зерна	не более 5,0%	Поврежденные при сушке	не более 2,0%	Протеин	не менее 8,0%	Амброзия	не допускается
Натура	не менее 650 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Поврежденные зерна	не более 5,0%																	
Битые зерна	не более 5,0%																	
Поврежденные при сушке	не более 2,0%																	
Протеин	не менее 8,0%																	
Амброзия	не допускается																	
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>																
268.	Ячмень - урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 620 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p> <p>На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.</p>	Натура	не менее 620 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается						
Натура	не менее 620 г/л																	
Влажность	не более 14,0%																	
Сорная примесь	не более 2,0%																	
Зерновая примесь	не более 5,0%																	
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																	
269.	Пшеница, 4 кл, 12,5% – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>не менее 760 г/л</td></tr> </table>	Натура	не менее 760 г/л														
Натура	не менее 760 г/л																	

Влажность	не более 14,0%
Сорная примесь	не более 2,0%
Зерновая примесь	не более 5,0%
Клейковина	не менее 18%
Число падения	не менее 250 с
Протеин	не менее 12,5%
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 2%
Фузариоз	не более 1%

На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.

На каждую партию Товара оформляется протокол ФГБУ «Центр оценки качества зерна» с полным техническим анализом зерна и исследованием согласно требованию ТРТС 015/2011.

270.	Кукуруза пищевая- ООО «Таргет Агро»	Товар должен соответствовать ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые
Цвет		Желтый
Натуральный вес, гр./л		Не менее 695
Влажность, %	14,0	14,5
Сорная примесь, % В том числе: - Песок/кремнезем - Посторонние включения	1,0 1,0 1,0	3,0 1,5 1,5
Битые зерна, %	1,0	3,0
Поврежденные зерна, %	1,0	5,0
Зерна с термическим повреждением, %	0,1	0,5
Щуплые зерна, %	5,0	8,0
Афлатоксин (B1, B2, G1, G2)		Не более 20 частей на миллиард
Охратоксин A		Не более 200 частей на миллиард МАКС
Зараженность вредителями		не допускается

		<p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p> <p>При влажности зерна ниже базисных показателей, списывается процент веса по влажности в результате подработки зерна согласно Инструкции по сушке продовольственного, кормового зерна, масла семян и эксплуатации зерносушилок № 9-3-82.</p>																			
271.	Соя кормовая- ООО «Таргет Агро»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>2. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td colspan="2">не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td colspan="2">не менее 33,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %	не более 10,0		Протеин на АСВ, %	не менее 33,0		Зараженность вредителями	не допускается		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Влажность, %	12,0	15,0																			
Сорная примесь, %	2,0	2,0																			
Масличная примесь, %	не более 10,0																				
Протеин на АСВ, %	не менее 33,0																				
Зараженность вредителями	не допускается																				
272.	Ячмень на пищевые цели (возможен фураж) - ООО «Таргет Агро»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>2. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>12,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>1,5</td><td>3,5</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	12,0	15,0	Сорная примесь, %	1,5	3,5										
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																			
Влажность, %	12,0	15,0																			
Сорная примесь, %	1,5	3,5																			

			В том числе: - Песок/кремнезем - Посторонние включения	0,5 1,0	1,5 2,0													
			Битые зерна, %	5,0	8,0													
			Поврежденные зерна, %	2,0	4,0													
			Тонкие зерна ячменя, %	10,0	15,0													
			Зерна с термическим повреждением, %	0,1	0,3													
			Масличная примесь, %	не более 10,0														
			Протеин на АСВ, %	не менее 33,0														
			Зараженность вредителями	не допускается														
			<p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>															
273.	Содружество Соя 40_2024		<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th> <th>Базисные нормы</th> <th>Максимально допустимые</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td> <td>Не менее 8,0 и не более 12,0</td> <td>Не менее 8,0 и не более 18,0</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td> <td>Не более 3,0</td> <td>Не более 8,0</td> </tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td> <td>Не более 15,0</td> <td>Не более 18,0</td> </tr> </tbody> </table>				Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0																
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																

Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 40,0	Не менее 40,0

Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.

Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.

В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара

Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.

Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.

Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.

Грязные не более 10,0%

ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.

Зараженность вредителями не допускается.

Амброзия единичная.

Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.

		Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов). Цвет светло-желтый (не зеленый).																					
274.	Содружество Соя 39_2024	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td>Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 3,0</td><td>Не более 8,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>Не более 15,0</td><td>Не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Содержание подсолнечника, %</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 18,0</td><td>Не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 39,0</td><td>Не менее 39,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																					
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																					
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0																					
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																					
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается																					
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0																					
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0																					

		<p>В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара</p> <p>Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.</p> <p>Грязные не более 10,0%</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зарраженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>																					
275.	Содружество Соя 38_2024	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Показатели качества</b></th><th><b>Базисные нормы</b></th><th><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td>Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 3,0</td><td>Не более 8,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>Не более 15,0</td><td>Не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Содержание подсолнечника, %</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 18,0</td><td>Не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 38,0</td><td>Не менее 38,0</td></tr> </tbody> </table>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 38,0	Не менее 38,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																					
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																					
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0																					
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																					
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается																					
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0																					
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 38,0	Не менее 38,0																					

		<p>Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара</p> <p>Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.</p> <p>Грязные не более 10,0%</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>
276.	Содружество Соя 37_2024	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p>

<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 37,0	Не менее 37,0

Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.

Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказатьсся от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.

В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказатьсся от Товара

Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказатьсся от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.

Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.

Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.

Грязные не более 10,0%

		<p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>																					
277.	Содружество ДВ 39_2024	<p>Соя</p> <p>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2024 года.</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td>Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 3,0</td><td>Не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>Не более 15,0</td><td>Не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Содержание подсолнечника, %</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 18,0</td><td>Не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 39,0</td><td>Не менее 39,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. С 12,1 % до 13,0 % уменьшение цены не применяется. В случае превышения базисного показателя по влажности выше 13,1%, но не более чем до 18,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышения влажности от 13,1% до 15,0%. на 1,8% при влажности от 15,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% , Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 10,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																					
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 10,0																					
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																					
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается																					
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0																					
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0																					

		<p>чем до 10,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,2 % за каждый процент превышения. При показателе сорной примеси более 10,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.</p> <p>Грязные не более 10,0%</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый), наличие семян с фиолетовым оттенком (церкоспороз) не более 10,0%.</p> <p>Овсюг - не допускается.</p> <p>Присутствие карантинных объектов не допускается согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза».</p>								
278.	Бобы сои 38 – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 12%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 3%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 10%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 38% ACB</td> </tr> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за</p>	Влажность	Не более 12%	Сорная примесь	Не более 3%	Зерновая примесь	Не более 10%	Протеин	Не менее 38% ACB
Влажность	Не более 12%									
Сорная примесь	Не более 3%									
Зерновая примесь	Не более 10%									
Протеин	Не менее 38% ACB									

		<p>каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право</p>
--	--	---

		<p>предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>								
279.	Бобы сои 39 – Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 12%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 10%</td></tr> <tr> <td>Протеин</td><td>Не менее 39% ACB</td></tr> </tbody> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси выше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p>	Влажность	Не более 12%	Сорная примесь	Не более 3%	Зерновая примесь	Не более 10%	Протеин	Не менее 39% ACB
Влажность	Не более 12%									
Сорная примесь	Не более 3%									
Зерновая примесь	Не более 10%									
Протеин	Не менее 39% ACB									

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>								
280.	Бобы сои 40 П-Агропоставка МТ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</li> </ol> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Влажность</td><td style="padding: 2px;">От 10% до 12%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Сорная примесь</td><td style="padding: 2px;">Не более 3%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Зерновая примесь</td><td style="padding: 2px;">Не более 10%</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Протеин</td><td style="padding: 2px;">Не менее 40% ACB</td></tr> </table>	Влажность	От 10% до 12%	Сорная примесь	Не более 3%	Зерновая примесь	Не более 10%	Протеин	Не менее 40% ACB
Влажность	От 10% до 12%									
Сорная примесь	Не более 3%									
Зерновая примесь	Не более 10%									
Протеин	Не менее 40% ACB									

		<p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение</p>
--	--	---

		<p>данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>								
281.	Бобы сои 40 М-Агропоставка МТ	<p>1. Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88, не должен содержать ГМО, должен соответствовать следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>До 10%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 3%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 10%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 40% ACB</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Окончательной приемкой Товара считается приемка Товара по зачетному весу.</p> <p>Зачетным весом товара считается вес товара, рассчитанный, исходя из физического веса с учетом уменьшения на натуральную скидку в размере 1% за каждый процент сорной примеси и 0,1% - за каждый процент зерновой примеси свыше установленных п.1 показателей.</p> <p>Окончательная приемка подтверждается составлением Акта (реестра) по форме ЗПП-3, в котором определяется: физический вес полученного Товара, данные лабораторных исследований, расчет зачетного веса, фактическая цена за тонну Товара и окончательная стоимость принятой партии товара, которая определяется как произведение зачетного веса и цены товара. Фактической ценой товара считается цена, определяемая как отношение окончательной стоимости товара к физическому весу принятого товара.</p> <p>3. Покупатель вправе не принимать товар качеством с превышением максимально допустимых показателей, предусмотренных в пункте 1 настоящей Спецификации. В случае согласия Покупателя принять указанный товар,</p>	Влажность	До 10%	Сорная примесь	Не более 3%	Зерновая примесь	Не более 10%	Протеин	Не менее 40% ACB
Влажность	До 10%									
Сорная примесь	Не более 3%									
Зерновая примесь	Не более 10%									
Протеин	Не менее 40% ACB									

		<p>цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный Товар считается не поставленным.</p> <p>4. Поставщик гарантирует, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляемый товар не произведен в неблагоприятных по африканской чуме свиней (далее по тексту - АЧС) регионах;</li> <li>- поставляемый товар не вывезен из неблагоприятных по АЧС регионов;</li> <li>- транзит поставляемого товара не будет проходить через неблагоприятные зоны по АЧС;</li> <li>- при транспортировке товара не будут использоваться транспортные средства, которые зарегистрированы в неблагоприятных по АЧС регионах;</li> <li>- транспорт, который будет использоваться при транспортировке товара, не перевозил животных, а также мясные продукты последние три месяца.</li> </ul> <p>Поставщик обязуется подавать под разгрузку транспортные средства, в которых отсутствуют яйца и любые продукты, содержащие мясо, в том числе продукты, относящиеся к категориям «полуфабрикаты» (такие как, но не исключительно, пельмени, манты, хинкали) и «выпечка» (пирожки, беляши и иное), содержащие в своем составе мясо. В случае обнаружения в транспортных средствах указанных выше продуктов данное нарушение фиксируется составлением Акта в присутствии водителя. Нарушение данного условия, зафиксированное в указанном порядке, дает право Покупателю отказаться от приемки Товара без применения к нему каких-либо мер ответственности со стороны Поставщика, а также без предъявления к Покупателю требования об оплате Товара. Не соблюдение настоящего пункта предоставляет Покупателю право предъявить Поставщику требование об оплате штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение указанного в настоящем пункте условия.</p> <p>Ежедневно обновляемая эпизоотическая ситуация по АЧС размещена на сайте РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА <a href="http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/">http://www.fsvps.ru/fsvps/asf/chronology/</a></p> <p>При неисполнении любого из указанных требований Покупатель оставляет за собой право отказаться от поставки без применения к нему каких-либо штрафных санкций.</p>			
282.	Пшеница кормовая-Уральский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Показатели</th> <th style="padding: 5px;">Базисные нормы</th> <th style="padding: 5px;">Максимально допустимые</th> </tr> </thead> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые			

		<table border="1"> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>    в т.ч. пророст, %</td><td>не более 5,0</td><td></td></tr> <tr> <td>    в т.ч. овсюг, %</td><td>не более 2,0</td><td></td></tr> <tr> <td>    в т.ч. щуплые, %</td><td>не более 5,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td><td>до 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td></td><td>Не более 2,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерновыми вредителями</td><td></td><td>Не допускается</td></tr> </table>	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %	не более 5,0		в т.ч. овсюг, %	не более 2,0		в т.ч. щуплые, %	не более 5,0		Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай		не допускается	Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0	Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается
Влажность, %	14,0	15,0																														
Сорная примесь, %	2,0	4,0																														
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																														
в т.ч. пророст, %	не более 5,0																															
в т.ч. овсюг, %	не более 2,0																															
в т.ч. щуплые, %	не более 5,0																															
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай		не допускается																														
Фузариозные, %	до 1,0																															
Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0																														
Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается																														
		<p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																														
283.	Кукуруза кормовая-Уральский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>17,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Испорченные, %</td><td>до 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсюг. повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается.</p> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %	до 1,0		Зараженность вредителями		Не допускается												
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																														
Влажность, %	15,0	17,0																														
Сорная примесь, %	2,0	4,0																														
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																														
Испорченные, %	до 1,0																															
Зараженность вредителями		Не допускается																														

284.	Ячмень кормовой-Уральский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td colspan="2" rowspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.	не допускается		Зараженность вредителями	не допускается		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.			
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																						
Влажность, %	14,0	15,0																						
Сорная примесь, %	2,0	4,0																						
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																						
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай.	не допускается																							
Зараженность вредителями	не допускается																							
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																								
285.	Горох кормовой-Уральский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>15,0</td><td>16,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>15,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Содержание сырого протеина</td><td colspan="2">не менее 20,5%</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> <tr> <td>Растения, вызывающие поражения желудочно-</td><td colspan="2">не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Содержание сырого протеина	не менее 20,5%		Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается		Растения, вызывающие поражения желудочно-	не допускается		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																						
Влажность, %	15,0	16,0																						
Сорная примесь, %	2,0	4,0																						
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																						
Содержание сырого протеина	не менее 20,5%																							
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается																							
Растения, вызывающие поражения желудочно-	не допускается																							

			<p>кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай, овсянка.</p> <p>наличие вредной примеси головня, спорыни</p>											
				не допускается										
				<p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>										
286.	Токаревская птицефабрика масло подсолнечное	–	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 1129-2013. «Масло подсолнечное. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>Кислотное число до 6 мгКОН/г Перекисное число до 10 ммоль <math>\frac{1}{2}</math> О/кг</p>											
287.	Токаревская птицефабрика шрот соевый	–	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53799-2010 «Шрот соевый кормовой тостированный. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>Сырой протеин не менее 45%, Влажность до 12%.</p>											
288.	Токаревская птицефабрика шрот подсолнечный	–	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 11246-96 «Шрот подсолнечный кормовой тостированный. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>Сырой протеин не менее 35%, Влажность до 11%.</p>											
289.	Горох (желтый разных оттенков)		<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</li> </ol> <table border="1"> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Поврежденные</td> <td>Не более 3 %</td> </tr> <tr> <td>Другой цвет</td> <td>Не более 3 %</td> </tr> <tr> <td>Битый</td> <td>Не более 8 %</td> </tr> </table>	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Поврежденные	Не более 3 %	Другой цвет	Не более 3 %	Битый	Не более 8 %	
Влажность	Не более 14,0%													
Сорная примесь	Не более 2%													
Поврежденные	Не более 3 %													
Другой цвет	Не более 3 %													
Битый	Не более 8 %													

		<table border="1"> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Состояние</td><td>В здоровом, негреющемся состоянии</td></tr> <tr><td>Цвет</td><td>Свойственный здоровому гороху</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому гороху, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя товара) за счет Поставщика.</b></p>	Зараженность вредителями	Не допускается	Состояние	В здоровом, негреющемся состоянии	Цвет	Свойственный здоровому гороху	Запах	Свойственный здоровому гороху, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов						
Зараженность вредителями	Не допускается															
Состояние	В здоровом, негреющемся состоянии															
Цвет	Свойственный здоровому гороху															
Запах	Свойственный здоровому гороху, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов															
290.	Нут (продовольственны й)	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 8758-76 «Нут. Требования при заготовках и поставках» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14 %</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2 %</td></tr> <tr><td>Поврежденные</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr><td>Мараний</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr><td>Битый</td><td>Не более 3%</td></tr> <tr><td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Состояние, цвет, запах</td><td>Нут должен быть в здоровом негреющемся состоянии, иметь свойственные здоровому зерну цвет, характерный для данного типа, и запах (без затхлого, солодового, плесневелого, постороннего запахов)</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя товара) за счет Поставщика.</b></p>	Влажность	Не более 14 %	Сорная примесь	Не более 2 %	Поврежденные	Не более 3%	Мараний	Не более 3%	Битый	Не более 3%	Зараженность вредителями	Не допускается	Состояние, цвет, запах	Нут должен быть в здоровом негреющемся состоянии, иметь свойственные здоровому зерну цвет, характерный для данного типа, и запах (без затхлого, солодового, плесневелого, постороннего запахов)
Влажность	Не более 14 %															
Сорная примесь	Не более 2 %															
Поврежденные	Не более 3%															
Мараний	Не более 3%															
Битый	Не более 3%															
Зараженность вредителями	Не допускается															
Состояние, цвет, запах	Нут должен быть в здоровом негреющемся состоянии, иметь свойственные здоровому зерну цвет, характерный для данного типа, и запах (без затхлого, солодового, плесневелого, постороннего запахов)															
291.	Лен масличный	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 10582-76 «Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Масличность</td><td>Не менее 40 %</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 8%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 3 %</td></tr> </table>	Масличность	Не менее 40 %	Влажность	Не более 8%	Сорная примесь	Не более 3 %								
Масличность	Не менее 40 %															
Влажность	Не более 8%															
Сорная примесь	Не более 3 %															

		<table border="1"> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Состояние, цвет, запах</td><td>Семена масличного льна должны быть негреющимися, в здоровом состоянии, иметь цвет и запах, свойственные нормальным семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов)</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя товара) за счет Поставщика.</b></p>	Зараженность вредителями	Не допускается	Состояние, цвет, запах	Семена масличного льна должны быть негреющимися, в здоровом состоянии, иметь цвет и запах, свойственные нормальным семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов)																										
Зараженность вредителями	Не допускается																															
Состояние, цвет, запах	Семена масличного льна должны быть негреющимися, в здоровом состоянии, иметь цвет и запах, свойственные нормальным семенам льна (без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов)																															
292.	Ячмень	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019 показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>Не менее 620 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0 %</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 2 %</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5 %</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p><b>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя товара) за счет Поставщика.</b></p>	Натура	Не менее 620 г/л	Влажность	Не более 14,0 %	Сорная примесь	Не более 2 %	Зерновая примесь	Не более 5 %	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																				
Натура	Не менее 620 г/л																															
Влажность	Не более 14,0 %																															
Сорная примесь	Не более 2 %																															
Зерновая примесь	Не более 5 %																															
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																															
293.	Пшеница кормовая- Самарский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>14,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>2,0</td><td>4,0</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь, %</td><td>5,0</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. пророст, %</td><td></td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. овсяног, %</td><td></td><td>не более 2,0</td></tr> <tr> <td>в т.ч. щуплые, %</td><td></td><td>не более 5,0</td></tr> <tr> <td>Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай</td><td></td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Фузариозные, %</td><td></td><td>до 1,0</td></tr> <tr> <td>Повреждение клопом черепашкой, %</td><td></td><td>Не более 2,0</td></tr> </tbody> </table>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %		не более 5,0	в т.ч. овсяног, %		не более 2,0	в т.ч. щуплые, %		не более 5,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай		не допускается	Фузариозные, %		до 1,0	Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																														
Влажность, %	14,0	15,0																														
Сорная примесь, %	2,0	4,0																														
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																														
в т.ч. пророст, %		не более 5,0																														
в т.ч. овсяног, %		не более 2,0																														
в т.ч. щуплые, %		не более 5,0																														
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай		не допускается																														
Фузариозные, %		до 1,0																														
Повреждение клопом черепашкой, %		Не более 2,0																														

		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Зараженность зерновыми вредителями</td><td style="text-align: center;">Не допускается</td></tr> </table>	Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																
Зараженность зерновыми вредителями	Не допускается																			
		<p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>																		
294.	Соя кормовая- Самарский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Показатели качества</b></th><th style="text-align: center;"><b>Базисные нормы</b></th><th style="text-align: center;"><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td style="text-align: center;">12,0</td><td style="text-align: center;">15,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td style="text-align: center;">2,0</td><td style="text-align: center;">2,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td></td><td style="text-align: center;">не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Протеин на АСВ, %</td><td></td><td style="text-align: center;">не менее 33,0</td></tr> <tr> <td>Зараженность вредителями</td><td></td><td style="text-align: center;">не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмаренник, куколь, выюнок, повилика, молочай – не допускаются.</p> <p>Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).</p> <p>При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	12,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	2,0	Масличная примесь, %		не более 10,0	Протеин на АСВ, %		не менее 33,0	Зараженность вредителями		не допускается
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																		
Влажность, %	12,0	15,0																		
Сорная примесь, %	2,0	2,0																		
Масличная примесь, %		не более 10,0																		
Протеин на АСВ, %		не менее 33,0																		
Зараженность вредителями		не допускается																		

295.	Кукуруза кормовая- Самарский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 406 986 496">Показатели качества</th><th data-bbox="986 406 1171 496">Базисные нормы</th><th data-bbox="1171 406 1446 496">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 496 986 541">Влажность, %</td><td data-bbox="986 496 1171 541">15,0</td><td data-bbox="1171 496 1446 541">17,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 541 986 586">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="986 541 1171 586">2,0</td><td data-bbox="1171 541 1446 586">4,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 586 986 631">Зерновая примесь, %</td><td data-bbox="986 586 1171 631">15,0</td><td data-bbox="1171 586 1446 631">15,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 631 986 720">Испорченные, %</td><td data-bbox="986 631 1171 720"></td><td data-bbox="1171 631 1446 720">до 1,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 720 986 788">Зараженность вредителями</td><td data-bbox="986 720 1171 788"></td><td data-bbox="1171 720 1446 788">Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсянка, повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %		до 1,0	Зараженность вредителями		Не допускается			
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	15,0	17,0																					
Сорная примесь, %	2,0	4,0																					
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																					
Испорченные, %		до 1,0																					
Зараженность вредителями		Не допускается																					
296.	Ячмень кормовой- Самарский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="641 1394 986 1484">Показатели качества</th><th data-bbox="986 1394 1171 1484">Базисные нормы</th><th data-bbox="1171 1394 1446 1484">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="641 1484 986 1529">Влажность, %</td><td data-bbox="986 1484 1171 1529">14,0</td><td data-bbox="1171 1484 1446 1529">15,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 1529 986 1574">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="986 1529 1171 1574">2,0</td><td data-bbox="1171 1529 1446 1574">4,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 1574 986 1619">Зерновая примесь, %</td><td data-bbox="986 1574 1171 1619">5,0</td><td data-bbox="1171 1574 1446 1619">15,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 1619 986 1776">Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.</td><td data-bbox="986 1619 1171 1776"></td><td data-bbox="1171 1619 1446 1776">не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="641 1776 986 1843">Зараженность вредителями</td><td data-bbox="986 1776 1171 1843"></td><td data-bbox="1171 1776 1446 1843">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="641 1843 986 1980">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.		не допускается	Зараженность вредителями		не допускается	Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	14,0	15,0																					
Сорная примесь, %	2,0	4,0																					
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																					
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.		не допускается																					
Зараженность вредителями		не допускается																					
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																							

297.	Горох кормовой- Самарский бройлер	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54630-2011 «Горох кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Показатели качества</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Базисные нормы</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Максимально-минимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Влажность, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">15,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">16,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сорная примесь, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">2,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">4,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зерновая примесь, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">15,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">15,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Содержание сырого протеина</td><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">не менее 20,5%</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)</td><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">не допускается</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсяног.</td><td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">не допускается</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">наличие вредной примеси головня, спорынья</td><td colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые	Влажность, %	15,0	16,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Содержание сырого протеина	не менее 20,5%		Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается		Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсяног.	не допускается		наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается		Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально-минимально допустимые																											
Влажность, %	15,0	16,0																											
Сорная примесь, %	2,0	4,0																											
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																											
Содержание сырого протеина	не менее 20,5%																												
Зараженность вредителями (в т. ч. брухусом)	не допускается																												
Растения, вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие, как: подмарениник, куколь, выонок, повилика, молочай, овсяног.	не допускается																												
наличие вредной примеси головня, спорынья	не допускается																												
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																													

298.	Пшеница кормовая - ШКХП	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Показатели</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Базисные нормы</th><th style="text-align: center; padding: 5px;">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Влажность, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">14,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">15,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сорная примесь, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">2,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">4,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зерновая примесь, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">5,0</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">15,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">в т.ч. пророст, %</td><td></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">не более 5,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">в т.ч. овсюг, %</td><td></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">не более 2,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">в т.ч. щуплые, %</td><td></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">не более 5,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай</td><td></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">не допускается</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Фузариозные, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">до 1,0</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Повреждение клопом черепашкой, %</td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не более 2,0</td><td></td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Зараженность зерновыми вредителями</td><td></td><td style="text-align: center; padding: 5px;">Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	в т.ч. пророст, %		не более 5,0	в т.ч. овсюг, %		не более 2,0	в т.ч. щуплые, %		не более 5,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай		не допускается	Фузариозные, %	до 1,0		Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0		Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается
Показатели	Базисные нормы	Максимально допустимые																																	
Влажность, %	14,0	15,0																																	
Сорная примесь, %	2,0	4,0																																	
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																																	
в т.ч. пророст, %		не более 5,0																																	
в т.ч. овсюг, %		не более 2,0																																	
в т.ч. щуплые, %		не более 5,0																																	
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай		не допускается																																	
Фузариозные, %	до 1,0																																		
Повреждение клопом черепашкой, %	Не более 2,0																																		
Зараженность зерновыми вредителями		Не допускается																																	
299.	Пшеница продовольственная 3 класса - ШКХП	<p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <p>Влажность – 12-13,5%</p> <p>Количество клейковины – 23 - 30%</p> <p>Качество клейковины – 75 - 90ед.(удовлетворительная слабая)</p> <p>Число падения – 200- 350с</p> <p>Стекловидность – 40 - 50%</p> <p>Сорная примесь – не более 2%</p> <p>Зерновая примесь – не более 5%</p> <p>Натуральная масса – от 770 – 800(и более) г/л.</p>																																	

300.	Кукуруза кормовая-ШКХП	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 415 976 505">Показатели качества</th><th data-bbox="992 415 1151 505">Базисные нормы</th><th data-bbox="1167 415 1453 505">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 527 976 561">Влажность, %</td><td data-bbox="992 527 1151 561">15,0</td><td data-bbox="1167 527 1453 561">17,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 572 976 606">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="992 572 1151 606">2,0</td><td data-bbox="1167 572 1453 606">4,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 617 976 651">Зерновая примесь, %</td><td data-bbox="992 617 1151 651">15,0</td><td data-bbox="1167 617 1453 651">15,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 662 976 696">Испорченные, %</td><td data-bbox="992 662 1151 696"></td><td data-bbox="1167 662 1453 696">до 1,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 718 976 774">Зараженность вредителями</td><td data-bbox="992 718 1151 774"></td><td data-bbox="1167 718 1453 774">Не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>Растения вызывающие поражения желудочно-кишечного тракта, такие как: подмаренник, куколь, выонок, овсянка, повилика, молочай – не допускаются, наличие вредной примеси головня, спорынья – не допускается. Поставляемый Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственныйциальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	15,0	17,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	15,0	15,0	Испорченные, %		до 1,0	Зараженность вредителями		Не допускается			
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	15,0	17,0																					
Сорная примесь, %	2,0	4,0																					
Зерновая примесь, %	15,0	15,0																					
Испорченные, %		до 1,0																					
Зараженность вредителями		Не допускается																					
301.	Ячмень кормовой-ШКХП	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="659 1381 976 1471">Показатели качества</th><th data-bbox="992 1381 1151 1471">Базисные нормы</th><th data-bbox="1167 1381 1453 1471">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="659 1493 976 1527">Влажность, %</td><td data-bbox="992 1493 1151 1527">14,0</td><td data-bbox="1167 1493 1453 1527">15,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 1538 976 1572">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="992 1538 1151 1572">2,0</td><td data-bbox="1167 1538 1453 1572">4,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 1583 976 1617">Зерновая примесь, %</td><td data-bbox="992 1583 1151 1617">5,0</td><td data-bbox="1167 1583 1453 1617">15,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 1628 976 1751">Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.</td><td data-bbox="992 1628 1151 1751"></td><td data-bbox="1167 1628 1453 1751">не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="659 1763 976 1819">Зараженность вредителями</td><td data-bbox="992 1763 1151 1819"></td><td data-bbox="1167 1763 1453 1819">не допускается</td></tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="659 1852 976 1976">Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	14,0	15,0	Сорная примесь, %	2,0	4,0	Зерновая примесь, %	5,0	15,0	Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.		не допускается	Зараженность вредителями		не допускается	Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.		
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	14,0	15,0																					
Сорная примесь, %	2,0	4,0																					
Зерновая примесь, %	5,0	15,0																					
Вредные примеси, в т.ч. Подмаренник, куколь, выонок, повилика, молочай.		не допускается																					
Зараженность вредителями		не допускается																					
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственный нормальному Товару (без затхлого, плесневого и постороннего запахов). При наличии ГМО, Товар не принимается.																							

302.	Полутуши свиные охлажденные	<b><i>Внешний вид сырья</i></b>	раскрыт на сайте АО НТБ в разделе <a href="#">Заказчики аукционов - Национальная Товарная Биржа</a>	
		<b><i>Оцениваемые показатели</i></b>	<b><i>Нормативно-правовая документация</i></b>	
		<b>1. Общие технические требования</b>		
		<b>1.1. Мясосыре I и II категорий.</b>	ГОСТ Р 31476-2012 «Свины для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия»	
		<b>1.2. Сопровождающие документы:</b>	ТР ТС 034/2013 Раздел XI п.117в;	
		1.2.1. Наименование продукта во всех сопроводительных документах должно быть идентичным.	ТР ТС 021/2011 Глава 6, Статья 39	
		1.2.2. В товаросопроводительной документации на неупакованные продукты убоя указывается следующая информация:  - вид мяса продуктивного животного, от которого получен продукт убоя, - наименование продукта убоя, - термическое состояние - наименование и место нахождения изготовителя продуктов убоя; - количество продуктов убоя; - дата изготовления, срок годности и условия хранения продуктов убоя. - маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза		
		1.2.3. Ветеринарный сопроводительный документ. 1.2.4. С каждой партией (поставкой) сырья документ разрешающий использование на пищевые цели краску для маркировки. 1.2.5. Исследование на африканскую чуму свиней (только для отечественного сырья); 1.2.6. Радиологические исследования (для сырья, поступающего из Белоруссии и Украины). 1.2.7. Другие документы, необходимые в зависимости от эпизодической обстановки местности.		

		<p><b>1.3. Срок годности:</b></p> <p>1.3.1. С момента забоя до поставки на производство, должен составлять от 72 часов до 96 часов (<b>от 3 суток до 4 суток</b>), при соблюдении условий хранения сырья, соответствия внешнего вида и санитарного состояния сырья.</p>		
		<b>2. Требования к транспортировке сырья</b>		
		<p><b>2.1. Требование к расположению полутуш:</b></p> <p>2.1.1. В процессе перевозки туши, полутуши и четвертины транспортируются в вертикальном подвешенном состоянии, исключающем их соприкосновение.</p>	ТР ТС 034/2013 Раздел IX п.98	
		<p><b>2.2. Требования к транспорту:</b></p> <p>2.2.1. Транспортирование осуществляется специализированным охлаждаемым транспортом, с наличием подвесных путей и переходников для беспрепятственной разгрузки полутиш на подвесные пути цеха приемки МПЗ Мясицкий ряд.</p> <p>2.2.2. Наличие санитарного паспорта на транспортное средство.</p> <p>2.2.3. Температура в транспорте должна поддерживаться <b>+2°C до +4°C</b>; Относительная влажность воздуха <b>85%</b>;</p> <p>2.2.4. Транспортные средства, должны быть оборудованы средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать установленный температурный режим.</p> <p>2.2.5. Не допускаются транспортные средства с нестандартными или сломанными подвесными путями, с отсутствующим переходником для перевода п/т на другую линию.</p> <p>2.2.6. По окончании погрузки кузова крытых транспортных средств должны быть опломбированы. Отиск пломбы должен иметь</p>	СанПиН 2.3.6.1066-01 Раздел 11 п.11.2, 11.4	
			ГОСТ Р 31476-2012 Раздел 10 п. 10.2, таб.5 ТР ТС 034/2013 Раздел IX п.99	
			<i>Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 22.12.2016). Раздел IVн.56,57,58</i>	

		<p>контрольные знаки (сокращенное наименование владельца пломбы, торговые знаки или номер тисков) либо уникальный номер.</p> <p>2.2.7. Сведения об опломбировании груза (вид и форма пломбы) указываются в транспортной накладной.</p> <p>2.2.8. Пломбы, навешиваемые на кузова транспортных средств, фургоны, не должны допускать возможности доступа к грузу и снятия пломб без нарушения их целостности.</p> <p><b>2.3. Требования к крюкам:</b></p> <p>2.3.1. Транспортировка свинины на кости в подвешенном состоянии на евро-крюках (для обеспечения возвратности из обменного фонда крюков Покупателя), крюки - в чистом состоянии, технически исправны;</p>	<p>ТЗ на евро-крюк (фотографии раскрыты на сайте АО НТБ в разделе <a href="#">Заказчики аукционов - Национальная Товарная Биржа</a>)</p>
		<p><b>3. Требования к маркировке.</b>  <i>* Не допускается прием сырья с нарушением требований к маркировке.</i></p>	
		<p><b>3.1. Краска для маркировки:</b></p> <p>3.1.1. Маркировка должна осуществляться с использованием пищевой краски, предназначенной для маркировки мясосырья после забоя.</p> <p><b>3.2. Место нанесения маркировки:</b></p> <p>3.2.1. Любая маркировка, в т.ч.: наличие ветеринарного клейма красного или синего цвета, овальной формы и товароведческие клейма и штампы (обозначающие категории упитанности, классы и возрастную принадлежность),</p> <p>- 2 клейма должны располагаться на задней части (ближе к голяшке, либо ниже окорока, около поясничной части). Не допускается наличие клейма посередине окорока, т.к. заднегазовая часть используется для приготовления окорока со</p>	<p>ТР ТС 034/2013  <i>Раздел VII п.53;</i>  <i>Раздел VIII п.64</i></p> <p>Инструкции по ветеринарному клеймению мяса (с изменениями на 5 июня 2014 года)  <i>Раздел 1 п.1.7</i></p>

		<p>шкурой и на грудо-реберной части, т.к. используется для деликатесной продукции.</p> <p>- 2 клейма на лопаточной части.</p> <p><b>3.2. Вид маркировки:</b></p> <p>3.2.1. Категории свинины обозначают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- первую - круглым клеймом диаметром 40 мм;</li> <li>- вторую - квадратным клеймом с размером сторон 40 мм;</li> </ul> <p>3.2.2. Класс свинины обозначают:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экстра - буквой "Э" высотой 20 мм;</li> <li>- первый - цифрой "1" высотой 20 мм;</li> <li>- С - буквой "С" высотой 20 мм;</li> <li>- Д - буквой "Д" высотой 20 мм;</li> </ul>	<p>ГОСТ Р 31476-2012 Раздел 6 п. 6.2</p> <p>ГОСТ Р 31476-2012 Раздел 6 п.6.4</p>
<b>4. Требования к мясосырю:</b>			
<p><b>4.1. Общие требования:</b></p> <p>4.1.1. Вес полутиши – 40-46 кг.</p> <p>4.1.2. Толщина шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м грудным позвонками, не считая толщины шкуры от 2 до 2,8 см.</p> <p>4.1.3. Разница в толще шпика на холке в самой толстой её части и на пояснице в самой тонкой части не должна превышать 1,5 см.</p> <p><b>Толщина пласта грудинки в самой тонкой части 3+ см</b></p> <p><b>Толщина шпика при прямом срезе не более 2см.</b></p> <p><b>4.2. Внешний вид полутиши, свежесть, запах:</b></p> <p>4.2.1. По органолептическим показателям свинина должна быть свежей, без постороннего запаха и ослизнения поверхности.</p> <p>4.2.2. Поверхность полутиши должна быть чистая, без загрязнений (отсутствие следов крови на поверхности, грязи, мелкодисперсных посторонних частиц, нагара, смазки от крючков). Шкура без опухолей, сыпи, травматических</p>	<p>ГОСТ Р 31476-2012 табл. 2</p> <p>ГОСТ Р 31476-2012 Раздел 5 п.5.2.10</p>		

		<p>повреждений, затрагивающих подкожную ткань.</p> <p>4.2.3. Допускается незначительная побитость на поверхности шкуры (не более 3% от общей площади поверхности).</p> <p>4.2.4. Полутуши должны быть <b>без щековины</b>.</p> <p>4.2.5. <b>Не допускается наличие лимфоузлов.</b></p> <p>4.2.6. Не допускается наличие остатков щетины, внутренних органов, сгустков крови, загрязнений, опухолей.</p> <p><b>4.3. Требования к рульке/голяшке:</b></p> <p>4.3.1. Без загрязнений, гематом, кровоизлияний, повреждений и порезов шкуры.</p> <p>4.3.2. Не допускается изменение цвета шкуры, наличия щетины.</p> <p>4.3.3. Не допускается наличие скакательного сустава, распил ровный.</p> <p><b>4.4. Требования к ногам:</b></p> <p>4.4.1. Без гематом, кровоизлияний, повреждений и порезов шкуры.</p> <p>4.4.2. Не допускается изменение цвета шкуры, наличия щетины.</p> <p>4.4.3. Не допускается наличие смазки для крюков.</p> <p><b>4.5. Температура мясосырья, pH:</b></p> <p>4.5.1. В толще мышц <b>от +2°C до +4°C</b> в лопаточной части. <b>pH=5,6-6,5.</b></p> <p><b>4.6. Цвет сырья и шпика в месте распила:</b></p> <p>4.6.1. Цвет сырья от светло-розового до красного, шпик – от белого до бледно-розового.</p> <p><b>4.7. Распил полутуш:</b></p> <p>4.7.1. Ровный по всей длине, без наличия раздробленных позвонков. Спинной мозг удален, без его нарушения.</p> <p><b>4.8. Наличие скрытых дефектов:</b></p> <p>4.8.1. Проверка наличия скрытых дефектов проводится с целью</p>	<p>ГОСТ Р 31476-2012 Раздел 3 п.3.6</p> <p>TP TC 034/2013 Раздел VII п.44</p>
--	--	--	---

		<p>раннего их выявления и предоставления претензии и возврата поставщику.</p> <p>4.8.2. До начала выгрузки свинины н/к из машины поставщика и через каждую последующую приемку 100 полуутуш, необходимо проверить сырье на наличие скрытых дефектов (абсцессов, гематом, кровоизлияний в области шеи).</p>	
<b>5. Требования безопасности:</b>			
	<p><b>5.1. Общие требования безопасности мясосырья:</b></p> <p>5.1.1. Товар не должен содержать генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов, в т.ч. генетически модифицированных микроорганизмов (ГМО)</p> <p>5.1.2. Непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения должно быть получено от продуктивных животных, которые не подвергались воздействию натуральных и синтетических эстрогенных, гормональных веществ, тиреостатических препаратов (стимуляторов роста животных), антибиотиков и других лекарственных средств для ветеринарного применения, введенных перед убоем до истечения сроков их выведения из организма таких животных.</p> <p><b>5.2. Микробиологические показатели:</b></p> <p>КМАФАнМ - не более <math>1*10^3</math>;</p> <p>БГКП (колиформы) - не допускается в 0,1г.</p> <p>Патогенные, в т.ч. сальмонеллы - не допускаются в 25,0 г.</p> <p>L.monocytogenes – не допускается в 25,0 г.</p> <p>бактерии рода Proteus – не допускается в 0,1 г.</p>	<p>ст.13 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 034/2013 Приложение 1 ТР ТС 021/2011 Приложение 1</p> <p><i>Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (в ред. решений Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 341, от 18.11.2010 N 456, от 02.03.2011 N 571) Глава II, Раздел 1.</i></p> <p>ТР ТС 034/2013 Приложение 5</p>	

		<p><b>5.3. Гигиенические показатели:</b></p> <p>5.3.1. Содержание токсичных элементов (кадмия, ртути, мышьяка, свинца), антибиотиков, пестицидов, радионуклидов в отрубах, не должно превышать установленных норм</p> <p>5.3.2. Максимальные допустимые уровни остатков ветеринарных (зоотехнических) препаратов, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов) и лекарственных средств (в том числе антибиотиков) в продуктах убоя, контролируемые согласно информации об их использовании не должно превышать установленных норм.</p>	
		<p>6. Мясо, предназначенное для промышленной переработки, должно быть выработано согласно действующим регламентирующими документами.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции";</li> <li>2. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";</li> <li>3. ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"</li> <li>4. ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки";</li> <li>5. ГОСТ Р 31476-2012 "Свиньи для убоя. Свинина в тушах и полутушах. Технические условия"</li> <li>6. СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".</li> <li>7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272</li> </ol>

			(ред. от 22.12.2016). Раздел IVп.56,57,58  8. СанПиН 2.3.6.1066-01 Раздел 11 п.11.2, 11.4  9. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»  10.Инструкции по ветеринарному клеймению мяса (с изменениями на 5 июня 2014 года) Раздел 1 п.1.7																		
303.	Пшеница 3 класса, протеин 13,5% - ООО «Грейн Сервис»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 13,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 300</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 23-24%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 13,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 300	Клейковина	Не менее 23-24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается	
Натура	Не менее 770 г/л																				
Влажность	Не более 14,0%																				
Сорная примесь	Не более 2%																				
Протеин	Не менее 13,5%																				
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																				
Число падения	Не менее 300																				
Клейковина	Не менее 23-24%																				
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																				
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																				
304.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - ООО «Грейн Сервис»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 770 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 12,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> </tbody> </table>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 12,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%									
Натура	Не менее 770 г/л																				
Влажность	Не более 14,0%																				
Сорная примесь	Не более 2%																				
Протеин	Не менее 12,5%																				
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																				

		<table border="1"> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 21-22%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 21-22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается										
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 21-22%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>																		
305.	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - ООО «Грейн Сервис»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 11,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 18-19%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 11,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 18-19%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 11,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 18-19%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			

306.	Пшеница 5 класса, протеин 10,5% - ООО «Грейн Сервис»	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="576 411 1448 968"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 10,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 17-16%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 10,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 17-16%	Зерновая примесь	Не более 5%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 10,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 17-16%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
307.	Ячмень, ООО «Грейн Сервис»	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019 показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1" data-bbox="576 1286 1448 1619"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 620</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</p>	Натура	Не менее 620	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 5%	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается										
Натура	Не менее 620																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

308.	Кукуруза, ООО «Грейн Сервис»	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках.- 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 377 1029 444">Влажность</td><td data-bbox="1029 377 1472 444">Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td data-bbox="584 444 1029 512">Сорная примесь</td><td data-bbox="1029 444 1472 512">Не более 2%</td></tr> <tr> <td data-bbox="584 512 1029 579">Зерновая примесь</td><td data-bbox="1029 512 1472 579">Не более 8%</td></tr> <tr> <td data-bbox="584 579 1029 646">Аброзия</td><td data-bbox="1029 579 1472 646">Не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="584 646 1029 714">Зараженность</td><td data-bbox="1029 646 1472 714">Не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="584 714 1029 898">Запах</td><td data-bbox="1029 714 1472 898">Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других иностранных запахов</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика</p>	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 8%	Аброзия	Не допускается	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других иностранных запахов
Влажность	Не более 14,0%													
Сорная примесь	Не более 2%													
Зерновая примесь	Не более 8%													
Аброзия	Не допускается													
Зараженность	Не допускается													
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других иностранных запахов													
309.	<b>КОМБОВАК-ЭНДОМАСТ (30доз/90куб.см)</b> <b>"Ветбиохим", Россия</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="584 1073 870 1208">Общая характеристика, состав</th><th data-bbox="870 1073 1187 1208">Фармакологические (биологические) свойства</th><th data-bbox="1187 1073 1472 1208">Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="584 1208 870 1567">  </td><td data-bbox="870 1208 1187 2061"> <p>Фармакотерапевтическая группа - вакцины, сыворотки, фаги и антитоксины. Вакцина вызывает у животных формирование иммунитета к основным клинически значимым возбудителям инфекционных маститов и эндометритов: <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus dysgalactiae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Streptococcus uberis</i> и <i>Klebsiella</i></p> </td><td data-bbox="1187 1208 1472 2061"> <p>Вакцина расфасована по 90 мл (30 доз) в полимерные или стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками.</p> <p>Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2°C до 8°C.</p> <p>После вскрытия флакона вакцину необходимо использовать в течение 8 часов.</p> <p>Срок годности 18 месяцев от даты выпуска</p> </td></tr> </tbody> </table> <p>Международное непатентованное наименование: вакцина против инфекционных маститов и эндометритов коров инактивированная. Лекарственная форма - супензия для инъекций. Вакцина содержит в одной иммунизирующй дозе протективные</p>	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель		<p>Фармакотерапевтическая группа - вакцины, сыворотки, фаги и антитоксины. Вакцина вызывает у животных формирование иммунитета к основным клинически значимым возбудителям инфекционных маститов и эндометритов: <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus dysgalactiae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Streptococcus uberis</i> и <i>Klebsiella</i></p>	<p>Вакцина расфасована по 90 мл (30 доз) в полимерные или стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками.</p> <p>Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2°C до 8°C.</p> <p>После вскрытия флакона вакцину необходимо использовать в течение 8 часов.</p> <p>Срок годности 18 месяцев от даты выпуска</p>						
Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель												
	<p>Фармакотерапевтическая группа - вакцины, сыворотки, фаги и антитоксины. Вакцина вызывает у животных формирование иммунитета к основным клинически значимым возбудителям инфекционных маститов и эндометритов: <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus dysgalactiae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Streptococcus uberis</i> и <i>Klebsiella</i></p>	<p>Вакцина расфасована по 90 мл (30 доз) в полимерные или стеклянные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками.</p> <p>Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2°C до 8°C.</p> <p>После вскрытия флакона вакцину необходимо использовать в течение 8 часов.</p> <p>Срок годности 18 месяцев от даты выпуска</p>												

		<p>антигены <i>Escherichia coli</i> УР-10, <i>Streptococcus agalactiae</i> УР-7, <i>Streptococcus dysgalactiae</i> УР-16, <i>Streptococcus uberis</i> ОБ-5, <i>Streptococcus pyogenes</i> ОБ-4, <i>Staphylococcus aureus</i> ОБ-И4, <i>Klebsiella pneumoniae</i> К-2, не менее <math>3,5 \cdot 10^9</math> КОЕ каждого штамма, инактивированные формалином - 0,3% и адсорбированные на Карбополе-971 - 10% от объема.</p> <p>По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию, цвет которой может варьировать от светло-серого до желто-серого. При хранении допускается расслоение на прозрачную и непрозрачную фракции и выпадение серо-белого осадка, легко разбивающегося при взбалтывании в гомогенную взвесь. Продукты убоя от вакцинированных животных используют без ограничений.</p>	<p><i>pneumoniae</i>, через 14 дней после повторной иммунизации, который сохраняется не менее 6 месяцев. Иммунизация позволяет снизить количество маститов и эндометритов инфекционного характера у коров в послеродовой период, вызывая образование иммунитета к <i>Escherichia coli</i>, <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus agalactiae</i>, <i>Streptococcus dysgalactiae</i>, <i>Streptococcus pyogenes</i>, <i>Streptococcus uberis</i> и <i>Klebsiella pneumoniae</i>.</p> <p>Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.</p>	<p>Изготовитель: ООО «Ветбиохим», Россия.</p>
--	--	--	---	---

310.	Бутамакс-200 100мл	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель
		 <p>Бутамакс- 200 комплексный препарат, предназначенный для стимуляции обменных процессов и повышения общей неспецифической резистентности организма. Его применяют для лечения крупного рогатого скота и свиней при нарушениях обмена веществ различной этиологии, отставании в росте и развитии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии;</li> <li>- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостатком в организме кальция и магния;</li> <li>- в целях профилактики послеродовых осложнений, активизации родовой деятельности, повышения</li> </ul>	<p>Бутамакс-200 относится к клинико-фармакологической группе лекарственных средств для ветеринарного применения – другие метаболики в комбинациях. Бутафосфан – органическое соединение фосфора. Оказывает влияние на многие ассимиляционные процессы в организме, стимулирует синтез протеина, ускоряет рост и развитие животных, улучшает функцию печени, повышает неспецифическую резистентность организма и двигательную активность гладкой мускулатуры, способствует образованию костной ткани. Бутафосфан не накапливается в организме и не оказывает побочных эффектов. При стрессовых ситуациях бутафосфан нормализует уровень гормона стресса – кортизола, тем самым, улучшая утилизацию глюкозы в крови и активизируя энергетический обмен. Цианокобаламин является фактором</p>	<p>Бутамакс-200 выпускают расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, укреплёнными алюминиевыми колпачками. Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 5°C до плюс 25 °C. После вскрытия упаковки 28 дней при соблюдении условий хранения. Срок годности 2 года от даты производства. Изготовитель: ООО «Репровет», Россия.</p>

		<p>эффективности искусственного осеменения.</p> <p>Лекарственная форма: раствор для внутримышечного применения.</p> <p>Бутамакс-200 содержит в качестве действующих веществ: бутифосфан – 200 мг/мл, цианокобаламин – 0,1 мг/мл, а в качестве вспомогательных веществ: метил-4-гидроксибензоат и воду для инъекций.</p> <p>По внешнему виду препарат представляет собой прозрачный раствор от розового до пурпурно-розового цвета.</p> <p>Убой животных на мясо и использование молока в пищевых целях вовремя и после применения препарата разрешается без ограничений.</p>	<p>роста, необходимым для нормального кроветворения и созревания эритроцитов; участвует в синтезе лабильных метильных групп и в образовании холина, метионина, креатина, нуклеиновых кислот; способствует накоплению в эритроцитах соединений, содержащих сульфогидрильные группы. Оказывает благоприятное влияние на функцию печени и нервной системы.</p> <p>Цианокобаламин улучшает кислотно-щелочное равновесие организма, повышает содержание общего белка в сыворотке крови, увеличивает количество гамма-глобулинов, стимулирует выработку антител. Он способствует росту и развитию животных.</p>	
--	--	--	---	--

311.	Квивитан 100мл "LIVISTO", Испания	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель
		 <p>Квивитан применяют крупному рогатому скоту для лечения респираторных бактериальных инфекций, межпальцевого дерматита бактериальной этиологии, некробактериоза и мастита, в том числе вызванного <i>E.coli</i>, <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., эшерихиоза (колибактериоза) телят и других инфекций бактериальной этиологии. Свиньям препарат назначают для лечения респираторных бактериальных инфекций, синдрома MMA (мастит-метрит-агалактия), менингита, артрита, дерматита и других инфекций бактериальной этиологии. Лекарственная форма: суспензия для инъекций Квивитан в качестве действующего вещества в 1 мл содержит цефкином 25 мг (эквивалентно 29,64 мг цефкинома сульфата), в качестве вспомогательного</p>	<p>Квивитан относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы цефалоспоринов. Цефкинома сульфат, входящий в состав препарата – цефалоспорин 4-го поколения, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>Enterobacter</i> spp., <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus</i> spp., <i>Clostridium</i> spp., <i>Actinobacillus</i> spp., <i>Citrobacter</i> spp., <i>Klebsiella</i> spp., <i>Pasterella</i> spp., <i>Proteus</i> spp., <i>Salmonella</i> spp., <i>Serratia marcescens</i>, <i>Histophilus somni</i>, <i>Arcanobacterium pyogenes</i>, <i>Bacillus</i> spp., <i>Corynebacterium</i> spp., <i>Bacteroides</i> spp., <i>Fusobacterium</i> spp., <i>Prevotella</i> spp. и <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>, включая штаммы, производящие бета-лактамазу.</p> <p>Механизм антибактериального действия цефкинома заключается в подавлении функциональной активности</p>	<p>Препарат расфасовывают по 100 мл в стеклянные флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные фторполимерными резиновыми пробками серого цвета, укреплёнными алюминиевыми крышками, упакованные в индивидуальные картонные коробки. Квивитан хранят в закрытой упаковке производителя, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2 °C до 25 °C.</p> <p>После прокола пробки и отбора из флакона первой дозы, препарат можно использовать в течение 28 суток.</p> <p>Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения составляет 2 года с даты производства.</p> <p>Изготовитель: INVEZA/ LIVISTO (Испания)</p>

		<p>вещества этилолеат – до 1 мл.</p> <p>По внешнему виду Квивитан представляет собой маслянную суспензию от белого до желтовато-белого цвета. При хранении возможно образование осадка, исчезающего при взбалтывании.</p> <p>Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 10 суток, свиней – не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Квивитана.</p> <p>Молоко дойных коров во время и последующие 5 суток после последнего применения Квивитана запрещается использовать для пищевых целей.</p>	<p>бактериальных ферментов транспептидаз и карбоксипептидаз, участвующих в связывании основного компонента клеточной стенки микроорганизмов – пептидогликана, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.</p>	
--	--	---	---	--

312.	Унгулосепт-Сухой 25кг "Сан-Вет"	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель
		<p>«Унгулосепт сухой» - дезинфицирующее средство с моющим эффектом для профилактики и лечения болезней копыт у сельскохозяйственных животных.</p> <p>Для этих целей используют копытные ванны для прогона животных установленных образцов. Для профилактической обработки используют 5% раствор дезинфицирующего средства согласно рекомендуемой схеме. Для лечебных целей используют 7% раствор дезинфицирующего средства.</p> <p>В своем составе содержит основных компонентов: формальдегид и хелат цинка 40-50%, хелат меди 0,1-0,3%, вспомогательных компонентов: эмульгатор - детергент 4-6%, анилиновый краситель 2-3%, наполнитель до 100%.</p> <p>По внешнему виду представляет собой порошок серо-синего цвета, хорошо растворимый с водой.</p>	<p>«Унгулосепт сухой» обладает моющими свойствами, глубоко проникает в ткани, оказывает противовоспалительный и дезинфицирующий эффект. Действует в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и грибов.</p> <p>Эффективен при купировании болезни Мортелларо, межпальцевого некробациллеза, копытной гнили, болезни копытной белой линии, флегмоны венчика, локального пододерматита, язвы Рустерхольца, острого воспаления межпальцевой кожи с трещинами и некрозом.</p>	<p>«Унгулосепт сухой» выпускают расфасованным в бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг. Хранят в упаковке в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от минус 40°C до плюс 60 °C.</p> <p>Срок годности дезинфицирующего средства при соблюдении условий хранения 24 месяца с даты изготовления. Изготовитель: ООО «САН-ВЕТ», Россия</p>

313.	Мастилекс шприц-катетер 10мл "LIVISTO" 1/4/80	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель
		 <p>Мастилекс - супензия для интрацистернального введения. Назначают для лечения мастита бактериальной этиологии у коров и овец в период лактации. Мастилекс содержит в качестве действующего вещества цефалексин в форме моногидрата 35мг/ мл и гентамицин в форме сульфата 3.5 мг/мл. Вспомогательные вещества: молочнодисперсный наполнитель (кетостеариловый спирт, глицерола моностеарат, бутилгидрокситолуол, масло кокосовое фракционированное). По внешнему виду препарат представляет собой однородную маслянистую супензию белого или бело-желтого цвета.</p> <p>Использование молока для пищевых целей допускается не ранее, чем через 5 суток после последнего введения препарата. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7</p>	<p>Мастилекс - комбинированный антибактериальный препарат. Активен против бактерий, вызывающих маститы у крупного и мелкого рогатого скота: <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Escherichia coli</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>. Цефалексин, из группы цефалоспоринов, обладает активностью в отношении грамположительных микроорганизмов. Гентамицин, из группы аминогликозидов, оказывает бактерицидное действие в отношении широкого спектра грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов. Препарат, благодаря структуре наполнителя, после интрацистернального введения быстро распределяется по всей молочной железе, обеспечивая воздействие на патогенные микроорганизмы.</p> <p>Мастилекс практически не всасывается из молочной железы в органы и ткани организма, не</p>	<p>Суспензия расфасована по 10 мл в полиэтиленовые шприцы. Шприцы упаковывают в полиэтиленовую пленку и в картонные коробки. Препарат следует хранить в сухом месте, защищенном от яркого света и прямых солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C. Срок годности - 3 года. Изготовитель: INVEZA/LIVISTO (Испания)</p>

		суток после последнего введения препарата.	подвергается биотрансформации в организме и выводится, главным образом, в неизменном виде с молоком.	
314.	<b>Вульсан-спрей 335мл "Сан-Вет"</b>	<p><b>Общая характеристика, состав</b></p>  <p>«Вульсан- спрей»- наружное зоогигиеническое средство для защиты раневых поверхностей от воздействий окружающей среды у всех видов животных. Рекомендуется для использования после обрезки копыт и когтей, при кастрациях, обезроживании, для обработки дооперационного и послеоперационного поля, порезов, ссадин, опрелостей, зачесов, укусов и т.д.</p> <p>Состав</p> <p>Основные компоненты (г/л): алкилдимитилбензил аммоний хлорид 1,5-2,5, хелат цинка 3,5-4,5, хелат алюминия 0,5-1, вспомогательные компоненты (г/л): изопропиловый спирт, метацид,</p>	<p><b>Фармакологические (биологические) свойства</b></p> <p>«Вульсан- спрей» при нанесении на раневую поверхность образует тонкую защитную пленку. Препятствует попаданию в организм бактерий стрептококковой и стафилакокковой этиологии, гноеродных палочковидных форм, протей. Препятствует проникновению в организм грибковой микрофлоры рода <i>Candida spp.</i> <i>Aspergillus sp.</i> <i>Fusarium</i>. Защищает от воздействий окружающей среды. Обладает противовоспалительным, дезинфицирующим, ранозаживающим свойствами. В организме средство не накапливается. В рекомендуемых концентрациях не оказывает сенсибилизирующего и местно-раздражающего действия на кожу, слабо раздражает слизистые оболочки.</p>	<p><b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b></p> <p>Спрей выпускают расфасованным в металлические спрей-флакончики по 335 мл. Хранят в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 °C до 40 °C. Срок годности гигиенического средства 24 месяца со дня изготовления. Изготовитель: ООО «САН-ВЕТ», Россия</p>

		<p>органический краситель 500-600, воду очищенную до 1 л.</p> <p>Не содержит антибиотиков!</p> <p>По внешнему виду представляет собой аэрозоль фиолетового цвета.</p>		
315.	<b>Амино-Solvo 100мл "Репровет" 1/50</b>	<p><b>Общая характеристика, состав</b></p>  <p>Амино-Solvo назначают крупному рогатому скоту в качестве средства патогенетической и заместительной терапии при расстройствах пищеварения, интоксикациях, нарушении углеводного обмена и водно-электролитного баланса, а также в качестве противоотёчного средства при острых воспалительных процессах. Лекарственный препарат Амино-Solvo в качестве действующих веществ в 1 мл содержит: натрия хлорид - 72 мг, калия хлорид - 14 мг, L-аргинин - 10 мг, таурин - 6 мг, а также вспомогательные</p>	<p><b>Фармакологические (биологические) свойства</b></p> <p>Фармакотерапевтическая группа лекарственного препарата: прочие метаболики. Гипертонические растворы натрия хлорида и калия хлорида, входящие в состав Амино-Solvo, действуют на организм рефлекторно и резорбтивно, возбуждая рецепторы вен, сердца, легких и органов брюшной полости; влияют на водный и минеральный обмен, осмотическое и кислотно-щелочное равновесие, моторную и секреторную функцию желудочно-кишечного тракта, выделительную функцию почек и объем диуреза; проявляют антитоксическое действие; активизируют иммунобиологические реакции организма. L-аргинин (амино-гуанидинил-валериановая кислота)</p>	<p><b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b></p> <p>Выпускают Амино-Solvo расфасованным по 100 мл во флаконы из темного стекла, укупоренные резиновыми пробками, укреплёнными алюминиевыми колпачками. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2°C до 25°C. Срок годности в закрытой упаковке - 2 года со дня производства. После вскрытия флакона препарат хранению не подлежит. Изготовитель: ООО «Репровет», Россия.</p>

		<p>вещества: кислоту янтарную и воду для инъекций.</p> <p>По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.</p> <p>Мясо продуктивных животных, а также молоко дойных животных после применения препарата Амино-Solvo используются в пищевых целях без ограничений.</p>	<p>стимулирует клеточный метаболизм, способствует обезвреживанию и выведению аммиака, регулирует уровень сахара в крови и снижает молочнокислый ацидоз, обусловленный мышечной нагрузкой, активирует систему азотосодержащих ферментов, синтезирующих нитрозогруппы, обеспечивая необходимый тонус артерий.</p> <p>Таурин является естественным продуктом обмена серосодержащих аминокислот: цистеина, цистеамина, метионина. Таурин улучшает энергетические и обменные процессы, принимает участие в обмене липидов, входит в состав желчных кислот. В центральной нервной системе выполняет функцию тормозного нейромедиатора. При системном воздействии таурин оказывает метаболическое действие, обладает гепатопротекторным, кардиотоническим и гипотензивным свойствами.</p> <p>После введения компоненты препарата быстро всасываются с места инъекции и распределяются в</p>	
--	--	---	--	--

			органах и тканях животного.	
316.	<b>КОМБОВАК (50доз/100 куб.см)/ (5доз/10куб.см) "Ветбиохим" 2250доз/уп</b>	<b>Общая характеристика, состав</b>  	<b>Фармакологические (биологические) свойства</b>  Вызывает в организме крупного рогатого скота образование иммунитета против 6 вирусов: <b>инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота- и коронавирусной болезней</b> и предназначена для профилактики вызываемых ими заболеваний. Безвредна для крупного рогатого скота всех возрастов, лечебным свойством не обладает. Иммунитет у привитых животных наступает через 14 суток после второй прививки и сохраняется не менее 6 месяцев. Иммунитет от вакцинированных коров в последний период стельности передается потомству с молозивом и молоком. Пассивный иммунитет у новорожденных телят наступает после своевременного приема молозива (не позднее 2 ч после рождения), и не влияет на развитие	<b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b>  Вакцина расфасована по 10 мл (5 доз) и 100 мл (50 доз) в стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимости, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Хранят в сухом, темном месте при температуре от 2 до 8 °C. Срок годности в закрытой упаковке — 12 месяцев - После вскрытия – 8 часов. Изготовитель: ООО «Ветбиохим», Россия.

			вакцинального иммунитета у привитых телят. Вакцинируют клинически здоровых животных.	
317.	<b>КОМБОВАК Р (30доз/90куб.см) "Ветбиохим"</b>	<b>Общая характеристика, состав</b>   <p>Лекарственная форма — суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из инактивированных формалином производственных штаммов четырех вирусов: инфекционного ринотрахеита (штамм Т, 20%), парагриппа-3 (штамм ВС-05, 18%), респираторно-синцитиального (штамм ТИ, 16%) и вирусной диареи (штамм Т-04, 18%), пастерелл Pasteurella multocida (серовары А, В, Д), Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, через 14 суток после второй иммунизации, продолжительностью не менее 8 месяцев. Иммунитет от коров, вакцинированных в последний период стельности, передается потомству с молозивом. Колостральный иммунитет у новорожденных телят наступает после своевременного приема молозива (не позднее 2 ч после рождения) и сохраняется до 1,5 месяцев. Вакцина безвредна и ареактогенна, лечебными</p>	<b>Фармакологические (биологические) свойства</b>  Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у крупного рогатого скота к инфекциям, обусловленным вирусами инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, респираторно-синцитиальным и вирусной диареи, а также пастереллами Pasteurella multocida (серовары А, В, Д), Mannheimia (Pasteurella) haemolytica, через 14 суток после второй иммунизации, продолжительностью не менее 8 месяцев. Иммунитет от коров, вакцинированных в последний период стельности, передается потомству с молозивом. Колостральный иммунитет у новорожденных телят наступает после своевременного приема молозива (не позднее 2 ч после рождения) и сохраняется до 1,5 месяцев. Вакцина безвредна и ареактогенна, лечебными	<b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b>  Вакцина расфасована по 90 мл (30 доз) в стеклянные или полимерные флаконы, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °C. Срок годности — 18 месяцев от даты выпуска. Вакцину необходимо использовать в течение 8 часов после вскрытия флакона. Изготовитель: ООО «Ветбиохим», Россия.

		<p>внешнему виду вакцина представляет собой жидкость светло-красного цвета.</p> <p>Образующийся при хранении рыхлый белый осадок при взбалтывании легко разбивается в гомогенную суспензию.</p>	<p>свойствами не обладает.</p>	
318.	<b>КОМБОВАК А</b> <b>(50доз/100мл)</b> <b>"Ветбиохим"</b> <b>2500доз/уп</b>	<p><b>Общая характеристика, состав</b></p>  <p>Лекарственная форма — эмульсия для инъекций.</p> <p>Вакцина изготовлена из инактивированных производственных штаммов вирусов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>инфекционного ринотрахеита (штамм Т, 9%), парагриппа-3 (штамм ВС-05, 8%),</li> <li>вирусной диареи (штамм Т-04, 8%),</li> <li>респираторно-синцитиального (штамм ТИ, 5%),</li> <li>рота- (штамм К-88, 8%), корона- (штамм КВ-90, 5%) и</li> <li>аденовируса (штамм Альфа, 7%) крупного рогатого скота, с добавлением масляного адьюванта (50%).</li> </ul> <p>По внешнему виду вакцина представляет собой эмульсию белого или бледно-</p>	<p><b>Фармакологические (биологические) свойства</b></p> <p>Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у крупного рогатого скота к инфекциям, обусловленным вирусами инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диареи, респираторно-синцитиального, рота-, корона- и аденоизикусами, через 14 суток после двукратного применения, продолжительностью не менее 8 месяцев у взрослых животных и не менее 6 месяцев у молодняка в возрасте до 1 года. Иммунитет от коров, вакцинированных в последний период стельности, передается потомству с молозивом.</p> <p>Колостральный иммунитет у новорожденных телят наступает после своевременной выпойки молозива (не позднее 2 ч после</p>	<p><b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b></p> <p>Вакцина расфасована по 100 мл (50 доз) в стеклянные или полимерные фляконы, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками.</p> <p>Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °C.</p> <p>Срок годности — 18 месяцев от даты выпуска.</p> <p>Вакцину необходимо использовать в течение 8 часов после вскрытия флякона.</p> <p>Изготовитель: ООО «Ветбиохим», Россия.</p>

		розового цвета, при хранении которой допускается незначительное отслоение эмульсии	рождения). Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.	
319.	<b>КОМБОВАК-К (30доз/90куб.см) "Ветбиохим" 1500доз/уп</b>	<b>Общая характеристика, состав</b>  <p>Лекарственная форма — суспензия для инъекций.      Вакцина изготовлена из инактивированных формалином производственных штаммов трех вирусов: рота-(штамм К- 88, 20%), коронавируса (штамм КВ-90, 20%) и вирусной диареи (штамм Т-04, 20%), протективных антигенов эшерихий, термостабильных и термолабильных энтеротоксинов (20%), инактивированных формалином с добавлением в качестве адьюванта гидроокиси алюминия (20%).      3. По внешнему виду вакцина представляет собой жидкость светло-красного цвета.      Образующийся при хранении рыхлый белый осадок при взбалтывании легко ресуспенсируется.</p>	<b>Фармакологические (биологические) свойства</b> <p>Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у стельных коров к возбудителям <b>вирусной диареи, рота-, коронавирусной болезней и эшерихиоза</b> через 14 суток после двукратного введения, продолжительностью не менее 8 месяцев. Колостральный иммунитет у новорожденных телят наступает после своевременного приема молозива (не позднее 2 ч после рождения) и сохраняется до 45 дней.</p> <p>Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.</p>	<b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b> <p>Вакцина расфасована по 90 мл (30 доз) в стеклянные или полимерные флаконы вместимостью 100 мл, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °C.</p> <p>Срок годности вакцины — 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности вакцина к применению не пригодна.</p> <p>Вакцину необходимо использовать в течение 8 часов после вскрытия флакона.</p> <p>Изготовитель: ООО «Ветбиохим», Россия</p>

320.	КЛОСТБОВАК-8 вакцина против клостродиозов овец и КРС поливал. инактив. "Ветбиохим" 90см3/30доз	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель
		 <p>Лекарственная форма — суспензия для инъекций. Вакцина изготовлена из инактивированных культур штаммов Clostridium chauvoei и Cl. septicum (в количестве, обеспечивающим 100 % защиту иммунизированных животных), анатоксинов Cl. novyi (oedematiens) тип B (&gt;2,0 МЕ), Cl. perfringens тип A (&gt;0,5 МЕ), тип C (&gt;10 МЕ), тип D (&gt;2,5 МЕ), Cl. tetani (&gt;1,0 МЕ), инактивированных раствором формалина (0,7%), с добавлением адьюванта — гидрата окиси алюминия (15 % от объема). 3. По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию желто-серого цвета, при хранении которой образуется рыхлый серовато-белый осадок, легко гомогенизирующийся при взбалтывании.</p>	<p><b>Вакцина против клостродиозов овец и крупного рогатого скота.</b> Вызывает формирование иммунитета у крупного рогатого скота и овец к возбудителям эмфизематозного карбункула, брадзота, злокачественного отека, некротического гепатита, анаэробной дизентерии ягнят, энтеротоксемии, синдрома «размягченной» почки, столбняка через 3 недели после повторного введения, продолжительностью не менее 12 месяцев. Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.</p>	<p>Вакцина расфасована по 90 мл (30 доз) в стеклянные или полимерные фляконы вместимостью 100 мл, укупоренные резиновыми пробками, обжатыми алюминиевыми колпачками. Вакцину хранят и транспортируют при температуре от 2 до 8 °C. Срок годности вакцины 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Вакцину необходимо использовать в течение 6 часов после вскрытия флякона. Изготовитель: ООО «Ветбиохим» Россия.</p>
321.	Ц-маст 10см3 шприц-катетер "Белкаролин" 1/100	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель

		 <p>Препарат применяют лактирующим коровам для лечения клинических маститов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефалоспоринам. Лекарственная форма - супспензия для внутрицистернального введения. Препарат Ц-маст (<i>C-mastum</i>) представляет собой гелеобразную массу от бледно-желтого до желтого цвета со слабым специфическим запахом. В состав препарата входят цефазолин в виде натриевой соли, преднизолон и основа. Ограничение по молоку – 24 часа Убой на мясо крупного рогатого скота проводят не ранее чем через двое суток после последнего введения лекарственного средства.</p>	<p>Цефазолина натриевая соль относится к антибиотикам-цефалоспоринам первого поколения. Механизм действия антибиотика заключается в нарушении синтеза мукопептида, входящего в состав клеточной стенки микроорганизмов, путем ингибирования ферментов транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению осмотического баланса и разрушению бактериальной клетки.</p> <p>Препарат активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: <i>Clostridium spp.</i>, <i>Corynebacterium spp.</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Pasteurella spp.</i>, <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>, <i>Salmonella spp.</i>, <i>Streptococcus spp.</i>, <i>Staphylococcus spp.</i>, которые наиболее часто являются причиной мастита у коров. Цефазолин не эффективен в отношении синегнойной палочки, индолположительных штаммов протея, микобактерий туберкулеза, микоплазм, хламидий, вирусов и грибов.</p> <p>Преднизолон обладает</p>	<p>Препарат упаковывают в специальные шприцы для внутрицистернального введения объемом 10,0 см<sup>3</sup>. Препарат хранят в упаковке предприятия-изготовителя по списку Б в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5°C до +20°C. Срок годности препарата 2 года от даты изготовления, при соблюдении условий хранения и транспортировки. Изготовитель ООО «Белкаролин» Республика Беларусь.</p>
--	--	---	--	---

			противовоспалительным, противоаллергическим и десенсибилизирующим действием. Выведение активных компонентов препарата из организма происходит с молоком.	
322.	<b>Ц-маст ФОРТЕ 8г шприц-катетер "Белкаролин" 1/100</b>	<b>Общая характеристика, состав</b>  Препарат применяют лактирующим коровам для лечения клинических маститов, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефкину. Лекарственная форма - супензия для внутрицистернального введения. Препарат представляет собой супензию от светло-жёлтого до тёмно-бежевого цвета. В 1 дозе препарата (8 г) содержатся действующие вещества: цефкином (в виде цефкинома сульфата) 75 мг; преднизолон (в виде преднизолона натрия фосфата) 10 мг; вспомогательные вещества: трипсин, парафин жидкий, парафин мягкий белый.	<b>Фармакологические (биологические) свойства</b> Ц-маст Форте - комплексный препарат, обладающий широким спектром антимикробного действия, способствует регенерации слизистой оболочки молочной железы. Цефкином - цефалоспориновый антибиотик 4 поколения. Оказывает выраженное антимикробное действие на широкий спектр грамположительных ( <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Trueperella pyogenes</i> , <i>Clostridium spp.</i> ), и грамотрицательных микроорганизмов ( <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Klebsiella spp.</i> , <i>Bacteroides spp.</i> , <i>Fusobacterium necrophorum</i> , <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Serratia spp.</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> ) и других микроорганизмов,	<b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b> Препарат упаковывают в полимерные шприцы для внутрицистернального введения, массой нетто 8 г. Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 °C до плюс 25 °C. Срок годности 2 года от даты производства при соблюдении условий хранения и транспортировки. Изготовитель ООО «Белкаролин» Республика Беларусь.

		<p>Молоко в пищевых целях разрешается использовать не ранее, чем через 84 часа после последнего применения препарата.</p> <p>Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 96 часов, после последнего введения препарата.</p>	<p>которые являются возбудителями маститов.</p> <p>Механизм действия цефкинома основан на торможении синтеза пептидогликана - структурной основы микробной стенки, что способствует гибели микроорганизмов.</p> <p>Устойчив к действию бета-лактамаз.</p> <p>При внутрицистернально м введении цефкином слабо всасывается в кровеносное русло, благодаря чему достигается высокая концентрация в тканях вымени.</p> <p>Частично связывается с белками плазмы крови, быстро выводится в неизменном виде с молоком и частично с мочой.</p> <p>Преднизолон относится к синтетическим глюкокортикоидным гормонам.</p> <p>Обладает противовоспалительным, иммуносупрессивным и противоаллергическим действием.</p>	
323.	<b>Тиеркал 100мл "LIVISTO" 1/10</b>	<b>Общая характеристика, состав</b>	<b>Фармакологические (биологические) свойства</b>	<b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b>

		 <p>Tierkal применяют крупному рогатому скоту и свиньям для лечения респираторных заболеваний, межпальцевого некробактериоза, ассоциированного с <i>Fusobacterium necrophorum</i> и <i>Bacteroides melaninogenicus</i>, острого послеотельного / послеопоросного эндометрита, бактериальных инфекций респираторного тракта, вызываемых <i>Pasteurella haemolytica</i>, <i>Pasteurella multocida</i> и <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> и <i>Streptococcus suis</i> у свиней.</p> <p>Tierkal — антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии для инъекций, содержащее 1 мл в качестве действующего цефтиофора гидрохлорид — 50 мг и вспомогательные вещества: фосфолипон 90 Н, сорбитанолеат и хлопковое масло — до 1 мл.</p> <p>По внешнему виду препарат</p>	<p>Tierkal является антибиотиком группы цефалоспоринов третьего поколения, обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе <i>Streptococcus spp.</i>, <i>Actinomyces pyogenes</i>, <i>Staphylococcus spp.</i>, <i>Salmonella choleraesuis</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Pasteurella haemolytica</i>, <i>Pasteurella multocida</i>, <i>Haemophilus somnus</i>, <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>, <i>Haemophilus parasuis</i>, <i>Klebsiella spp.</i>, <i>Citrobacter spp.</i>, <i>Enterobacter spp.</i>, <i>Bacillus spp.</i>, <i>Proteus spp.</i>, <i>Fusobacterium necrophorum</i> и <i>Bacteroides melaninogenicus</i>, включая штаммы, продуцирующие лактамазу. Механизм действия цефтиофора, входящего в состав tierкала, заключается в подавлении синтеза клеточной стенки бактерии. После введения цефтиофора быстро подвергается метаболизму с образованием десфуроилцефтиофора, который обладает эквивалентной цефтиофору активностью в</p>	<p>Выпускают Tierkal расфасованным по 100 мл в стеклянных флаконах соответствующей вместимости, поштучно помещенных в коробки из картона.</p> <p>Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °C до 25 °C.</p> <p>Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя — 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона — 24 дня.</p> <p>Изготовитель: ИНВЕСА (INVEZA), Испания.</p>
--	--	---	--	--

		<p>представляет собой жидкость светло-желтого цвета.</p> <p>При хранении возможно образование осадка, исчезающего при взбалтывании.</p> <p>Молоко дойных коров в период применения препарата разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.</p> <p>Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем через 8 суток, свиней — не ранее чем через 5 суток после последнего применения препарата</p>	<p>отношении бактерий. Активный метаболит обратимо связывается с белками плазмы крови и концентрируется в пораженных возбудителем тканях.</p> <p>Максимальная концентрация цефтиофура и его метаболитов в крови достигается через 0,5-2 часа и удерживается на терапевтическом уровне до 24 часов с момента введения препарата, при этом активность препарата не снижается в присутствии некротизированных тканей. Выводится цефтиофур и его метаболиты из организма животного преимущественно с мочой.</p>	
324.	<b>Хлортетравет 200 20кг "ЗВС"</b>	<b>Общая характеристика, состав</b>	<b>Фармакологические (биологические) свойства</b>	<b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b>
		<p>Хлортетравет 200 применяют при колибактериозе, сальмонеллезе, гемофилезе, пастереллезе, микоплазмозе, хламидиозе и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к препаратам группы тетрациклина.</p> <p>Состав: 1 г препарата содержится хлортетрациклина гидрохлорида 200,0 мг и наполнители:декстроза моногидрат,</p>	<p>Хлотетрациклина гидрохлорид относится к группе тетрациклинов, обладает бактериостатическим действием против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий (<i>Escherichia coli</i>, <i>Salmonella</i> spp., <i>Haemophilus</i> spp., <i>Pasteurella</i> spp., <i>Bordatella</i> spp., <i>Campylobacter</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>Micoplasma</i> spp., <i>Chlamydia</i> spp.)</p> <p>Механизм действия</p>	<p>Препарат выпускают по 50 г, 1000 г и 20 кг в пакетах бумажных с полиэтиленовым покрытием и вкладышем.</p> <p>Препарат хранят при температуре от 5° С до 25 °С. Срок годности - 2 года от даты производства при соблюдении условий хранения и транспортировки.</p> <p>Изготовитель: ООО «ЗападВетСервис», РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ</p>

		<p>кальция сульфат дигидрат, натрия карбоксиметилцеллю лоза, продукты ферментации хлортетрациклина. По внешнему виду препарат представляет собой порошок от желтого до коричневого цвета.</p> <p>Молоко дойных животных, полученное в период лечения и в течение 7 суток после последнего применения препарата, запрещается использовать в пищевых целях. Убой животных и птицы на мясо разрешается не ранее, чем через 20 суток после последнего применения препарата.</p>	<p>препарата основан на подавлении синтеза белка микроорганизмов на уровне рибосом. При преоральном введении хлортетрациклина гидрохлорид хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает во все органы и ткани организма. Максимальная концентрация действующего вещества в крови создается в течение 2-3 ч и удерживается на терапевтическом уровне 8-12 ч. Выводится из организма в основном с мочой и частично с фекалиями.</p>	
325.	<b>Кетобел 10%</b> <b>100мл</b> <b>"Белкаролин" 1/42</b>	<b>Общая характеристика, состав</b>   <p>Кетобел — нестероидный противовоспалительный препарат. Применяют крупному рогатому скоту и свиньям в качестве противовоспалительного, анальгетического и жаропонижающего средства при острых и хронических</p>	<b>Фармакологические (биологические) свойства</b>  <p>Кетопрофен — производное пропионовой кислоты. Механизм действия кетопрофена заключается в подавлении синтеза простагландинов в результате воздействия на циклооксигеназы и липооксигеназы, нарушая метаболизм арахидоновой кислоты, также кетопрофен ингибирует синтез лейкотриенов и тромбоксана.</p>	<b>Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель</b>  <p>Препарат упаковывают в стеклянные флаконы по 50 и 100 см3. Препарат хранят в защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Срок годности 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий хранения. После первого вскрытия флакона препарат хранят не более 28 суток. Изготовитель: Общество с</p>

		<p>заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, вывихи, травмы, грыжи межпозвоночных дисков и т.д.), для снятия воспалительных и болевых реакций после оперативных вмешательств, при воспалительных заболеваниях органов дыхания, мастите; свиньям при синдроме метрит-мастит-агалактия.</p> <p>В 1 см<sup>3</sup> препарата содержится действующее вещество: кетопрофен 100 мг и вспомогательные вещества: L-аргинин, спирт бензиловый, кислота лимонная, вода для инъекций.</p> <p>Лекарственная форма — раствор для внутримышечного введения.</p> <p>Кетобел представляет собой прозрачную или опалесцирующую жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета.</p> <p>Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем через 5 суток, свиней — 4 суток после последнего введения препарата.</p> <p>Молоко, полученное от лактирующих коров, обработанных препаратом, может применяться в пищевых целях без ограничений.</p>	<p>Обладает центральным и периферическим анальгезирующим действием, мощной антибрадикининовой активностью, стабилизирует лизосомальные мембранны, вызывает угнетение активности нейтрофилов у животных, больных артритом.</p> <p>Кетопрофен быстро всасывается из места введения, поступает в кровь и большинство органов и тканей, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 30 минут.</p> <p>Более 98% кетопрофена связывается с протеинами плазмы крови и концентрируется в очаге воспаления.</p> <p>Биодоступность в зависимости от вида животных варьирует от 85% до 100%.</p> <p>Препарат частично метаболизируется в печени, выводится в основном с мочой.</p>	<p>ограниченной ответственностью «Белкаролин», Республика Беларусь.</p>
--	--	---	---	---

326.	Неоклокс шприц-катетер 8г "БелВетФарма" 1/32/256	Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель		
		 <p>Неоклокс применяют для лечения коров, овец и коз в период лактации при мастите бактериальной этиологии, вызванном микроорганизмами, чувствительными к компонентам препарата. Лекарственная форма - супензия для внутрицистернального введения. В одном шприц-дозаторе (8 г) содержится 250 мг клоксациллина натриевой соли, 100 мг неомицина сульфата, 10 мг преднизолона, вспомогательные вещества (бутилгидроксианизол, алюминия стеарат), основа (жидкий парафин) до 8 г. По внешнему виду препарат представляет собой маслянистую супензию от белого до желтого цвета. Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 7 суток после последнего применения препарата.</p>	<p>Неоклокс относится к комбинированным антибактериальным препаратам. Клоксациллин, входящий в состав препарата, относится к антибиотикам группы полусинтетических пенициллинов широкого спектра антибактериального действия. Активен в отношении грамположительных бактерий, являющихся возбудителями мастита: <i>Streptococcus</i> spp. (в том числе <i>Streptococcus agalactiae</i>), <i>Staphylococcus</i> spp. (в том числе и штаммов, резистентных к пенициллину), <i>Corynebacterium ruogenes</i>. Механизм действия клоксациллина основан на ингибировании транспептидазы и карбоксипептидазы микроорганизмов, что препятствует синтезу клеточной стенки бактерии, приводит к нарушению осмотического баланса и гибели бактерии. Неомицина сульфат — антибиотик из группы аминогликозидов,</p>	<p>Препарат выпускают в шприцах-дозаторах из полимерного материала номинальной массой 8 г.</p>	<p>Препарат хранят по в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Срок годности препарата — 2 года от даты производства при условии соблюдения правил хранения и транспортирования.</p>	<p>Изготовитель: Частное предприятие «Белветфарма», Республика Беларусь</p>

		<p>Молоко, полученное от животных в период лечения и в течение 3 суток после последнего применения препарата, запрещается использовать для пищевых целей.</p> <p>эффективен против многих грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе <i>Salmonella</i> spp., <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Corynebacterium</i> spp. Механизм действия заключается в нарушении синтеза белка на уровне рибосом, что ведет к нарушению структуры клеточной мембранны и гибели бактерии.</p> <p>Преднизолон относится к группе глюкокортикоидов, максимально снижает воспалительную реакцию и отечность тканей вымени, способствует быстрому восстановлению молочной продуктивности; оказывает слабое обезболивающее действие.</p> <p>2.5 При интрацистернальном введении действующие вещества препарата проникают в паренхиму вымени, сохраняясь в терапевтических концентрациях в течение 24 часов, в незначительной степени всасываются в системный кровоток, быстро выводятся из организма, главным образом, в неизменном виде с молоком, а также в незначительном количестве — с</p>	
--	--	---	--

			мочой.	
		Общая характеристика, состав	Фармакологические (биологические) свойства	Упаковка, условия хранения, срок годности, изготовитель
327.	Цефтибел-50 100мл "Белкаролин" 1/42	 <p>Цефтибел- 50 - антибактериальный препарат (цефалоспорин III поколения) широкого спектра действия с пролонгированным эффектом.  Цефтибел 50 применяют крупному рогатому скоту, овцам, лошадям, свиньям, собакам и кошкам при инфекционных заболеваниях респираторного, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, сепсисе, перитоните, полиартритах, полисерозитах, инфицированных ранах и других заболеваниях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к цефтиофуру.  В 1 см3 препарата содержится действующее вещество: цефтиофур (в виде цефтиофура гидрохлорида) 50 мг и вспомогательные вещества: средненецепочечные триглицериды, сorbitan oleat.</p>	<p>Входящий в состав препарата цефалоспориновый антибиотик 3 поколения - цефтиофур обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грамположительных (<i>Streptococcus spp.</i>, <i>Staphylococcus spp.</i>, <i>Trueperella pyogenes</i>, <i>Bacillus spp.</i>) и грамотрицательных (<i>Salmonella spp.</i>, <i>Klebsiella spp.</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Pasteurella spp.</i>, <i>Mannheimia haemolytica</i>, <i>Haemophilus spp.</i>, <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>, <i>Citrobacter spp.</i>, <i>Enterobacter spp.</i>, <i>Proteus spp.</i>, <i>Fusobacterium necrophorum</i>, <i>Rorphyromonas levii</i>) микроорганизмов, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу.</p> <p>Механизм антибактериального действия цефтиофура заключается в ингибировании фермента транспептидазы и нарушении синтеза пептидогликана - мукопептида клеточной стенки, что приводит к нарушению роста клеточной стенки</p>	<p>Препарат упаковывают в стеклянные флаконы по 50 и 100 см3. Препарат хранят по в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 °C до плюс 25 °C. Срок годности 2 (два) года от даты производства при соблюдении условий хранения.</p> <p>После первого вскрытия флакона препарат хранят не более 28 суток.</p> <p>Изготовитель:  Общество с ограниченной ответственностью «Белкаролин», Республика Беларусь.</p>

		<p>Цефтиобел 50 представляет собой суспензию от белого до светло-желтого цвета. Допускается расслоение при хранении, исчезающее при встряхивании.</p> <p>Лекарственная форма - суспензия для внутримышечного и подкожного введения.</p> <p>Убой крупного рогатого скота, овец и лошадей на мясо разрешается не ранее чем через 8 суток, свиней - через 5 суток после последнего введения препарата.</p> <p>Молоко, полученное от лактирующих коров, обработанных препаратом, может применяться в пищевых целях без ограничений.</p>	<p>микроорганизма и лизису бактерий.</p> <p>После введения цефтиофур подвергается метаболизму с образованием десфурилцефтиофура, который обладает эквивалентной цефтиофуру активностью в отношении бактерий.</p> <p>Активный метаболит обратимо связывается с белками плазмы крови и концентрируется в пораженных возбудителем тканях.</p> <p>Максимальная концентрация цефтиофура и его метаболитов в крови достигается через 0,5-2 часа и удерживается на терапевтическом уровне не менее 24 часов с момента введения препарата, при этом активность препарата не снижается в присутствии некротизированных тканей. Выводится цефтиофур и его метаболиты из организма животного преимущественно с мочой.</p>											
328.	<b>Пшеница 3 класса, протеин 13,5%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr> <td>Белок</td><td>мин 13.5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 13.5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.
Натура	мин. 770 г/л													
Влажность	макс 14,0%													
Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)													
Зерновая примесь	макс 4%													
Белок	мин 13.5 % (N x 5.7)													
ИДК	Макс. 85 ед.													

		<table border="1"> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 23% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016												
Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																								
329.	<b>Пшеница 3 класса, протеин 14%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 14.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 24% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 14.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 24% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 14.0 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 24% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																								
330.	<b>Пшеница 3 класса, протеин 14,5%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,5%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 14.5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 25% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,5%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 14.5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 25% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,5%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 14.5 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 25% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									

		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																								
331.	<b>Пшеница 3 класса, протеин 15%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 15.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 26% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 15.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 26% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 15.0 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 26% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
332.	<b>Пшеница 3 класса, протеин 15,5%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 15,5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 23% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 15,5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 15,5 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
333.	<b>Пшеница 4 класса, протеин 13%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p>																								

		<table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 13.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 23% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 13.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 13.0 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																								
334.	<b>Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 12.5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 20% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 12.5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 20% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 12.5 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 20% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																								
335.	<b>Пшеница 4 класса, протеин 12%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																		
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									

		<table border="1"> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 12.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 19% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 12.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 19% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016						
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 12.0 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 19% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>																								
336.	<b>Пшеница 4 класса, протеин 11,5%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 11,5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 18% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 11,5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 11,5 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
		<p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>																								
337.	<b>Пшеница 5 класса, протеин 11,2%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>макс 11,0%</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс 85 ед</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	макс 11,0%	ИДК	Макс 85 ед												
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	макс 11,0%																									
ИДК	Макс 85 ед																									

		<table border="1"> <tr><td>Клейковина</td><td>мин. 18,0 % (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с (Hegberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 28674-2019</td></tr> </table>	Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с (Hegberg)	Клоп черепашка	не более 1,5%	Зараженность	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 28674-2019												
Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 270 с (Hegberg)																									
Клоп черепашка	не более 1,5%																									
Зараженность	не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 28674-2019																									
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																								
338.	<b>Пшеница 5 класса, протеин 11%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 11.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>мин. 18,0 % (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 11.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 11.0 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																								
339.	<b>Пшеница 5 класса, протеин 10,5%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 10,5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 18% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 10,5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 10,5 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									

		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																						
340.	<b>Пшеница 5 класса, протеин 9,5%, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 9,5% (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 220 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 9,5% (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Число падений	мин. 220 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																							
Влажность	макс 14,0%																							
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																							
Зерновая примесь	макс 4%																							
Белок	мин 9,5% (N x 5.7)																							
ИДК	Макс. 85 ед.																							
Число падений	мин. 220 с. (Hagberg)																							
Клоп черепашка	Не более 1,5%																							
Зараженность	Не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну																							
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																							
341.	<b>Пшеница 5 класса, фураж, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr><td>Натура</td><td>мин. 750 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 9,5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 220 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	мин. 750 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 9,5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Число падений	мин. 220 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 2%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 750 г/л																							
Влажность	макс 14,0%																							
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																							
Зерновая примесь	макс 4%																							
Белок	мин 9,5 % (N x 5.7)																							
ИДК	Макс. 85 ед.																							
Число падений	мин. 220 с. (Hagberg)																							
Клоп черепашка	Не более 2%																							
Зараженность	Не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну																							
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																							

342.	<b>Ячмень урожай 2024, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td><td>мин. 620 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя</td></tr> <tr> <td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 28672-2019</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	мин. 620 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 5%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя	Другие показатели	согласно ГОСТ 28672-2019
Натура	мин. 620 г/л													
Влажность	макс 14,0%													
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)													
Зерновая примесь	макс 5%													
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя													
Другие показатели	согласно ГОСТ 28672-2019													
343.	<b>Кукуруза урожай 2024, Ростовский зерновой терминал</b>	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="573 878 1457 1109"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td> <td>макс 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>макс 3%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>макс 5%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Амброзия</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Другие показатели</td> <td>согласно ГОСТ 13634-90</td> </tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 3%	Зерновая примесь	макс 5%	Зараженность	Не допускается	Амброзия	Не допускается	Другие показатели	согласно ГОСТ 13634-90
Влажность	макс 14,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Зерновая примесь	макс 5%													
Зараженность	Не допускается													
Амброзия	Не допускается													
Другие показатели	согласно ГОСТ 13634-90													

344.	Грудинка свиная н/к н/ш	<b>Состав и характеристика сырья:</b>	
		Внешний вид: описание (ГОСТ 31778-2012)	Грудореберная часть на шкуре, выделенная по длине отруба, с ребрами, верхняя граница - по линии отделения карбонада, нижняя - по границе расположения сосковой части, задняя часть выделена по каудальному краю последнего ребра вниз к межсосковой части. Прямоугольная разделка. Толщина шпика по линии отделения карбоната не более 3 см. Визуальная постность – 40±2%. Грудинка должна быть хорошо обескровлена, без загрязнений и включений посторонних предметов (пленки, бумаги и др.). Консистенция дефростированного сырья плотная, упругая. Не допустимо: наличие щетины, остатки внутренних органов, лимфатических узлов, кости, хрящевая ткань, грубые сухожилия, сгустки крови и кровоподтеки, наличие печатей, следы от инъекционных игл.
		Внешний вид: фото	 
		Термическое состояние:	Температура свинины в замороженном состоянии не выше минус 8°C в толще сырья в любом месте измерения (в зависимости от заявленных сроков хранения). Не допускается применение мясного сырья, замороженного более одного раза.
		<b>Органолептические характеристики: (ГОСТ 7269-2015)</b>	
		Запах:	Мышечная ткань имеет приятный запах, свойственный свинине. Не допускается наличие запаха закисания и затхлости. Жировая ткань не должна иметь запаха осаливания или прогоркания.
		Цвет:	Цвет мясного сырья розовато-красный, в зависимости от возраста и упитанности животного. Мышцы на разрезе слегка

			влажные, не оставляют пятна на фильтровальной бумаге. Жировая ткань белого или бледно розового цвета. Не допускается изменение цвета поверхности мясного сырья, изменения цвета жировой ткани до серовато-матового оттенка. Не допускается мясное сырье с сильно подсохшей поверхностью.
		Консистенция:	На разрезе мясо плотное, упругое, образующаяся при надавливании ямка быстро выравнивается. Жировая ткань мягкая, эластичная.
		Упаковка:	Каждый блок упакован в пленку и/или дополнительно может бытьложен в гофрокороб
		Маркировка:	На каждой упаковочной единице этикетка, идентифицирующая вид сырья, с указанием даты производства, конечного срока использования, завода изготовителя, в т.ч. адрес производства, ветеринарного клейма, условий хранения, веса брутто и нетто. Информация на этикетке на русском языке.
		Условия хранения и срок годности:	В соответствии со сроками и условиями хранения, заявленными производителем сырья.
		Требования к транспортированию:	Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мяса. Транспортировка осуществляется с контролированием температуры при перевозках. Температура в камере для перевозки – в соответствии с условиями хранения.
	<b>Физико-химические характеристики:</b>		
	Показатели (факторы)	Допустимые уровни	НД на метод
	М.д. жира, %:	40+5	ГОСТ 23042-2015
	pH	5,6-6,2	ГОСТ Р 51478-99
	Прозрачность и аромат бульона	Прозрачный, с выраженным запахом свежего доброкачественного мяса	ГОСТ 7269-2015
	Определение продуктов первичного распада белков в бульоне (проба с сернокислой медью)	Бульон прозрачный, допустимо небольшое количество хлопьев, без образования желеобразного осадка	ГОСТ 23392-2016
	<b>Микробиологические характеристики: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>		

Показатели (факторы)	Допустимые уровни	НД на метод		
КМАФАнМ (КОЕ/г, не более)	1x104	ГОСТ 10444.15-94		
БГКП в 0,001г	не допускается	ГОСТ 31747-2012		
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г	не допускается	ГОСТ 31659-2012		
L.monocytogenes в 25 г	не допускается	ГОСТ 32031-2022		
<b>Показатели безопасности: (согласно ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013)</b>				
Показатели (факторы)	Допустимые уровни	НД на метод		
Токсичные элементы: Свинец мг/кг не более	0,5	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00		
Токсичные элементы: Мышьяк мг/кг не более	0,1	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26930-86, ГОСТ 30178-96		
Токсичные элементы: Кадмий мг/кг не более	0,05	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26933-86, ГОСТ 30178-96, МУК 4.1.986-00		
Токсичные элементы: Ртуть мг/кг, не более	0,03	ГОСТ 26929-94, ГОСТ 26927-86, ГОСТ 30178-96		
Левомицетин:	не допускается (менее 0,0003 мг/кг)	ГОСТ Р ИСО 13493-2014		
Тетрациклическая группа:	не допускается (менее 0,01 мг/кг)	МУ 3049-84		
Бацитрацин:	не допускается (менее 0,02 мг/кг)	МУ 3049-84		
Пестициды: ГХЦГ ( $\alpha, \beta, \gamma$ -изомеры), не более	0,1	МУ 2142-80		
Пестициды: ДДТ и его метаболиты, не более	0,1	МУ 2142-80		
Цезий-137	Допустимый уровень (Н), Бк/кг (л) 200	ГОСТ 32161-2013		
<b>Биологические показатели</b>				
Африканская чума свиней (ДНК вируса африканской чумы свиней)	Не обнаруживается			
<b>Сопроводительная документация:</b>				
1. Отечественное сырье: • ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий 2. Импортное сырье: • ветеринарное свидетельство, оформленное в системе Меркурий				

345.	Пшеница 3 класса, Клейковина 25%, АгроЦентРСбыт	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Натура</td><td>Не менее 750 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>Не менее 25%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерна вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 750 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 25%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза	Не допускается	Зараженность зерна вредителями	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 750 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 25%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза	Не допускается																					
Зараженность зерна вредителями	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
346.	Пшеница 3 класса, протеин Клейковина 23- 24%, АгроЦентРСбыт	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Натура</td><td>Не менее 750 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr> <td>Зерено поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>Не менее 23-24%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерна вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Натура	Не менее 750 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерено поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 23-24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза	Не допускается	Зараженность зерна вредителями	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 750 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерено поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 23-24%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза	Не допускается																					
Зараженность зерна вредителями	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

		На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.																				
347.	Пшеница 4 класса, Клейковина 20- 22%, Агроцентрсбыт	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 750 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 2%</td> </tr> <tr> <td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td> <td>Не более 2,0%</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 250</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 20-22%</td> </tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Содержание потемневшего зародыша, альтериоза и фузариоза</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Зараженность зерна вредителями</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 750 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 20-22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Содержание потемневшего зародыша, альтериоза и фузариоза	Не допускается	Зараженность зерна вредителями	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 750 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 20-22%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Содержание потемневшего зародыша, альтериоза и фузариоза	Не допускается																					
Зараженность зерна вредителями	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

348.	Пшеница 4 класса, Клейковина 18-19%, Агроцентрсбыт	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="576 388 1449 1051"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 750 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 17-16%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Зараженность зерна вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 750 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 17-16%	Зерновая примесь	Не более 5%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза	Не допускается	Зараженность зерна вредителями	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 750 г/л																							
Влажность	Не более 14,0%																							
Сорная примесь	Не более 2%																							
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																							
Число падения	Не менее 250																							
Клейковина	Не менее 17-16%																							
Зерновая примесь	Не более 5%																							
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																							
Содержание потемневшего зародыша, альтерниоза и фузариоза	Не допускается																							
Зараженность зерна вредителями	Не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							
349.	Ячмень, Агроцентрсбыт	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019 показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1" data-bbox="576 1327 1449 1742"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 600</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Зараженность зерна вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 600	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 5%	Зараженность зерна вредителями	Не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается										
Натура	Не менее 600																							
Влажность	Не более 14,0%																							
Сорная примесь	Не более 2%																							
Зерновая примесь	Не более 5%																							
Зараженность зерна вредителями	Не допускается																							
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							

350.	Кукуруза, Агроцентрсбыт	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках. - 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>Не более 8%</td></tr> <tr> <td>Аброзия</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Зараженность зерна вредителями</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других иностранных запахов</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 8%	Аброзия	Не допускается	Зараженность зерна вредителями	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других иностранных запахов										
Влажность	Не более 14,0%																							
Сорная примесь	Не более 2%																							
Зерновая примесь	Не более 8%																							
Аброзия	Не допускается																							
Зараженность зерна вредителями	Не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других иностранных запахов																							
351.	Пшеница 4 класса, протеин 11,5% - Легендагро Интернешнл	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="581 923 1457 1574"> <tbody> <tr> <td>Натура</td> <td>Не менее 760 г/л</td> </tr> <tr> <td>Влажность</td> <td>Не более 14,0%</td> </tr> <tr> <td>Сорная примесь</td> <td>Не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Пророст</td> <td>Не более 1,5%</td> </tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td> <td>Не более 5%</td> </tr> <tr> <td>Протеин</td> <td>Не менее 11,5%</td> </tr> <tr> <td>Зараженность подкарантинными объектами</td> <td>Не допускается</td> </tr> <tr> <td>Число падения</td> <td>Не менее 160 сек</td> </tr> <tr> <td>Клейковина</td> <td>Не менее 18%</td> </tr> <tr> <td>ИДК</td> <td>55-95</td> </tr> <tr> <td>Запах</td> <td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td> </tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 760 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 5%	Пророст	Не более 1,5%	Зерновая примесь	Не более 5%	Протеин	Не менее 11,5%	Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается	Число падения	Не менее 160 сек	Клейковина	Не менее 18%	ИДК	55-95	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 760 г/л																							
Влажность	Не более 14,0%																							
Сорная примесь	Не более 5%																							
Пророст	Не более 1,5%																							
Зерновая примесь	Не более 5%																							
Протеин	Не менее 11,5%																							
Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается																							
Число падения	Не менее 160 сек																							
Клейковина	Не менее 18%																							
ИДК	55-95																							
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																							

352.	Пшеница 3 класса, протеин 13,5% - Легендагро Интернешнл	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="584 393 1453 977"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 760 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 13,5%</td></tr> <tr><td>Пророст</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 180 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 23%</td></tr> <tr><td>Зараженность подкарантинными объектами</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>55-95</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 760 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 13,5%	Пророст	Не более 1,5%	Число падения	Не менее 180 сек	Клейковина	Не менее 23%	Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается	ИДК	55-95	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 760 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 13,5%																					
Пророст	Не более 1,5%																					
Число падения	Не менее 180 сек																					
Клейковина	Не менее 23%																					
Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается																					
ИДК	55-95																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
353.	Пшеница 5 класса (на продовольственные цели), протеин 10,5% - Легендагро Интернешнл	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="584 1343 1453 1875"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 720 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 7%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 10,5%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 100 сек</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 17 %</td></tr> <tr><td>Пророст</td><td>Не более 4%</td></tr> <tr><td>Зараженность подкарантинными объектами</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 720 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 7%	Протеин	Не менее 10,5%	Число падения	Не менее 100 сек	Клейковина	Не менее 17 %	Пророст	Не более 4%	Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 720 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Зерновая примесь	Не более 7%																					
Протеин	Не менее 10,5%																					
Число падения	Не менее 100 сек																					
Клейковина	Не менее 17 %																					
Пророст	Не более 4%																					
Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

354.	Ячмень, Легендагро Интернешнл	<p>Товар должен соответствовать следующим качественным показателям: Ячмень, ГОСТ 28672-2019</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 620</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Зараженность подкарантинными объектами</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 620	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь	Не более 5%	Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 620													
Влажность	Не более 14,0%													
Сорная примесь	Не более 2%													
Зерновая примесь	Не более 5%													
Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается													
Запах	свойственный здоровому зерну ячменя; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается													
355.	Кукуруза, Легендагро Интернешнл	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 Кукуруза. Требования при заготовках и поставках. - 2010, не должен содержать ГМО, должен соответствовать требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные</td><td>Не более 7%</td></tr> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 680 г/л</td></tr> <tr><td>Зараженность подкарантинными объектами</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов</td></tr> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	Не более 7%	Натура	Не менее 680 г/л	Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов
Влажность	Не более 14,0%													
Сорная примесь	Не более 2%													
Зерновая примесь, в том числе битые и поврежденные	Не более 7%													
Натура	Не менее 680 г/л													
Зараженность подкарантинными объектами	Не допускается													
Запах	Свойственный здоровому зерну без запаха фумигантов и других инородных запахов													

356.	Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, Топ Грейн	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 12,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 21-22%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 12,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 21-22%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 12,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 21-22%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			
357.	Пшеница 4 класса, протеин 11,5%, Топ Грейн	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="576 1152 1448 1668"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 11,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 18-19%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 11,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 18-19%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																			
Влажность	Не более 14,0%																			
Сорная примесь	Не более 2%																			
Протеин	Не менее 11,5%																			
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																			
Число падения	Не менее 250																			
Клейковина	Не менее 18-19%																			
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																			
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																			

358.	Пшеница 3 класса, протеин 13,5%, Топ Грейн	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия» с учетом следующих качественных показателей, указанными ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="584 388 1457 905"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 13,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 300</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 23-24%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 13,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 300	Клейковина	Не менее 23-24%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается		
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 13,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 300																					
Клейковина	Не менее 23-24%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					
359.	Пшеница 5 класса, протеин 10,5%, Топ Грейн	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой Технические условия», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>1. Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="584 1264 1457 1825"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>Не менее 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>Не более 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>Не более 2%</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>Не менее 10,5%</td></tr> <tr><td>Зерен поврежденных клопом черепашкой</td><td>Не более 2,0%</td></tr> <tr><td>Число падения</td><td>Не менее 250</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Не менее 17-16%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>Не более 5%</td></tr> <tr><td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </tbody> </table> <p>На каждое транспортное средство оформляется карантинный сертификат (с печатью и подписью отправителя Товара) за счет Поставщика.</p>	Натура	Не менее 770 г/л	Влажность	Не более 14,0%	Сорная примесь	Не более 2%	Протеин	Не менее 10,5%	Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%	Число падения	Не менее 250	Клейковина	Не менее 17-16%	Зерновая примесь	Не более 5%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается
Натура	Не менее 770 г/л																					
Влажность	Не более 14,0%																					
Сорная примесь	Не более 2%																					
Протеин	Не менее 10,5%																					
Зерен поврежденных клопом черепашкой	Не более 2,0%																					
Число падения	Не менее 250																					
Клейковина	Не менее 17-16%																					
Зерновая примесь	Не более 5%																					
Содержание головни, семян горчака и амброзии	Не допускается																					
Запах	Свойственный здоровому зерну пшеницы; Посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																					

361.	Содружество Соя 40_2025	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2025 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" data-bbox="576 983 1457 1590"> <thead> <tr> <th data-bbox="576 983 859 1051">Показатели качества</th><th data-bbox="859 983 1113 1051">Базисные нормы</th><th data-bbox="1113 983 1457 1051">Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="576 1051 859 1140">Влажность, %</td><td data-bbox="859 1051 1113 1140">Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td data-bbox="1113 1051 1457 1140">Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1140 859 1230">Сорная примесь, %</td><td data-bbox="859 1140 1113 1230">Не более 3,0</td><td data-bbox="1113 1140 1457 1230">Не более 8,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1230 859 1320">Масличная примесь, %</td><td data-bbox="859 1230 1113 1320">Не более 15,0</td><td data-bbox="1113 1230 1457 1320">Не более 18,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1320 859 1410">Содержание подсолнечника, %</td><td data-bbox="859 1320 1113 1410">Не допускается</td><td data-bbox="1113 1320 1457 1410">Не допускается</td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1410 859 1500">Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td data-bbox="859 1410 1113 1500">Не менее 18,0</td><td data-bbox="1113 1410 1457 1500">Не менее 18,0</td></tr> <tr> <td data-bbox="576 1500 859 1590">Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td data-bbox="859 1500 1113 1590">Не менее 40,0</td><td data-bbox="1113 1500 1457 1590">Не менее 40,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 40,0	Не менее 40,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																					
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0																					
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																					
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается																					
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0																					
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 40,0	Не менее 40,0																					

		<p>процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5%-18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара</p> <p>Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.</p> <p>Грязные не более 10,0%</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зарраженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>																					
362.	Содружество Соя 39_2025	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2025 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td>Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 3,0</td><td>Не более 8,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>Не более 15,0</td><td>Не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Содержание подсолнечника, %</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 18,0</td><td>Не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 39,0</td><td>Не менее 39,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																					
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0																					
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																					
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается																					
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0																					
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0																					

		<p>полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара</p> <p>Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.</p> <p>Грязные не более 10,0%</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зарраженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>															
363.	Содружество Соя 38_2025	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2025 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td>Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 3,0</td><td>Не более 8,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>Не более 15,0</td><td>Не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Содержание подсолнечника, %</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr> </tbody> </table>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые															
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0															
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0															
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0															
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается															

		Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0
		Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 38,0	Не менее 38,0
Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.				
Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.				
В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% - 18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара. Наличие прочих масличных культур не более 0,5%. Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г. Грязные не более 10,0% ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зарраженность вредителями не допускается. Амброзия единичная. Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается. Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов). Цвет светло-желтый (не зеленый).				

364.	<b>Содружество Соя 37_2025</b> <p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2025 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Показатели качества</b></th><th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Базисные нормы</b></th><th style="text-align: center; padding: 5px;"><b>Максимально допустимые</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Влажность, %</td><td style="padding: 5px;">Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td style="padding: 5px;">Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Сорная примесь, %</td><td style="padding: 5px;">Не более 3,0</td><td style="padding: 5px;">Не более 8,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Масличная примесь, %</td><td style="padding: 5px;">Не более 15,0</td><td style="padding: 5px;">Не более 18,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Содержание подсолнечника, %</td><td style="padding: 5px;">Не допускается</td><td style="padding: 5px;">Не допускается</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td style="padding: 5px;">Не менее 18,0</td><td style="padding: 5px;">Не менее 18,0</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td style="padding: 5px;">Не менее 37,0</td><td style="padding: 5px;">Не менее 37,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышение влажности от 12,1% до 14,0 %, на 2% при влажности от 14,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 8,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышение сорной примеси от 3,1% до 5,0%, на 2% при сорной примеси от 5,1% до 8,0%. При показателе сорной примеси более 8,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>В случае превышения показателя сорной примеси более 3,0% при влажности 12,5% -18,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара</p> <p>Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.</p> <p>Грязные не более 10,0%</p>	<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 37,0	Не менее 37,0
<b>Показатели качества</b>	<b>Базисные нормы</b>	<b>Максимально допустимые</b>																				
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																				
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 8,0																				
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																				
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается																				
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0																				
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 37,0	Не менее 37,0																				

		<p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком. Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый).</p>																					
365.	Содружество Соя ДВ 39_2025	<p><b>Товар – соевые бобы НЕ ГМО, происхождение – Российская Федерация – урожай 2025 года.</b></p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», с учетом дополнительных требований, указанных ниже:</p> <p>Качество Товара должно соответствовать базисным нормам качества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Показатели качества</th><th>Базисные нормы</th><th>Максимально допустимые</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Влажность, %</td><td>Не менее 8,0 и не более 12,0</td><td>Не менее 8,0 и не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь, %</td><td>Не более 3,0</td><td>Не более 10,0</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь, %</td><td>Не более 15,0</td><td>Не более 18,0</td></tr> <tr> <td>Содержание подсолнечника, %</td><td>Не допускается</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 18,0</td><td>Не менее 18,0</td></tr> <tr> <td>Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)</td><td>Не менее 39,0</td><td>Не менее 39,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Влажность не менее 8,0% и не более 12,0%. С 12,1 % до 13,0 % уменьшение цены не применяется. В случае превышения базисного показателя по влажности свыше 13,1%, но не более чем до 18,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышения влажности от 13,1% до 15,0%. на 1,8% при влажности от 15,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % или снижения влажности менее 8,0%, Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сорной примеси, но не более чем до 10,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,2 % за каждый процент превышения. При показателе сорной примеси более 10,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 15,0%, в том числе поврежденных не более 6,0% и недозрелых не более 10,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по масличной примеси, но не более</p>	Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые	Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0	Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 10,0	Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0	Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается	Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0	Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0
Показатели качества	Базисные нормы	Максимально допустимые																					
Влажность, %	Не менее 8,0 и не более 12,0	Не менее 8,0 и не более 18,0																					
Сорная примесь, %	Не более 3,0	Не более 10,0																					
Масличная примесь, %	Не более 15,0	Не более 18,0																					
Содержание подсолнечника, %	Не допускается	Не допускается																					
Масличность, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 18,0	Не менее 18,0																					
Протеин, % (на абсолютно сухое вещество)	Не менее 39,0	Не менее 39,0																					

		<p>чем до 18,0% включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно - на процент за каждый процент превышения. В случае превышения масличной примеси более 18,0%, Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Кислотное число масла не более 2,0 мг КОН/г.</p> <p>Грязные не более 10,0%</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления бобов сои ГМО – все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Амброзия единичная.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам соевых бобов (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет светло-желтый (не зеленый), наличие семян с фиолетовым оттенком (церкоспороз) не более 10,0%.</p> <p>Овсюг - не допускается.</p> <p>Присутствие карантинных объектов не допускается согласно Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных объектов Евразийского экономического союза».</p>
366.	Содружество Рапс_2024	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ - 10583-76, а так же:</p> <p>Влажность не менее 6,0% и не более 8,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 14,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1 % до 12,0 %, на 1,5% при влажности от 12,1 % до 14,0%. В случае превышения влажности более 14,0 % или снижения влажности менее 6,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 16,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 до 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 3,0 % при сорной примеси от 12,1% до 16,0%. В случае превышения сорной примеси более 16,0 % Покупатель имеет право отказаться от Товара</p> <p>Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается!</p> <p>В случае превышения показателя сорной примеси более 5,0% при влажности 8,5% -14,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 3,0%.</p> <p>Кислотное число масла не более 4,0 мг КОН/г</p> <p>Масличность не менее 43,5% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 38,0 % на АСВ включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 38,0% на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p>

		<p>Масличная примесь не более 6,0%.</p> <p>Овсюг (в составе сорной примеси) не более 1,0%</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Количество подмаренника не более 2,0%.</p> <p>Глюкозинолаты не более 2,0%.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Эруковая кислота не более 2,0%.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам рапса.</p> <p>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5,0%.</p>
367.	Содружество Рапс_2025	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ - 10583-76, а так же:</p> <p>Влажность не менее 6,0% и не более 8,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 14,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1 % до 12,0 %, на 1,5% при влажности от 12,1 % до 14,0%. В случае превышения влажности более 14,0 % или снижения влажности менее 6,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 16,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1 до 8,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 8,1% до 12,0%, на 3,0 % при сорной примеси от 12,1% до 16,0%. В случае превышения сорной примеси более 16,0 % Покупатель имеет право отказаться от Товара</p> <p>Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается! В случае превышения показателя сорной примеси более 5,0% при влажности 8,5% -14,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 3,0%.</p> <p>Кислотное число масла не более 4,0 мг КОН/г</p> <p>Масличность не менее 43,5% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 38,0 % на АСВ включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на полтора процента за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 38,0% на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 6,0%.</p> <p>Овсюг (в составе сорной примеси) не более 1,0%</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Количество подмаренника не более 2,0%.</p> <p>Глюкозинолаты не более 2,0%.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p>

		<p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Эруковая кислота не более 2,0%.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам рапса.</p> <p>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5,0%.</p>
368.	Содружество Рапс Сибирь_2024	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ - 10583-76, а так же:</p> <p>Влажность не менее 6,0% и не более 8,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 % за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0 %, на 1,8 % при влажности от 12,1% до 18,0%. В случае превышения влажности более 18,0 % Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 9,0 % включительно (максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 2,0%), Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,5% за каждый процент превышения. При показателе сора более 9,0 % Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается!</p> <p>Кислотное число масла не более 4,0 мг КОН/г</p> <p>Масличность не менее 43,5% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 38,0 %на АСВ включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно 1,5% процента за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 38,0 % на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 6,0%.</p> <p>Овсюк (в составе сорной примеси) не более 1,0%</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Количество подмаренника не более 2,0%.</p> <p>Глюкозинолаты не более 2,0%.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зарожденность вредителями не допускается.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Эруковая кислота не более 3,0%.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам рапса.</p> <p>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5,0%.</p>
369.	Содружество Рапс Сибирь_2025	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ - 10583-76, а так же:</p> <p>Влажность не менее 6,0% и не более 8,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 18,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1,5 %</p>

		<p>за каждый процент превышения влажности от 8,1% до 12,0 % , на 1,8 % при влажности от 12,1% до 18,0% . В случае превышения влажности более 18,0 % Покупатель имеет право отказаться от Товара. Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя сора, но не более чем до 9,0 % включительно (максимальное содержание трудноотделимой примеси (в т. ч. семена дикорастущих растений) не должно превышать 2,0%), Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,5% за каждый процент превышения. При показателе сора более 9,0 % Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Наличие в сорной примеси тминных и пряных семян не допускается!</p> <p>Кислотное число масла не более 4,0 мг КОН/г</p> <p>Масличность не менее 43,5% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 38,0 %на АСВ включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно 1,5% процента за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 38,0 % на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 6,0%.</p> <p>Овсяног (в составе сорной примеси) не более 1,0%</p> <p>Наличие прочих масличных культур не более 0,5%.</p> <p>Количество подмаренника не более 2,0%.</p> <p>Глюкозинолаты не более 2,0%.</p> <p>ГМО не допускается, в случае выявления рапса ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Эруковая кислота не более 3,0%.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам рапса.</p> <p>Цвет свойственный зрелым семенам рапса, включая незрелые семена не более 5,0%.</p>
370.	Содружество Подсолнечник_2024	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 22391-2015, а так же:</p> <p>Влажность не менее 5,5% и не более 8,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1 % до 12,0 %, на 1,5% при влажности от 12,1 % до 15,0%. В случае превышения влажности более 15,0 % или снижения влажности менее 5,5% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 15,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1% до 7,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 7,1 % до 11,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 11,1% до 15,0% . В случае превышения сорной примеси более 15,0 %, Покупатель имеет право отказаться от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 5,0% при влажности 8,5% -15,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p>

		<p>Кислотное число масла не более 3,5 мг КОН/г</p> <p>Масличность не менее 46,0% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 44,0 % на АСВ включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,5% за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 44,0% на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12,0%.</p> <p>ГМО не допускается. В случае выявления подсолнечника ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам подсолнечника (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p> <p>Цвет- Свойственный нормальному цвету семян подсолнечника соответственно определенным сортовым признакам.</p>
371.	Содружество Подсолнечник_2025	<p>Качество поставляемого Товара должно соответствовать показателям качества согласно ГОСТ 22391-2015, а так же:</p> <p>Влажность не менее 5,5% и не более 8,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по влажности, но не более чем до 15,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения влажности от 8,1 % до 12,0 %, на 1,5% при влажности от 12,1 % до 15,0%. В случае превышения влажности более 15,0 % или снижения влажности менее 5,5% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Сорная примесь не более 3,0%. В случае превышения указанного базисного показателя по сорной примеси, но не более чем до 15,0 % включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены на 1% за каждый процент превышения сорной примеси от 3,1% до 7,0 %, на 1,5% при сорной примеси от 7,1 % до 11,0%, на 2,0 % при сорной примеси от 11,1% до 15,0%. В случае превышения сорной примеси более 15,0 %, Покупатель имеет право отказаться от Товара. В случае превышения показателя сорной примеси более 5,0% при влажности 8,5% -15,0% Покупатель имеет право отказаться от Товара.</p> <p>Кислотное число масла не более 3,5 мг КОН/г</p> <p>Масличность не менее 46,0% на АСВ. В случае снижения указанного базисного показателя масличности, но не более чем до 44,0 % на АСВ включительно, Покупатель вправе отказаться от Товара, полностью или в части, либо потребовать уменьшения цены соразмерно на 1,5% за каждый процент уменьшения. При показателе масличности менее 44,0% на АСВ Покупатель отказывается от Товара.</p> <p>Масличная примесь не более 12,0%.</p> <p>ГМО не допускается. В случае выявления подсолнечника ГМО все убытки, понесенные Покупателем в связи с этим, возмещаются Поставщиком.</p> <p>Зараженность вредителями не допускается.</p> <p>Присутствие комков плесневелого и слежавшегося Товара не допускается.</p> <p>Запах свойственный здоровым семенам подсолнечника (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов).</p>

		Цвет- Свойственный нормальному цвету семян подсолнечника соответственно определенным сортовым признакам.																																																			
372.	Пшеница 3 класс, протеин 14,5 - АФЕ	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tr> <td>Натура</td><td>не менее 750 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>не более 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>не более 2,0%</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>не более 5,0%</td></tr> <tr> <td><b>Протеин</b></td><td><b>14,5%</b></td></tr> <tr> <td>Зерен, поврежденных клопом-черепашкой</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr> <td>Число падения</td><td>не менее 250 сек</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>23%</td></tr> <tr> <td>Содержание головни, семян горчака и амброзии</td><td>не допускается</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td> свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается</td></tr> </table>	Натура	не менее 750 г/л	Влажность	не более 14,0%	Сорная примесь	не более 2,0%	Зерновая примесь	не более 5,0%	<b>Протеин</b>	<b>14,5%</b>	Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%	Число падения	не менее 250 сек	Клейковина	23%	Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается	Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																															
Натура	не менее 750 г/л																																																				
Влажность	не более 14,0%																																																				
Сорная примесь	не более 2,0%																																																				
Зерновая примесь	не более 5,0%																																																				
<b>Протеин</b>	<b>14,5%</b>																																																				
Зерен, поврежденных клопом-черепашкой	не более 1,5%																																																				
Число падения	не менее 250 сек																																																				
Клейковина	23%																																																				
Содержание головни, семян горчака и амброзии	не допускается																																																				
Запах	свойственный здоровому зерну пшеницы; посторонний запах (затхлый, солодовый, плесневый, гнилостный) не допускается																																																				
373.	Кукуруза кормовая Русагро	<p>Показатели качества Максимально-минимально допустимые Кукуруза кормовая, ГОСТ Р 53903-2010 Кукуруза кормовая. Технические условия»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п/п</th> <th rowspan="2">Наименование показателя</th> <th rowspan="2">Ед. измере- ния</th> <th>Pредель- ные нормы</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее</td> <td>%</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Влажность, не более</td> <td>%</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Сорная примесь, не более</td> <td>%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>В т.ч. минеральной примеси, не более</td> <td>%</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Гальки, не более</td> <td>%</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Испорченные зерна, не более</td> <td>%</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Зерновая примесь, не более</td> <td>%</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Зеараленон, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>T-2 токсин, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Дезоксиваленол, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Охратоксин А, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,01</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере- ния	Pредель- ные нормы	1	2	3	1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	8,0	2	Влажность, не более	%	15,0	3	Сорная примесь, не более	%	2	3.1	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,5	3.2	Гальки, не более	%	0,2	3.3	Испорченные зерна, не более	%	0,5	4	Зерновая примесь, не более	%	15,0	5	Зеараленон, не более	мг/кг	0,02	6	T-2 токсин, не более	мг/кг	0,05	7	Дезоксиваленол, не более	мг/кг	0,5	8	Охратоксин А, не более	мг/кг	0,01
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере- ния				Pредель- ные нормы																																															
			1	2	3																																																
1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	8,0																																																		
2	Влажность, не более	%	15,0																																																		
3	Сорная примесь, не более	%	2																																																		
3.1	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,5																																																		
3.2	Гальки, не более	%	0,2																																																		
3.3	Испорченные зерна, не более	%	0,5																																																		
4	Зерновая примесь, не более	%	15,0																																																		
5	Зеараленон, не более	мг/кг	0,02																																																		
6	T-2 токсин, не более	мг/кг	0,05																																																		
7	Дезоксиваленол, не более	мг/кг	0,5																																																		
8	Охратоксин А, не более	мг/кг	0,01																																																		

			<b>9</b>	Афлатокин В1, не более	мг/кг	0,01
			<b>10</b>	Сумма афлатоксинов В1, В2, Г1, Г2, не более	мг/кг	0,01
			<b>11</b>	Фумонизин, не более	мг/кг	0,5
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53903-2010 Кукуруза кормовая. Технические условия» и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».						
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственный здоровому зерну кукурузы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов, зараженность вредителями не допускается, содержание вредной примеси не допускается.						
Приемка товара по качеству осуществляется согласно требованиям, указанным в таблице и ГОСТ Р 53903-2010 «Кукуруза кормовая. Технические условия», в части требований пищевой безопасности требованиям спецификации и ТР ТС 015/2011.						
Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.						
Представляются следующие сопроводительные документы:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация соответствия;</li> <li>• Протоколы испытания по безопасности пищевой продукции согласно ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</li> <li>• Протокол испытания по показателю ГМО;</li> <li>• Справка об используемых пестицидах;</li> <li>• Карточка анализа зерна, либо качественное удостоверение на ТС;</li> <li>• Караантинный сертификат для партии, завезенной с карантинной зоны. В случае завоза с не карантинной зоны Поставщик обязан предоставить письмо с РСХН, подтверждающее отсутствие введения карантина в месте выращивания;</li> <li>• Предоставление ветеринарной сопроводительной документации;</li> </ul> <p>Фумигация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фумигация зерна в ТС запрещена.</li> </ul>						
Покупатель вправе не принимать товар с качеством, не соответствующим допустимым показателям, предусмотренные настоящей Спецификацией. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный товар считается не поставленным.						
Условия оплаты: Покупатель производит оплату за поставленный Товар в течение 5-ти банковских дней по факту поставки Товара и с момента предоставления Продавцом						

		правильно оформленных документов (УПД или Товарная накладная (ТОРГ-12)).																																																																							
374.	Пшеница кормовая 13,5 % Русагро	<p>Показатели качества Максимально-минимально допустимые Пшеница кормовая, ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия»</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п/п</th> <th rowspan="2">Наименование показателя</th> <th rowspan="2">Ед. измерения</th> <th>Предельные нормы</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее</td> <td>%</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Влажность, не более</td> <td>%</td> <td>14,0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Сорная примесь, не более</td> <td>%</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>3.1</td> <td>В т.ч. минеральной примеси, не более</td> <td>%</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td>3.2</td> <td>Гальки, не более</td> <td>%</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>3.3</td> <td>Испорченные зерна, не более</td> <td>%</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Куколь, не более</td> <td>%</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Зерновая примесь, не более</td> <td>%</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>5.1</td> <td>в т.ч. проросшие, не более</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Фузариозные зерна, не более</td> <td>%</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Зеараленон, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,02</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Т-2 токсин, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Дезоксиваленол, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Охратоксин А, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Афлатокин В1, не более</td> <td>мг/кг</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2</td> <td>мг/кг</td> <td>0,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия» и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов, зараженность вредителями не допускается, наличие спорыни и других вредных примесей не допускается. Приемка товара по качеству осуществляется согласно требованиям, указанным в таблице и ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», в части требований пищевой безопасности требованиям спецификации и ТР ТС 015/2011. Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.</p>	№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Предельные нормы	1	2	3	1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	13,5	2	Влажность, не более	%	14,0	3	Сорная примесь, не более	%	2,0	3.1	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3	3.2	Гальки, не более	%	0,2	3.3	Испорченные зерна, не более	%	0,7	4	Куколь, не более	%	0,5	5	Зерновая примесь, не более	%	15,0	5.1	в т.ч. проросшие, не более	%	5	6	Фузариозные зерна, не более	%	1,0	7	Зеараленон, не более	мг/кг	0,02	8	Т-2 токсин, не более	мг/кг	0,05	9	Дезоксиваленол, не более	мг/кг	0,5	10	Охратоксин А, не более	мг/кг	0,01	11	Афлатокин В1, не более	мг/кг	0,01	12	Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	мг/кг	0,01
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения				Предельные нормы																																																																			
			1	2	3																																																																				
1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	13,5																																																																						
2	Влажность, не более	%	14,0																																																																						
3	Сорная примесь, не более	%	2,0																																																																						
3.1	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3																																																																						
3.2	Гальки, не более	%	0,2																																																																						
3.3	Испорченные зерна, не более	%	0,7																																																																						
4	Куколь, не более	%	0,5																																																																						
5	Зерновая примесь, не более	%	15,0																																																																						
5.1	в т.ч. проросшие, не более	%	5																																																																						
6	Фузариозные зерна, не более	%	1,0																																																																						
7	Зеараленон, не более	мг/кг	0,02																																																																						
8	Т-2 токсин, не более	мг/кг	0,05																																																																						
9	Дезоксиваленол, не более	мг/кг	0,5																																																																						
10	Охратоксин А, не более	мг/кг	0,01																																																																						
11	Афлатокин В1, не более	мг/кг	0,01																																																																						
12	Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	мг/кг	0,01																																																																						

	<p>Предоставляются следующие сопроводительные документы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Декларация соответствия;</li> <li>• Протоколы испытания по безопасности пищевой продукции согласно ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</li> <li>• Протокол испытания по показателю ГМО;</li> <li>• Справка об используемых пестицидах;</li> <li>• Карточка анализа зерна, либо качественное удостоверение на ТС;</li> <li>• Картинный сертификат для партии, завезенной с карантинной зоны. В случае завоза с не карантинной зоны Поставщик обязан предоставить письмо с РСХН, подтверждающее отсутствие введения карантина в месте выращивания;</li> <li>• Предоставление ветеринарной сопроводительной документации;</li> </ul> <p>Фумигация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фумигация зерна в ТС запрещена.</li> </ul> <p>Покупатель вправе не принимать товар с качеством, не соответствующим допустимым показателям, предусмотренные настоящей Спецификацией. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный товар считается не поставленным.</p> <p>Условия оплаты: Покупатель производит оплату за поставленный Товар в течение 5-ти банковских дней по факту поставки Товара и с момента предоставления Продавцом правильно оформленных документов (УПД или Товарная накладная (ТОРГ-12).</p>
--	--

375.	Пшеница кормовая 10,5 % Русагро	Показатели качества Максимально-минимально допустимые Пшеница кормовая, ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия»						
		<b>Наименование показателя</b>		<b>Ед. измерения</b>	<b>Предельные нормы</b>			
		<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>			
		1 Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее		%	10,5			
		2 Влажность, не более		%	14,0			
		3 Сорная примесь, не более		%	2,0			
		3.1 В т.ч. минеральной примеси, не более		%	0,3			
		3.2 Гальки, не более		%	0,2			
		3.3 Испорченные зерна, не более		%	0,7			
		4 Куколь, не более		%	0,5			
		5 Зерновая примесь, не более		%	15,0			
		5.1 в т.ч. проросшие, не более		%	5			
		6 Фузариозные зерна, не более		%	1,0			
		7 Зеараленон, не более		мг/кг	0,02			
		8 Т-2 токсин, не более		мг/кг	0,05			
Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия» и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».								
Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов, зараженность вредителями не допускается, наличие спорыни и других вредных примесей не допускается.								
Приемка товара по качеству осуществляется согласно требованиям, указанным в таблице и ГОСТ Р 54078-2010 «Пшеница кормовая. Технические условия», в части требований пищевой безопасности требованиям спецификации и ТР ТС 015/2011.								
Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.								
Предоставляются следующие сопроводительные документы:								
• Декларация соответствия;								

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Протоколы испытания по безопасности пищевой продукции согласно ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;</li> <li>Протокол испытания по показателю ГМО;</li> <li>Справка об используемых пестицидах;</li> <li>Карточка анализа зерна, либо качественное удостоверение на ТС;</li> <li>Карантинный сертификат для партии, завезенной с карантинной зоны. В случае завоза с не карантинной зоны Поставщик обязан предоставить письмо с РСХН, подтверждающее отсутствие введения карантина в месте выращивания;</li> <li>Предоставление ветеринарной сопроводительной документации;</li> </ul> <p><b>Фумигация:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Фумигация зерна в ТС запрещена.</li> </ul> <p>Покупатель вправе не принимать товар с качеством, не соответствующим допустимым показателям, предусмотренные настоящей Спецификацией. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный товар считается не поставленным.</p> <p><b>Условия оплаты:</b> Покупатель производит оплату за поставленный Товар в течение 5-ти банковских дней по факту поставки Товара и с момента предоставления Продавцом правильно оформленных документов (УПД или Товарная накладная (ТОРГ-12).</p>
--	--	---

376.	Ячмень кормовой Русагро	Показатели качества Максимально-минимально допустимые Ячмень кормовой, ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия»																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п/п</th> <th rowspan="2">Наименование показателя</th> <th rowspan="2">Ед. измере- ния</th> <th>Pредель- ные нормы</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее</td><td>%</td><td>10,0</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Влажность, не более</td><td>%</td><td>14,5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Сорная примесь, не более</td><td>%</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>3.1</td><td>В т.ч. минеральной примеси, не более</td><td>%</td><td>0,3</td></tr> <tr> <td>3.2</td><td>Гальки, не более</td><td>%</td><td>0,2</td></tr> <tr> <td>3.3</td><td>Испорченные зерна, не более</td><td>%</td><td>0,7</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Куколь, не более</td><td>%</td><td>0,5</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Зерновая примесь, не более</td><td>%</td><td>15,0</td></tr> <tr> <td>5.1</td><td>в т.ч. проросшие, не более</td><td>%</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере- ния	Pредель- ные нормы	1	2	3	1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	10,0	2	Влажность, не более	%	14,5	3	Сорная примесь, не более	%	2,0	3.1	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3	3.2	Гальки, не более	%	0,2	3.3	Испорченные зерна, не более	%	0,7	4	Куколь, не более	%	0,5	5	Зерновая примесь, не более	%	15,0	5.1	в т.ч. проросшие, не более
№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере- ния				Pредель- ные нормы																																					
			1	2	3																																						
1	Протеин (в пересчете на а.с.в.), не менее	%	10,0																																								
2	Влажность, не более	%	14,5																																								
3	Сорная примесь, не более	%	2,0																																								
3.1	В т.ч. минеральной примеси, не более	%	0,3																																								
3.2	Гальки, не более	%	0,2																																								
3.3	Испорченные зерна, не более	%	0,7																																								
4	Куколь, не более	%	0,5																																								
5	Зерновая примесь, не более	%	15,0																																								
5.1	в т.ч. проросшие, не более	%	5																																								

<b>6</b>	Фузариозные зерна, не более	%	1,0
<b>7</b>	Зеараленон, не более	мг/кг	0,02
<b>8</b>	Т-2 токсин, не более	мг/кг	0,05
<b>9</b>	Дезоксиваленол, не более	мг/кг	0,5
<b>10</b>	Охратоксин А, не более	мг/кг	0,01
<b>11</b>	Афлатокин В1, не более	мг/кг	0,01
<b>12</b>	Сумма афлатоксинов В1, В2, G1, G2	мг/кг	0,01

Остальные показатели качества должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия» и ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Товар должен быть в здоровом не греющемся состоянии, иметь форму, цвет и запах, свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневелого, солодового, затхлого и других посторонних запахов, зараженность вредителями не допускается, наличие вредной примеси не допускается.

Приемка товара по качеству осуществляется согласно требованиям, указанным в таблице и ГОСТ Р 53900-2010 «Ячмень кормовой. Технические условия», в части требований пищевой безопасности требованиям спецификации и ТР ТС 015/2011.

Качественные характеристики определяются по каждому транспортному средству.

Предоставляются следующие сопроводительные документы:

- Декларация соответствия;
  - Протоколы испытания по безопасности пищевой продукции согласно ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;
  - Протокол испытания по показателю ГМО;
  - Справка об используемых пестицидах;
  - Карточка анализа зерна, либо качественное удостоверение на ТС;
  - Карантинный сертификат на каждое ТС, в случае, когда партия поставляется из-под карантинных регионов;
  - Ветеринарные сопроводительные документы
- Фумигация:
- Фумигация зерна в ТС запрещена.

Покупатель вправе не принимать товар с качеством, не соответствующим допустимым показателям, предусмотренные настоящей Спецификацией. В случае согласия Покупателя принять указанный товар, цена на данный товар устанавливается дополнительным соглашением сторон. Некачественный товар считается не поставленным.

Условия оплаты: Покупатель производит оплату за поставленный Товар в течение 5-ти банковских дней по факту

		поставки Товара и с момента предоставления Продавцом правильно оформленных документов (УПД или Товарная накладная (ТОРГ-12).																											
377.	Мясо цыплят-бройлеров: грудка с кожей замороженная/НБР, Черкизово	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Раздел описания</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td><b>Наименование по НТД</b></td><td>Мясо цыплят-бройлеров: грудка с кожей замороженная</td></tr> <tr> <td></td><td>Группа продукта</td><td>Мясо цыплят-бройлеров</td></tr> <tr> <td>2</td><td><b>Нормативный документ</b></td><td>СТО 79323491-003-2023</td></tr> <tr> <td>3</td><td><b>Декларация о соответствии</b></td><td>-</td></tr> <tr> <td>4</td><td><b>Состав</b></td><td>-</td></tr> <tr> <td>5</td><td><b>Аллергены</b></td><td>Не содержит</td></tr> <tr> <td>6</td><td><b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b></td><td>Белок – 20,0 г, жир – 7,0 г Энергетическая ценность/калорийность – 600 кДж/140 ккал</td></tr> <tr> <td>7</td><td><b>Описание сырого продукта:</b>  Тип убоя Тип охлаждения  Внешний вид продукта</td><td> <p>Автоматический/Ручной</p> <p>Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное</p> <p>Грудные мышцы (большие и малые) анатомической формы с груднойостью, с кожей. Края ровные без глубоких надрезов мышечной ткани.</p> <p><b>Допускается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. точечные кровоизлияния до 0,3 см не более 1/3 площади поверхности;</li> <li>2. слабо выраженное изменение цвета кожи до 3 см не более 1-го на грудку;</li> <li>3. ярко выраженное изменение цвета кожи в виде сетки на грудке;</li> <li>4. дерматит - до 1 см не более 2-х участков шершавой светлой кожи, и до 0,5 см не более одного темного участка;</li> <li>5. подсыхание верхнего слоя кожи;</li> <li>6. наличие кожи шеи до 50мм;</li> <li>7. аммиачный ожог – до 0,2 см не более 3-х;</li> <li>8. разрывы кожи до 1 см - не более 1- го на грудку;</li> <li>9. незначительное слущивание эпидермиса;</li> <li>10. волосовидное перо;</li> <li>11. остатки ребер в пропорциональном анатомическом соотношении, не выступают за каркас в положении грудки кожей вверх;</li> <li>12. не более трех допустимых дефектов на часть (не является дефектом – наличие кожи шеи до 50 мм; остатки ребер в анатомическом соотношении, не выступающие за каркас в положении грудкой вверх);</li> <li>13. массовая доля влаги, выделившаяся при размораживании – не более 4%.</li> </ol> <p><b>Не допускается:</b></p> </td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Раздел описания	Описание	1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо цыплят-бройлеров: грудка с кожей замороженная		Группа продукта	Мясо цыплят-бройлеров	2	<b>Нормативный документ</b>	СТО 79323491-003-2023	3	<b>Декларация о соответствии</b>	-	4	<b>Состав</b>	-	5	<b>Аллергены</b>	Не содержит	6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белок – 20,0 г, жир – 7,0 г Энергетическая ценность/калорийность – 600 кДж/140 ккал	7	<b>Описание сырого продукта:</b>  Тип убоя Тип охлаждения  Внешний вид продукта	<p>Автоматический/Ручной</p> <p>Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное</p> <p>Грудные мышцы (большие и малые) анатомической формы с груднойостью, с кожей. Края ровные без глубоких надрезов мышечной ткани.</p> <p><b>Допускается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. точечные кровоизлияния до 0,3 см не более 1/3 площади поверхности;</li> <li>2. слабо выраженное изменение цвета кожи до 3 см не более 1-го на грудку;</li> <li>3. ярко выраженное изменение цвета кожи в виде сетки на грудке;</li> <li>4. дерматит - до 1 см не более 2-х участков шершавой светлой кожи, и до 0,5 см не более одного темного участка;</li> <li>5. подсыхание верхнего слоя кожи;</li> <li>6. наличие кожи шеи до 50мм;</li> <li>7. аммиачный ожог – до 0,2 см не более 3-х;</li> <li>8. разрывы кожи до 1 см - не более 1- го на грудку;</li> <li>9. незначительное слущивание эпидермиса;</li> <li>10. волосовидное перо;</li> <li>11. остатки ребер в пропорциональном анатомическом соотношении, не выступают за каркас в положении грудки кожей вверх;</li> <li>12. не более трех допустимых дефектов на часть (не является дефектом – наличие кожи шеи до 50 мм; остатки ребер в анатомическом соотношении, не выступающие за каркас в положении грудкой вверх);</li> <li>13. массовая доля влаги, выделившаяся при размораживании – не более 4%.</li> </ol> <p><b>Не допускается:</b></p>
№ п/п	Раздел описания	Описание																											
1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо цыплят-бройлеров: грудка с кожей замороженная																											
	Группа продукта	Мясо цыплят-бройлеров																											
2	<b>Нормативный документ</b>	СТО 79323491-003-2023																											
3	<b>Декларация о соответствии</b>	-																											
4	<b>Состав</b>	-																											
5	<b>Аллергены</b>	Не содержит																											
6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белок – 20,0 г, жир – 7,0 г Энергетическая ценность/калорийность – 600 кДж/140 ккал																											
7	<b>Описание сырого продукта:</b>  Тип убоя Тип охлаждения  Внешний вид продукта	<p>Автоматический/Ручной</p> <p>Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное</p> <p>Грудные мышцы (большие и малые) анатомической формы с груднойостью, с кожей. Края ровные без глубоких надрезов мышечной ткани.</p> <p><b>Допускается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. точечные кровоизлияния до 0,3 см не более 1/3 площади поверхности;</li> <li>2. слабо выраженное изменение цвета кожи до 3 см не более 1-го на грудку;</li> <li>3. ярко выраженное изменение цвета кожи в виде сетки на грудке;</li> <li>4. дерматит - до 1 см не более 2-х участков шершавой светлой кожи, и до 0,5 см не более одного темного участка;</li> <li>5. подсыхание верхнего слоя кожи;</li> <li>6. наличие кожи шеи до 50мм;</li> <li>7. аммиачный ожог – до 0,2 см не более 3-х;</li> <li>8. разрывы кожи до 1 см - не более 1- го на грудку;</li> <li>9. незначительное слущивание эпидермиса;</li> <li>10. волосовидное перо;</li> <li>11. остатки ребер в пропорциональном анатомическом соотношении, не выступают за каркас в положении грудки кожей вверх;</li> <li>12. не более трех допустимых дефектов на часть (не является дефектом – наличие кожи шеи до 50 мм; остатки ребер в анатомическом соотношении, не выступающие за каркас в положении грудкой вверх);</li> <li>13. массовая доля влаги, выделившаяся при размораживании – не более 4%.</li> </ol> <p><b>Не допускается:</b></p>																											

				1. аммиачные ожоги более допустимых значений; 2. перо и пеньки; 3. кровосгустки; 4. дерматит более допустимых значений; 5. изменение цвета более допустимых размеров; 6. геморрагии; 7. царапины; 8. пятна желчи; 9. разрывы кожи более допустимых значений; 10. фибрин; 11. фекальные загрязнения; 12. остатки кормовых масс; 13. посторонние включения; 14. нарушение целостности упаковки.	
				Продукт уложен валом в пакет и гофрокороб. На гофрокороб нанесен термочек с полной технической информацией.	
	Цвет			Мышечной ткани: - от бледно-розового до розового; Кожи: - бледно-желтый с розовым оттенком или без него; Подкожного и внутреннего жира: - бледно-желтый или желтый.	
	Запах			Свойственный свежему мясу цыплят-бройлеров. Без запаха порчи, химического или постороннего запаха	
	Консистенция			В охлажденном состоянии: мышцы плотные, упругие, при надавливании образующаяся ямка быстро выравнивается	
8	<b>Физико-химические показатели</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>		
		Массовая доля белка, %, не менее	16,0		
9	<b>Показатели безопасности (в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»)</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>		
		Массовая доля жира, %, не более	8,4		
		Микробиологические показатели	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более	$5 \times 10^5$	
			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, не допускаются в массе продукта (г)	25,0	
			L.monoцитогенес, не допускаются в массе продукта (г)	25,0	
	<b>Токсичные элементы</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимые уровни, мг/кг, не более</b>		

			Свинец	0,5
			Мышьяк	0,1
			Кадмий	0,05
			Ртуть	0,03
		<b>Пестициды</b>	ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры)	0,1
			ДДТ и его метаболиты	0,1
		<b>Антибиотики, *, **</b>	Левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается (< 0,0003 мг/кг)
			Тетрациклическая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)	не допускается (< 0,01 мг/кг)
			Бацитрацин	не допускается (< 0,02 мг/кг)
		<b>Радионуклиды (по мясу)</b>	Удельная активность цезия-137, Бк/кг	Не более 200
			* Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ** Антибиотики и лекарственные препараты, используемые при выращивании и декларируемые поставщиком, указываются в ежемесячно предоставляемом Перечне применяемых ветеринарных препаратов для цыплят-бройлеров, а их остаточные количества контролируются согласно ППК.	
<b>10</b>	<b>ГМО</b>		Отсутствует	
<b>11</b>	<b>Чувствительная (целевая группа)</b>		Без ограничений	
<b>12</b>	<b>Срок годности</b>		365 суток	
<b>13</b>	<b>Условия хранения и транспортировки</b>		При температуре не выше минус 18 °C. Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мясного продукта. Транспортировка осуществляется с контролем температуры при перевозках.	
<b>14</b>	<b>Температура продукта в любой точке измерения</b>		Не выше минус 12°C.	
<b>15</b>	<b>Способ приготовления</b>		Подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности. Не допускается повторное замораживание.	

**16 Фото продукта (внешний вид)**



**Допускается:**

точечные кровоизлияния до 0,3 см не более 1/3 площади поверхности




слабо выраженное изменение цвета кожи до 3 см не более 1-го на грудку




		ярко выраженное изменение цвета кожи в виде сетки на грудке		
		дерматит - до 1 см не более 2-х участков шершавой светлой кожи, и до 0,5 см не более одного темного участка		
		подсыхание верхнего слоя кожи		
		наличие кожи шеи до 50 мм		

		аммиачный ожог – до 0,2 см не более 3-х	
		разрывы кожи до 1 см - не более 1- го на грудку	
		незначительное слущивание эпидермиса	


		волосовидное перо	
		остатки ребер в пропорциональном анатомическом соотношении, не выступают за каркас в положении грудки кожей вверх	

**Не допускается:**

	аммиачные ожоги более допустимых значений	
	перо и пеньки	
	кровосгустки	

	дерматит более допустимых значений		
	изменение цвета более допустимых размеров		
	геморрагии		
	царапины		

		пятна желчи	
		разрывы кожи более допустимых значений	
		фибрин	
		фекальные загрязнения	
		остатки кормовых масс;	

		посторонние включения.	
--	--	------------------------	--

### 17 Фото продукта

Потребительская упаковка

Транспортная упаковка



Короба и пакеты не должны иметь разрывов или любых иных повреждений.

Продукция должна быть упакована аккуратно, минимизируя захватывание продукцией полиэтилена. Рекомендуется предварительная дефростация продукта до момента обеспечения полного извлечения пленки/пакета.

#### Не допускается:

- Загрязнение упаковки продуктом / внешним загрязнителем
- Отсутствие / нечеткое / некорректное расположение текста, штрих-кода на маркировке
- Двойная этикетка / пересорт / замятие / повреждение / смещение / отклейка этикетки

### 18 Дополнительная информация \*

#### Не допускается повторное замораживание

Рекомендуется предварительная дефростация продукта до момента обеспечения полного извлечения пленки/пакета

\* Заполняется в случае наличия дополнительной информации

378.	Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная. ТМ «Куриное Царство», Черкизово	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№ п/п</th><th>Раздел описания</th><th>Описание</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td><b>Наименование по НТД</b></td><td>Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Группа продукта</b></td><td>Тушка цыпленка-бройлера</td></tr> <tr> <td>2</td><td><b>Нормативный документ</b></td><td>ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия»</td></tr> <tr> <td>3</td><td><b>Декларация о соответствии</b></td><td>-</td></tr> <tr> <td>4</td><td><b>Состав</b></td><td>-</td></tr> <tr> <td>5</td><td><b>Аллергены</b></td><td>Не содержит</td></tr> <tr> <td>6</td><td><b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b></td><td>Белки – 17,0 г, жиры – 12,0 г; Энергетическая ценность/калорийность – 730 кДж/180 ккал</td></tr> </tbody> </table>	№ п/п	Раздел описания	Описание	1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная		<b>Группа продукта</b>	Тушка цыпленка-бройлера	2	<b>Нормативный документ</b>	ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия»	3	<b>Декларация о соответствии</b>	-	4	<b>Состав</b>	-	5	<b>Аллергены</b>	Не содержит	6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белки – 17,0 г, жиры – 12,0 г; Энергетическая ценность/калорийность – 730 кДж/180 ккал
№ п/п	Раздел описания	Описание																								
1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная																								
	<b>Группа продукта</b>	Тушка цыпленка-бройлера																								
2	<b>Нормативный документ</b>	ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия»																								
3	<b>Декларация о соответствии</b>	-																								
4	<b>Состав</b>	-																								
5	<b>Аллергены</b>	Не содержит																								
6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белки – 17,0 г, жиры – 12,0 г; Энергетическая ценность/калорийность – 730 кДж/180 ккал																								

				<p>8. точечные кровоизлияния -единичные редко разбросанные на тушке до 0,4 см, без ограничений;</p> <p>9. изменение цвета кожи кончика крыла до 1см;</p> <p>10. слабо выраженное изменение цвета кожи на грудке до 3 см;</p> <p>11. слабо выраженные изменения цвета кожи на бедре, голени и спине до 5 см или значительно выраженные до 3 см;</p> <p>12. слабо выраженные изменения цвета кожи на крыле – до 5 см, значительно выраженные - до 3 см;</p> <p>13. воспаление фолликул - единичные редко разбросанные до 0,4 см, без ограничений;</p> <p>14. геморрагии - слабо выраженные, видимые через кожу подкожные изменения цвета до 5 см или значительно выраженные до 3 см;</p> <p>15. закрытые переломы костей крыла без кровоизлияний и костей голени без кровоизлияний не более 1-го на тушку;</p> <p>16. Аммиачные ожоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на грудке не более 1-го темного участка до 1 см<sup>2</sup> и не более 10-ти точечных редко разбросанных до 0,3 см;</li> <li>- на заплюсневом суставе вдоль линии разреза;</li> </ul> <p>17. Подсиды - не более 3-х слабо выраженных участков с повреждениями верхнего слоя кожи до 1 см<sup>2</sup>;</p> <p>18. единичные пеньки;</p> <p>19. волосовидное перо;</p> <p>20. массовая доля влаги, выделившаяся при размораживании – не более 4%.</p> <p>Допускается одновременно не более одного дефекта на одной части тушки и не более 3-х разных дефектов на всей тушке (не является дефектом наличие почек и легких, остаток 1-2 шейных позвонков, волосовидное перо).</p> <p><b>Не допускается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. видимые кровяные сгустки;</li> <li>2. остатки кишечника и клоаки, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов;</li> <li>3. холодильные ожоги, пятна от разлитой желчи;</li> <li>4. искривления костей, ухудшающие внешний вид и влияющие на нормальное распределение мягких тканей;</li> <li>5. отсутствие частей тушки;</li> <li>6. открытые переломы и закрытые переломы с кровоизлияниями;</li> <li>7. воспаление суставов;</li> <li>8. открытое мясо;</li> <li>9. фибрин;</li> <li>10. фекальные загрязнения;</li> <li>11. посторонние включения;</li> <li>12. одновременно точечные кровоизлияния и участки с изменившимся цветом на одной части;</li> <li>13. царапины более допустимых значений;</li> </ol>
--	--	--	--	--

				14. разрывы кожи более допустимых значений; 15. аммиачные ожоги более допустимых значений; 16. кровоизлияния более допустимых значений; 17. дерматит более допустимых значений; 18. нарушение целостности упаковки.
				Тушка укладывается в пакет с типографской печатью грудкой к лицевой стороне пакета, голени при этом друг с другом не закреплены кожей. Пакет фиксируется клипсой. На пакет нанесен термочек с полной технической информацией. Масса тушки: 1,6-2,4 кг.
		<b>Цвет</b>		Мышечной ткани: - от бледно-розового до розового; Кожи: - бледно-желтый с розовым оттенком или без него; Подкожного и внутреннего жира: - бледно-желтый или желтый
		<b>Запах</b>		Свойственный свежему мясу цыпленка-бройлера
		<b>Консистенция</b>		В охлажденном состоянии мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро выравнивается
8	<b>Физико-химические показатели</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>	
	Массовая доля белка, %, не менее		13,6	
	Массовая доля жира, %, не более		14,4	
9	<b>Показатели безопасности (в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 051 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»)</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>	
	<b>Микробиологические показатели</b>	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см <sup>3</sup> ), не более	5*10 <sup>5</sup>	
		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, не допускаются в массе продукта (г)	в 25,0 не допускается	
		L.monoscytogenes, не допускаются в массе продукта (г)	в 25,0 не допускается	
	<b>Токсичные элементы</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимые уровни, мг/кг, не более</b>	
		Свинец	0,5	
		Мышьяк	0,1	
		Кадмий	0,05	
		Ртуть	0,03	

			<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"><b>Пестициды</b></td><td>ГХЦГ (<math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math>-изомеры)</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td>ДДТ и его метаболиты</td><td>0,1</td></tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Антибиотики, *,**</b></td><td>левомицетин (хлорамфеникол)</td><td>не допускается (&lt; 0,0003 мг/кг)</td></tr> <tr> <td>тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)</td><td>не допускается (&lt; 0,01 мг/кг)</td></tr> <tr> <td><b>Радионуклиды (по мясу)</b></td><td>бацилларин</td><td>не допускается (&lt; 0,02 мг/кг)</td></tr> <tr> <td><b>Удельная активность цезия-137, Бк/кг</b></td><td></td><td>Не более 200</td></tr> </table> <p>* Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  ** Антибиотики и лекарственные препараты, используемые при выращивании и декларируемые поставщиком, указываются в ежемесячно предоставляемом Перечне применяемых ветеринарных препаратов для цыплят-бройлеров, а их остаточные количества контролируются согласно ППК.</p> <table border="1"> <tr> <td><b>10</b></td><td><b>ГМО</b></td><td>Отсутствует</td></tr> <tr> <td><b>11</b></td><td><b>Чувствительная (целевая группа)</b></td><td>Без ограничений</td></tr> <tr> <td><b>11.2</b></td><td><b>Целевая группа</b></td><td>АО "Турбаслинские бройлеры", ООО «Уральская мясная компания»: Сертифицированный Халяльный продукт</td></tr> <tr> <td><b>12</b></td><td><b>Срок годности</b></td><td>365 суток</td></tr> <tr> <td><b>13</b></td><td><b>Условия хранения и транспортировки</b></td><td>При температуре не выше минус 18°C Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мясного сырья. Транспортировка осуществляется с контролем температуры при перевозках. Температура при транспортировке замороженного сырья минус 18°C</td></tr> <tr> <td><b>14</b></td><td><b>Температура продукта в любой точке измерения</b></td><td>Не выше минус 12°C</td></tr> <tr> <td><b>15</b></td><td><b>Способ приготовления</b></td><td>Подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности непосредственно после вскрытия упаковки</td></tr> </table>	<b>Пестициды</b>	ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры)	0,1	ДДТ и его метаболиты	0,1	<b>Антибиотики, *,**</b>	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается (< 0,0003 мг/кг)	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)	не допускается (< 0,01 мг/кг)	<b>Радионуклиды (по мясу)</b>	бацилларин	не допускается (< 0,02 мг/кг)	<b>Удельная активность цезия-137, Бк/кг</b>		Не более 200	<b>10</b>	<b>ГМО</b>	Отсутствует	<b>11</b>	<b>Чувствительная (целевая группа)</b>	Без ограничений	<b>11.2</b>	<b>Целевая группа</b>	АО "Турбаслинские бройлеры", ООО «Уральская мясная компания»: Сертифицированный Халяльный продукт	<b>12</b>	<b>Срок годности</b>	365 суток	<b>13</b>	<b>Условия хранения и транспортировки</b>	При температуре не выше минус 18°C Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мясного сырья. Транспортировка осуществляется с контролем температуры при перевозках. Температура при транспортировке замороженного сырья минус 18°C	<b>14</b>	<b>Температура продукта в любой точке измерения</b>	Не выше минус 12°C	<b>15</b>	<b>Способ приготовления</b>	Подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности непосредственно после вскрытия упаковки
<b>Пестициды</b>	ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры)	0,1																																						
	ДДТ и его метаболиты	0,1																																						
<b>Антибиотики, *,**</b>	левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается (< 0,0003 мг/кг)																																						
	тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)	не допускается (< 0,01 мг/кг)																																						
<b>Радионуклиды (по мясу)</b>	бацилларин	не допускается (< 0,02 мг/кг)																																						
<b>Удельная активность цезия-137, Бк/кг</b>		Не более 200																																						
<b>10</b>	<b>ГМО</b>	Отсутствует																																						
<b>11</b>	<b>Чувствительная (целевая группа)</b>	Без ограничений																																						
<b>11.2</b>	<b>Целевая группа</b>	АО "Турбаслинские бройлеры", ООО «Уральская мясная компания»: Сертифицированный Халяльный продукт																																						
<b>12</b>	<b>Срок годности</b>	365 суток																																						
<b>13</b>	<b>Условия хранения и транспортировки</b>	При температуре не выше минус 18°C Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мясного сырья. Транспортировка осуществляется с контролем температуры при перевозках. Температура при транспортировке замороженного сырья минус 18°C																																						
<b>14</b>	<b>Температура продукта в любой точке измерения</b>	Не выше минус 12°C																																						
<b>15</b>	<b>Способ приготовления</b>	Подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности непосредственно после вскрытия упаковки																																						

**16 Фото продукта (внешний вид)**



**Допускается**

наличие почек и легких	
остаток 1-2 шейных позвонков	
единичные участки шершавой светлой кожи (слабо выраженные) до 1 см в наибольшем измерении, не более 3-х на одну часть, не более 7-ти на тушку	
участки шершавой светлой кожи после удаления пятен дерматита	

		слущивание эпидермиса на любой части тушки	
		Царапины на всех частях, кроме грудки: - легкие поверхностные царапины без ограничений; - глубокие царапины до 12 см суммарно (без разрывов кожи); - не более 1-ой воспаленной царапины или незажившей раны до 2 см <sup>2</sup>	 
		разрывы кожи – не более 3-х на тушку, не более 1 разрыва на часть: - на всех частях, кроме грудки, размером до 2 см; - разрыв кожи на грудке до 1 см	
		разрыв кожи на грудке до 1 см	

		точечные кровоизлияния - единичные редко разбросанные на тушке до 0,4 см, без ограничений	
		изменение цвета кожи кончика крыла до 1 см  слабо выраженные изменения цвета кожи на крыле – до 5 см, значительно выраженные – до 3 см	
		слабо выраженное изменение цвета кожи на грудке до 3 см	
		слабо выраженные изменения цвета кожи на бедре, голени и спине до 5 см или значительно выраженные до 3 см	
		воспаление фолликул - единичные редко разбросанные до 0,4 см, без ограничений	

		геморрагии - слабо выраженные, видимые через кожу подкожные изменения цвета до 5 см или значительно выраженные до 3 см	 
		закрытые переломы костей крыла без кровоизлияний и костей голени без кровоизлияний не более 1-го на тушку	 
		Аммиачные ожоги: - на грудке не более 1-го темного участка до 1 см <sup>2</sup> и не более 10-ти точечных редко разбросанных до 0,3 см  - на заплюсневом суставе вдоль линии разреза	

			
		Подсиды - не более 3-х слабо выраженных участков с повреждениями верхнего слоя кожи до 1 $\text{см}^2$	
		единичные пеньки	
		волосовидное перо	

Не допускается:	
видимые кровяные сгустки	
пятна от разлитой желчи	
отсутствие частей тушки	
открытые переломы и закрытые переломы с кровоизлияниями	
воспаление суставов	

		открытое мясо	
		фибрин	
		фекальные загрязнения	
		посторонние включения	
		царапины более допустимых значений	
		разрывы кожи более допустимых значений	

		аммиачные ожоги более допустимых значений	
		кровоизлияния более допустимых значений	
		дерматит более допустимых значений	

### 17 Фото продукта





Термочек расположен на лицевой стороне упаковки, в нижней части, с слева от изображения персонажа.

Для пакетов без персонажей термочек наносится в нижнюю часть пакета посередине.

#### **Не допускается:**

- загрязнения упаковки продуктом/внешним загрязнителем
- миграция краски, растяжения и разрывы, изменение цвета пленки
- двойная этикетка, пересорт, замятие, повреждение, смещение, отклейка, разрывы/царапины более 1 см/любого размера при нечитаемости информации на этикетке этикетки
- отсутствие/нечеткое/некорректное/расположение текста, штрихкода на маркировке

#### **Транспортная упаковка**

Гофрокороб-лоток 512x385x135мм макси бурый 405г,

Гофрокороб-Дно 588x377x110,5 мм

Гофрокороб-Крышка 593x398x115 мм без печати:





- Короба не должны иметь разрывов или любых иных повреждений.

**Не допускается:**

- Загрязнение упаковки продуктом / внешним загрязнителем
- Отсутствие / нечеткое / некорректное расположение текста, штрих-кода на маркировке
- Двойная этикетка / пересорт / замятие / повреждение / смещение / отклейка этикетки.

**18 Дополнительная информация \***

**Не допускается повторное замораживание.**

\* Заполняется в случае наличия дополнительной информации

379. Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная/вал/ НБР, Черкизово

№ п/п	Раздел описания	Описание
1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная
	Группа продукта	Тушка цыпленка-бройлера
2	<b>Нормативный документ</b>	ГОСТ 31962-2013 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров и их части). Технические условия»
3	<b>Декларация о соответствии</b>	-
4	<b>Состав</b>	-
5	<b>Аллергены</b>	Не содержит
6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белки – 17,0 г, жиры – 12,0 г; Энергетическая ценность продукта – 730 кДж/180 ккал
7	<b>Описание сырого продукта:</b>	
	Тип убоя	Автоматический/Ручной
	Тип охлаждения	Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное
	Внешний вид продукта	Потрошеная тушка цыпленка-бройлера хорошо обескровленная, чистая.

				<p>Удалены внутренние органы, голова, шея, ноги по заплюсневый сустав или ниже, но не более 2 см. Выпускается с кожей шеи.</p> <p>Мышцы развиты хорошо. Форма груди округлая. Киль грудной кости хрящевидный, легко сгибающийся, не выделяется. Отложения подкожного жира в области нижней части живота незначительные.</p> <p>Вес одной тушки от 1,5 до 2,9 кг</p> <p><b>Допускается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. наличие почек и легких;</li> <li>2. остаток 1-2 шейных позвонков;</li> <li>3. единичные участки шершавой светлой кожи (слабо выраженные) до 1 см в наибольшем измерении, не более 3-х на одну часть, не более 7-ти на тушку;</li> <li>4. участки шершавой светлой кожи после удаления пятен дерматита;</li> <li>5. слущивание эпидермиса на любой части тушки;</li> <li>6. Царапины на всех частях, кроме грудки: <ul style="list-style-type: none"> <li>- легкие поверхностные царапины без ограничений;</li> <li>- глубокие царапины до 12 см суммарно (без разрывов кожи);</li> <li>- не более 1-ой воспаленной царапины или незажившей раны до 2 см<sup>2</sup>;</li> </ul> </li> <li>7. разрывы кожи – не более 3-х на тушку, не более 1 разрыва на часть: <ul style="list-style-type: none"> <li>- на всех частях, кроме грудки, размером до 2 см;</li> <li>- разрыв кожи на грудке до 1 см;</li> </ul> </li> <li>8. точечные кровоизлияния – единичные редко разбросанные на тушке до 0,4 см, без ограничений;</li> <li>9. изменение цвета кожи кончика крыла до 1 см;</li> <li>10. слабо выраженное изменение цвета кожи на грудке до 3 см;</li> <li>11. слабо выраженные изменения цвета кожи на бедре, голени и спине до 5 см или значительно выраженные до 3 см;</li> <li>12. слабо выраженные изменения цвета кожи на крыле – до 5 см, значительно выраженные - до 3 см;</li> <li>13. воспаление фолликул - единичные редко разбросанные до 0,4 см, без ограничений;</li> <li>14. геморрагии - слабо выраженные, видимые через кожу подкожные</li> </ol>
--	--	--	--	---

				<p>изменения цвета до 5 см или значительно выраженные до 3 см;</p> <p>15. закрытые переломы костей крыла без кровоизлияний и костей голени без кровоизлияний не более 1-го на тушку;</p> <p>16. Аммиачные ожоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на грудке не более 1-го темного участка до 1 см<sup>2</sup> и не более 10-ти точечных редко разбросанных до 0,3 см;</li> <li>- на заплюсневом суставе вдоль линии разреза;</li> </ul> <p>17. Подсиды - не более 3-х слабо выраженных участков с повреждениями верхнего слоя кожи до 1 см<sup>2</sup>;</p> <p>18. единичные пеньки;</p> <p>19. волосовидное перо;</p> <p>20. массовая доля влаги, выделившаяся при размораживании – не более 4%.</p> <p>Допускается одновременно не более одного дефекта на одной части тушки и не более 3-х разных дефектов на всей тушке (не является дефектом наличие почек и легких, остаток 1-2 шейных позвонков, волосовидное перо).</p> <p><b>Не допускается:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. видимые кровяные сгустки;</li> <li>2. остатки кишечника и клоаки, трахеи, пищевода, зрелых репродуктивных органов;</li> <li>3. холодильные ожоги, пятна от разлитой желчи;</li> <li>4. искривления костей, ухудшающие внешний вид и влияющие на нормальное распределение мягких тканей;</li> <li>5. отсутствие частей тушки;</li> <li>6. открытые переломы и закрытые переломы с кровоизлияниями;</li> <li>7. воспаление суставов;</li> <li>8. открытое мясо;</li> <li>9. фибрин;</li> <li>10. фекальные загрязнения;</li> <li>11. посторонние включения;</li> <li>12. одновременно точечные кровоизлияния и участки с изменившимся цветом на одной части;</li> <li>13. царапины более допустимых значений;</li> <li>14. разрывы кожи более допустимых значений;</li> <li>15. аммиачные ожоги более допустимых значений;</li> </ol>
--	--	--	--	---

				16. кровоизлияния более допустимых значений; 17. дерматит более допустимых значений; 18. нарушение целостности упаковки.
		Цвет		Мышечной ткани: - от бледно-розового до розового; Кожи: - бледно-желтый с розовым оттенком или без него; Подкожного и внутреннего жира: - бледно-желтый или желтый.
		Запах		Свойственный свежему мясу цыпленка-бройлера
		Консистенция		Мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро выравнивается
8	<b>Физико-химические показатели</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>	
		Массовая доля белка, %, не менее		13,6
		Массовая доля жира, %, не более		14,4
9	<b>Показатели безопасности (в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»)</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>	
	<b>Микробиологические показатели</b>	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г ( $\text{см}^3$ ), не более		$5 \times 10^5$
		Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, не допускаются в массе продукта (г)		в 25,0 не допускается
		L.monocytogenes, не допускаются		в 25,0 не допускается




			Температура при транспортировке замороженного сырья минус 18°C
14	<b>Температура продукта в любой точке измерения</b>	Не выше минус 12°C	
15	<b>Способ приготовления</b>	При тепловой обработке довести до полной кулинарной готовности	

**16 Фото продукта (внешний вид)**



**Допускается**

наличие почек и легких




остаток 1-2 шейных позвонков




		единичные участки шершавой светлой кожи (слабо выраженные) до 1 см в наибольшем измерении, не более 3-х на одну часть, не более 7-ти на тушку		
		участки шершавой светлой кожи после удаления пятен дерматита		
		слущивание эпидермиса на любой части тушки		
		Царапины на всех частях, кроме грудки: - легкие поверхностные царапины без ограничений; - глубокие царапины до 12 см суммарно (без разрывов кожи); - не более 1-ой воспаленной царапины или незажившей раны до 2 см <sup>2</sup>	 	

		<p>разрывы кожи – не более 3-х на тушку, не более 1 разрыва на часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на всех частях, кроме грудки, размером до 2 см;</li> <li>- разрыв кожи на грудке до 1 см</li> </ul>		
		разрыв кожи на грудке до 1 см		
		точечные кровоизлияния - единичные редко разбросанные на тушке до 0,4 см, без ограничений		
		<p>изменение цвета кожи кончика крыла до 1 см</p> <p>слабо выраженные изменения цвета кожи на крыле – до 5 см, значительно выраженные – до 3 см</p>		
		слабо выраженное изменение цвета кожи на грудке до 3 см		

		<p>слабо выраженные изменения цвета кожи на бедре, голени и спине до 5 см или значительно выраженные до 3 см</p>		
		<p>воспаление фолликул - единичные редко разбросанные до 0,4 см, без ограничений</p>		
		<p>геморрагии - слабо выраженные, видимые через кожу подкожные изменения цвета до 5 см или значительно выраженные до 3 см</p>		
		<p>закрытые переломы костей крыла без кровоизлияний и костей голени без кровоизлияний не более 1-го на тушку</p>		

	<p><b>Аммиачные ожоги:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на грудке не более 1-го темного участка до 1 см<sup>2</sup> и не более 10-ти точечных редко разбросанных до 0,3 см</li> <li>- на заплюсневом суставе вдоль линии разреза</li> </ul>	 
	<p><b>Подсиды -</b> не более 3-х слабо выраженных участков с повреждениями верхнего слоя кожи до 1 см<sup>2</sup></p>	
	<p><b>единичные пеньки</b></p>	
	<p><b>волосовидное перо</b></p>	
<b>Не допускается:</b>		

		видимые кровяные сгустки		
		пятна от разлитой желчи		
		отсутствие частей тушки		
		открытые переломы и закрытые переломы с кровоизлияниями		
		воспаление суставов		
		открытое мясо		

		фибрин		
		фекальные загрязнения		
		посторонние включения		
		царапины более допустимых значений		
		разрывы кожи более допустимых значений		
		аммиачные ожоги более допустимых значений		
		кровоизлияния более допустимых значений		

		дерматит более допустимых значений		
--	--	------------------------------------	---	--

### 17 Фото продукта

Потребительская упаковка	
Транспортная упаковка	
Гофрокороб Дно-Крышка	
Гофрокороб-лоток:	



Фиксация закрытия посредством завязывания пакета  
Короба не должны иметь разрывов или любых иных повреждений.

**Не допускается:**

- Загрязнение упаковки продуктом / внешним загрязнителем
- Отсутствие / нечеткое / некорректное расположение текста, штрих-кода на маркировке
- Двойная этикетка / пересорт / замятие / повреждение / смещение / отклейка этикетки

**18 Дополнительная информация \***

**Не допускается повторное замораживание**

\* Заполняется в случае наличия дополнительной информации

380.	Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная НБР, Черкизово	<table border="1"><thead><tr><th>№ п/п</th><th>Раздел описания</th><th>Описание</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td><b>Наименование по НТД</b></td><td>Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная</td></tr><tr><td></td><td>Группа продукта</td><td>Мясо цыплят-бройлеров</td></tr><tr><td>2</td><td><b>Нормативный документ</b></td><td>СТО 79323491-003-2023</td></tr><tr><td>3</td><td><b>Декларация о соответствии</b></td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td><b>Состав</b></td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td><b>Аллергены</b></td><td>Не содержит</td></tr><tr><td>6</td><td><b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b></td><td>Белки-19,0г, жиры - 13,0г, Энергетическая ценность/калорийность - 800 кДж/190 ккал</td></tr><tr><td rowspan="4">7</td><td><b>Описание сырого продукта:</b></td><td></td></tr><tr><td>Тип убоя</td><td>Автоматический/Ручной</td></tr><tr><td>Тип охлаждения</td><td>Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное</td></tr><tr><td>Внешний вид продукта</td><td>Часть туши, состоящая из большой и малой берцовых костей с прилегающими к ним мякотными тканями и кожей. Допускается наличие частей бедра до 1 см и заплюсневого сустава до 2 см.  <b>Допускается:</b> 1. точечные кровоизлияния - до 0,3 см не более 3-х; 2. изменение цвета кожи: - до 1 см слабо выраженное не более 1, - до 2 см значительно выраженное на суставе;</td></tr></tbody></table>	№ п/п	Раздел описания	Описание	1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная		Группа продукта	Мясо цыплят-бройлеров	2	<b>Нормативный документ</b>	СТО 79323491-003-2023	3	<b>Декларация о соответствии</b>	-	4	<b>Состав</b>	-	5	<b>Аллергены</b>	Не содержит	6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белки-19,0г, жиры - 13,0г, Энергетическая ценность/калорийность - 800 кДж/190 ккал	7	<b>Описание сырого продукта:</b>		Тип убоя	Автоматический/Ручной	Тип охлаждения	Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное	Внешний вид продукта	Часть туши, состоящая из большой и малой берцовых костей с прилегающими к ним мякотными тканями и кожей. Допускается наличие частей бедра до 1 см и заплюсневого сустава до 2 см.  <b>Допускается:</b> 1. точечные кровоизлияния - до 0,3 см не более 3-х; 2. изменение цвета кожи: - до 1 см слабо выраженное не более 1, - до 2 см значительно выраженное на суставе;
№ п/п	Раздел описания	Описание																																	
1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная																																	
	Группа продукта	Мясо цыплят-бройлеров																																	
2	<b>Нормативный документ</b>	СТО 79323491-003-2023																																	
3	<b>Декларация о соответствии</b>	-																																	
4	<b>Состав</b>	-																																	
5	<b>Аллергены</b>	Не содержит																																	
6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белки-19,0г, жиры - 13,0г, Энергетическая ценность/калорийность - 800 кДж/190 ккал																																	
7	<b>Описание сырого продукта:</b>																																		
	Тип убоя	Автоматический/Ручной																																	
	Тип охлаждения	Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное																																	
	Внешний вид продукта	Часть туши, состоящая из большой и малой берцовых костей с прилегающими к ним мякотными тканями и кожей. Допускается наличие частей бедра до 1 см и заплюсневого сустава до 2 см.  <b>Допускается:</b> 1. точечные кровоизлияния - до 0,3 см не более 3-х; 2. изменение цвета кожи: - до 1 см слабо выраженное не более 1, - до 2 см значительно выраженное на суставе;																																	

				<p>3. дерматит до 0,5 см участков шершавой светлой кожи, не более 3-x;</p> <p>4. легкие поверхностные царапины до 2 см не более 2-x;</p> <p>5. разрыв кожи до 1 см, не более одного;</p> <p>6. незначительное слущивание эпидермиса, остатки ороговевшего эпидермиса на заплюсневом суставе;</p> <p>7. волосовидное перо</p> <p>8. срез между суставом голени и бедра или по бедру без ограничений, по суставу голени допустим срез суставного хряща, раскрывающий костную ткань диаметром до 0,5 см;</p> <p>9. не более одного допустимого дефекта на часть (не являются вторым дефектом наличие части бедра и заплюсневого сустава, срез суставного хряща, раскрывающий костную ткань диаметром до 0,5 см);</p> <p>10. массовая доля влаги, выделившейся при размораживании – не более 4%.</p>
--	--	--	--	--

**Не допускается:**

1. аммиачные ожоги;
2. перо и пеньки
3. переломы
4. кровосгустки;
5. дерматит более допустимых значений;
6. изменение цвета более допустимых размеров;
7. глубокие царапины;
8. пятна желчи;
9. разрывы кожи более 1 см;
10. фибрин;
11. фекальные загрязнения;
12. остатки кормовых масс;
13. посторонние включения;
14. геморрагии;
15. отсутствие кожи;
16. нарушение целостности упаковки.

Продукт укладывается валом в пакет и гофрокороб. На гофрокороб нанесен термочек с полной технической информацией.

			Цвет на поверхности продукта	Мышечной ткани: - от бледно-розового до розового; Кожи: - бледно-желтый с розовым оттенком или без него; Подкожного и внутреннего жира: - бледно-желтый или желтый.
			Запах	Свойственный свежему мясу цыплят-бройлеров
			Консистенция	Мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро выравнивается (в охлажденном состоянии)
8	<b>Физико-химические показатели</b>		<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>
			Массовая доля белка, % не менее	15,2
			Массовая доля жира, % не более	15,6
9	<b>Показатели безопасности (в соответствии с ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»)</b>			
		<b>Микробиологические показатели</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>
			КМАФАиМ, КОЕ/г, не более	$5 \times 10^5$
			Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, не допускаются в массе продукта (г)	25
			L.monoscytogenes, не допускаются в массе продукта (г)	25
		<b>Токсичные элементы</b>	<b>Показатель</b>	Допустимые уровни, мг/кг, не более
			Свинец	0,5
			Мышьяк	0,1
			Кадмий	0,05
			Ртуть	0,03
		<b>Пестициды</b>	ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры)	0,1
			ДДТ и его метаболиты	0,1
		<b>Антибиотики, *, **</b>	Левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается (< 0,0003 мг/кг)
			Тетрациклическая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)	не допускается (< 0,01 мг/кг)
			Бацитрацин	не допускается (< 0,02 мг/кг)

		<b>Радионуклид ы (по мясу)</b>	<b>Удельная активность цезия- 137, Бк/кг</b>	<b>Не более 200</b>
--	--	--	--	---------------------

\* Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

\*\* Антибиотики и лекарственные препараты, используемые при выращивании и декларируемые поставщиком, указываются в ежемесячно предоставляемом Перечне применяемых ветеринарных препаратов для цыплят-бройлеров, а их остаточные количества контролируются согласно ППК.

<b>10</b>	<b>ГМО</b>	Отсутствуют
<b>11.1</b>	<b>Чувствительная группа</b>	Без ограничений
<b>11.2</b>	<b>Целевая группа</b>	<b>АО "Турбаслинские бройлеры":</b> Сертифицированный Халяльный продукт
<b>12</b>	<b>Срок годности</b>	365 суток
<b>13</b>	<b>Условия хранения и транспортировки</b>	При температуре минус 18°C. Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мясного продукта. Транспортировка осуществляется с контролем температуры при перевозках.
<b>14</b>	<b>Температура продукта в любой точке измерения</b>	Не выше минус 12 °C
<b>15</b>	<b>Способ приготовления</b>	Подвергнуть тепловой обработке до полной кулинарной готовности

#### 16 Фото продукта (внешний вид)




<b>Допускается:</b>	
точечные кровоизлияния - до 0,3 см не более 3-х	

		наличие части бедра до 1см		
		наличие заплюсневого сустава до 2см		
		изменение цвета кожи: - до 1 см слабо выраженное не более 1,		
		изменение цвета кожи: - до 2 см значительно выраженное на суставе;		
		дерматит до 0,5 см участков шершавой светлой кожи, не более 3-x;		
		легкие поверхностные царапины до 2 см не более 2-х;		
		разрыв кожи до 1см, не более одного;		

		незначительное слущивание эпiderмиса		
		остатки ороговевшего эпидермиса на заплюсневом суставе		
		срез между суставом голени и бедра или по бедру без ограничений, по суставу голени допустим срез суставного хряща, раскрывающий костную ткань диаметром до 0,5 см;		  

		волосовидное перо	
<b>Не допускается:</b>			
	аммиачные ожоги		
	перо и пеньки		
	переломы		
			
	кровосгустки;		
	дерматит более допустимых значений;		

		изменение цвета более допустимых размеров;		
		глубокие царапины;		
		разрывы кожи более 1 см		
		воспаление суставов		
		геморрагии		
		отсутствие кожи		
		фибрин		
		посторонние включения и примеси		

## 17 Фото продукта

Транспортная упаковка



Размещение в коробе



Короба и пакеты не должны иметь разрывов или любых иных повреждений.

Продукция должна быть упакована аккуратно, минимизируя захватывание продукцией полиэтилена. Рекомендуется предварительная дефростация продукта до момента обеспечения полного извлечения пленки/пакета.

### Не допускается:

- Загрязнение упаковки продуктом / внешним загрязнителем
- Отсутствие / нечеткое / некорректное расположение текста, штрих-кода на маркировке
- Двойная этикетка / пересорт / замятие / повреждение / смещение / отклейка этикетки
- Короба не должны иметь разрывов или любых иных повреждений.

## 18 Дополнительная информация \*

		<p><b>Не допускается повторное замораживание</b></p> <p><b>Рекомендуется предварительная дефростация продукта до момента обеспечения полного извлечения пленки/пакета</b></p>
--	--	---


\* Заполняется в случае наличия дополнительной информации

381.	Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово	<table border="1"> <tr> <td><b>1</b></td><td><b>Наименование по НТД</b></td><td><b>Полутуша свиная 2 категории охлажденная</b></td></tr> <tr> <td><b>2</b></td><td><b>Нормативный документ</b></td><td>ГОСТ 31476-2012</td></tr> <tr> <td><b>3</b></td><td><b>Декларация о соответствии</b></td><td>Не подлежит декларированию</td></tr> <tr> <td><b>4</b></td><td><b>Состав</b></td><td>-</td></tr> <tr> <td><b>5</b></td><td><b>Аллергены</b></td><td>Не содержит.</td></tr> <tr> <td><b>6</b></td><td><b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г.</b></td><td>Не нормируется.</td></tr> <tr> <td><b>7</b></td><td><b>Описание продукта:</b>  Внешний вид продукта</td><td> <p>Свиные полутуши 2-ой категории, полученные от мясных свиней (молодняка), массой не менее 35 кг и не более 55 кг, с толщиной шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м грудными позвонками не более 3,5 см (не учитывая толщину хряща остистого отростка и толшину шкуры).  Полутуши без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира.  Свиные туши разделены на полутуши по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел цельных остистых отростков на одной из полутуш. Спинномозговой канал вскрыт равномерно по всей длине от тазового до шейного отделов, спинной мозг удален полностью. Остаточная длина щековины на полутуше до 5 см от первого шейного позвонка, линия отреза горизонтальная. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок.</p> <p><b>Допускается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% площади поверхности полутуши или срыва подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши;</li> <li>- прирези диафрагмы не более 1,5 см.</li> </ul> <p><b>Не допускается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- остатков щетины, внутренних органов, кожной полости мошонки;</li> <li>- прирези диафрагмы более 1,5 см;</li> <li>- побитости, сгустки крови и кровоподтеки;</li> </ul> </td></tr> </table>	<b>1</b>	<b>Наименование по НТД</b>	<b>Полутуша свиная 2 категории охлажденная</b>	<b>2</b>	<b>Нормативный документ</b>	ГОСТ 31476-2012	<b>3</b>	<b>Декларация о соответствии</b>	Не подлежит декларированию	<b>4</b>	<b>Состав</b>	-	<b>5</b>	<b>Аллергены</b>	Не содержит.	<b>6</b>	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г.</b>	Не нормируется.	<b>7</b>	<b>Описание продукта:</b>  Внешний вид продукта	<p>Свиные полутуши 2-ой категории, полученные от мясных свиней (молодняка), массой не менее 35 кг и не более 55 кг, с толщиной шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м грудными позвонками не более 3,5 см (не учитывая толщину хряща остистого отростка и толшину шкуры).  Полутуши без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира.  Свиные туши разделены на полутуши по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел цельных остистых отростков на одной из полутуш. Спинномозговой канал вскрыт равномерно по всей длине от тазового до шейного отделов, спинной мозг удален полностью. Остаточная длина щековины на полутуше до 5 см от первого шейного позвонка, линия отреза горизонтальная. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок.</p> <p><b>Допускается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% площади поверхности полутуши или срыва подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши;</li> <li>- прирези диафрагмы не более 1,5 см.</li> </ul> <p><b>Не допускается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- остатков щетины, внутренних органов, кожной полости мошонки;</li> <li>- прирези диафрагмы более 1,5 см;</li> <li>- побитости, сгустки крови и кровоподтеки;</li> </ul>
<b>1</b>	<b>Наименование по НТД</b>	<b>Полутуша свиная 2 категории охлажденная</b>																					
<b>2</b>	<b>Нормативный документ</b>	ГОСТ 31476-2012																					
<b>3</b>	<b>Декларация о соответствии</b>	Не подлежит декларированию																					
<b>4</b>	<b>Состав</b>	-																					
<b>5</b>	<b>Аллергены</b>	Не содержит.																					
<b>6</b>	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г.</b>	Не нормируется.																					
<b>7</b>	<b>Описание продукта:</b>  Внешний вид продукта	<p>Свиные полутуши 2-ой категории, полученные от мясных свиней (молодняка), массой не менее 35 кг и не более 55 кг, с толщиной шпика над остистыми отростками между 6-м и 7-м грудными позвонками не более 3,5 см (не учитывая толщину хряща остистого отростка и толшину шкуры).  Полутуши без головы, передних ног, хвостов, внутреннего жира.  Свиные туши разделены на полутуши по позвоночному столбу без нарушения целостности спинного мозга, дробления позвонков и припуска тел цельных остистых отростков на одной из полутуш. Спинномозговой канал вскрыт равномерно по всей длине от тазового до шейного отделов, спинной мозг удален полностью. Остаточная длина щековины на полутуше до 5 см от первого шейного позвонка, линия отреза горизонтальная. К данной категории не относятся полутуши хряков и свиноматок.</p> <p><b>Допускается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- зачистки от побитостей и кровоподтеков на площади, не превышающей 10% площади поверхности полутуши или срыва подкожного жира на площади, не превышающей 15% поверхности полутуши;</li> <li>- прирези диафрагмы не более 1,5 см.</li> </ul> <p><b>Не допускается:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- остатков щетины, внутренних органов, кожной полости мошонки;</li> <li>- прирези диафрагмы более 1,5 см;</li> <li>- побитости, сгустки крови и кровоподтеки;</li> </ul>																					

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- баҳромки мышечной и жировой тканей;</li> <li>- порезы, наличие обломков костей и костной крошки от распиловки;</li> <li>- полуутюши с неправильным разделением по позвоночному столбу (с оставлением целых или раздробленных позвонков)</li> <li>- деформированные полуутюши;</li> <li>- остаточная длина щековины более 5 см;</li> <li>- механические загрязнения;</li> <li>- посторонние включения.</li> </ul>
		Цвет на поверхности продукта		Мышечная ткань от светло-розового до красного цвета; шпик - от белого до бледно-розового. Не допускается к поставке свинина с изменением цвета мышечной и жировой ткани.
		Запах		Специфический, свойственный свежему мясу, без постороннего запаха. Не допускается в производство свинина с запахом окисления и прогоркания жира.
<b>Показатели безопасности</b>				
8	<b>Микробиологические показатели</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимый уровень</b>	
		Количество мезофильных, аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов КОЕ в 1 г, не более	$1 \times 10^3$	
		Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) в 0,1 г продукта	Не допускается	
		бактерии рода <i>Proteus</i> в 0,1 г	Не допускается	
		Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы в 25 г продукта	Не допускается	
	<b>Токсичные элементы</b>	<b>Наименование вещества (элемента)</b>	<b>Допустимые уровни, в мг/кг, не более</b>	
		Свинец	0,5	
		Мышьяк	0,1	
		Кадмий	0,05	
		Ртуть	0,03	
	<b>Пестициды</b>	<b>ГХЦГ (<math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math>-изомеры) ДДТ и его метаболиты</b>	0,1 0,1	
		- тетрациклическая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)	не допускается (< 0,01 мг/кг)	

			- левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается (< 0,0003 мг/кг)
			- бацитрацин	не допускается (< 0,02 мг/кг)
	<b>Радионуклиды</b>	Цезий-137, Бк/кг,	Не более 200	
<b>9</b>	<b>ГМО</b>	Отсутствует.		
<b>10</b>	<b>Срок годности</b>	12 суток.		
<b>11</b>	<b>Условия хранения и транспортировки</b>	При температуре от минус 1 до 0°C и относительной влажности воздуха 85 %. Транспортировка свинины должна производиться на подвесе в соответствии с правилами перевозок скоропортящихся грузов. Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мяса. Отгрузка свинины должна осуществляться не ранее 14 часов и не позднее 2-х суток после убоя и охлаждения при температуре воздуха на рампе отгрузки не выше +4°C. Длительность погрузки не более 40 минут.		
<b>12</b>	<b>Температура в толще продукта</b>	От минус 1,5°C до 4°C		
<b>13</b>	<b>Предпродажная подготовка</b>	Не требуется		
<b>14</b>	<b>Клеймение</b>	На каждой полуторе должны быть нанесены ветеринарные клейма и товароведческая маркировка, которые должны быть четкими, не размытыми. Ветеринарные клейма проставлены на полуторе по одному с внешней стороны шейно-лопаточного и тазобедренного отруба.		
<b>15</b>	<b>Маркировка</b>	<p><b>Товарное оформление продукции:</b></p> <p>Маркировка осуществляется одним из 2x способов: На каждой полуторе, вокруг задней ноги наносится термочек, идентифицирующий вид сырья, с указанием наименования продукта, категории, термического состояния, наименования и места нахождения завода-изготовителя, веса нетто, единого знака обращения. Маркировка осуществляется RFID-меткой, идентифицирующей вид сырья, с указанием наименования продукта, категории, термического состояния, даты производства, срока годности, условий хранения, наименования и места нахождения завода-изготовителя, веса брутто и нетто, единого знака обращения.</p>		

**16 Фото сырья (внешний вид)**




**Не допускается**

- прирези диафрагмы более 1,5 см;



- остаточная длина щековины более 5 см.

																																																														
382.	Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое" замороженное/НБР, Черкизово	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">№ п/п</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Раздел описания</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Описание</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;"><b>Наименование по НТД</b></td> <td>Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое" замороженное</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;"><b>Группа продукта</b></td> <td>Мясо цыплят-бройлеров</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;"><b>Нормативный документ</b></td> <td>СТО 79323491-003-2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> <td style="padding: 5px;"><b>Декларация о соответствии</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;"><b>Состав</b></td> <td>Бедро цыпленка-бройлера с хребтом и гузкой</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;"><b>Аллергены</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;"><b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b></td> <td>Белки-17, жиры – 15 г. Энергетическая ценность/калорийность - 840кДж/200ккал</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;"><b>Описание сырого продукта:</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;"><b>Тип убоя</b></td> <td>Автоматический/Ручной</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;"><b>Тип охлаждения</b></td> <td>Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;"><b>Внешний вид продукта</b></td> <td>Часть тушицы цыпленка-бройлера, состоящая из бедренной, седалищной, лонной костей, хвостовых позвонков и гузки с прилегающими к ним мякотными тканями, брюшным жиром и кожей.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;"><b>Допускается:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">1. точечные кровоизлияния - до 0,3 см редко разбросанные, без ограничения;</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">2. кровоизлияния: - до 3 см значительно выраженное, - в жировой прослойке – без ограничений;</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">3. дерматит - до 1 см участков шершавой светлой кожи, не более 30% поверхности;</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">4. царапины до 5 см глубокие без разрывов кожи, не более 5-ти;</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">5. наличие части голени до 1 см ;</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">6. наличие почек;</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="padding: 5px;">7. разрыв кожи длиной до 3 см - не более 2x на часть;</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Раздел описания	Описание	1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое" замороженное	2	<b>Группа продукта</b>	Мясо цыплят-бройлеров	3	<b>Нормативный документ</b>	СТО 79323491-003-2023	4	<b>Декларация о соответствии</b>	-	5	<b>Состав</b>	Бедро цыпленка-бройлера с хребтом и гузкой	6	<b>Аллергены</b>	-	6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белки-17, жиры – 15 г. Энергетическая ценность/калорийность - 840кДж/200ккал	7	<b>Описание сырого продукта:</b>			<b>Тип убоя</b>	Автоматический/Ручной		<b>Тип охлаждения</b>	Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное		<b>Внешний вид продукта</b>	Часть тушицы цыпленка-бройлера, состоящая из бедренной, седалищной, лонной костей, хвостовых позвонков и гузки с прилегающими к ним мякотными тканями, брюшным жиром и кожей.			<b>Допускается:</b>			1. точечные кровоизлияния - до 0,3 см редко разбросанные, без ограничения;			2. кровоизлияния: - до 3 см значительно выраженное, - в жировой прослойке – без ограничений;			3. дерматит - до 1 см участков шершавой светлой кожи, не более 30% поверхности;			4. царапины до 5 см глубокие без разрывов кожи, не более 5-ти;			5. наличие части голени до 1 см ;			6. наличие почек;			7. разрыв кожи длиной до 3 см - не более 2x на часть;
№ п/п	Раздел описания	Описание																																																												
1	<b>Наименование по НТД</b>	Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое" замороженное																																																												
2	<b>Группа продукта</b>	Мясо цыплят-бройлеров																																																												
3	<b>Нормативный документ</b>	СТО 79323491-003-2023																																																												
4	<b>Декларация о соответствии</b>	-																																																												
5	<b>Состав</b>	Бедро цыпленка-бройлера с хребтом и гузкой																																																												
6	<b>Аллергены</b>	-																																																												
6	<b>Средние значения пищевой и энергетической ценности в 100 г продукта</b>	Белки-17, жиры – 15 г. Энергетическая ценность/калорийность - 840кДж/200ккал																																																												
7	<b>Описание сырого продукта:</b>																																																													
	<b>Тип убоя</b>	Автоматический/Ручной																																																												
	<b>Тип охлаждения</b>	Водяное/Воздушно-капельное/Комбинированное																																																												
	<b>Внешний вид продукта</b>	Часть тушицы цыпленка-бройлера, состоящая из бедренной, седалищной, лонной костей, хвостовых позвонков и гузки с прилегающими к ним мякотными тканями, брюшным жиром и кожей.																																																												
		<b>Допускается:</b>																																																												
		1. точечные кровоизлияния - до 0,3 см редко разбросанные, без ограничения;																																																												
		2. кровоизлияния: - до 3 см значительно выраженное, - в жировой прослойке – без ограничений;																																																												
		3. дерматит - до 1 см участков шершавой светлой кожи, не более 30% поверхности;																																																												
		4. царапины до 5 см глубокие без разрывов кожи, не более 5-ти;																																																												
		5. наличие части голени до 1 см ;																																																												
		6. наличие почек;																																																												
		7. разрыв кожи длиной до 3 см - не более 2x на часть;																																																												

				<p>8. незначительное слущивание эпидермиса;</p> <p>9. закрытые переломы без смещения и кровоизлияний;</p> <p>10. волосовидное перо;</p> <p>11. единичные пенеки – не более 5-ти на часть</p> <p>12. геморрагии до 5 см слабо выраженные, до 2,5 см значительные</p> <p>13. кровосгустки не более 0,5 см, не более 2 шт на часть</p> <p>14. подсиды - не более 3-х слабо выраженных участков с повреждениями верхнего уровня кожи до 1 см<sup>2</sup></p> <p>15. наличие брюшного жира;</p> <p>16. не более трех допустимых дефектов на часть (не является дефектом незначительная деформация без видимых дефектов, наличие почек, наличие брюшного жира);</p> <p>17. массовая доля влаги, выделившаяся при размораживании – не более 4%.</p> <p><b>Не допускается:</b></p> <p>1. аммиачные ожоги;</p> <p>2. перо;</p> <p>3. открытые переломы, переломы со смещением и кровоизлияниями;</p> <p>4. кровосгустки более допустимых значений;</p> <p>5. дерматит более допустимых значений;</p> <p>6. кровоизлияния более допустимых размеров;</p> <p>7. царапины более допустимых значений;</p> <p>8. пятна желчи;</p> <p>9. разрывы кожи более 3 см;</p> <p>10. подсиды более допустимых значений;</p> <p>11. фибрин;</p> <p>12. геморрагии более допустимых значений;</p> <p>13. фекальные загрязнения;</p> <p>14. остатки кормовых масс;</p> <p>15. посторонние включения;</p> <p>16. нарушение целостности упаковки.</p>
--	--	--	--	---

				Продукт упакован валом в пакет и уложен в короб. Пакеты с сырьём должны быть тщательно упакованы утверждённым способом закрытия посредством завязывания пакета, исключающего нахождение продукта в открытом виде. На короб нанесен термочек с полной технической информацией. Сырье должно быть упаковано аккуратно, минимизируя захватывание полиэтилена сырьём. Перед использованием сырья требуется дефростация продукта для полного извлечения пакета без его разрывов.
		Цвет		Мышечной ткани: - от бледно-розового до розового; Кожи: - бледно-желтый с розовым оттенком или без него; Подкожного и внутреннего жира: - бледно-желтый или желтый.
		Запах		Свойственный свежему мясу цыплят-бройлеров без постороннего запаха
		Консистенция		В охлажденном состоянии: мышцы плотные, упругие, при надавливании пальцем образующаяся ямка быстро выравнивается
	8	Физико-химические показатели	Показатель	Средние значения
			Массовая доля белка, %, не менее	13,6
			Массовая доля жира, %, не более	18,0
	9	Микробиологические показатели	Показатель	Допустимый уровень
			Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см3), не более	$5 \times 10^5$
			Патогенные, в т.ч.	25

				сальмонеллы, не допускаются в массе продукта (г)	
				L.monoцитогенес, не допускаются в массе продукта (г)	25
<b>Токсичные элементы</b>	<b>Показатель</b>	<b>Допустимые уровни, мг/кг, не более</b>			
	Свинец	0,5			
	Мышьяк	0,1			
	Кадмий	0,05			
	Ртуть	0,03			
<b>Пестициды</b>	ГХЦГ ( $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ -изомеры)	0,1			
	ДДТ и его метаболиты	0,1			
<b>Антибиотики, *,**</b>	Левомицетин (хлорамфеникол)	не допускается (< 0,0003 мг/кг)			
	Тетрациклиновая группа: тетрациклин, окситетрациклин, хлортетрациклин (сумма исходных веществ и их 4-эпимеров)	не допускается (< 0,01 мг/кг)			
	Бацитрацин	не допускается (< 0,02 мг/кг)			
<b>Радионуклиды (по мясу)</b>	Удельная активность цезия-137, Бк/кг	<i>Не более 200</i>			

\* Согласно ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

\*\* Антибиотики и лекарственные препараты, используемые при выращивании и декларируемые поставщиком, указываются в ежемесячно предоставляемом Перечне применяемых ветеринарных препаратов для цыплят-бройлеров, а их остаточные количества контролируются согласно ППК.

<b>10</b>	<b>ГМО</b>	Отсутствует
<b>11</b>	<b>Чувствительная (целевая группа)</b>	Без ограничений
<b>12</b>	<b>Срок годности</b>	365 суток
<b>13</b>	<b>Условия хранения и транспортировки</b>	При температуре минус 18°C. Камера транспортного средства должна быть охлаждаемой, чистой, не иметь посторонних запахов или прочих недостатков, которые могут причинить ущерб качеству мясного

		продукта. Транспортировка осуществляется с контролем температуры при перевозках.
<b>14</b>	<b>Температура продукта в любой точке измерения</b>	Не выше минус 12°C
<b>15</b>	<b>Способ приготовления</b>	Подвергнуть термической обработке до полной кулинарной готовности

**16 Фото продукта (внешний вид)**



**Допускается:**


точечные кровоизлияния до 0,3 см редко разбросанные, без ограничения



кровоизлияния:  
- до 3 см значительно  
выраженное



	- в жировой прослойке – без ограничений		
	дерматит - до 1 см участков шершавой светлой кожи, не более 30% поверхности		
	царапины до 5 см глубокие без разрывов кожи, не более 5-ти		
	наличие части голени до 1 см		
	наличие почек		
	разрыв кожи длиной до 3 см - не более 2x на часть		
	незначительное слущивание эпидермиса		

		волосовидное перо		
		единичные пеньки - не более 5-ти на часть		
		геморрагии до 5 см слабо выраженные, до 2,5 см значительные		
		кровосгустки не более 0,5 см, не более 2 шт на часть		
		подсиды - не более 3-х слабо выраженных участков с повреждениями верхнего уровня кожи до 1 см <sup>2</sup>		
		наличие брюшного жира		

		<b>Не допускается:</b>
		аммиачные ожоги (визуализация грудке с кожей, применять к бедру классическому аналогично)
		перо
		открытые переломы, переломы со смещением и кровоизлияниями
		кровосгустки более допустимых значений (визуализация на бедре, применять к бедру классическому аналогично)

		дерматит более допустимых значений		
		кровоизлияния более допустимых размеров		
		царапины более допустимых значений		
		пятна желчи		
		разрывы кожи более 3 см		

		подсиды более допустимых значений		
		фибрин		
		геморрагии более допустимых значений		
		остатки кормовых масс; фекальные загрязнения; посторонние включения		
				

**17 Фото продукта**

Потребительская упаковка

-

Транспортная упаковка



Сырье должно быть упаковано аккуратно, минимизируя захватывание полиэтилена сырьём во избежание вмораживания пакетов в продукт.

Пакеты с сырьём должны быть тщательно упакованы утверждённым способом закрытия посредством завязывания пакета - для пакета ПНД/ПВД; посредством фиксированного подворачивания, исключающего нахождение продукта в открытом виде - для листа ПНД.

Короба не должны иметь разрывов или любых иных повреждений.

**Не допускается:**

- загрязнения упаковки продуктом/внешним загрязнителем
- отсутствие/нечеткое/некорректное/расположение текста, штрих-кода на маркировке
- двойная этикетка, пересорт, замятие, повреждение, смещение, отклейка этикетки

**18 Дополнительная информация \***

**Не допускается повторное замораживание**

**Рекомендуется предварительная дефростация продукта до момента обеспечения полного извлечения пленки/пакета**

\* Заполняется в случае наличия дополнительной информации

383.	Пшеница озимая ККЗ	<p>Согласно ГОСТ Р 9353-2016</p> <p>Базисные показатели качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– содержание сырого протеина не менее 11,0%;</li> <li>– сорная примесь не более 3%;</li> <li>– зерновая примесь не более 10% (в т.ч. содержание проросших зерен не более 1%);</li> <li>– влажность не более 14%;</li> <li>– зараженность не допускается;</li> <li>– урожай 2023 -2024 гг.</li> </ul> <p>Обязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оформлением карантинных и ветеринарных свидетельств, акта дезинфекции автотранспорта;</li> <li>– На момент завоза декларация соответствия должна быть не менее чем за 6 месяцев до истечения срока годности;</li> <li>– Свежефумигированное зерно не принимается. Допускается приемка зё尔на не ранее чем через 2 недели после обработки фумигантами;</li> <li>– Обязательное оформление СДИЗ в системе ФГИС ЗЕРНО при поставке партии зерна.</li> </ul>
384.	Ячмень кормовой, ККЗ	<p>Согласно ГОСТ 53900-2010</p> <p>Базисные показатели качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сорная примесь не более 3%;</li> <li>– зерновая примесь не более 5%;</li> <li>– зараженность не допускается;</li> <li>– содержание сырого протеина не менее 11,0%;</li> <li>– влажность не более 14%;</li> <li>– урожай 2024 года.</li> </ul> <p>Обязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оформление карантинных и ветеринарных свидетельств, акта дезинфекции автотранспорта;</li> <li>– На момент завоза декларация соответствия должна быть не менее чем за 6 месяцев до истечения срока годности;</li> <li>– Свежефумигированное зерно не принимается. Допускается приемка зерна не ранее чем через 2 недели после обработки;</li> <li>– Оформление СДИЗ в системе ФГИС ЗЕРНО при поставке партии зерна.</li> </ul>
385.	Горох кормовой, ККЗ	<p>ГОСТ Р 54630-2011</p> <p>Базисные показатели качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сырой протеин не менее 20,0%;</li> <li>– сорная примесь не более 4%;</li> <li>– влажность не более 14%;</li> <li>– зараженность не допускается;</li> <li>– зерновая примесь - не более 5%;</li> <li>– урожай 2023 2024 гг.</li> </ul> <p>Обязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оформлением карантинных и ветеринарных свидетельств, акта дезинфекции автотранспорта;</li> <li>– На момент завоза декларация соответствия должна быть не менее чем за 6 месяцев до истечения срока годности;</li> <li>– Обязательное оформление СДИЗ в системе ФГИС ЗЕРНО при поставке партии зерна.</li> </ul>

386.	Соя бобы, ККЗ	<p>Согласно ГОСТ 17109-88</p> <p>Базисные показатели качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сырой протеин не менее 34%;</li> <li>– сорная примесь не более 2%;</li> <li>– масличная примесь не более 6%;</li> <li>– влажность не более 12%;</li> <li>– зараженность не допускается;</li> <li>– Урожай 2023 2024 г.</li> </ul> <p>Обязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оформлением карантинных и ветеринарных свидетельств, акта дезинфекции автотранспорта;</li> <li>– На момент завоза декларация соответствия должна быть не менее чем за 6 месяцев до истечения срока годности;</li> <li>– Обязательное оформление СДИЗ в системе ФГИС ЗЕРНО при поставке партии зерна.</li> </ul>
387.	Кукуруза кормовая, ККЗ	<p>Согласно ГОСТ Р 53903-2010</p> <p>Базисные показатели качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сырой протеин не менее 8,5%;</li> <li>– сорная примесь не более 3%;</li> <li>– зерновая примесь не более 5%;</li> <li>– влажность не более, 14%;</li> <li>– зараженность не допускается;</li> <li>– урожай 2023 – 2024 гг.</li> </ul> <p>Обязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оформлением карантинных и ветеринарных свидетельств, акта дезинфекции автотранспорта;</li> <li>– На момент завоза декларация соответствия должна быть не менее чем за 6 месяцев до истечения срока годности;</li> <li>– Обязательное оформление СДИЗ в системе ФГИС ЗЕРНО при поставке партии зерна.</li> </ul>
388.	Овес кормовой, ККЗ	<p>Согласно ГОСТ 53901-2010 (класс 1)</p> <p>Базисные показатели качества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сырой протеин не менее 10,3%;</li> <li>– сорная примесь не более 3%;</li> <li>– зерновая примесь не более 5%;</li> <li>– натура не более 520 гр - дециметр кубический;</li> <li>– влажность не более 14,0%;</li> <li>– зараженность не допускается;</li> <li>– урожай 2024 год.</li> </ul> <p>Обязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Оформление карантинных и ветеринарных свидетельств, акта дезинфекции автотранспорта;</li> <li>– На момент завоза декларация соответствия должна быть не менее чем за 6 месяцев до истечения срока годности;</li> <li>– Свежефумигированное зерно не принимается. Допускается приёмка зё尔на не ранее чем через 2 недели после обработки фумигантами;</li> <li>– Обязательное оформление СДИЗ в системе ФГИС ЗЕРНО при поставке партии зерна.</li> </ul>

389.	<p>Пшеница 3 класса, протеин 13,5%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 13.5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 23% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 13.5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 13.5 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								
390.	<p>Пшеница 3 класса, протеин 14%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 14.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 24% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 14.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 24% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 14.0 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 24% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								

391.	<p>Пшеница 3 класса, протеин 14,5%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,5%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 14.5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 25% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,5%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 14.5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 25% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,5%																								
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 14.5 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 25% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								
392.	<p>Пшеница 3 класса, протеин 15%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 15.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 26% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 15.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 26% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 15.0 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 26% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								

393.	Пшеница 3 класса, протеин 15,5%, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 15,5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 23% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 15,5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 15,5 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
394.	Пшеница 4 класса, протеин 13%, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 13.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 23% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 13.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 4%																									
Белок	мин 13.0 % (N x 5.7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 23% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Запах	Свойственный здоровому зерну																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									

395.	<p>Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 12.5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 20% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 12.5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 20% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 12.5 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 20% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								
396.	<p>Пшеница 4 класса, протеин 12%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 12.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 19% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 250 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 12.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 19% (ГОСТ)	Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (выонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 12.0 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 19% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 250 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								

397.	<p>Пшеница 4 класса, протеин 11,5%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 11,5 % (N x 5,7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 18% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 11,5 % (N x 5,7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 11,5 % (N x 5,7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								
398.	<p>Пшеница 5 класса, протеин 11,2%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>макс 11,0%</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс 85 ед</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>мин. 18,0 % (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с (Hegberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 28674-2019</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	макс 11,0%	ИДК	Макс 85 ед	Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с (Hegberg)	Клоп черепашка	не более 1,5%	Зараженность	не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 28674-2019
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14%																								
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	макс 11,0%																								
ИДК	Макс 85 ед																								
Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 270 с (Hegberg)																								
Клоп черепашка	не более 1,5%																								
Зараженность	не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 28674-2019																								

399.	<p>Пшеница 5 класса, протеин 11%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 11.0 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>мин. 18,0 % (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 11.0 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 11.0 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	мин. 18,0 % (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								
400.	<p>Пшеница 5 класса, протеин 10,5%, Свое зерно</p> <p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 10,5 % (N x 5.7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Клейковина</td><td>Мин. 18% (ГОСТ)</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 270 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 10,5 % (N x 5.7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)	Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																								
Влажность	макс 14,0%																								
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																								
Зерновая примесь	макс 4%																								
Белок	мин 10,5 % (N x 5.7)																								
ИДК	Макс. 85 ед.																								
Клейковина	Мин. 18% (ГОСТ)																								
Число падений	мин. 270 с. (Hagberg)																								
Клоп черепашка	Не более 1,5%																								
Зараженность	Не допускается																								
Запах	Свойственный здоровому зерну																								
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																								

401.	Пшеница 5 класса, протеин 9,5%, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr><td>Белок</td><td>мин 9,5% (N x 5,7)</td></tr> <tr><td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr><td>Число падений</td><td>мин. 220 с. (Hagberg)</td></tr> <tr><td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 4%	Белок	мин 9,5% (N x 5,7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Число падений	мин. 220 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Запах	Свойственный здоровому зерну	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																							
Влажность	макс 14,0%																							
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																							
Зерновая примесь	макс 4%																							
Белок	мин 9,5% (N x 5,7)																							
ИДК	Макс. 85 ед.																							
Число падений	мин. 220 с. (Hagberg)																							
Клоп черепашка	Не более 1,5%																							
Зараженность	Не допускается																							
Запах	Свойственный здоровому зерну																							
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																							
402.	Ячмень озимый, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 620 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 28672-2019</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 620 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 5%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя	Другие показатели	согласно ГОСТ 28672-2019										
Натура	мин. 620 г/л																							
Влажность	макс 14,0%																							
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																							
Зерновая примесь	макс 5%																							
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя																							
Другие показатели	согласно ГОСТ 28672-2019																							
403.	Кукуруза, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 13634-90 «Кукуруза. Требования при заготовках и поставках», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr><td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Амброзия</td><td>Не допускается</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 13634-90</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 3%	Зерновая примесь	макс 5%	Зараженность	Не допускается	Амброзия	Не допускается	Другие показатели	согласно ГОСТ 13634-90										
Влажность	макс 14,0%																							
Сорная примесь	макс 3%																							
Зерновая примесь	макс 5%																							
Зараженность	Не допускается																							
Амброзия	Не допускается																							
Другие показатели	согласно ГОСТ 13634-90																							
404.	Ячмень яровой, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 28672-2019 «Ячмень. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Натура</td><td>мин. 620 г/л</td></tr> <tr><td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный здоровому зерну ячменя</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 28672-2019</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 620 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 5%	Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя	Другие показатели	согласно ГОСТ 28672-2019										
Натура	мин. 620 г/л																							
Влажность	макс 14,0%																							
Сорная примесь	макс 2% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																							
Зерновая примесь	макс 5%																							
Запах	Свойственный здоровому зерну ячменя																							
Другие показатели	согласно ГОСТ 28672-2019																							

405.	Соя, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 17109-88 «Соя. Требования при заготовках и поставках», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="573 332 1446 563"> <tbody> <tr><td>Влажность</td><td>макс 12,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 6%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 17109-2019</td></tr> <tr><td>Протеин</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 12,0%	Сорная примесь	макс 3%	Зерновая примесь	макс 6%	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 17109-2019	Протеин	40
Влажность	макс 12,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Зерновая примесь	макс 6%													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 17109-2019													
Протеин	40													
406.	Рапс, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="573 754 1446 1008"> <tbody> <tr><td>Влажность</td><td>макс 12,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr><td>Зерновая примесь</td><td>макс 6%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 10583-76</td></tr> <tr><td>Масличность</td><td>46</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 12,0%	Сорная примесь	макс 3%	Зерновая примесь	макс 6%	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 10583-76	Масличность	46
Влажность	макс 12,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Зерновая примесь	макс 6%													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 10583-76													
Масличность	46													
407.	Подсолнечник (1 класс), Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="573 1199 1446 1430"> <tbody> <tr><td>Влажность</td><td>макс 8,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr><td>Масличная примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 22391-2015</td></tr> <tr><td>Масличность</td><td>49-50 %</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 8,0%	Сорная примесь	макс 3%	Масличная примесь	макс 5%	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 22391-2015	Масличность	49-50 %
Влажность	макс 8,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Масличная примесь	макс 5%													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 22391-2015													
Масличность	49-50 %													
408.	Подсолнечник (2 класс), Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="573 1621 1446 1861"> <tbody> <tr><td>Влажность</td><td>макс 8,0%</td></tr> <tr><td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr><td>Масличная примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr><td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr><td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 22391-2015</td></tr> <tr><td>Масличность</td><td>45-46 %</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 8,0%	Сорная примесь	макс 3%	Масличная примесь	макс 5%	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 22391-2015	Масличность	45-46 %
Влажность	макс 8,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Масличная примесь	макс 5%													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 22391-2015													
Масличность	45-46 %													

409.	Подсолнечник (3 класс), Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="581 332 1448 590"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>макс 8,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr> <td>Масличная примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr> <td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 22391-2015</td></tr> <tr> <td>Масличность</td><td>42-43 %</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 8,0%	Сорная примесь	макс 3%	Масличная примесь	макс 5%	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 22391-2015	Масличность	42-43 %
Влажность	макс 8,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Масличная примесь	макс 5%													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 22391-2015													
Масличность	42-43 %													
410.	Горох, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="581 792 1448 983"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>макс 4%</td></tr> <tr> <td>Зерноваяя примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr> <td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 28674-2019</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 4%	Зерноваяя примесь	макс 5%	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 28674-2019		
Влажность	макс 14,0%													
Сорная примесь	макс 4%													
Зерноваяя примесь	макс 5%													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 28674-2019													
411.	Лен, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 10582-76 «Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="581 1174 1448 1365"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>макс 13,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr> <td>Зерноваяя примесь</td><td>макс 6%</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr> <td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 10582-76</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 13,0%	Сорная примесь	макс 3%	Зерноваяя примесь	макс 6%	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 10582-76		
Влажность	макс 13,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Зерноваяя примесь	макс 6%													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 10582-76													
412.	Гречиха, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать качеству ГОСТ 19092-2021 «Гречиха. Технические условия», а также следующим качественным показателям:</p> <table border="1" data-bbox="581 1556 1448 1747"> <tbody> <tr> <td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>макс 3%</td></tr> <tr> <td>Ядро</td><td>Не менее 70 %</td></tr> <tr> <td>Запах</td><td>Свойственный</td></tr> <tr> <td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 19082-2021</td></tr> </tbody> </table>	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 3%	Ядро	Не менее 70 %	Запах	Свойственный	Другие показатели	согласно ГОСТ 19082-2021		
Влажность	макс 14,0%													
Сорная примесь	макс 3%													
Ядро	Не менее 70 %													
Запах	Свойственный													
Другие показатели	согласно ГОСТ 19082-2021													

413.	Твердая пшеница, Свое зерно	<p>Товар должен соответствовать ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия», с учетом следующих качественных показателей, указанных ниже:</p> <table border="1" data-bbox="579 287 1448 759"> <tbody> <tr> <td>Натура</td><td>мин. 770 г/л</td></tr> <tr> <td>Влажность</td><td>макс 14,0%</td></tr> <tr> <td>Сорная примесь</td><td>макс 3% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)</td></tr> <tr> <td>Зерновая примесь</td><td>макс 5%</td></tr> <tr> <td>Белок</td><td>мин 12,5 % (N x 5,7)</td></tr> <tr> <td>ИДК</td><td>Макс. 85 ед.</td></tr> <tr> <td>Клейковина</td><td>Мин. 25% (ГОСТ)</td></tr> <tr> <td>Число падений</td><td>мин. 200 с. (Hagberg)</td></tr> <tr> <td>Клоп черепашка</td><td>Не более 1,5%</td></tr> <tr> <td>Зараженность</td><td>Не допускается</td></tr> <tr> <td>Стекловидность</td><td>85</td></tr> <tr> <td>Другие показатели</td><td>согласно ГОСТ 9353-2016</td></tr> </tbody> </table>	Натура	мин. 770 г/л	Влажность	макс 14,0%	Сорная примесь	макс 3% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)	Зерновая примесь	макс 5%	Белок	мин 12,5 % (N x 5,7)	ИДК	Макс. 85 ед.	Клейковина	Мин. 25% (ГОСТ)	Число падений	мин. 200 с. (Hagberg)	Клоп черепашка	Не более 1,5%	Зараженность	Не допускается	Стекловидность	85	Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016
Натура	мин. 770 г/л																									
Влажность	макс 14,0%																									
Сорная примесь	макс 3% (вывонок+овсюг не более 25 шт/кг)																									
Зерновая примесь	макс 5%																									
Белок	мин 12,5 % (N x 5,7)																									
ИДК	Макс. 85 ед.																									
Клейковина	Мин. 25% (ГОСТ)																									
Число падений	мин. 200 с. (Hagberg)																									
Клоп черепашка	Не более 1,5%																									
Зараженность	Не допускается																									
Стекловидность	85																									
Другие показатели	согласно ГОСТ 9353-2016																									
414.	Единица выполнения квоты	верифицированный результат выполнения установленной квоты, выраженный в разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.																								